

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

« 26 » марта 2025 г., 17 час. 30 мин. № 68
(дата и время составления акта)

город Ростов-на-Дону
(место составления акта)

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен в соответствии со статьей 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 91 имени Шолохова Михаила Александровича», ОГРН 1026104027366, ИНН 6166018701, чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 344065, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Украинская, 26

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)

4. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:
с 10:30 «13» марта 2025г. по 17:30 «26» марта 2025г.

(указываются дата и время фактического проведения обязательного профилактического визита).

Срок проведения обязательного профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения испытаний/экспертиз: не продлевался

(указывается вид испытаний, экспертиз, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления обязательного профилактического визита)

5. Обязательный профилактический визит проведен: Донсковой Юлией Владимировной, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего обязательный профилактический визит)

6. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Кучевасов Максим Александрович – врач по общей гигиене лаборатории исследований

физических факторов ионизирующей и неионизирующей природы ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Колесников Андрей Андреевич – врач по общей гигиене отделения гигиены питания и гигиены детей и подростков отдела санитарно-эпидемиологической инспекционной деятельности ФБУЗ «ЦГиЭ в РО».

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении обязательного профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директор МБОУ «Школа № 91» Глебездина М.П.

(ФИО, должность)

8. При проведении обязательного профилактического визита:

- контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
О рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

- инспектором осуществлены:

	Да/нет
Ознакомление с объектом(ами) контроля	Да
Сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля к категориям риска	Да
Проведение уровня соблюдения контролируемым лицом обязательных требований	Да
Консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении обязательного профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) инструментальное обследование;
- 5) испытание;
- 6) экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

осмотр: с «13» марта 2025г. по «13» марта 2025г.

истребование документов: с «13» марта 2025г. по «13» марта 2025г.

отбор проб (образцов): с «13» марта 2025г. по «13» марта 2025г.

инструментальное обследование: с «13» марта 2025г. по «14» марта 2025г.

испытание: с «13» марта 2025г. по «20» марта 2025г.

экспертиза: с «13» марта 2025г. по «20» марта 2025г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении обязательного профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) приказы о назначении на должность руководителя, а также лиц, ответственных за соблюдение санитарного законодательства;
- 2) личные медицинские книжки персонала учреждения:
 - список постоянно работающих сотрудников в настоящее время, с указанием следующих сведений: ФИО, дата рождения, должность, дата поступления на должность в данной организации;
 - список работников, прошедших сезонную вакцинацию против гриппа, заверенный руководителем медицинской организации, проводившей вакцинацию;
 - сведения о проведении обязательной вакцинации персонала;
- 3) договор на медицинское обслуживание обучающихся;
- 4) договор на вывоз ТБО;
- 5) договор на проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий и документы, подтверждающие их выполнение с сентября 2024г. и по настоящее время;
- 6) документы об оценке (подтверждения) соответствия воды расфасованной в емкости для обеспечения питьевого режима;
- 7) для оценки соответствия режима образовательного процесса:
 - режим учебного дня (копии);
 - учебный план, в части количества часов по предметам и классам;
 - расписание основных учебных занятий с указанием количества баллов трудности по каждому предмету с учетом шкалы трудности учебных предметов;
 - расписание факультативных учебных занятий (при наличии);
 - расписание внеурочной деятельности;
 - расписание звонков;
 - распределение классов по сменам;
- 8) для оценки соответствия ученической мебели на соответствие ростовым показателям учеников, также ее маркировки:
 - список обучающихся начального класса образовательной организации, с указанием фамилии, имени, сведений о росте детей;
 - схема расстановки ученической мебели (номер парты, номер ряда) и раскладки обучающихся (пофамильно) в учебном кабинете.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении обязательного профилактического визита было установлено: по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний и экспертиз в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 91 имени Шолохова Михаила Александровича» по адресу: 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Украинская, 26 выявлены следующие нарушения:

- в кабинетах начальной школы на 1 этаже температура воздуха превышает $+28^{\circ}\text{C}$, что является нарушением табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
- в кабине № 6 (2А класс) отсутствует термометр для измерения температуры воздуха в помещении, что является нарушением п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- на основании протокола испытаний (измерений) ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 61-00/04992-02-25 от 14.03.2025г., экспертного заключения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 01.2-01/1214 от 20.03.2025г, поступивших в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области 20.03.2025г. входящий № 61-2939-2025, помещение кабинета начальных классов № 6 не соответствует требованиям таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по параметру микроклимата (температура воздуха в 6 точках замера $+28,7^{\circ}\text{C}$ и выше при нормативе $+18-24^{\circ}\text{C}$, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Вышеуказанные нарушения не соответствуют п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».


На момент закрытия профвизита 26.03.2025 факты нарушений обязательных требований санитарного законодательства устранены в полном объеме: температура воздуха в помещениях начальных классов, в частности каб. 6 (2А) соответствует норме +22 °С. Представлены фото, письмо и.о. директора МБОУ «Школа № 91» Светличной А.О. (исх № 65 от 26.03.2025) об устранении нарушений, термометр оборудован в кабинете № 6.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра при проведении профилактического визита от 13.03.2025г., протоколы испытаний (измерений) ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» № 61-00/04992-02-25 от 14.03.2025г., 61-00/04992-01-25 от 14.03.2025г., № 61-00/05163-25 от 17.03.2025г., № 61-00/05161-25 от 19.03.2025г., экспертные заключения ОИ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» №01.2-01/1214 от 20.03.2025г., №01.2-01/1202 от 20.03.2025г., №01.2-01/1204 от 20.03.2025г., №01.2-01/1203 от 20.03.2025г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
отдела надзора за условиями
воспитания и обучения Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области
(должность)



(подпись)

Ю.В.Донскова
(фамилия, инициалы)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

«26» марта 2025 года в 17:30
(дата, время)

И.о. директора МБОУ «Школа № 91»
(должность)


(подпись)

А.О. Светличная
(ФИО)