

ПРЕДПИСАНИЕ № 258п-26-2016
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

От 15 ноября 2016

г. Славянск-на-Кубани

**Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по КК в Славянском,
Красноармейском, Калининском районах Яковлева Анна Александровна**

(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проведении проверки на основании распоряжения № 464р-26-2016 от 07.10.2016

МБОУ СОШ № 15, Красноармейский р-н, ст. Старонижестеблиевская, ул. Базарная, 23

ОГРН 1022304036325 ИНН 2336011258

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявил(а) нарушения обязательных требований:

ст. 17, 28 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 № 52-ФЗ,

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях":

- асфальтовое покрытие въезда и входа на территорию, хозяйственной зоны пришло в негодность, многочисленные выбоины, на момент проверки стоит вода после дождя, п.3.8;
- не организовано надлежащее обустройство и содержание физкультурно-спортивной зоны: спортивно-игровые площадки не имеют твердого покрытия, физкультурно-спортивное оборудование не соответствует росту и возрасту обучающихся, беговые дорожки приспособленные, пп. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10, (п. 14а Санитарных правил устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту N 1567-76 от 30.12.76);
- не организовано соблюдение требований к оборудованию и содержанию спортивного зала: не выделена раздевалка для мальчиков (переодеваются в спортзале под лестничным маршем), раздевалка для девочек приспособленная не имеет раковины, не оснащена индивидуальными шкафчиками, лавочками, отсутствуют настенные вешалки. В спортивном зале (на II этаже) следы протечи кровли: штукатурка стен, потолка местами нарушена, поражена плесневыми грибами, покраска пола – стерлась, что затрудняет проведение влажной уборки зала. п. 14.13, 14.14, 4.28, 4.29
- территория школы ограждена частично, отсутствует ограждение около здания начальной школы (около 100 м), нет ограждения от нежилого здания, находящегося в аварийном состоянии, п.3.1;
- отсутствует необходимая группа мебели (группа мебели №№2,3) в классах - 1Б, 4А, 3Б, в остальных классах начальной школы мебель не соответствует росту-возрастным особенностям детей - не отрегулирована в соответствии с ростом (протокол замеров мебели №20518 от 18.10.2016), в каб. №20 проводятся уроки для начального звена, рисование, технология - парты 2 и 3 рядов сдвинуты между собой пп.5.3, 5.4.5.6;
- кабинет технологии девочек, используемый для кройки и шитья не оборудован столами для черчения выкроек и раскроя, п. 5.13;
- расписание уроков I, II звена составлено без учета динамики дневной работоспособности учащихся: во всех классах комплектах в расписании занятий основные трудные предметы поставлены первым или последними уроками, распределение учебной нагрузки в течение недели не соответствует гигиеническим требованиям, что подтверждается экспертным заключением №501 от 08.11.2016, п.10.7, п. 10.8;
- в личных медицинских книжках Зубковой Ю.А., Шаманский Н.Н., Коробкова Н.Н. не в полном объеме пройден мед. осмотр, не пройдена профессиональная и гигиеническая аттестация; не все сотрудники школы прошли обследование на гельминтоносительство, флюорографию (Зубкова

Ю.А.), лабораторные обследования не в полном объеме и осмотр узкими специалистами; нет сведений о профилактических прививках, что подтверждается экспертным заключением №499 от 08.11.2016г., п. 11.9;

-п.13.1- руководитель не обеспечил контроль за выполнение требований санитарных правил:

- сверлильные станки не оборудованы предохранительными сетками, стеклами, местным освещением. Столярные и слесарные станки не оснащены подставками для ног, п.5.10;

- горячим водоснабжением не обеспечены следующие помещения образовательного учреждения: умывальные раковины перед входом на пищеблок, раковины в санитарных узлах на 1,2 этажах, мастерская трудового обучения, помещения начальных классов, физики, химии, биологии; п. 8.1;

- не закреплено место для обработки и хранения уборочного инвентаря для спортивного зала и спортивного инвентаря. Так, на момент проверки тряпка, ведро, швабра для уборки спортивного зала хранилась в углу спортивного зала, инвентарь (спортивные маты) не подвергаются ежедневной обработке (следы многочисленной пыли), уборочный инвентарь для уборки спортивного инвентаря не выделен, не закреплен персонал, п.12.11,12.15

- покрытие пола (линолеум) в коридорах с дефектами, истерт, с выбоинами, угол возле библиотеки провалился, зияет; пол в кабинете начальных классов (№3) проседает (фото прилагается), п. 4.29;

- классные доски в кабинетах №№7, ОБЖ, 17 не оборудованы софитами, п. 7.2.6;

- уровень искусственной освещенности в каб. №3,4,23,26,22 не соответствует нормативным требованиям, согласно протоколу измерения освещения №20615 от 27.10.2016г (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий", п.3.3); не производится своевременна замена ламп (на момент проверки перегоревшие лампы в каб №3,20,10); в кабинетах №3 начальных классов, ОБЖ искусственное освещение не выполнено люминесцентными лампами: представлено лампами накаливания (плафоны типа «молочный шар»), (пп.7.2.1,7.2.2, 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10)

СанПиН 2.4.5.2409-08"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования":

- примерное меню, согласованное ТО Роспотребнадзора с сентября 2016г. реализуется не в полном объеме, в отдельные дни не выдавались рыба, овощи порционно, фрукты, колбасные изделия, фругурт. Натуральные нормы питания по основным продуктам не выполняются – мясо говядина – 83/81%, мясо птица- 75/53%, рыба 42/36%, кисломолочные продукты- 34/27%, молоко -84/94%; по колбасным изделиям превышена норма на 48% (выполнение норм с 09.09 по 10.10.16г., экспертное заключение №494 от 07.11.2016г. прилагается). Питание школьников не сбалансированное, нерациональное, п. 6.30, 6.22, 6.17, 6.9;

- не организовано полноценное горячее 2-х разовое питание для учащихся старших классов, пребывающих в школе более 6-7 часов, п.6.8,14.1;

- не проведена реконструкция (перепланировка) помещений пищеблока школы, обеспечивающая соблюдение поточности технологического процесса и наличие требуемого набора помещений. Загрузка овощей в кладовую осуществляется через столовую и варочный зал. Не организована работа школьной столовой на полуфабрикатах высокой степени готовности, набор и оснащение столовой не отвечают требованиям для работы на сырье: не оборудованы отдельные производственные цеха: мясо-рыбный, первичной и вторичной обработки овощей, холодный, кладовая овощей, п. 2.3;

- в моечной кухонной и столовой посуды отсутствует инструкция о правилах мытья кухонной посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, и температурный режим в моечных ваннах (фото прилагается); для мытья посуды используется бытовое моющее средство «Сорти», п. 5.4, 5.6;

- в обеденном зале размещено ежедневное меню не утвержденное руководителем образовательного учреждения, п.6.24;

- отсутствует механическое оборудование для приготовления пюре, п. 8.22;

- согласно журнала бракеража готовой кулинарной продукции блюда приготовлены в 8-50, раздача на последней перемене для 4-5 классов производится в 12-50. Таким образом, готовые блюда находятся на мармите до раздачи более 2-х часов с момента изготовления (4 часа), п. 8.23 СанПиН 2.4.5.2409-08

-выдача готовой пищи производится без снятия проб, в журнале бракеража готовой кулинарной продукции отсутствует оценка качества блюд, комиссионный допуск к раздаче с 07.11.2016г. по 11.11.2016г., п. 14.6;

- журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья ведется с нарушениями: не указывается час поступления продовольственного сырья, наименование граф не соответствует в полном объеме форме (форма 1 приложение 10), п.14.5;
- слабый напор струи у питьевого фонтанчика на втором этаже - не поднимается выше ограничительного кольца, что не позволяет осуществлять питьевой режим, п. 10.2, 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08

п. 7.9 ст. 17 Гл. 3 ТР ТР 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", п.7.11 - не соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем, так в складском помещении вне холодильного оборудования осуществляется хранение фруктов (яблоки) и овощей (морковь, капуста, картофель) - температура хранения составила +22 °С, при температуре хранения указанной производителем на яблоках (от +2 до +6°С; на овощах от +4 до 12°С). Средне и низкотемпературные шкафы в складском помещении отсутствуют.

(положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

Руководствуясь п. 70 Административного регламента, утв. приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. N 764, ч. 2 ст. 50 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 40 Закона РФ №2300-1 «О защите прав потребителей»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ СОШ №15 ст. Старонижестеблиевской, в лице директора Галиева Виталия Рауфановича

1. Устранить нарушения обязательных требований:

1. Организовать выполнение требований пп.

3.1,3.8,3.3,14.13,14.14,4.28,4.29,5.3,5.4,5.6,4.29,7.2.6,7.2.1,7.2.2,7.2.4,5.13,10.7,10.8,11.9,5.1 0,8.1,12.11,12.15,13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" в срок до 23.08.2017

2. Организовать выполнение требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий", п.3.3 в срок до 23.08.2017

3. Организовать выполнение требований СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», пп. 7.11 в срок до 23.08.2017

4. Организовать выполнение требований СанПиН 2.4.2.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», пп. 6.30, 6.22, 6.17, 6.9,6.8, 14.1, 2.3, 5.4, 5.6, 6.24, 8.22, 8.23, 14.6,14.5,10.2,10.4 в срок до 23.08.2017

5. п. 14а Санитарных правил устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту N 1567-76 от 30.12.76 в срок до 23.08.2017

6. Организовать выполнение требований п. 7.9 ст. 17 Гл. 3 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011), утв. решением Комиссии Таможенного союза от 9.12.11г. N 880 в срок до 23.08.2017

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

- 1. В срок до 23.08.2017г. известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий документов, подтверждающими выполнение настоящего предписания, в**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ, в течение трех месяцев со дня его вручения.

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

главный специалист-эксперт
Яковлева Анна Александровна


(подпись)

Предписание получил директор МБОУ СОШ №15

Галиев В.Р. 

(подпись, ФИО)

15.11.2016

(дата)

Предписание (направлено по почте):

(дата, номер заказного письма, уведомления)



Начальнику территориального отдела,
Главному государственному санитарному
врачу по Славянскому, Красноармейскому,
Калининскому районам
С.А.Осмоловскому.

ИНФОРМАЦИЯ
по предписанию № 258п-26-2016

Администрация муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15 Красноармейского района доводит до Вашего сведения, что по предписанию № 285п – 26-2016 об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 15 ноября 2-16 года сообщаем, что устранены такие замечания как:

- п.4.28, 4.29 произведен капитальный ремонт спортзала (штукатурка, побелка, покраска, стен, потолков, полов); (фото прилагаются)
- п.4.14. Приобретены для раздевалок для девочек и мальчиков лавочки с вешалками;
- п.3.1. произведено ограждение территории школьного двора;
- п. 5.3,5.4.,5.6. произведена расстановка и регулировка ученической мебели согласно группе роста ;
- п.5.13 в кабинете технологии для девочек установлен стол раскроя;
- п.10.7., п.10.8. расписание уроков I,II звена составлено с учетом динамики дневной работоспособности учащихся;
- п.11.9. устранены замечания в личных медицинских книжках работников;
- п.5.10. сверлильные станки оборудованы предохранительными сетками и местным освещением;
- п.12.11.12.15 закреплено место для хранения уборочного инвентаря для спортивного зала и спортивного инвентаря;
- п.4.29. произведен ремонт пола в кабинете № 3 и в коридоре возле библиотеке, а так же произведена замена полового покрытия (линолеум) в коридорах первого этажа;
- п.7.2.6. установлены софиты над досками в кабинет № 7, 8, 17;
- п.7.2.1.,7.2.2.,7.2.4.произведена замена осветительных приборов в учебных кабинетах;
- п.5.4.5.6. в моечной кухонной и столовой посуды обновлены инструкции о правилах мытья кухонной посуды и инвентаря;
- п.10.2.10.4. установлен водяной насос;

и.о.директора МБОУ СОШ № 15

А.Э.Григорьева

исполнитель: зам.директора по АХР Троян Я.В.

тел. 8 (86165) 97-1-47