

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Руководителя ИЛ

Мир Мирониченко Т.Ю.

27.04.2023г.

Протокол испытаний

№ 3256.23/2/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппопольская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3

*Изготовитель: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19

Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, артезианская скважина №30319

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 26.04.2023г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по общей гигиене Степановой Л.А.

Дата поступления в ИЛ: 26.04.2023г.

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 232 от 21.04.2023 г., выездная проверка

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	1,5 ± 0,5	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,68 ± 0,34	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
Неорганические вещества				
7	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
8	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
9	Аммиак, мг/дм ³	не более 2,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
10	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
11	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	2,18 ± 0,33	ГОСТ 4386-89

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 26.04.2023г.

Дата окончания испытаний: 26.04.2023г.

Испытания проводили: Дзюба Е.В.

Окончание протокола.


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Руководителя ИЛ

Мир Мирошниченко Т.Ю.

27.04.2023г.

Протокол испытаний

№ 3256.23/2/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппопольская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3

*Изготовитель: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19

Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, артезианская скважина №30319

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 26.04.2023г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по общей гигиене Степановой Л.А.

Дата поступления в ИЛ: 26.04.2023г.

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 232 от 21.04.2023 г., выездная проверка

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	1,5 ± 0,5	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,68 ± 0,34	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические вещества				
7	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
8	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
9	Аммиак, мг/дм ³	не более 2,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
10	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
11	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	2,18 ± 0,33	ГОСТ 4386-89

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 26.04.2023г.

Дата окончания испытаний: 26.04.2023г.

Испытания проводили: Дзюба Е.В.


Окончание протокола.

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: tunfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю

Руководителя

Мирошниченко Т.

27.04.2022

Протокол испытаний

№ 3259.23/2/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3

*Изготовитель: МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19

Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Комсомольский, ул. Мира, 2-а, распределительная сеть

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 26.04.2023г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по общей гигиене Степановой Л.А.

Дата поступления в ИЛ: 26.04.2023г.

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 232 от 21.04.2023 г., выездная проверка

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	1,0 ± 0,3	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,60 ± 0,32	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
Неорганические вещества				
7	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
8	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
9	Аммиак, мг/дм ³	не более 2,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
10	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
11	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	2,19 ± 0,33	ГОСТ 4386-89

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 26.04.2023г.


Дата окончания испытаний: 26.04.2023г.

Испытания проводили: Дзюба Е.В.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утвержд

Руководитель

Мир Мирошниченко

27.04.2023

Протокол испытаний

№ 3258.23/2/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3

*Изготовитель: МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19

Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Комсомольский, артезианская скважина №6845

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 26.04.2023г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по общей гигиене Степановой Л.А.

Дата поступления в ИЛ: 26.04.2023г.

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 232 от 21.04.2023 г., выездная проверка

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60° С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	1,0 ± 0,3	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм³	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Перманганатная окисляемость, мг/дм³	не более 5,0	1,60 ± 0,32	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
Неорганические вещества				
7	Нитраты, мг/дм³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
8	Нитриты, мг/дм³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
9	Аммиак, мг/дм³	не более 2,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
10	Железо, мг/дм³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
11	Фториды, мг/дм³	не более 1,5	2,35 ± 0,35	ГОСТ 4386-89

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 26.04.2023г.

Дата окончания испытаний: 26.04.2023г.

Испытания проводили: Дзюба Е.В.

Окончание протокола.

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопольская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Руководителя ИЛ

Мирошниченко Т.Ю.

27.04.2023г.

Протокол испытаний

№ 3252-23/2/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Раппопольская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3

*Изготовитель: МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19

Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Новый, ул. Короткая, 2, распределительная сеть

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 26.04.2023г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по общей гигиене Степановой Л.А.

Дата поступления в ИЛ: 26.04.2023г.

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 232 от 21.04.2023 г., выездная проверка

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	1,0 ± 0,3	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм³	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Перманганатная окисляемость, мг/дм³	не более 5,0	1,36 ± 0,27	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
Неорганические вещества				
7	Нитраты, мг/дм³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
8	Нитриты, мг/дм³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
9	Аммиак, мг/дм³	не более 2,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
10	Железо, мг/дм³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
11	Фториды, мг/дм³	не более 1,5	2,23 ± 0,33	ГОСТ 4386-89

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 26.04.2023г.

Дата окончания испытаний: 26.04.2023г.

Испытания проводили: Дзюба Е.В.


Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю

Руководителя

Мирошниченко

27.04.20

Протокол испытаний

№ 3253.23/2/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3

*Изготовитель: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19

Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Октябрьский, ул. Свободная, 15

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 26.04.2023 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по общей гигиене Степановой Л.А.

Дата поступления в ИЛ: 26.04.2023 г.

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 232 от 21.04.2023 г., выездная проверка

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	1,0 ± 0,3	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,36 ± 0,27	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические вещества				
7	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
8	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
9	Аммиак, мг/дм ³	не более 2,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
10	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
11	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	2,20 ± 0,33	ГОСТ 4386-89

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 26.04.2023 г.

Дата окончания испытаний: 26.04.2023 г.

Испытания проводили: Дзюба Е.В.


Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: tinfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск,
ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утвержд:

Руководителя

М.С. Мирощниченко Т. Мирощниченко

27.04.2022

Протокол испытаний

№ 3254.23/2/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3

*Изготовитель: МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19

Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район,
п. Красноармейский, артезианская скважина №5782

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 26.04.2023г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по общей гигиене Степановой Л.А.

Дата поступления в ИЛ: 26.04.2023г.

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 232 от 21.04.2023 г., выездная проверка

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	1,0 ± 0,3	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,68 ± 0,34	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические вещества				
7	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
8	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
9	Аммиак, мг/дм ³	не более 2,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
10	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
11	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	2,20 ± 0,33	ГОСТ 4386- 89

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной
лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию,
предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная
лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию,
почтовый адрес

Дата начала испытаний: 26.04.2023г.


Дата окончания испытаний: 26.04.2023г.

Испытания проводили: Дзюба Е.В.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю
Руководителя
Мирошниченко
27.04.20

Протокол испытаний

№ 3255.23/2/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
*Изготовитель: МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19
Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Красноармейский, ул. Почтовая, 10, распределительная сеть

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 26.04.2023 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по общей гигиене Степановой Л.А.

Дата поступления в ИЛ: 26.04.2023 г.

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 232 от 21.04.2023 г., выездная проверка

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	1,3 ± 0,4	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,68 ± 0,34	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические вещества				
7	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
8	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
9	Аммиак, мг/дм ³	не более 2,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
10	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
11	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	2,18 ± 0,33	ГОСТ 4386-89

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 26.04.2023 г.

Дата окончания испытаний: 26.04.2023 г.


Испытания проводили: Дзюба Е.В.

Окончание протокола.

Краснодарском крае)
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю

Руководителя

Мирошниченко Т.

27.04.2022

Протокол испытаний

№ 3251.23/2/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3

*Изготовитель: МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19

Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковское», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Красный, ул. Выборная, 4, распределительная сеть

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 26.04.2023 г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по общей гигиене Степановой Л.А.

Дата поступления в ИЛ: 26.04.2023 г.

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 232 от 21.04.2023 г., выездная проверка

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	1,0 ± 0,3	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм³	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Перманганатная окисляемость, мг/дм³	не более 5,0	1,36 ± 0,27	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
Неорганические вещества				
7	Нитраты, мг/дм³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
8	Нитриты, мг/дм³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
9	Аммиак, мг/дм³	не более 2,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
10	Железо, мг/дм³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
11	Фториды, мг/дм³	не более 1,5	2,10 ± 0,31	ГОСТ 4386-89

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 26.04.2023 г.


Дата окончания испытаний: 26.04.2023 г.

Испытания проводили: Дзюба Е.В.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Мир

Т. Ю. Мирошниченко
27.04.2023 г.

Протокол испытаний № 3256.23/4/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, пос. Советский, ул. Ленина, 19
Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, пос. Советский
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Точка отбора: скважина № 30319
Тара, упаковка: стерильная бутылка
Дата и время отбора образца: 26.04.2023 г. 12 час. 20 мин.
Дата и время поступления образца в ИЛ: 26.04.2023 г. 13 час. 40 мин
Отбор образца выполнил: помощник врача по общей гигиене Степанова Л.А.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
Условия транспортировки: термосумка при $t + 6^{\circ}\text{C}$
Основание для проведения испытаний: поручение № 232 от 21.04.2023 г. ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах; плановая выездная проверка
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /мл (см ³)	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения. распространяется только на образцы, прошедшие проверку.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет
*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 26.04.2023 г.
Дата окончания испытаний: 27.04.2023 г.
Испытания проводили: Марциновская Т. А., Макаркина Е. С.
Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
 (Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700-Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
 Руководитель ИЛ

Мир

Т. Ю. Мирошниченко
 27.04.2023 г.

Протокол испытаний № 3257.23/4/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
 МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, пос. Советский, ул. Ленина, 19
 Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, пос. Советский, ул. Ленина, 19а

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: распределительная сеть

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 26.04.2023 г. 12 час. 20 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 26.04.2023 г. 13 час. 40 мин

Отбор образца выполнил: помощник врача по общей гигиене Степанова Л.А.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Условия транспортировки: термосумка при $t + 6^{\circ}\text{C}$

Основание для проведения испытаний: поручение № 232 от 21.04.2023 г. ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах; плановая выездная проверка

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /мл (см ³)	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	п. 8.1 МУК 4.2.1018-01
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	п. 8.2 ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично передан

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет
 *указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 26.04.2023 г.

Дата окончания испытаний: 27.04.2023 г.

Испытания проводили: Марциновская Т. А., Макаркина Е. С.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)


ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю
Руководитель ИЛ

Т. Ю. Мирошникенко
27.04.2023 г

Протокол испытаний
№ 3258.23/4/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, пос. Советский, ул. Ленина, 19
Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Комсомольский

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: скважина № 6845

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 26.04.2023 г. 13 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 26.04.2023 г. 13 час. 40 мин

Отбор образца выполнил: помощник врача по общей гигиене Степанова Л.А.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Условия транспортировки: термосумка при $t + 6^{\circ}\text{C}$

Основание для проведения испытаний: поручение № 232 от 21.04.2023 г. ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах; плановая выездная проверка

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /мл (см ³)	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перенесен без разрешения распространяется только на...

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 26.04.2023 г.

Дата окончания испытаний: 27.04.2023 г.

Испытания проводили: Марциновская Т. А., Макаркина Е. С.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ


Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппопортская, 56/1/61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Ю. Мирошниченко

27.04.2023 г.

Протокол испытаний
№ 3259.23/4/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Раппопортская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, пос. Советский, ул. Ленина, 19
Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Комсомольский, ул. Мира, 2а

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: распределительная сеть

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 26.04.2023 г. 13 час. 00 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 26.04.2023 г. 13 час. 40 мин

Отбор образца выполнил: помощник врача по общей гигиене Степанова Л.А.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Условия транспортировки: термосумка при $t +6^{\circ}\text{C}$

Основание для проведения испытаний: поручение № 232 от 21.04.2023 г. ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах; плановая выездная проверка

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /мл (см ³)	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть применен к...

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.
*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 26.04.2023 г.


Дата окончания испытаний: 27.04.2023 г.

Испытания проводили: Марциновская Т. А., Макаркина Е. С.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппиловская, 56/1/61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Ю. Мирошниченко

Т. Ю. Мирошниченко
27.04.2023 г.

Протокол испытаний № 3252.23/4/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Раппиловская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, пос. Советский, ул. Ленина, 19
Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Новый, ул. Короткая, 2

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: распределительная сеть

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 26.04.2023 г. 11 час. 05 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 26.04.2023 г. 13 час. 40 мин.

Отбор образца выполнили: помощник врача по общей гигиене Степанова Л.А.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Условия транспортировки: термосумка при $t +6^{\circ}\text{C}$

Основание для проведения испытаний: поручение № 232 от 21.04.2023 г. ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах; плановая выездная проверка

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /мл (см ³)	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.
*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 26.04.2023 г.

Дата окончания испытаний: 27.04.2023 г.

Испытания проводили: Марциновская Т. А., Макаркина Е. С.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)


ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Ю. Мирошниченко

27.04.2023 г.

Протокол испытаний
№ 3253.23/4/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, пос. Советский, ул. Ленина, 19
Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Октябрьский, ул. Свободная, 15

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: распределительная сеть

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 26.04.2023 г. 11 час. 30 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 26.04.2023 г. 13 час. 40 мин

Отбор образца выполнил: помощник врача по общей гигиене Степанова Л.А.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Условия транспортировки: термосумка при $t +6^{\circ}\text{C}$

Основание для проведения испытаний: поручение № 232 от 21.04.2023 г. ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах; плановая выездная проверка

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /мл (см ³)	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть использован для целей, не предусмотренных в настоящем протоколе.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.
*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 26.04.2023 г.

Дата окончания испытаний: 27.04.2023 г.

Испытания проводили: Марциновская Т. А., Макаркина Е. С.


Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Раппилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Ю. Мирошникенко

27.04.2023 г.

Протокол испытаний
№ 3255.23/4/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Раппилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, пос. Советский, ул. Ленина, 19
Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Красноармейский, ул. Почтовая, 10
Наименование образца испытаний: вода питьевая
Точка отбора: распределительная сеть
Тара, упаковка: стерильная бутылка
Дата и время отбора образца: 26.04.2023 г. 12 час. 00 мин.
Дата и время поступления образца в ИЛ: 26.04.2023 г. 13 час. 40 мин.
Отбор образца выполнил: помощник врача по общей гигиене Степанова Л.А.
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»
Условия транспортировки: термосумка при $t + 6^{\circ}\text{C}$
Основание для проведения испытаний: поручение № 232 от 21.04.2023 г. ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах; плановая выездная проверка
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /мл (см ³)	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения. Протокол распространяется только на образцы, указанные в нем.

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.
*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 26.04.2023 г.

Дата окончания испытаний: 27.04.2023 г.

Испытания проводили: Марциновская Т. А., Макаркина Е. С.

Окончание протокола.