

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т.Ю.Мирошниченко
03.08.2022 г.

Протокол испытаний № 5112.22/Т от 03.08.2022 г.

*Заказчик: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Советский, ул. Ленина, 19

*Изготовитель: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Советский, ул. Ленина, 19

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Советский, ул. Ленина, 19

Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, поселок Советский, пер. Новый 19/1, артезианская скважина № 30319

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 27.07.2022 г.

Отбор образцов выполнен: заказчиком Басс О.В.

Дата поступления в ИЛ: 27.07.2022 г.

Основание для проведения испытаний: заявление от директора Басс О.В. вх. №3562 от 27.07.2022 г.

производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	2,8 ± 0,8	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Водородный показатель, ед. рН	6-9	8,3 ± 0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая, °Ж	не более 7,0	0,50 ± 0,08	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток, мг/дм ³	не более 1000	505,0 ± 50,5	ГОСТ 18164-72
9	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,52 ± 0,30	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические вещества				
10	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
11	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
12	Аммиак, мг/дм ³	не более 2,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
13	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
14	Сульфаты, мг/дм ³	не более 500	19,2 ± 3,3	ГОСТ 31940-2012 п. 5
15	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	22,0 ± 3,3	ГОСТ 4245-72 п. 2
16	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	1,92 ± 0,29	ГОСТ 4386-89
17	Сероводород, мг/дм ³	не более 0,05	менее 0,002	РД 52.24.450-2010
18	АПАВ, мг/дм ³	не более 0,5	менее 0,015	ГОСТ 31857-2012 п.5
19	Фенольный индекс, мг/дм ³	не более 0,25	менее 0,002	РД 52.24.488-2006

1	2	3	4	5
Органические вещества				
20	Пестициды, мг/дм ³ : γ - ГХЦГ	не более 0,004	менее 0,0001	ГОСТ 31858-2012
21	2,4-Д	не более 0,1	менее 0,002	МУ 1541-76
Радиологические показатели				
22	Удельная суммарная β -активность, Бк/кг	1,0	менее 0,1	МРК «Суммарная альфа- бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений.» св. об аттестации МВИ № 40073.3Г178/01.00294-2010 № в реестре ФР.1.40.2013.15386
23	Удельная суммарная α -активность, Бк/кг	0,2	0,026 ± 0,022	
24	Радон (222Rn), Бк/кг	60	менее 2,0	Методика измерений удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции предприятий с применением спектрометра-радиометра гамма и бета – излучений МКГБ-01 «РАДЭК» и гамма – спектрометра МКСП-01 «РАДЭК» св. об аттестации МВИ № 126/210-(01.00250-2008)-2011 от 03.05.2011 г. № в реестре ФР.1.38.2011.10033

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 27.07.2022 г.

Дата окончания испытаний: 02.08.2022 г.

Испытания проводили: Осташко М.И., Гармаш Е.О., Гавриленко Ю.С.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае») **ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1
Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Руководителя ИЛ

Мирошниченко Т.Ю.

27.04.2023г.

Протокол испытаний

№ 3259.23/2/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3

*Изготовитель: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п.Советский, ул.Ленина, 19
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п.Советский, ул.Ленина, 19

Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п.Комсомольский, ул.Мира, 2-а, распределительная сеть

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 26.04.2023г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по общей гигиене Степановой Л.А.

Дата поступления в ИЛ: 26.04.2023г.

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 232 от 21.04.2023 г., выездная проверка

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	1,0 ± 0,3	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,60 ± 0,32	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
Неорганические вещества				
7	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
8	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
9	Аммиак, мг/дм ³	не более 2,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
10	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
11	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	2,19 ± 0,33	ГОСТ 4386-89

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 26.04.2023г.

Дата окончания испытаний: 26.04.2023г.

Испытания проводили: Дзюба Е.В.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:
Руководитель ИЛ

Т. Ю. Мирошниченко
27.04.2023 г.

Протокол испытаний
№ 3252.23/4/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец:
МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, пос. Советский, ул. Ленина, 19
Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Новый, ул. Короткая, 2

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Точка отбора: распределительная сеть

Тара, упаковка: стерильная бутылка

Дата и время отбора образца: 26.04.2023 г. 11 час. 05 мин.

Дата и время поступления образца в ИЛ: 26.04.2023 г. 13 час. 40 мин

Отбор образца выполнил: помощник врача по общей гигиене Степанова Л.А.

НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Условия транспортировки: термосумка при $t +6^{\circ}\text{C}$

Основание для проведения испытаний: поручение № 232 от 21.04.2023 г. ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах; плановая выездная проверка
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», таблица 3.5

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
ОМЧ	КОЕ /мл (см ³)	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1
ОКБ	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
Escherichia coli (E. coli)	КОЕ /100мл (см ³)	0	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013

Примечание: настоящий протокол не может быть

Примечание: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.
*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес.

Дата начала испытаний: 26.04.2023 г.

Дата окончания испытаний: 27.04.2023 г.

Испытания проводили: Марциновская Т. А., Макаркина Е. С.

Окончание протокола.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Тимашевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

(Тимашевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, 56/1//61/1

Фактический адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А
тел/факс: (8-861-30)5-83-45 E-mail: timfbuz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3, литер А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512442



Утверждаю:

Руководителя ИЛ

 Мирошниченко Т.Ю.

27.04.2023г.

Протокол испытаний

№ 3251.23/2/Т от 27.04.2023 г.

*Заказчик: ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100; Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3

*Изготовитель: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирался образец: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Советский, ул. Ленина, 19

Объект, где производился отбор образца: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, п. Красный, ул. Выборная, 4, распределительная сеть

Наименование образца испытаний: вода питьевая

Дата выработки: 26.04.2023г.

Отбор образцов выполнен: помощником врача по общей гигиене Степановой Л.А.

Дата поступления в ИЛ: 26.04.2023г.

Основание для проведения испытаний: поручение ТО УФС Роспотребнадзора в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах № 232 от 21.04.2023 г., выездная проверка

Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	1,0 ± 0,3	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,36 ± 0,27	ПНД Ф 14.1:2.4.154-99
Неорганические вещества				
7	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
8	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,0	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
9	Аммиак, мг/дм ³	не более 2,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5
10	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
11	Фториды, мг/дм ³	не более 1,5	2,10 ± 0,31	ГОСТ 4386-89

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание. За информацию, предоставленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов, испытательная лаборатория ответственности не несет.

*указывается юридический и фактический адрес; для физического лица указывают инициалы, фамилию, почтовый адрес

Дата начала испытаний: 26.04.2023г.

Дата окончания испытаний: 26.04.2023г.

Испытания проводили: Дзюба Е.В.

Окончание протокола.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.512412
Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3. Контакт: А.В. Тел/факс 8(86130)5-83-45

Утверждаю:
И.о. главного врача, руководитель ИЛ

Т.Н. Луценко



ПРОТОКОЛ
испытаний № 487.21/4/Т от 15 января 2021г.
страница-1, всего страниц-1

Заказчик: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, пос. Советский, ул. Ленина, 19
Объект, где производился отбор пробы (образца): МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский район, пос. Советский, ул. Ленина, 19
Точка отбора: скважина №2, пос. Красноармейский
Характеристика объекта испытаний: вода питьевая
Тара, упаковка: стерильная емкость
Дата и время отбора пробы: 14.01.2021г. 11 час. 45 мин.
Дата и время поступления пробы в ИЛ: 14.01.2021г. 12 час. 00 мин.
Отбор пробы выполнил: Басс О. В.
Основание для проведения испытаний: заявление, производственный контроль
Цель проведения испытаний: оценка соответствия СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Определяемые показатели	Единицы измерений	Значение показателей		НД на методы испытаний
		по результатам испытаний	по НД	
Микробиологические показатели:				
Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Примечание: настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения ИЛ и распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям.

Дата начала испытаний: 14.01.2021г.

Дата окончания испытаний: 15.01.2021г.

Испытания проводила: Марциновская Т. А.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
Аттестат аккредитации: №РОСС RU.0001.512442

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А, тел/факс: 5-83-45

Утверждаю:
И.о. главного врача, руководитель ИЛ
Т.Н. Луценко

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 485.21/2/Т от «21» января 2021г.

страница-1; всего страниц-2

Заказчик: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский р-он, пос. Советский, ул. Ленина, 19

Наименование объекта, адрес, где производился отбор проб: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский р-он, пос. Октябрьский

Объект исследования: проба № 485.21/2/Т – вода питьевая, артезианская скважина № 6

Дата отбора проб: 14.01.2021г.

Дата доставки проб: 14.01.2021г.

Проба отобрана: Басс О.В.

Количество: 1 проба x 3,0 л.

Основание для проведения испытаний: заявление от 14.01.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями, ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с изменениями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№/ №	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	6,2±1,9	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,5	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Водородный показатель, ед. pH	6-9	7,1±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая, °Ж	не более 7,0	0,60±0,09	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток, мг/дм ³	не более 1000	410,0±41,0	ГОСТ 18164-72
9	Перманганатная окисляемость, мг/дм ³	не более 5,0	1,92±0,38	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические вещества				
10	Нитраты, мг/дм ³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
11	Нитриты, мг/дм ³	не более 3,3	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
12	Аммиак, мг/дм ³	не более 1,5	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5

1	2	3	4	5
13	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
14	Медь, мг/дм ³	не более 1,0	менее 0,0005	ГОСТ 31866-12
15	Свинец, мг/дм ³	не более 0,01	менее 0,0001	ГОСТ 31866-12
16	Кадмий, мг/дм ³	не более 0,001	менее 0,0001	ГОСТ 31866-12
17	Мышьяк, мг/дм ³	не более 0,01	менее 0,001	ГОСТ 31866-12
18	Сульфаты, мг/дм ³	не более 500	81,6±8,2	ГОСТ 31940-2012 п. 5
19	Фториды, мг/дм ³	не более 1,2	2,45±0,37	ГОСТ 4386- 89
20	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	21,0±3,2	ГОСТ 4245-72 п. 2
Органические вещества				
21	Пестициды, мг/дм ³ : ДДТ	не более 0,1	менее 0,005	ГОСТ 31858-2012
	ДДД		менее 0,005	
	ДДЭ		менее 0,005	
22	γ - ГХЦГ	не более 0,02	менее 0,005	ГОСТ 31858-2012
	α -ГХЦГ		менее 0,005	
	β - ГХЦГ		менее 0,005	
23	2,4-Д	не более 0,03	менее 0,002	МУ 1541-76
Радиологические показатели				
24	Удельная суммарная β -активность, Бк/кг	1,0	0,15 ± 0,04	МРК «Суммарная альфа- бета- активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений.» МУ 2.6.1.1981-05
25	Удельная суммарная α -активность, Бк/кг	0,2	< 0,02	
26	Радон (222Rn), Бк/кг	60	< 6,0	

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание.

Дата начала испытаний: 14.01.2021г.

Дата окончания испытаний: 20.01.2021г.

Проводившие испытания: Замощина С.Ф., Осташко М.И., Мирошниченко Т.Ю.

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ТИМАШЕВСКОГО ФИЛИАЛА ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ»
Аттестат аккредитации: №РОСС RU.0001.512442**

Адрес: 352700, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Коммунальная, дом 3, литер А, тел/факс: 5-83-45

**Утверждаю:
И.о. главного врача, руководитель ИЛ**

Г.Н. Луценко

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 482.21/2/Т от «21» января 2021г.

страница-1; всего страниц-2

Заказчик: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский р-он, пос. Советский, ул. Ленина, 19

Наименование объекта, адрес, где производился отбор проб: МУП ЖКХ «Поселковое», Краснодарский край, Тимашевский р-он, пос. Советский

Объект исследования: проба № 482.21/2/Т – вода питьевая, артезианская скважина № 1

Дата отбора проб: 14.01.2021г.

Дата доставки проб: 14.01.2021г.

Проба отобрана: Басс О.В.

Количество: 1 проба х 3,0 л.

Основание для проведения испытаний: заявление от 14.01.2021г., производственный контроль

Цель проведения испытаний: оценка соответствия Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» с изменениями, ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» с изменениями.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№/№	Наименование показателей в пробе (единицы измерения)	Допустимые уровни по НД	Обнаруженная концентрация, неопределенность измерений	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
1	Запах 20°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах 60°С, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус, балл	не более 2	0	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность, град.	не более 20	7,2±2,2	ГОСТ 31868-2012
5	Мутность (каолин), мг/дм³	не более 1,5	менее 0,5	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Водородный показатель, ед. рН	6-9	7,7±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
7	Жесткость общая, °Ж	не более 7,0	0,60±0,09	ГОСТ 31954-2012, метод А
8	Сухой остаток, мг/дм³	не более 1000	430,0±43,0	ГОСТ 18164-72
9	Перманганатная окисляемость, мг/дм³	не более 5,0	1,60±0,32	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические вещества				
10	Нитраты, мг/дм³	не более 45,0	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 9
11	Нитриты, мг/дм³	не более 3,3	менее 0,003	ГОСТ 33045-2014 п. 6
12	Аммиак, мг/дм³	не более 1,5	менее 0,1	ГОСТ 33045-2014 п. 5

1	2	3	4	5
13	Железо, мг/дм ³	не более 0,3	менее 0,1	ГОСТ 4011-72 п. 2
14	Медь, мг/дм ³	не более 1,0	менее 0,0005	ГОСТ 31866-12
15	Свинец, мг/дм ³	не более 0,01	менее 0,0001	ГОСТ 31866-12
16	Кадмий, мг/дм ³	не более 0,001	менее 0,0001	ГОСТ 31866-12
17	Мышьяк, мг/дм ³	не более 0,01	менее 0,001	ГОСТ 31866-12
18	Сульфаты, мг/дм ³	не более 500	220,8±22,1	ГОСТ 31940-2012 п. 5
19	Фториды, мг/дм ³	не более 1,2	2,22±0,33	ГОСТ 4386- 89
20	Хлориды, мг/дм ³	не более 350	64,0±9,6	ГОСТ 4245-72 п. 2
Органические вещества				
21	Пестициды, мг/дм ³ :	не более 0,1	менее 0,005	ГОСТ 31858-2012
	ДДТ			
	ДДД			
	ДДЭ			
22	γ - ГХЦГ	не более 0,02	менее 0,005	ГОСТ 31858-2012
	α - ГХЦГ		менее 0,005	
	β - ГХЦГ		менее 0,005	
23	2,4-Д	не более 0,03	менее 0,002	МУ 1541-76
Радиологические показатели				
24	Удельная суммарная β -активность, Бк/кг	1,0	0,16 ± 0,04	МРК «Суммарная альфа- бета-активность природных вод (пресных и минерализованных). Подготовка проб и выполнение измерений.» МУ 2.6.1.1981-05
25	Удельная суммарная α -активность, Бк/кг	0,2	< 0,02	
26	Радон (222Rn), Бк/кг	60	< 6,0	

ПРИМЕЧАНИЕ: настоящий протокол не может быть частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории и распространяется только на образец продукции, предоставленный на испытание.

Дата начала испытаний: 14.01.2021г.

Дата окончания испытаний: 19.01.2021г.

Проводившие испытания: Замошина С.Ф., Осташко М.И., Мирошниченко Т.Ю.