

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности

 $N_{\underline{0}}$

18 декабря 2023г.

- 1. Общие сведения об объекте
- 1.1. Наименование (вид) объекта: спортивная школа
- 1.2. Адрес объекта: 352630, Россия, Краснодарский край, Белореченский район, город Белореченск, ул. Ленина, дом № 117.
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3052.3 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да.
- 1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта 2007.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2024год, дата капитального ремонта не установлена.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа №3 города Белореченска муниципального образования Белореченский район (МБУ ДО СШ 3).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): <u>352630, Россия, Краснодарский край,</u> Белореченский район, город Белореченск, ул. Ленина, дом № 117.
- 1.8. Сведения об имеющихся документах, о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг: заключение выданное управлением архитектуры МО Белореченский район от 11.02.2013 № 16/01-09 об отсутствии технической возможности полного приспособления объекта для маломобильных групп населения.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Характеристика деятельности организации: образование дополнительное детей и взрослых.
- 2.2.Дополнительная информация: учреждение дополнительного образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) <u>Маршрутное такси № 2а,№ 15, №17,№19,№ 20,№125.</u>

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м
- 3.2.2 время движения (пешком) <u>1-2 мин</u>
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.2.4 Перекрестки:нет
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту:нет
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

п/п №№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*		
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД		
	в том числе инвалиды:			
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД		
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД		
4	с нарушениями зрения	ВНД		
5	с нарушениями слуха	ВНД		
6	с нарушениями умственного развития	ВНД		

^{* -} указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно). «ВНД» (не организована доступность)

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В(К,О, С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	внд
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	внд
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

^{** -} Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

МБУ ДО СШ 3 недоступна для всех категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N₀ N₀	Основные структурно- функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требует приспособления
2	Вход (входы) в здание	На лестнице на входе наружной установить непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см (при выделении финансирования.) На лестнице на входе наружной

		установить центральные разделительные
		двусторонние поручни (при ширине
		лестницы на входе наружной 4,0 м и
		более) (при выделении финансирования.)
		На лестнице на входе наружной
		предусмотреть ширину ступеней 35-40 см
		(при выделении финансирования.)
		На лестнице на входе наружной
		обеспечить горизонтальные завершения
		поручней вверху и внизу с
		нетравмирующим окончанием,
		выступающим за границы лестничных
		маршей на 30 см (при выделении
		финансирования.)
		На лестнице на входе наружной
		предусмотреть непрерывные по всей длине
		ограждения и поручни с двух сторон (при
		выделении финансирования.)
		Перед лестницей на входе наружной
		установить тактильно-контрастные
		наземные указатели (при выделении
		финансирования.)
		Нанести контрастную маркировку на
		прозрачные полотна двери входной
		внутренней на входе в здание на уровне
		0,9 – 1,0 м (при выделении
	'	финансирования.)
		На пути движения перепады высот более
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	1,4 см. (при выделении финансирования.)
		Внутреннюю лестницу в зону оказания
		услуги оборудовать поручнями с обеих
1		сторон и по всей длине ограждения марша
		лестницы на высоте 0,9 м. (при выделении
		финансирования.)
		На лестнице внутренней (в зону оказания
		услуги) установить непрерывные по всей
		длине поручни по обеим сторонам на
		высоте 90 см (при выделении
		финансирования.)
3		На лестнице внутренней (в зону оказания
		услуги) обеспечить горизонтальное
		завершение поручней вверху и внизу с
		нетравмирующим окончанием,
		выступающее за границы лестничных
		маршей на 30 см (при выделении
		финансирования.)
		На внутренней лестнице в зону оказания
		услуги на верхней или боковой (внешней
		по отношению к маршу) поверхности
		поручней перил на поверхности лестницы
		оборудовать рельефные обозначения
		оборудовать рельефные обозначения

	T.			
		этажей, а также об окончании перил (при		
		выделении финансирования.)		
		Нанести предупреждающую тактильную		
		полосу перед верхней ступенью верхнего		
		марша и нижней ступенью нижнего марша		
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Санитарно-гигиенические помещения	внутренней лестницы (в зону оказания		
		услуги) (при выделении финансирования.)		
		Нанести противоскользящие контрастные		
		полосы (одна или несколько) общей		
		шириной 8 – 10 см на проступях краевых		
		ступеней внутренней лестницы (в зону		
		оказания услуги) (при выделении		
		финансирования.)		
		Обеспечить в зале не менее 5% мест для		
		инвалидов-колясочников (при выделении		
		финансирования.)		
		Установит высоту поверхности (столов,		
		прилавков, окошек касс и т.п.) высотой не		
4	Зона целевого назначения здания	более 0,8 – 0,85 м (гардеробная) (при		
	(целевого посещения объекта)	выделении финансирования.)		
		Установить прилавки (столы, стойки и		
		т.п.) у места получения услуги шириной не		
		менее 1,0 м (при выделении		
		финансирования.).		
		Оборудовать 5% (но не менее 1)		
		доступных для инвалидов кабин уборных		
		(при выделении финансирования.)		
		Установить информационные таблички		
		помещений (выполненные рельефно-		
		графическим и рельефно-точечным		
		способом), размещенные со стороны		
		дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от		
		пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края		
		двери (при выделении финансирования.)		
		Обустроить кабину санитарно-		
		гигиенического помещения не менее 1,65		
		2,2 м (при выделении финансирования.)		
5	Санитарно-гигиенические	Обустроить кабину санитарно-		
	•	гигиенического помещения с шириной		
		двери не менее 0,9 м. (при выделении		
		финансирования.)		
		В санитарно-гигиеническом помещении		
		обеспечить: - пространство для		
		размещения кресла-коляски рядом с		
		унитазом не менее 0,8 м.; (при выделении		
		финансирования.)		
		В санитарно-гигиеническом помещении		
		обеспечить: - пространство для разворота		
		кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.		
		(при выделении финансирования.)		
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
		Установить опорные поручни, штанги (при		

		выделении финансирования.) Установить систему тревожной		
		сигнализации, обеспечивающей связь с		
		персоналом (при выделении		
		финансирования.)		
6		Обустроить специальными символами		
	Система информации на объекте (на всех зонах)	доступных элементов здания и		
		указателями направления движения (при		
		выделении финансирования.)		
		Установить таблички с информацией о		
		назначении помещений внутри здания		
		(при выделении финансирования.)		
	Пути движения к объекту (от	Организационные мероприятия при		
7	остановки транспорта)	выделении финансирования (при		
		выделении финансирования.)		
8	Все зоны и участки	Организационные мероприятия при		
		выделении финансирования (при		
		выделении финансирования.)		

^{* -} указываются виды работ по каждой зоне

- 4.2. Период проведения работ <u>2016-2026</u> в рамках исполнения программы «Доступная среда».
- 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: МБУ ДО СШ 3 станет доступнее для инвалидов при выделении финансирования. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):
- 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
- 4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других $M\Gamma H)$

- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое указать)
- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;
- 4.4.4.согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4	4	6	П	nx	νγοε	
┱	. –		- 4.1	1171	$v : \mathcal{O} \cup$	

5. Особые отметки

приложения:

Результаты обследования:

- 1. Территории, прилегающей к объекту (Приложение 1)
- 2. Входа (входов) в здание (Результаты фотофиксации на объекте Приложение 2)

При обследовании использовались: технический паспорт МБУ ДО СШ 3,схема территории, паспорт доступности здания для инвалидов Результаты фотофиксации на объекте


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы: заместитель директора по АХР Склярова Н.А. Члены рабочей группы: Заместитель директора по УСР Шипова Е.А.

Заместитель директора по УСР Павлюкова М.А. Заместитель директора по СМР Берсенева А.М. Председатель ППО Булахова Н.Н.

І. План-схема МБУ ДО СШ 3

Район расположения МБУ ДО СШ 3,
 Пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)



Приложение 2





