

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ул. Свободы, д. 147, г. Челябинск, 454090 Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
Сайт: <http://www.fbuz-74.ru>; E-mail: sane@chel.surnet.ru ОКПО 75432102,
ОГРН 1057423520560 ИНН/КПП 7451216566 / 745101001

26.03.2025	№ 74-20-11/15/01-1586-2025
На № 74-00-01/20-789-2025	от 26.02.2025

Заместителю руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Челябинской области
В.М. Ефремову


Об исполнении поручения

Уважаемый Владимир Михайлович!

В соответствии с поручением Управления Роспотребнадзора по Челябинской области № 74-00-01/20-789-2025 от 26.02.2025 направляем экспертное заключение с актом обследования по ДОУ при МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска», расположенному по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 7.

Приложение: экспертное заключение на 5 стр. в 2 экз., акт обследования на 5 стр. в 1 экз.

Заместитель главного врача



А.Л. Мельчаков

Торбенко Ольга Николаевна, +7 (351) 729-00-81



Мероприятие по контролю (профилактический визит) № _____

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Фактический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
 Сайт: <http://www.fbuz-74.ru>; E-mail: sane@chel.sumet.ru
 ИНН/ ОГРН 7451216566 / 1057423520560

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.710037
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
 13.05.2015

Дата	26.03.2025	№	74-20-11/15/01-1586-2025
На № 74-00-01/20-789-2025		от	26.02.2025

УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и
 эпидемиологии в Челябинской области»

м.п. _____ Гилязов И.Ф.

Заместитель Руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр
 гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

м.п. _____ Колотова Т.С.

Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

1. Дата проведения экспертизы: 26.03.2025.
2. Заявитель: Управление Роспотребнадзора по Челябинской области, 454092, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73.
3. Объект экспертизы (ИНН, ОГРН): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество детского оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 150 г. Челябинска» (далее - ДОУ МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска»), ИНН 7447032823, ОГРН 1037402320306.
4. Юридический адрес объекта экспертизы: 454001, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 7.
5. Фактический адрес объекта экспертизы: 454001, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 7.
6. Основания проведения экспертизы: поручение Управления Роспотребнадзора по Челябинской области № 74-00-01/20-789-2025 от 26.02.2025.
7. Представленные на экспертизу и рассмотренные документы (материалы):
 - 7.1. Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 18.03.2025 № 11-98;
 - 7.2. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от 31.08.1995;
 - 7.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.03.2025 № ЮЭ9965-25-36540122 (стр. 1 из 16);
 - 7.4. Копия свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок (вид права: право постоянного (бессрочного) пользования, запись регистрации № 74-74-36/061/2005-314 от 29.03.2005, кадастровый номер: 74:36:0602004:40);
 - 7.5. Копия свидетельства о государственной регистрации права на нежилое здание (вид права: оперативное управление, запись регистрации № 74-74-01/386/2013-442 от 05.08.2013, кадастровый номер: 74:36:0602004:202);
 - 7.6. Копия технического паспорта на нежилое здание, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 7, по состоянию на 10.12.2012;
 - 7.7. Копия изменений № 9 в Устав МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска», утв. приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 13.08.2021 № 1642-у;



- 7.8. Характеристика ДОУ МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска»;
- 7.9. Копия акта санитарно-гигиенической очистки и дезинфекции систем вентиляции от 17.06.2021;
- 7.10. Копия акта проверки технологического оборудования и инвентаря МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска от 17.03.2025.

8. Предмет экспертизы: установление соответствия (несоответствия) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества ДОУ МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска», расположенных по адресу: 454001, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 7, которые предполагается использовать при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

9. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

В соответствии с представленной характеристикой планируется организация ДОУ на базе МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска», расположенного по адресу: 454001, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 7, в период с 28.05.2025 по 20.06.2025 для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления.

МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска» расположено на территории на основании права постоянного (бессрочного) пользования (в соответствии с представленной копией свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок). Через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта, что соответствует требованиям п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Территория МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска» оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие, что соответствует требованиям п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20. Площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов размещена на смежной с территорией школы контейнерной площадке жилой застройки, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров во все стороны; на площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Покрытие проездов, подходов и дорожек на территории не имеет дефектов, что соответствует требованиям п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20. На территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска», что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

Здание МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска» трехэтажное, 1988 года постройки, эксплуатируется по праву оперативного управления (в соответствии с копией свидетельства о государственной регистрации права на нежилое здание). Входы в здание МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска» оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с представленной характеристикой в ДОУ МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска» планируется организация одной смены, продолжительностью 18 дней. Максимальное количество детей – 200 человек. Возраст детей от 8 до 14 лет. Планируемое время пребывания детей: с 08.00 до 14.30 с организацией 2-х разового питания.

Набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, место для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП



2.4.3648-20.

Номера и площади помещений указаны в соответствии с представленной копией технического паспорта на здание, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 7, по состоянию на 10.12.2012.

Игровые комнаты (помещения №№ 15, 18, 20, 21, 85, 88, 89 (1 этаж), 1, 2, 3, 4 (2 этаж)) имеют площадь от 52,2 до 69,5 кв.м, в каждой игровой комнате планируется размещать от 20 до 27 человек, из расчета площади на 1 ребенка не менее 2,5 кв.м, что соответствует требованиям п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20, п. 172. (таблицы 6.1) раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Игровые комнаты обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом отдыхающих. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Помещения для занятий кружков (спортивный зал (помещение № 44 (1 этаж), площадью 276,0 кв.м), хореографический класс (помещение № 84 (1 этаж), площадью 52,6 кв.м), актовый зал (помещение № 51 (2 этаж), площадью 173,2 кв.м), библиотека (помещение № 43 (2 этаж), площадью 62,0 кв.м)) оборудованы в соответствии с функциональным назначением. Спортивное оборудование в спортивном зале выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями. Количество санитарных приборов, которые планируется использовать (2 туалета для девочек, всего 8 унитазов и 4 умывальника; 3 туалета для мальчиков, всего 11 унитазов и 5 умывальников), соответствует требованиям таблицы 6.4 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора; санитарно-техническое оборудование на период обследования исправно и без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено место, исключающее доступ к нему детей, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя, что соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Питание детей планируется организовать по договору с ООО «Детское общественное питание - ДОП» на базе столовой МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска». Обеденный зал, площадью 228,5 кв.м, на 120 посадочных мест (площадь на 1 посадочное место не менее 0,7 кв.м), оборудован столовой мебелью, имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Перед обеденным залом имеются 6 умывальников (не менее 1 крана на 20 посадочных мест), что соответствует требованиям п. 1.12. СП 2.4.3648-20, таблицы 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21. Набор помещений пищеблока предполагает работу только на полуфабрикатах. Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Имеющееся оборудование в рабочем состоянии (в соответствии с представленной копией акта проверки технологического оборудования и инвентаря от 17.03.2025). Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания; посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема; деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь, столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия отсутствуют; складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами;



технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим; производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Для обеззараживания воздуха в зоне для приготовления холодных блюд, в зоне раздачи (порционирования) блюд установлены бактерицидные установки, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим предполагается организовать посредством выдачи детям кипяченой питьевой воды в столовой МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска» и выдачи детям воды, расфасованной в емкости промышленного производства, через установку с дозированным розливом воды; документы об оценке (подтверждения) соответствия на воду представлены; запас чистой посуды (одноразовой) и контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения на период обследования имеются, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п.п. 8.4.2., 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Медицинское обслуживание детей планируется на базе медицинского блока МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска», расположенного по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 7, по договору с МБУЗ «ДГКП № 8 г. Челябинска».

Отделка обследованных помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.1. СП 2.4.3648-20. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Здание МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска» оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, на период обследования системы в рабочем состоянии, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные перед обеденным залом, место для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

Здание МБОУ «СОШ № 150 г. Челябинска» оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материала, безвредного для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20. Обследованные помещения оборудованы системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Документ, подтверждающий проведение обследования технического состояния системы вентиляции (копия акта санитарно-гигиенической очистки и дезинфекции систем вентиляции от 17.06.2021), представлен, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, имеются термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, что соответствует требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Естественное освещение в обследованных помещениях боковое, что соответствует требованиям п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин и иного нарушения целостности стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП



2.4.3648-20. Окна в обследованных помещениях оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые для проветривания, - москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконных проемов, что соответствует требованиям п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами белого спектра светового излучения, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в спортивном зале - защитную, в помещениях пищеблока - пылевлагонепроницаемую, что соответствует требованиям п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения на период обследования в рабочем состоянии и не содержат следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании вышеизложенного установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество детского оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 150 г. Челябинска», расположенные по адресу: 454001, Челябинская область, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 7, которые предполагается использовать при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, на время проведения экспертизы **соответствуют** требованиям вышеперечисленных пунктов СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по гигиене детей и подростков отделения обеспечения
санитарного надзора и экспертиз по гигиене детей и подростков

 Торбенко О.Н.

И.О. заместителя технического директора ОИ

 Рыжавина А.М.

----- конец экспертного заключения -----



Мероприятие по контролю (профилактический визит) № _____

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Фактический адрес: 454090, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
 Сайт: <http://www.fbuz-74.ru>; E-mail: sane@chel.surnet.ru
 ИНН/ОГРН 7451216566 / 1057423520560

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.710037
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице
 13.05.2015

АКТ

санитарно-эпидемиологического обследования

от « 18 » марта 20 25 г. № 11-98
 Время с 14:30 по 17:00

Мной, Братан по ГИИТ ОСНЧТГИИТ Морбенко
 (должность лица, проводившего обследование, Ф.И.О.)
Ольгой Николаевной

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей (далее - ДОУ) на базе

МБОУ "СОШ № 150 г. Челябинска"

по адресу: 454001, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. 250-летия Челябинска, д. 7

на основании Поручения Управления Роспотребнадзора по Челябинской области (Территориального отдела) от 26.02.2025 № 74-00-01/20-789-2025 в целях установления соответствия (несоответствия) требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Установлено:

1. Наименование организации: МБОУ "СОШ № 150 г. Челябинска"

ОГРН 1037402320306; ИНН 7447032823

2. Юридический адрес: 454001, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. 250-летия Челябинска, д. 7

3. Фактический адрес: Челябинская область, г. Челябинск,
ул. 250-летия Челябинска, д. 7

4. Вид деятельности (работ, услуг): в сфере отдыха и оздоров-
ления детей

5. В ходе обследования установлено:

Планируется организация 1 смен(ы):
с 28.05.25 по 20.06.25, продолжительностью 18 дней;
с по , продолжительностью дней,
перерыв между сменами . Максимальная предполагаемая наполняемость до 200
человек в смену. Возраст детей от 8 до 14 лет. Планируемое время пребывания детей
с 08.00 до 14.30 с организацией 2х разового питания
завтрак, обед

Сведения о соблюдении требований	Да Нет Иное			Примечание
	Да	Нет	Иное	
Наличие собственной территории. Через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта.	✓			
Собственная территория ограждена забором и зелеными насаждениями по периметру. На территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников.	✓			
Спортивные и игровые площадки имеют полимерное или натуральное покрытие (подчеркнуть имеющееся). Документы об оценке (подтверждения) соответствия полимерного покрытия имеются (при наличии полимерного покрытия).	✓			
В непосредственной близости от въезда на собственную территорию имеется площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров. Контейнеры (мусоросборники) установлены с закрывающимися крышками.			✓	
Использование контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками, установленных на смежной с собственной территорией контейнерной площадке жилой застройки.	✓			
Покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не имеет дефектов.	✓			
На собственной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью объекта.	✓			
Входы в здание (здания) оборудованы тамбурами.	✓			
Планировка здания (зданий) обеспечивает соблюдение гигиенических нормативов. Отсутствие помещений ДОУ в подвальном или цокольном (при наличии) этажах здания (зданий). Минимальный набор помещений включает игровые комнаты, помещения для занятий кружков, спальные помещения (при организации сна), помещения для оказания медицинской помощи, спортивный зал, столовую, помещение для просушивания одежды и обуви, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов.	✓			Здание <u>1988</u> года постройки, <u>3</u> -этажное. Капитальный ремонт в <u> </u> году. Эксплуатируется по праву оперативного управления, собственности, аренды, безвозмездного пользования (не относящееся к объекту вычеркнуть).
Игровые комнаты (норматив площади 2,5 м²/чел.), помещения для занятий кружков обеспечены мебелью в соответствии с ростом и возрастом отдыхающих. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.				Номера помещений по техническому паспорту:

игровые: 1эт - 85(52,2), 88(53,3), 89(52,7), 15(53,3), 18(52,3), 20(53,0), 21(69,5). 2эт: 1(53,4), 2(52,6), 3(52,2), 4(54,6). спорт зал ~ 44(1эт) 276,0, класс хореогр. ~ 84(52,6). 2эт: актовый зал 51(2эт) 173,2, библиотека ~ 43(52,0).



Сведения о соблюдении требований				Примечание
	Да	Нет	Иное	
При организации сна спальное помещение (норматив площади 4,0 м²/чел.) предполагается оборудовать раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.				Номера помещений по техническому паспорту:
При организации дневного сна предполагается использование личных спальных принадлежностей и полотенца отдыхающих детей.				
Туалетные для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы кабинками с дверями. Для персонала отдельный туалет. Туалетные кабинки оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на период обследования исправно и без дефектов.	✓			Расположены на <u>1, 2</u> этаже (этажах). Количество используемых санузлов – <u>22 + 3 шт</u> В туалетах для девочек: <u>8</u> унитазов, <u>4</u> умывальников. В туалетах для мальчиков: <u>11</u> унитазов, <u>5</u> писсуаров, <u>5</u> умывальников.
Дозаторы с кожным антисептиком установлены в туалетах, при входе в здание, перед обеденным залом.	✓			
Помещения для оказания медицинской помощи: - медицинский кабинет, ✓ - процедурный кабинет. ✓ Медицинское обслуживание детей по договору. ✓ Медработник в штате учреждения – да / нет.	✓			Наименование медицинской организации: <u>МБУЗ ДОКП.Р</u>
Для проведения термометрии детей и сотрудников имеется бесконтактный термометр.	✓			
Наличие приборов по обеззараживанию воздуха в помещениях пребывания детей и их дневного сна (при организации).	✓			
Горячее питание организовано: - на базе собственного пищеблока - на базе сторонних организаций. (не относящиеся к объекту вычеркнуть).	✓			Организатор питания: <u>ООО "Детское общественное питание - 2017"</u>
Обеденный зал (0,7 м²/посадочное место) оборудован столовой мебелью, имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Перед обеденным залом имеются умывальники или раковины желобкового типа не менее 1 крана на 20 посадочных мест.	✓			Площадь обеденного зала – <u>228,5</u> м², количество посадочных мест – <u>120</u> . Количество умывальников перед обеденным залом <u>6</u> .
Пищеблок имеет необходимый набор помещений (зон), обеспечен технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем. Помещения и оборудование (их размещение) на период обследования обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.	✓			<u>работа на полуфабрикатах</u>
Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.	✓			



Сведения о соблюдении требований				Примечание
	Да	Нет	Иное	
Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.	✓			
Деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь; столовые приборы (вилки, ложки) из алюминия отсутствуют.	✓			
Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.	✓			
Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим.	✓			Акт об исправности оборудования представлен да / нет
Производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств.	✓			
Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения.	✓			
Для обеззараживания воздуха в зоне холодного цеха установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.	✓			
Питьевой режим предполагается организовать посредством: - выдачи упакованной питьевой воды промышленного производства (наличие чистой посуды, промаркированных подносов для чистой и использованной посуды, контейнеров для сбора использованной посуды одноразового применения); - стационарных питьевых фонтанчиков; - выдачи кипяченой питьевой воды (не относящееся к объекту вычеркнуть).	✓			
Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств выделено место, исключающее доступ к нему детей.	✓			
Отделка обследованных помещений выполнена в соответствии с их функциональным назначением, материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	✓			
Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, на период обследования системы в рабочем состоянии. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, умывальные. Горячая и холодная вода подается через смесители.	✓			
Здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей. Обследованные помещения оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции с естественным или механическим побуждением. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, имеются бытовые термометры.	✓			



Сведения о соблюдении требований	Примечание		
	Да	Нет	Иное
Обследованные помещения пребывания детей имеют естественное боковое освещение. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без трещин и иного нарушения целостности стекла. Окна помещений оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконных проемов.	✓		
Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками (с разрядными , люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, тепло-белый , <u>естественно-белый</u> (не относящееся к объекту вычеркнуть)). Осветительные приборы имеют светорассеивающую защитную конструкцию. Все источники искусственного освещения на период обследования в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений.	✓		
Неисправные и перегоревшие люминесцентные лампы (при наличии) хранятся в отдельном помещении (утилизация предусмотрена по договору).			
Аварийные ситуации на период обследования не зарегистрированы.	✓		
Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.	✓		
Дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя.	✓		

Фотосъемка при проведении обследования проводилась (не проводилась).

Акт составлен:

врач по ДСП ООСМЗ ГДЮЛ
должность лица, проводившего обследование

Мерз
подпись

Мерзбенко О.Н.
Ф.И.О.

С актом санитарно-эпидемиологического обследования от « 18 » марта 20 25
№ 11-98 ознакомлен:

Зинченко Я.С.
руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем
юридического лица или индивидуальный предприниматель)

Алекс
подпись

Алексеева Я.С.
Ф.И.О.

Пояснения (замечания):

-----конец акта санитарно-эпидемиологического обследования-----

