



**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Стасова ул., д. 180, г. Краснодар, 350075
Тел. (861) 235-10-36, факс (861) 231-16-80
e-mail: don@krasnodar.ru <http://www.edukuban.ru>
ОКПО 00099412 ОГРН 1032307167056
ИНН 2308027802 КПП 231201001

13.11.13 № 44-16642/13-14
На № _____ от _____

Заведующему муниципальным
бюджетным дошкольным
образовательным учреждением
детским садом № 19
муниципального образования
Темрюкский район
Л.И.Резниченко

ул. Почтовая, 4,
пос. Красный Октябрь,
Темрюкский район, 353527

УВЕДОМЛЕНИЕ

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду №19 муниципального образования Темрюкский район

В соответствии с приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 03.10.2013 №6066 состоялась проверка деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №19 муниципального образования Темрюкский район по исполнению законодательства Российской Федерации в сфере образования, в т.ч. проверка наличия и достоверности информации, размещённой на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» в части проверки документов, размещённых на сайте, а также установление соответствия педагогического персонала образовательного учреждения требованиям к уровню образования и квалификации.

В результате проверки нарушений законодательства Российской Федерации в сфере образования не выявлено (акт проверки по результатам проведения мероприятия по надзору от 13 ноября 2013 года №1082-13).

Первый заместитель министра

Т.Ю.Синюгина

Н.А.Раенко
8(861) 231-65-70

	младшая группа) отсутствует два эвакуационных выхода шириной в свету не менее 1,2 метра и высотой не менее 1,9 метра			
3.	Отсутствует эвакуационное освещение в соответствии со СНиП 23.05-95 п.7.62.	СНиП 21.01-97* п.6.22	10.08.2016	
4.	На путях эвакуации линолеум с ненормируемой пожарной опасностью	(СНиП 21.01-97* п.6.25*)	10.08.2016	
5.	Ширина марша лестниц предназначенных для эвакуации людей менее 1,35 м.	(п. 6.29 СНиП 21-01-97*)	10.08.2016	
6.	Лестничная клетка (2 этаж) не оборудована дверьми с приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах	(п. 6.18 СНиП 21-01-97*)	10.08.2016	
7.	Не определены и не обозначены на дверях категории по пожарной и взрывопожарной опасности для помещений производственного и складского назначения в соответствии с СП 12.13130.2009 (прачечная, электрощитовая, котельная, складские помещения)	(п. 20 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390)	10.08.2016	
8.	Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения котельной	(п. 1.4* СНиП 21-01-97*, МДС 21.1-98 п. 10.1)	10.08.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и гражданства, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Темрюкского района
по пожарному надзору



И.В. Сухорада

должность

М.П.П. подпись

Ф.И.О.

« 20 » октября 2015 г.

Телефон доверия:
УИД ГУ МЧС России по КК 8(863)-240-64-49;
Крымский региональный центр МЧС России 8(863)-240-66-10.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ ДС № 19 МО ТР

должность



подпись

Резниченко Лидия Ильинична

Ф.И.О.

« 20 » октября 2015 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по

Краснодарскому краю

г. Краснодар, ул. Мира, 56, тел.: 262-20-09

Отдел надзорной деятельности Темрюкского района

г. Темрюк, ул. Таманская, 69, тел./факс: 8 (86148) 5-33-60, тел.6-01-60,

**Предписание № 175/1/8
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 19 муниципального образования Темрюкский район.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Темрюкского района по пожарному надзору Лобань А.А. № 175 от 28.09.2015 года ст. 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «12» час. «00» мин. «12» октября 2015 г. по «12» час. «00» мин. «20» октября 2015г. проведена проверка Государственным инспектором Темрюкского района по пожарному надзору Сухорада Ильей Васильевичем в отношении МБДОУ ДС № 19 МО ТР расположенного по адресу: Темрюкский р-н. п. Красный Октябрь, ул. Почтовая 4.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по контролю
(надзору), наименование объекта контроля (надзора) и его адрес)

совместно с: Заведующим МБДОУ ДС № 19 МО ТР Резниченко Л.И.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предп исани я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательны х требования пожарной безопасности	Отметк а (подпис ь) о выпол нении (указы вается только выпол нение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина эвакуационных выходов из здания в свету менее 1,2 м	(СНиП21.01-97* п.6.16)	10.08.2016	
2.	Из помещений детского сада с единовременным пребывания более 10 чел. (спальня 2 старшая группа, спальня 1	(СНиП21.01-97* п. 6.12*, п.6.16)	10.08.2016	

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

МБДОУ детский сад №19

(место составления акта)

"21" ноября 2014 г.

(дата составления акта)

с 12-00 до 13-00 ч.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 797

по адресу/адресам: Краснодарский край, Темрюкский район, п. Красный Октябрь, ул. Почтовая, 4

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 797р-14-2014 г. от 05.11.2014г. Мелведевой Ларисы Владимировны, главного государственного санитарного врача по городу-курорту Анапа, Темрюкском р-не, начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа, Темрюкском районе

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

МБДОУ детский сад № 19

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 9 рабочих дней/ часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в городе-курорте Анапа, Темрюкском р-не

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

О сроках проверки предупреждена, копию распоряжения получила 06.11.2014г. в 12-00ч., заведующая детским садом Резниченко Л.И.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании Проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Ткаченко Ольга Витальевна ведущий специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора в г-к Анапа, Темрюкском р-не,

Министерство образования и науки Краснодарского края

Министерство образования и науки
Краснодарского края
(место составления акта)

"13" ноября 2013 г.
(дата составления акта)

15:00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№1082-13

По адресу: 350075, г. Краснодар, ул. Стасова, 180.

На основании: приказа департамента образования и науки Краснодарского края от 03.10.2013 №6066 была проведена плановая документарная проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №19 муниципального образования Темрюкский район (МБДОУ ДС № 19).

Дата и время проведения проверки:

«__» __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

«__» __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней.

Акт составлен: министерством образования и науки Краснодарского края

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Раенко Наталия Анатольевна, главный специалист-эксперт отдела финансового, информационного обеспечения и баз данных управления по надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки Краснодарского края.

При проведении проверки присутствовали: _____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ детский сад №19 Резниченко Лидия Ильинична

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): НЕТ

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

Нарушений не выявлено:

Проверка проводилась с целью проверки предписания должностного лица от 08.11.2013г. № 163 об устранении нарушений санитарного Законодательства срок для исполнения которого истек. Информация о выполнении предписания получена своевременно. Пункты предписания выполнены в полном объеме, а именно:

- начаты работы по ремонту асфальтового покрытия дорожек между групповыми площадками, так же составлена и подписана смета на доведение до нормативных требований въездов и входов на территорию учреждения и проездов к хозяйственным постройкам;
- на участке средней группы установлен теневой навес для защиты детей от солнца и осадков;
- в первой младшей группе заменено линолеумное покрытие пола;
- в туалетной ясельной группы оборудован слив для обработки горшков;
- на пищеблоке учреждения в местах присоединения производственных ванн к канализации выполнены воздушные разрывы;
- в процедурном кабинете установлена умывальная раковина с подводкой горячей и холодной воды, оборудованная смесителем;
- выполнен ремонт в процедурном кабинете в соответствии с нормативными требованиями; приобретена медицинская мебель;
- в моечной пищеблока моечная ванна для ополаскивания посуды оборудована гибким шлангом с душевой насадкой;
- для хранения досок и ножей на пищеблоке приобретены магнитная лента и кассеты, для разделки готовых продуктов приобретен и маркирован кухонный инвентарь - ножи;

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____;

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____;

• нарушений не выявлено не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:
(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

- информационное письмо об официальном сайте учреждения - 1л.;
- список локальных актов образовательного учреждения - 1л.;
- копия штатного расписания - 2л.;
- копия тарификационного списка пед. работников - 2л.;
- копии документов, подтверждающих уровень образования и квалификации педагогических работников, приказов о приеме работников на работу (о переводе работников на другую работу) - 64л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Раенко Наталия Анатольевна _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) заведующая МБДОУ ДС №19 Резниченко Лидия Ильинична.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"13" ноября 2013г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

- в спальнях помещений постельное белье маркировано, на матрасники заказаны (документы представлены);
- на пищеблок учреждения приобретен бытовой холодильник для хранения сырой продукции;
- для хранения овощей и фруктов выделено помещение в соответствии с нормативными требованиями;
- складское помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение № 797р-14-2014г. от 05.11.2014г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



О.В.Ткаченко

С актом проверки ознакомлен(а), копии акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая МБДОУ детский сад №19 Резниченко Л.И.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"21" ноября 2014 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)