

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

УТВЕРЖДАЮ

Ф 1 ДП ОИ 03.11
Заместитель руководителя

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесение в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015г



Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тихорецкий филиал
С.И. Сидоренко

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 241/32 « 17 » 04 20 25 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, исполь-
зуемых для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления
(в летний сезон 2025г.) в лагере труда и отдыха «Рассвет» с дневным пребыванием, орга-
низуемого на базе муниципального общеобразовательного бюджетного общеобразователь-
ного учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени А.А.Первенцева стани-
цы Новопокровской муниципальной образования Новопокровский район по адресу:
353020, Краснодарский край, Новопокровский район, станица Новопокровская, улица
Советская, 86 (1 этаж, литер «А» инв.№№6, 7, 13, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 51, 52, 53,
56, 57, 2 этаж, литер «А» инв.№№66, 92)

Производство экспертизы начато: 17.04.2025г. в 11-00
Производство экспертизы окончено: 17.04.2025г. в 13-00

- 1. Основание:** заявление директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 имени А.А.Первенцева (вх. №231/183/ОИ от 02.04.2025г.), поручение ТО У Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах №23-15-28/08-297-2025 от 21.03.2025г.
- 2. Заявитель:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школы №1 имени А.А.Первенцева станицы Новопокровской муниципальной образования Новопокровский район
Юридический адрес: Российская Федерация, 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, станица Новопокровская, улица Советская, 86
ИНН: 2344006452
ОГРН: 1022304418872
Фактический адрес: Российская Федерация, 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, станица Новопокровская, улица Советская, 86
- 3. Разработчик:** нет,
Юридический адрес: нет
Фактический адрес: нет

188480

Продолжение:
Страницы № 2-9

Тихорецкий филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Тихорецкий ул. Пастовского 1/3

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям:

- п. I, II, III, п. 2.10.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел IV, X СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;
- раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- II п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее расположения от 02.02.1999 (ИНН 244006452, ОГРН 102230441887);
- Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности №869350 серия 23АИ, №869351 серия 23АИ от 12.07.2011,
- Приказ « Об организации деятельности лагеря труда и отдыха «Рассвет» с дневным пребыванием, организованного на базе МБОУ СОШ № 1, для учащихся в каникулярное время» №01-02/67 от 14.03.2025г (с утвержденным штатным расписанием и режимом дня);
- Приложение к приказу с перечислением перечня помещений;
- Копия лицензии на образовательную деятельность № ЛО 35-01218-23/00244585 от 07.08.2015г.
- Копия санитарно-эпидемиологического заключение на образовательную деятельность № 23.КК.18.110.М.007801.09.11 от 06.09.2011 г.;
- копия поэтажных выкопировок и экспликаций из технических паспортов (инвентарный номер 4505, составлен по состоянию на 05.08.2006г., выполнен филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по Новопокровскому району;
- копия лицензии на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» КК №ЛО-41-01126-23/00573714 от 26.07.2022г.;
- копия договора на отпуск воды и приемов стоков №2024.477750 от 20.12.2024 с МУП «Водоканал»;
- копия договора от 20.01.2025 №2235/02296 с ООО «ЭкоЦентр» на обращение с твердыми коммунальными отходами;
- копия договора №Ф.0818600012224000352-1 от 01.01.2025 на выполнение дезинфекции, дератизации, дезинсекции и других профилактических работ с ООО «ЭкспертСервис»;
- проект контракта на оказание услуг по организации питания
- проект договора на медицинское обслуживание в период функционирования лагеря с ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗ КК;
- акт проверки эффективности вентиляции от 06.02.2025г. от ИП Земсков И.В.;
- протоколы испытаний (измерений) воды питьевой №23-01-32/0710-25, №23-01-32/0711-25 от 02.04.2025г., протокол измерений освещенности №23-01-32/07382-01-25 от 01.04.2025г., протокол измерений микроклимата №23-01-32/07385-01-25 от 01.04.2025г. выполненные аккредитованным ИЛЦ Тихорецкого филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512233
- акт санитарно-эпидемиологического обследования №240/32 от 17.04.2025г.;

Тихорецкий

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

- информационное письмо №121 от 13.03.2025г об отсутствии на территории плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников, отсутствии на территории магистральных нефтепроводов, газопроводов и нефтепродуктов. Сетей инженерно-технического обеспечения. Предназначенных для обеспечения населенных пунктов, а также изолированных (транзитные) тепловых сетей, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжением объектов
- информационное письмо №143 от 27.03.2025г о наличии условий для пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, количество запланированных мест в лагере для детей с ОВЗ.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка:

В соответствии с приказом №01-02/67 от 14.03.2025г на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школы №1 имени А.А.Первенцева станицы Новопокровской муниципального образования Новопокровский район запланировано функционирование лагеря труда и отдыха «Рассвет», организованного на баз МБОУ СОШ № 1, для учащихся в каникулярное время.

Планируемое количество смен в лагере – 1. Продолжительность смены – 21 календарных дней (с 09.06.2025г. по 01.07.2025г.). Планируемое количество детей в смене – 30 человек. Возраст детей – 14-17 лет. Режим пребывания детей в лагере: с 8:30ч до 14:30ч., предусмотрено 2-х разовое питание (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

Дети не привлекаются к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке туалетов, душевых, умывальных, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш, выполнению ремонтно-строительных и отделочных работ, подъему и переносу тяжестей.

В соответствии с информационным письмом №143 от 27.03.2025г посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями и детьми-инвалидами не предусмотрено. Условия для обеспечения доступности услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья созданы.

МБОУ СОШ №1 имеет действующую лицензию на осуществление образовательной деятельности, выданную Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края № 06930 от 7 августа 2015 г.; санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах № 23.КК.18.110.М.007801.09 .11 от 06.09.2011 г .

Территория (п. 2.2. СП 2.4.3648-20) МБОУ СОШ №1 им. А.А.Первенцева имеет ограждение по всему периметру, оборудована наружным электрическим освещением. Территория благоустроена, озеленена. Части участка свободные от объектов застройки и твердых покрытий озеленены газонами, кустарниками и деревьями. Проезды, проходы, дорожки на территории учреждения имеют твердое (асфальтобетонное, плиточное) покрытие (п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

Согласно представленного информационного письма №121 от 13.03.2025г на собственной территории учреждения отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, а также не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, а также изолированные тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение учреждения, озеленение территории более 50%

Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта. Созданы условия для

 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

предупреждения затопления паводковыми водами путем отвода дождевых и талых вод посредством желобов и водостоков (п.2.2.2 СП 2.4.3648-20). Поверхность ровная, без дефектов.

В физкультурно-спортивной зоне оборудованы спортивная и игровая площадки. Игровая площадка имеет натуральное покрытие. (п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20). На момент обследования покрытия площадок без дефектов. Спортивная игровая площадка спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ.

Для сбора твердых коммунальных бытовых отходов используется контейнерная площадка, установлен контейнер с крышкой (п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20). Контейнерная площадка для сбора ТКО и пищевых отходов расположена на территории хозяйственной зоны, на расстоянии более 20 метров от здания школы с твердым покрытием, ограждена. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. Вывоз мусора осуществляется в соответствии с договором от 20.01.2025 №2235/02296 с ООО «ЭкоЦентр».

Перед открытием Лагеря в соответствии с договором №Ф.0818600012224000352-1 от 01.01.2025 с ООО «ЭкспертСервис» планируется проведение противоклещевой обработки зеленой территории учреждения в местах планируемого пребывания детей.

Территория учреждения убирается, содержится в удовлетворительном санитарном состоянии.

Здания, помещения.

МБОУ СОШ №1 состоит из трёхэтажного здания (литер А) с цокольным этажом. Год постройки здания - 1985. Вход в учреждение оборудован вестибюлем с постом охраны (п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20).

Под размещение и эксплуатацию лагеря труда и отдыха «Рассвет» с дневным пребыванием, организованного на базе МБОУ СОШ № 1 выделены следующие помещения (номера и площади помещений указаны в соответствии с поэтажными выкопировками и экспликациями из технических паспортов):

Литер здания	Этаж	Инвентарный номер помещения	Назначение помещения	Площадь помещения (м²)
Помещения игровых, отрядных				
А	1	13	Игровая комната (отрядная)	66,8
А	1	53	Игровая комната (отрядная)	32,5
Общая площадь игровых помещений (отрядных):				99,3
Помещения для спортивных мероприятий, кружковых занятий				
А	2	66	Спортивный зал	266
А	2	92	Читальный зал	58
Помещения медицинского блока				
А	1	51	Медпункт	35,1
А	1	52	Процедурная	30,9
Помещения столовой и пищеблока				
А	1	34	Помещение для приготовления пищи	62,1
А	1	24	Кладовая	11,7
А	1	25	Подсобное помещение	8,1
А	1	33	Моечная	19,3
А	1	30	Складское помещение	11,5
А	1	35	Обеденный зал	189,9
А	1	28	Подсобное помещение	21,4
А	1	26	Комната уборочного инвентаря	1,4
Подсобные и вспомогательные помещения				
А	1	6	Комната уборочного инвентаря	11,7
А	1	7	Туалет для детей ОБЗ	8,1

Ихорещин филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

A	1	56	Туалет для мальчиков	9,5
A	1	57	Туалет для девочек	9,5
A	1	23	Комната для сушки верхней одежды	12,2

Состав и площади помещений, выделенных под размещение Лагеря, с учетом списочного состава (30 детей) соответствуют требованиям п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20 и п. 172 раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (с учетом требований п. 1.3. СП 2.4.3648-20).

Мебель, оборудование.

Игровые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся, шкафами и напольными вешалками для верхней одежды учащихся, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Все игровые оборудованы раковинами для мытья рук. Во всех игровых помещениях предусмотрены приборы по обеззараживанию воздуха с облучателями - рециркуляторами «Светоч 125», (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20), представлен сертификат соответствия РОСС RU HB61.H08849

Для занятий кружков выделены помещения читального и спортивный залов. Читальный зал оборудован стульями, столами, ноутбуками. Спортивный зал оборудован скамейками гимнастическими, стенками гимнастическими, волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами. При спортивном зале предусмотрена снарядная, где хранятся спортивный и игровой инвентарь, а так же мужская и женская раздевалки.

Санитарные узлы.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании Лагеря предусмотрено 4 санузла: 2 для девочек и 2 для мальчиков. Туалетные комнаты оборудованы кабинками с дверями и умывальниками. В туалетах для мальчиков установлены писсуары.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в Лагере для детей соблюдены в соответствии с таблицей 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3585-21:

кол-во кабинок с унитазами в сан.узле для мальчиков : 3 шт

кол-во писсуаров в сан.узле для мальчиков: 3 шт

кол-во кабинок с унитазами в сан.узле для девочек : 3 шт

кол-во умывальных раковин при сан.узлах : 4 (2 раковины у мальчиков и 2 раковины у девочек).

Туалетные кабины для мальчиков и для девочек оборудованы мусорными ведрами. Унитазы оборудованы сиденьями. Рядом с умывальными раковинами установлены ведра для сбора мусора, жидким мылом с дозатором. Санитарно-техническое оборудование исправное, без сколов, трещин и других дефектов. (п. 2.4.11, 2.9.7. СанПиН 2.4.3648-20).

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере, соответствует требованиям гигиенических нормативов.

В каждом классе оборудовано по 1 раковине для мытья рук для детей с подводкой горячей и холодной воды.

Вся используемая мебель, игровое и спортивное оборудование, спортивный инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20).

Организация питания детей (п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20). Обеденный зал размещён на первом этаже здания (литер А). Юридическое лицо, обеспечивающее организацию питания: ПК «Новопокровское сельпо». Представлен проект контракта на оказание услуг по организации питания

Размещение помещений и оборудования пищеблока обеспечивает соблюдение поточно-сти технологического процесса, условий хранения скоропортящейся продукции.

Тихомиров

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

В помещении для приготовления пищи, складском и подсобном помещениях установлено следующее технологическое оборудование: 2 плиты электрические 6-х конфорные и 1 одна двух-комфорочная, холодильное оборудование (5 холодильников, 3 морозильных камеры). Имеются 2 электромясорубки, 2 жарочных шкафа, 2 электросковороды.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование на пищеблоке в рабочем состоянии (п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Вентиляционные зонты установлены над тепловым и выделяющим влагу оборудованием: над электропечью, посудомоечной машиной.

Все холодильники оборудованы термометрами.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник, установленный в подсобном помещении (п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

В помещении моечной созданы условия для обработки кухонного инвентаря и столовой посуды в соответствии с требованиями п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21: для кухонного инвентаря установлено 5 моек с гибким шлангом, для столовой посуды установлена 3 посудомоечных машины с вытяжным зонтом.

Обеденный зал оборудован мебелью (столами, стульями). Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в Лагере соблюдаются (раздел VI таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21).

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. На момент обследования в столовой имеется 150 комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для соблюдения личной гигиены детей (таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-20) перед входом в обеденный зал (на площади коридора) размещены 8 умывальников, на каждом имеются ёмкость с жидким мылом и дозатором мылом. Количество умывальников, установленных перед обеденным залом, (исходя из списочного состава детей в лагере – 30 человек) достаточно (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений пищеблока в преддверии и открытии и в период функционирования приобретено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств. (п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20).

Питьевой режим (п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20) детей в период функционирования Лагере организован при помощи питьевых фонтанчиков.

Медицинское обслуживание детей (раздел IV СП 2.1.3678-20) в период функционирования Лагера будет осуществляться ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» МЗ КК Проект договора представлен. Медицинская деятельность осуществляется по данному адресу в соответствии с лицензией в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ «Новопокровская ЦРБ» КК №ЛО-41-01126-23/00573714 от 26.07.2022г.;

Медицинский пункт расположен на первом этаже здания школы (литер А) оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере. Помещения медицинского пункта оснащены необходимым оборудованием.

Кабинеты оборудованы умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, через бесконтактный смеситель. В медпункте предусмотрено резервное водоснабжение от электронагревателя накопительного типа.

Для внутренней отделки использовались материалы в соответствии с функциональным назначением помещений. Поверхности стен, полов и потолков помещений гладкие, без дефектов, легкодоступные для влажной уборки и обработке дезинфицирующими средствами. Нагревательные приборы (батареи) – металлические с эмалевым покрытием, допускающим воздействие моющих и дезинфицирующих средств. Мебель выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств (ламинированное ДСП,

Ихорский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

металлические части мебели окрашены эмалью). Размещение оборудования и мебели в рассматриваемом помещении обеспечивает доступность для уборки, не загромождает проходы, имеет гладкую поверхность, устойчивую к применению моющих и дезинфицирующих средств. Проводится дезинфекция воздушной среды прибором по обеззараживанию воздуха, установлен настенный рециркулятор воздуха закрытого типа (копия сертификата соответствия на рециркулятор воздуха представлена).

Внутренняя отделка помещений (п. 2.5. СП 2.4.3648-20).

В местах установки раковин для мытья рук в игровых помещениях в связи с возможным увлажнением стен предусмотрена отделка керамической плиткой вокруг оборудования. Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий, помещений медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений, санузлах выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибком. (п.п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Помещения цокольного этажа сухие, чистые, следов течи и признаков поражения грибком не выявлено.

Водоснабжение и канализация (п. 2.6. СП 12.4.3648-20). (раздел 2.6. СП 2.4.3648-20.):

Здание школы обеспечено централизованным водоснабжением от центральной сети коммунального водопровода. Договор заключён с МУП «Водоканал» №2024.477750 от 20.12.2024

Горячее водоснабжение предусмотрено от электроводонагревателей накопительного типа.

Система канализации централизованная. Заключен договор на водоотведение с МУП «Водоканал» №2024.477750 от 20.12.2024

По результатам лабораторных исследований (протокол №23-01-32/0710-25, №23-01-32/0711-25 от 02.04.2025г.) вода питьевая, по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III СанПиН 1.2.3685-21).

На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

Микроклимат, отопление и вентиляция (п. 2.7. СП 2.4.3648-20).

Во всех игровых (отрядных) помещениях, в помещениях для кружковых занятий, санузлах вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением. Естественная подача приточного воздуха осуществляется через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания.

Конструкции окон обеспечивает возможность проветривание помещений в любое время года (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20).

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в игровых помещениях, медицинском пункте, спортивном и читальном залах установлены сплит системы «тепло-холод». Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20). Теплоснабжение — централизованное, договор №177 от 16.01.2025 с ООО «ТеплоТрансРемонт». В качестве нагревательных приборов — отопительные радиаторы. Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безвредных для здоровья детей, что соответствует требованиям п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров (протокол измерений №23-01-32/07385-01-25 от 01.04.2025г.), параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21).

На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги

установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты) в соответствии с требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкаячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18. СП 2.4.3648-20).

На техническое обслуживание систем кондиционирования воздуха заключен контракт №28 от 31.03.2023 г с ИП Земсков И.В.

Имеется акт проверки эффективности вентиляции от 06.02.2025г. от ИП Земсков И.В.;

На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

Естественное и искусственное освещение (п. 2.8. СП 2.4.3648-20).

В игровых помещениях, в читальном и спортивном залах, в столовой и помещениях пищеблока, в санузлах для мальчиков и девочек, в помещениях медицинского пункта предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания. (п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения комнаты уборочного инвентаря.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20).

На окнах в игровых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) с длиной не выше уровня подоконника и москитные сетки (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20).

Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены люминесцентные и светодиодные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым светозлучением (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20).

Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Для светильников, установленных в спортивном зале предусмотрена установка защитных решеток. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол измерений освещенности №23-01-32/07382-01-25 от 01.04.2025г.). Измеренные уровни общей освещенности соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21).

Неиспользованные и перегоревшие люминесцентные лампы хранятся в специальном металлическом контейнере с плотно прилегающей крышкой в подсобном помещении (п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20).

Организация санитарно-противоэпидемического режима. Генеральная уборка в помещениях Лагеря запланирована перед открытием смены.

В соответствии с требованиями п.п.2.11.3, 2.11.4 СП 2.4.3648-20 хранение уборочного инвентаря для помещений лагеря упорядочено, осуществляется в комнате уборочного инвентаря (Литер А инв. № 6). Уборочный инвентарь промаркирован. Уборочный инвентарь для сан.узла – выделен жёлто-зелёной сигнальной маркировкой, хранится отдельно, непосредственно в сан.узлах для мальчиков и девочек

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении.

Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с

Игорский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

предназначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20).

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования Лагеря в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства: «Доместос», «Пемолукс», «Лотос», «Самаровка», моющее средство для пола, жидкое мыло.

Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях Лагеря заключен контракт №Ф.0818600012224000352-1 от 01.01.2025 с ООО «ЭкспертСервис»

На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20).

7. Вывод:

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025г.) в деятельности лагеря труда и отдыха «Рассвет» с дневным пребыванием, организуемого на базе муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени А.А.Первенцева станицы Новопокровской муниципального образования Новопокровский район по адресу: 353020, Краснодарский край, Новопокровский район, станица Новопокровская, улица Советская, 86 (1 этаж, литер «А» инв.№№6, 7, 13, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 51, 52, 53, 56, 57, 2 этаж, литер «А» инв.№№66, 92) соответствуют требованиям п. I, II, III, п.2.10.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; раздел I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; раздел IV, X СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; раздел III (таблицы 3.1, 3.5), раздел V (таблицы 5.34, 5.54), раздел VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене

 /А.Ю. Шевченко/



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»