

#### 

Российская Федерация Республика Дагестан, 368118, г. Кизилюрт, ул. Вишневского, 170.

Тел.: +7(989) 476-00-15 E- mail: <u>omar.g4san@yandex.ru</u>

ОДОБРЕНО  $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} \begin{tabul$ 

ТВЕРЖДЕНО
директор ПОАНО «КМК» г. Кизилюрт
О.М.Гасанов
Приказ№2 -О
от «29» августа 2025 г.

# ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(фонд оценочных средств)

для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

#### ПД. 01 Химия

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» по программе базовой подготовки на базе основного общего образования; форма обучения — очная Квалификация выпускника — медицинская сестра/ медицинский брат

г. Кизилюрт



### ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КИЗИЛЮРТОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Российская Федерация Республика Дагестан, 368118, г. Кизилюрт, ул. Вишневского, 170.

ОДОБРЕНО на педагогическом совете № 1 от «29» августа 2025г.

УТВЕРЖДЕНО директор ПОАНО «КМК» г.Кизилюрт О.М.Гасанов\_\_\_\_\_ Приказ№2 -О от «29» августа 2025г.

Тел.: +7(989) 476-00-15

E- mail: omar.g4san@yandex.ru

# ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (фонд оценочных средств)

для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по учебной дисциплине

### ПД. 01 Химия

по специальности 34.02.01 «Сестринское дело» по программе базовой подготовки на базе основного общего образования; форма обучения — очная Квалификация выпускника — медицинская сестра/ медицинский брат

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Оценочные материалы                           | 2 |
|---|---|
| 1.1 Вопросы для самоконтроля                    | 2 |
| 1.2 Тесты для самоконтроля                      | 2 |
| 1.3 Задания для контрольных работ               | 8 |
| 1.4 Примерные темы рефератов.                   | 8 |
| 1.5 Примерные вопросы для подготовки к экзамену | 9 |

# 1 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

#### 1.1 Вопросы для самоконтроля

#### Критерии оценивания

Оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не знает отдельных разделов программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания.

#### Вопросы для устного опроса

- 1. Классификация неорганических веществ
- 2. Способы получения, номенклатура, физические и химические свойства основных, кислотных и амфотерных оксидов; амфотерных гидроксидов кислот, оснований
- 3. Генетическая связь между классами неорганических веществ
- 4. Классификация, строение, номенклатура, получение комплексных соединений
- 5. Виды химической связи в комплексных соединениях
- 6. Понятие о дисперсных системах. Виды дисперсных систем: грубодисперсные системы (суспензии и эмульсии), коллоидные и истинные растворы
- 7. Понятие о растворимом веществе и растворителе
- 8. Гидратная теория растворов Д. И. Менделеева
- 9. Виды растворов
- 10. Способы выражения концентрации растворов. Массовая доля, молярная концентрация и молярная концентрация эквивалента
- 11. Электролиты и неэлектролиты
- 12. Предельные углеводороды: алканы и циклоалканы.
- 13. Определение. Общая формула.
- 14. Номенклатура. sp<sup>3</sup> Гибридизация атома углерода.
- 15. Особенности строения циклоалканов с малыми циклами.
- 16. Обоснование реакционной способности на основе анализа строения. Способы получения предельных углеводородов.
- 17. Непредельные углеводороды: алкены, алкины.
- 18. Определение. Общая формула. Номенклатура.  ${\rm sp}^2-{\rm u}$   ${\rm sp}$ -гибридизация атома углерода.
- 19. Обоснование реакционной способности на основе анализа
- 20. строения.
- 21. Качественные реакции.
- 22. Способы получения непредельных углеводородов.

- 23. Сопряжение. Соединения с открытой и замкнутой Системами сопряжения.
- 24. Строение бензола.
- 25. Ароматичность. Правило Хюккеля. Химические свойства и способы получения аренов.

#### 1.2 Тесты для самоконтроля

#### Критерии оценивания

Оценка 5 (отлично) выставляется в случае, если студент ответил на более 85% вопросов, тем самым показав продвинутый уровень овладения формируемыми компетенциями.

Оценка 4 (хорошо) выставляется в случае, если студент ответил на более 75% вопросов, тем самым продемонстрировав базовый уровень овладения формируемыми компетенциями.

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется в случае, если студент ответил на более 50% вопросов, тем самым продемонстрировав удовлетворительный уровень овладения формируемыми компетенциями.

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется в случае, если студент ответил менее чем на 50% вопросов, тем самым продемонстрировав неудовлетворительный уровень овладения формируемыми компетенциями.

#### Часть 1

- 1. К простым веществам относится
- 1) серная кислота
- 2) спирт
- 3) оксид калия
- 4) кислород
- 2. Кислотными свойствами обладает оксид элемента, который в периодической системе находится
  - 1) в 3-м периоде, ІІІА группе
  - 2) во 2-м периоде, IVA группе
  - 3) в 3-м периоде, ПА группе
  - 4) во 2-м периоде, ІА группе
- 3. В атоме фосфора общее число электронов и число электронных слоев соответственно равны
  - 1) 31,3
  - 2) 15,5
  - 3) 15,3
  - 4) 31,5
  - 4. Вещество, в котором степень окисления углерода равна +2,
  - 1) углекислый газ
  - 2) угарный газ
  - 3) известняк
  - 4) угольная кислота
  - 5. Среди всех видов кристаллических решеток самой непрочной является
  - 1) ионная
  - 2) металлическая
  - 3) атомная
  - 4) молекулярная

- 6. Реакция между оксидом меди(II) и серной кислотой относится к реакциям
  - 1) обмена
  - 2) соединения
  - 3) замещения
  - 4) разложения
- 7. Электролитом не является
  - Mg(OH)2
  - 2) Ca(OH)2
  - 3) KOH
  - 4) CsOH
- 8. Реакции ионного обмена соответствует уравнение
  - 1) SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O
  - 2) Na2O + SO2 = Na2SO3
  - 3)  $Na2SO3 + 2HC1 = 2NaC1 + H2O + SO2\uparrow$
  - 4)  $2HCl + Zn = ZnCl2 + H2\uparrow$
- 9. В растворе не могут одновременно находиться ионы
  - 1) Zn2+ и NO-3
  - 2) Al3+ и Cl-
  - 3) Ag+ и Cl-
  - 4) Cu2+ и SO42-
- 10. Основные оксиды состава ЭО образует каждый из металлов, указанных в ряду
  - 1) натрий, калий, рубидий
  - 2) алюминий, барий, кальций
  - 3) магний, кальций, стронций
  - 4) бериллий, литий, цезий
- 11. Оксид углерода(IV) реагирует с каждым из двух веществ
  - 1) с водой и оксидом бария
  - 2) с кислородом и оксидом натрия
  - 3) с сульфатом натрия и гидроксидом калия
  - 4) с оксидом железа(III) и серной кислотой
- 12. Гидроксид бария реагирует
  - 1) хлорид натрия
  - 2) сульфат натрия
  - 3) оксид натрия
  - 4) гидроксид натрия
- 13. Серная кислота не взаимодействует
  - 1) с оксидом азота(V)
  - 2) с оксидом натрия
  - 3) с гидроксидом меди(II)
  - 4) с хлоридом бария
- 14. Сульфат меди(II) взаимодействует с каждым из группы веществ в ряду
  - 1) Mg, KOH, NaCl
  - 2) Zn, NaOH, BaCl2
  - 3) Fe, AgNo3, Mg(OH)2

|                     | 4)  | Ag, KNO3, KOH  |                    |           |  |  |  |
|---------------------|---|--|--------------------|-----------|--|--|--|
| 15.<br>последовател | пьно ис<br>1)<br>2)                                 | хемы превращений N2 → NH3 → пользовать вещества, указанные в H2, H2O, HCl, AgNO3 O2, H2O, AgNO3, HCl H2, NaOH, HCl, KNO3 HCl, H2O, KNO3, CuCl2 |                    | $H \to N$ | H4Cl → AgCl необходимо                         |  |  |
| 16.                 | Всхем   | ме превращений веществ Cu(NO3).  | $2 \rightarrow Cu$ | (OH)2     | $\rightarrow$ X $\rightarrow$ Cu веществом «Х» |  |  |
| является            |   |  |                    |           |  |  |  |
|                     | 1)  | CuCl2  |                    |           |  |  |  |
|                     | 2)  | CuO  |                    |           |  |  |  |
|                     | 3)  | Cu2O   |                    |           |  |  |  |
|                     | 4)  | CuSO4  |                    |           |  |  |  |
| 17.                 | Синюю окраску лакмус имеет в растворе               |  |                    |           |  |  |  |
|                     | 1)  | соляной кислоты  |                    |           |  |  |  |
|                     | 2)  | хлорида натрия   |                    |           |  |  |  |
|                     | 3)  | гидроксида натрия  |                    |           |  |  |  |
|                     | 4)  | азотной кислоты  |                    |           |  |  |  |
| Часть               | 2   |  |                    |           |  |  |  |
| 18.                 | Метал   | плические свойства слабее всего вы   | іражен             | Ы         |  |  |  |
|                     | 1)  | у натрия   |                    |           |  |  |  |
|                     | 2)  | у магния   |                    |           |  |  |  |
|                     | 3)  | у кальция  |                    |           |  |  |  |
|                     | 4)  | у алюминия   |                    |           |  |  |  |
| 19.                 | К окислительно-восстановительным реакциям относится |  |                    |           |  |  |  |
|                     | 1)  | Na2O + H2O = 2NaOH   |                    |           |  |  |  |
|                     | 2)  | CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O  |                    |           |  |  |  |
|                     | 3)  | CaCO3 = CaO + CO2  |                    |           |  |  |  |
|                     | 4)  | Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2   |                    |           |  |  |  |
| 20.                 |   | овите соответствие между назва   |                    |           | нтов и видом химической                        |  |  |
| связи, котора       | -   | зуется в их соединениях и простых  | вещес              |           | un averavoŭ an anv                             |  |  |
|                     |   | АНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ   |                    |           | ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ                               |  |  |
|                     | A)  | азот и водород   | 2)                 | 1)        | металлическая                                  |  |  |
|                     | P)  | углерод и кальций  | 2)                 |           | ентная полярная                                |  |  |
|                     | B)<br>Γ)  | атомы кислорода<br>атомы стронция  |                    | 3)<br>4)  | ковалентная неполярная ионная                  |  |  |
|                     | Ответ   | -  |                    |           |  |  |  |
| 1                   | 2   | 3 4  |                    |           |  |  |  |
| 1                   | 2   | 3 4  |                    |           |  |  |  |
| 21.<br>формулами    | Устан   | овите соответствие между классам   | ии орга            | ническ    | их веществ и химическими                       |  |  |
|                     | A)  | спирт  |                    | 1)        | CH4  |  |  |
|                     | Б)  | предельный углеводород   | 2)                 | C2H4      |  |  |  |
|                     | B)  | карбоновая кислота   | 3)                 | CH3O      | Н  |  |  |

|        |  | Γ)       |         | цельный углев  |                    |                         | НСООН                           |  |  |
|--------|--|----------|---------|----------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|--|--|
|        | 22.  |          |         | оответствие ме |                    | юй и названием вещества |                                 |  |  |
|        |  | A)       | C2H6    |                | 1)                 | этано.                  | Л                               |  |  |
|        |  | Б)       |         | 5COOH          | 2)                 | метан                   |                                 |  |  |
|        |  | B)       | C2H50   | ЭH             | 3)                 | этан                    |                                 |  |  |
|        |  | Γ)       | C2H4    |                | 4)                 | _                       | иновая кислота                  |  |  |
|        |  |          |         |                |                    | 5)                      | этилен                          |  |  |
|        |  |          |         |                |                    | 6)                      | уксусная кислот                 |  |  |
| при ре | 23. Вычислить массу цинка, прореагировавшего с раствором соляной кислоты, если ри реакции выделилось 5,6 литров водорода |          |         |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        |  | Ответ:   |         |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        | Часть 3  |          |         |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        |  |          |         |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        |  |          |         |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        |  |          |         |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        |  |          |         |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        | 24.  |          | лите у  | равнения реа   | кций, с по         | мощью                   | о которых можно осуществить     |  |  |
| превра | ащения   | I        |         |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        |  | алюми    | иний →  | хлорид алюмі   | иния $\to$ X $\to$ | оксид                   | алюминия                        |  |  |
|        |  | _        |         | _              |                    |                         |                                 |  |  |
|        | 25.  |          |         |                |                    |                         | тировавшего с раствором азотной |  |  |
| кисло  | ты масс  | сой 63 і | грамма  | и массовой до  | лей кислоты        | в расть                 | sope 20%.                       |  |  |
|        | OTBE   | ТЫ       |         |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        | Часть  | 1        |         |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        | Ответ  | ы на за, | дания с | выбором одно   | ого ответа         |                         |                                 |  |  |
|        | № зад  | ания     | Вариал  | нт ответа      |                    |                         |                                 |  |  |
|        | 1  | 4        | 10      | 3              |                    |                         |                                 |  |  |
|        | 2  | 2        | 11      | 1              |                    |                         |                                 |  |  |
|        | 3  | 3        | 12      | 2              |                    |                         |                                 |  |  |
|        | 4  | 2        | 13      | 1              |                    |                         |                                 |  |  |
|        | 5  | 4        | 14      | 2              |                    |                         |                                 |  |  |
|        | 6  | 1        | 15      | 1              |                    |                         |                                 |  |  |
|        | 7  | 1        | 16      | 2              |                    |                         |                                 |  |  |
|        | 8  | 3        | 17      | 3              |                    |                         |                                 |  |  |
|        | 9  | 3        |         |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        |  |          |         |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        | Часть  |          |         |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        | Ответ  | ы на за, | дания с | кратким ответ  | ГОМ                |                         |                                 |  |  |
|        | № зад  |          | Ответ   |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        | 18   | 4        |         |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        | 19   | 4        |         |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        | 20   | 2 4 3    |         |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        | 21   | 3 1 4    |         |                |                    |                         |                                 |  |  |
|        | 22   | 3 4 1    | 5       |                |                    |                         |                                 |  |  |

```
Часть 3
Ответы на задания с развернутым ответом
№ задания Содержание верного ответа Баллы
```

23

16,25

```
1) 2A1 + 6HC1 = 2A1C13 + 3H2
2) A1C13 + 3KOH = A1(OH)3 + 3KC1
вещество «Х» - Al(OH)3
3) 2AI(OH)3 = t = A12O3 + 3H2O
1
1
25
      1) Найдена масса кислоты, содержащаяся в растворе
  63r - 100\%
  X\Gamma - 20\%
  X=12.6\Gamma (m(HNO3))
2) Составлено уравнение реакции
  CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2
3) Вычислена масса карбоната кальция
   Χг
            12,6г
  CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O + CO2
  1 моль 2 моль
            2*63г
   100г
  X=100\Gamma*12,6\Gamma/2*63\Gamma=10\Gamma
Ответ: m(CaCO3) = 10\Gamma
```

#### 1.3 Задания для контрольных работ

По данной дисциплине проведение контрольных работ учебным планом не предусмотрено.

## 1.4 Примерные темы рефератов

#### Критерии оценивания

Оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не знает отдельных разделов программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания.

Рекомендуемый перечень тем рефератов по химии:

Водород и его соединения.

Вода и ее биологическое значение.

Соединения серебра и золота.

Жизнь и деятельность Марии Кюри-Складовской.

Алюминий и его соединения.

Медь и его соединения.

Жизнь и деятельность Д.И. Менделеева.

Роль женщин в химии.

Периодический закон и строение атома.

Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова.

Роль неорганической химии как науки в развитии сельского хозяйства.

Развитие неорганической химии за рубежом.

Применение удобрений с учетом потребности растений.

Химия «горячих» атомов.

Химия высоких скоростей.

Высокотемпературная химия.

Ультрамикрохимия.

Внутрикомплексные соединения.

Редкоземельные элементы. Синтетические элементы.

Новое учение о коррозии.

Электроны и химическая связь.

Тяжелые металлы и их роль на растения и животные

Основные представления квантовой механики.

История появления карандаша (углерод).

Металлополимерные материалы.

Координационная теория Альфреда Вернера.

Комплексные соединения в науке и технике.

Значение естественной радиоактивности в жизни растений и животных.

Биологическая роль микроэлементов и их применение в сельском хозяйстве и медицине.

История развития электролитической диссоциации Аррениуса (1887).

# 1.5. Примерные вопросы для подготовки к экзамену (дифференцированному зачёту)

#### Критерии оценивания

Оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не знает отдельных разделов программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания.

### БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

#### Билет № 1

1. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева на основе представлений о строении атомов. Значение периодического закона для развития науки.

- 2. Предельные углеводороды, общая формула и химическое строение гомологов данного ряда. Свойства и применение метана.
- 3. Задача. Вычисление массы продукта реакции, если известно количество вещества или масса одного из исходных веществ.

#### Билет № 2

- 1. Строение атомов химических элементов и закономерности в изменении их свойств на примере: а) элементов одного периода; б) элементов одной главной подгруппы.
- 2. Непредельные углеводороды, общая формула и химическое строение гомологов данного ряда. Свойства и применение этилена.
- 3. Опыт. Определение с помощью характерных реакций каждого из трех предложенных неорганических веществ.

#### Билет № 3

- 1. Виды химической связи: ионная, ковалентная (полярная, неполярная); простые и кратные связи в органических соединениях.
- 2. Циклопарафины, их химическое строение, свойства, нахождение в природе, практическое значение.
- 3. Задача. Вычисление массы по известному количеству вещества одного из исходных или получающихся в реакции продуктов.

#### Билет № 4

- 1. Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
- 2. Диеновые углеводороды, их химическое строение, свойства, получение и практическое значение. Натуральный и синтетические каучуки.
- 3. Опыт. Определение с помощью характерных реакций каждого из трех предложенных органических веществ.

#### Билет № 5

- 1. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения: изменение концентрации реагирующих веществ, температуры, давления.
- 2. Ацетилен представитель углеводородов с тройной связью в молекуле. Свойства, получение и применение ацетилена.
- 3. Задача. Вычисление объема газа, необходимого для реакции с определенным объемом другого газа.

#### Билет № 6

- 1. Скорость химических реакций. Зависимость скорости от природы, концентрации веществ, температуры, катализатора.
- 2. Ароматические углеводороды. Бензол, структурная формула, свойства и получение. Применение бензола и его гомологов.
- 3. Опыт. Проведение реакций, подтверждающих характерные химические свойства кислот.

#### Билет № 7

- 1. Основные положения теории химического строения органических веществ А.М. Бутлерова. Химическое строение как порядок соединения и взаимного влияния атомов в молекулах.
- 2. Реакции ионного обмена в водных растворах. Условия их необратимости.
- 3. Задача. Вычисление массы одного из исходных органических веществ по известному количеству вещества продукта реакции.

#### Билет № 8

- 1. Изомерия органических соединений и ее виды.
- 2. Классификация неорганических соединений.
- 3. Опыт и задача. Получение названного неорганического вещества, вычисление по уравнению реакции массы исходных веществ, необходимых для получения данного количества вещества.

#### Билет № 9

- 1. Металлы, их положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, металлическая связь. Общие химические свойства металлов.
- 2. Природные источники углеводородов: нефть, природный газ и их практическое использование.
- 3. Задача. Вычисление количества вещества или массы одного из продуктов реакции по данным об исходных веществах, одно из которых взято в избытке.

#### Билет № 10

- 1. Неметаллы, их положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов. Окислительно-восстановительные свойства неметаллов на примере элементов подгруппы кислорода.
- 2. Предельные одноатомные спирты, их строение, свойства. Получение и применение этилового спирта.
- 3. Опыт. Проведение реакций, подтверждающих важнейшие химические свойства одного из изученных классов органических соединений.

#### Билет № 11

- 1. Аллотропия неорганических веществ на примере углерода и кислорода.
- 2. Фенол, его химическое строение, свойства, получение и применение.
- 3. Задача. Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его относительной плотности и массовой доле элементов в соединении.

#### Билет № 12

- 1. Электрохимический ряд напряжений металлов. Вытеснение металлов из растворов солей другими металлами.
- 2. Альдегиды, их химическое строение и свойства. Получение, применение муравьиного и уксусного альдегидов.
- 3. Задача. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) продуктов сгорания.

#### Билет № 13

- 1. Водородные соединения неметаллов. Закономерности в изменении их свойств в связи с положением химических элементов в периодической системе Д.И. Менделеева.
- 2. Предельные одноосновные карбоновые кислоты, их строение и свойства на примере уксусной кислоты.
- 3. Опыт. Проведение реакций, подтверждающих качественный состав данного неорганического вещества.

#### Билет № 14

- 1. Высшие оксиды химических элементов третьего периода. Закономерности в изменении их свойств в связи с положением химических элементов в периодической системе.
- 2. Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот, их состав и свойства. Жиры в природе, превращение жиров в организме. Продукты технической переработки жиров, понятие о синтетических моющих средствах.

3. Задача. Вычисление количества вещества продукта реакции по массе исходного вещества, содержащего примеси.

#### Билет № 15

- 1. Кислоты, их классификация и свойства на основе представлений об электролитической диссоциации.
- 2. Глицерин многоатомный спирт; состав молекул, физические и химические свойства, применение.
- 3. Опыт. Испытание индикаторами растворов солей, образованных: а) сильным основанием и слабой кислотой; б) сильной кислотой и слабым основанием. Объяснение результатов наблюдений.

#### Билет № 16

- 1. Основания, их классификация и свойства на основе представлений об электролитической диссоциации.
- 2. Глюкоза представитель моносахаридов, химическое строение, физические и химические свойства, применение.
- 3. Задача. Вычисление массы продукта реакции, если для его получения выдан раствор с определенной массовой долей исходного вещества в процентах.

#### Билет № 17

- 1. Соли, их состав и названия, взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, друг с другом с учетом особенностей реакций окисления-восстановления и ионного обмена.
- 2. Крахмал, нахождение в природе, практическое значение, гидролиз крахмала.
- 3. Опыт. Получение амфотерного гидроксида и проведение химических реакций, характеризующих его свойства.

#### Билет №18

- 1. Общая характеристика подгруппы галогенов, строение атомов, возможные степени окисления, физические и химические свойства.
- 2. Аминокислоты, их состав и химические свойства: взаимодействие с соляной кислотой, щелочами, друг с другом. Биологическая роль аминокислот и их применение.
- 3. Задача. Вычисление объема полученного газа, если известна масса исходного вещества.

#### Билет № 19

- 1. Окислительно-восстановительные реакции (на примере взаимодействия алюминия с оксидами некоторых металлов, концентрированной серной кислоты с медью).
- 2. Анилин представитель аминов; химическое строение и свойства; получение и практическое применение.
- 3. Опыт. Установление принадлежности органического вещества к определенному классу соелинений.

#### Билет № 20

- 1. Окислительно-восстановительные свойства серы и ее соединений.
- 2. Взаимосвязь между важнейшими классами органических соединений.
- 3. Задача. Вычисление теплового эффекта реакции по известному объему газа и количеству теплоты, выделившейся в результате реакции.

#### Билет № 21

1. Железо: положение в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение атома, возможные степени окисления, физические свойства, взаимодействие с кислородом, галогенами, растворами кислот и солей. Сплавы железа.

- 2. Белки как биополимеры. Свойства и биологические функции белков.
- 3. Опыт. Определение с помощью характерных реакций каждого из трех выданных неорганических веществ.

#### Билет № 22

- 1. Общие научные принципы химического производства на примере промышленного способа получения серной кислоты. Защита окружающей среды от химических загрязнений.
- 2. Взаимное влияние атомов в молекулах органических веществ на примере этанола и фенола.
- 3. Опыт. Проведение реакций, подтверждающих качественный состав данного неорганического вещества.

#### Билет № 23

- 1. Причины многообразия неорганических и органических веществ; взаимосвязь веществ.
- 2. Получение спиртов из предельных и непредельных углеводородов. Промышленный способ получения метанола.
- 3. Опыт. Осуществление превращений: соль нерастворимое основание оксид металла.

#### Билет № 24

- 1. Высшие кислородсодержащие кислоты химических элементов третьего периода, их состав и сравнительная характеристика свойств.
- 2. Общая характеристика высокомолекулярных соединений: состав, строение, реакции, лежащие в основе их получения (на примере полиэтилена или синтетического каучука).
- 3. Задача. Вычисление массы исходного вещества, если известен практический выход продукта и указана массовая доля его в процентах от теоретически возможного выхода.

#### Билет № 25

- 1. Общие способы получения металлов. Практическое значение электролиза (на примере электролиза солей безкислородных кислот).
- 2. Целлюлоза, состав молекул, физические и химические свойства. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетонного волокна.
- 3. Получение названного газообразного вещества и проведение реакций, характеризующих его свойства