

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ
ШКОЛА № 2
(МБУ ДО СШ № 2)
Город Ижевск




2-ТЙ НОМЕРО СПОРТ ШКОЛА
ВАТСАСА ТОДОН-ВАЛАН СЁТОНЪЯ
МУНИЦИПАЛ КОНЬДЭТЭН
ВОЗИСЬКИСЬ УЖЪЮРТ
Иж Кар

ул. Телегина, 48а, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426006, тел./факс 8(3412)570206,
e-mail: ssh2@izh.udmr.ru, <http://www.dsport2.izhnet.ru>

от 19.03.2025 № 82
на № от

Прокурору Октябрьского района
г. Ижевска Удмуртской Республики
Р. А. Бакирову



Ответ на представление Прокуратуры Октябрьского района от 20.02.2025г. № 51-
2025/Прдп94-25-20940026 «Об устранении нарушений закона».

25.02.2025 года в МБУ ДО СШ № 2 г. Ижевска поступило представление Прокуратуры Октябрьского района г. Ижевска, выразившееся в устранении нарушений закона.

Данное представление рассмотрено администрацией школы 25.02.2025г. в присутствии представителя Прокуратуры Октябрьского района города Ижевска - Е. С. Наговицыной.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Закон № 35-ФЗ) противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по:

А) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма);

Б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом);

В) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Согласно ч. 3.1 ст. 5 Закона №35-ФЗ юридические лица выполняют требования к антитеррористической защищенности в отношении объектов, находящихся в собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 5 Закона №35-ФЗ постановлением Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы безопасности объектов спорта.

В части выводов представления о том, что не обеспечен пункт в плане оперативного оповещения и проведения эвакуации должностных лиц и персонала, а также посетителей объекта спорта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте спорта (п/п «г» п. 13 Постановления Правительства № 202 от 06.03.2015 г.) администрация МБУ ДО СШ № 2 несогласна. По данному замечанию хотим пояснить следующее: согласно п. 30 Паспорта безопасности по адресу: ул. 30 лет Победы, 20а разработана Схема связи (оповещения) на объекте спорта, на основании которой осуществляется связь между должностными лицами, персоналом, организациями, обслуживающими данный объект в случае угрозы совершения или совершения

№ 202 от 06.03.2015г. данный объект обеспечен инженерно-техническими средствами охраны в виде: видеодомофона, системы видеонаблюдения, тревожной кнопкой и по решению ответственных лиц с учетом возможных последствий совершения на них террористических актов, было принято решение о нецелесообразности установки автоматической системы оповещения.

В части выводов представления о том, что не обеспечивается подготовка и переподготовка должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта спорта и иных документах объекта спорта (п/п «д» п. 13 Постановления Правительства № 202 от 06.03.2015г.) администрация МБУ ДО СШ № 2 согласны. Данные нарушения исправлены. Сотрудники МБУ ДО СШ № 2 (директор – Шишов И. А., заместитель директора – Лапина Д. И., начальник отдела – Сафин Д. р.) с 28.02.2025г. по 10.03.2025г. прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Работа со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в документах об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» в объеме 40 академических часов (удостоверения о повышении квалификации прилагаются).

В части выводов представления о том, что не обеспечен достаточный уровень подготовки должностных лиц и персонала объектов спорта по вопросам выявления и предупреждения применения на объектах спорта токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправок (п/п «е» п. 13 Постановления Правительства № 202 от 06.03.2015г.), допущенные сотрудником учреждения – инструктором-методистом Сафиным Д. Р. (Приказ № 147/1-ОД от 28.12.2024г. «Об организации противодействия терроризму и назначении ответственных лиц за антитеррористическую безопасность в МБУ ДО СШ № 2», с изменениями, внесенными Приказом № 24/1-ОД от 03.03.2025г. «О внесении изменений в приказ № 147/1-ОД от 28.12.2024г.». Инструктором-методистом – Сафиным Д. Р. разработаны инструкции (утверждены директором МБУ ДО СШ № 2 от 19.02.2025г., инструкции прилагаются) по действиям директора, персонала спортивной школы при:

- 1) возникновении угрозы совершения террористического акта.
- 2) попытке вооруженного проникновения и проникновения вооруженных лиц на территорию школы;
- 3) обнаружении на территории или в непосредственной близости от нее предмета, похожего на взрывное устройство;
- 4) совершении на территории школы взрыва;
- 5) получении сообщения об угрозе минирования школы;
- 6) захвате заложников на территории школы;
- 7) обнаружении беспилотных летательных аппаратов вблизи или над территорией объекта;
- 8) совершении террористического акта с применением химически опасных и радиоактивных веществ;
- 9) совершении террористического акта с применением биологических веществ.

Инструктажи с персоналом МБУ ДО СШ № 2 проведены 19.02.2025г. (журнал регистрации инструктажа по антитеррористической безопасности и гражданской обороне прилагается).

В части выводов о том, что в связи с дополнительным оснащением объекта современными техническими средствами контроля, защиты и видеонаблюдения имеются основания для проведения актуализации паспорта безопасности (п/п «г» п. 38 Постановления Правительства № 202 от 06.03.2015г.) администрация МБУ ДО СШ № 2 согласны. Администрацией МБУ ДО СШ № 2 в адрес Начальника «ОВО по городу Ижевску – филиал УВО ВНГ России по УР» Е. С. Кабанцова направлено исходящее письмо от 04.03.2025г. № 64 с просьбой выделить сотрудника для категорирования и составления паспорта безопасности объектов СШ № 2 (письмо прилагается). Начальником Ижевского ОВО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по УР» назначено ответственное лицо за участие в обследовании и категорировании объектов (письмо прилагается).

Все допущенные нарушения, ввиду ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, выявленные в ходе проверки, устранены в срок до 18.03.2025 года.

Также сообщаю, что инструктор-методист МБУ ДО СШ № 2 Сафин Данил Ренатович привлечен к дисциплинарной ответственности 18 марта 2025 года – приказ МБУ ДО СШ № 2 № 64-ЛС от 18.03.2025 года.

Также в ходе обследования объекта МБУ ДО СШ № 2 по адресу: ул. 30 лет Победы, 20а выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В части выводов о нарушении в необеспечении ведения и внесения информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (фактически отсутствует) нарушен п. 17.1 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» (далее – Правила противопожарного режима в РФ), допущенные сотрудником учреждения - тренером-преподавателем – Шадриным М. А. (Приказ № 3/1-ОД от 16.01.2025г. «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в МБУ ДО СШ № 2»). По данному замечанию хотим пояснить следующее: журнал заведен, проверка систем противопожарной защиты проведена (соответствующие документы прилагаются).

В части выводов о нарушении необеспечения соблюдения сроков своевременной замены первичных средств пожаротушения (допустимый срок эксплуатации огнетушителей со сроком более 10 лет) нарушен п. 60 Правил противопожарного режима в РФ, п. 5.53 ГОСТ Р 51057-2001, администрация МБУ ДО СШ № 2 согласны. На данный объект приобретены новые огнетушители, установлены в местах, в соответствии с Планом эвакуации (подтверждающие документы и фото прилагается).

В части выводов о том, что не организована очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта не реже 1 раза в год, что является нарушением п. 43 Правил противопожарного режима в РФ, допущенные сотрудником учреждения – заведующей хозяйством – Загребинной Н. А. По данному замечанию поясняем следующую информацию: спортивный зал находится в жилом доме ул. 30 лет победы, 20а, вентиляция является общедомовой. Комиссией в составе ООО «Ижевская УК» составлен Акт обследования технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов от 27.02.2025г. (прилагается), в котором отражено, что в 3 помещениях тяга в вентиляционных и дымоходных каналах соответствует нормам, и только в одном помещении требуется прочистка пластиковых экранов от пыле-жировых отложений. ООО «Ижевской УК» направлена заявка в подрядную организацию по обустройству / очистке вентиляционного канала в зале тренировок (отсутствует тяга) (заявка прилагается). Данное нарушение будет устранено до 01.04.2025г.

В части выводов об отсутствии размещенной информации в месте установки пожарного приемно-контрольного прибора, с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, что является нарушением п. 10 Правил противопожарного режима, допущенные сотрудником учреждения - тренером-преподавателем – Шадриным М. А., исправлены (подтверждающие документы прилагаются).

В части выводов о том, что допускается использование цокольного этажа для организации детского досуга (проектная документация не предоставлена), что является нарушением п. 8 Правил противопожарного режима в РФ. По данному замечанию поясняем следующую информацию: согласно техническому паспорту нежилого помещения по адресу: г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 20а (инвентарный номер 32508), разработанному БУ УР «ЦКО и ТИНИ» по состоянию на 25.05.2023г., установлено, что объект находится на этаже «надземный на отметке +0,194», что не является цокольным этажом. Также сообщаем, что МБУ ДО СШ № 2 получено Санитарно-эпидемиологическое заключение №18.УЦ.03.000.М.000630.09.23 от 28.09.2023г. о том, что данный объект можно использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей и взрослых.

Также сообщаю, что тренер-преподаватель МБУ ДО СШ № 2 Шадрин Максим Алексеевич привлечен к дисциплинарной ответственности 18 марта 2025 года – приказ

МБУ ДО СШ № 2 № 65-ЛС от 18.03.2025 года, заведующий хозяйством МБУ ДО СШ № 2 Загребина Наталья Александровна привлечена к дисциплинарной ответственности 18 марта 2025 года – приказ МБУ ДО СШ № 2 № 63-ЛС от 18.03.2025 года.

К данному письму прилагаем следующие документы:

1. Копии удостоверений о повышении квалификации в ООО УКЦ «Эксперт», 3 л.;
2. Копии титульных листов инструкций по действиям директора, персонала МБУ ДО СШ № 2, 5 л.;
3. Копия журнала регистрации инструктажа по антитеррористической безопасности и гражданской обороне, 2 л.;
4. Копия исходящего письма МБУ ДО СШ № 2 от 04.03.2025г. № 64, 1 л.;
5. Копия исходящего письма начальника Ижевского ОВО-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по УР» от 05.03.2025г. № 5651-177 «О назначении ответственного лица», 1 л.;
6. Копия акта проверки работоспособности (проведения работ по техническому обслуживанию) средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений; Копия журнала раздел X. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации. (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ); Копия журнала раздел XI. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ); 2 л.;
7. Фото приобретенных и установленных огнетушителей, чек о покупке, 3 л.;
8. Копия инструкции по эксплуатации прибора пожарного «Гранд Магистр», 1 л.;
9. Копия технического паспорта нежилого помещения по адресу: г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, 20а (инвентарный номер 32508) по состоянию на 25.05.2023г., 4 л.;
10. Копия санитарно-эпидемиологического заключения № 18.УЦ.03.000.М.000630.09.23 от 28.09.2023г, 1 л.;
11. Копия Акта обследования технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов от 27.02.2025г., 1 л.;
12. Копия заявки на оказание услуг № 17 от ООО «Ижевская УК», 1 л.;
13. Копия приказа МБУ ДО СШ № 2 от 18.03.2025г. № 63-ЛС «О привлечении к дисциплинарной ответственности», 1 л.;
14. Копия приказа МБУ ДО СШ № 2 от 18.03.2025г. № 64-ЛС «О привлечении к дисциплинарной ответственности», 1 л.;
15. Копия приказа МБУ ДО СШ № 2 от 18.03.2025г. № 65-ЛС «О привлечении к дисциплинарной ответственности», 1 л.

Директор МБУ ДО СШ № 2



И. А. Шишов