

Перечень параметров, применяемых для оценки организаций, размещающихся в объектах культурного наследия, при определении показателя «3.1. Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов» (предусмотрены пунктом 8 Приказа Минкультуры России от 20.11.2015 №2834 (зарегистрирован в Министерстве юстиций Российской Федерации 10 декабря 2015г., регистрационный номер 40073)):

- при организации размещения специальных мест для транспорта инвалидов:
 - размещение специальных парковочных мест рядом друг с другом и обозначение их местонахождения указателем, расположенным рядом с главным входом в здание;
 - обозначение специальных парковочных мест наземной разметкой с обозначением как на поверхности парковки, так и с помощью вертикального знака;
 - создание системы управления/наблюдения, чтобы выделенные специальные парковочные места использовались только инвалидами;
 - расположение специальных парковочных мест как можно ближе к входу в сооружение;
 - обеспечение гладкой и ровной поверхности специальных парковочных мест без использования материалов покрытия с несвязанной поверхностью, в том числе таких как гравий;
 - оборудование выхода со специальных парковочных мест бордюрными пандусами, расположенными в непосредственной близости от них;
 - дублирование элементов управления шлагбаумом с помощью голоса альтернативными средствами для инвалидов с нарушениями слуха и речи;
 - оборудование зоны посадки/высадки из транспорта, расположенной в непосредственной близости от главного входа;
- при планировании и организации пешеходных путей движения:
 - оборудование ориентиров вдоль пути следования, помогающих найти дорогу;

- использование для путей следования транспорта и пешеходных дорожек материалов различной фактуры и окраски для их четкого отличия друг от друга;

- обеспечение альтернативного способа преодоления перепада высот с помощью ступеней;

- использование предупреждающих и направляющих элементов информирования для инвалидов с нарушением зрения;

- при оборудовании входа в здание - объект культурного наследия или на его территорию:

- оборудование входа ровной площадкой непосредственно перед входной дверью, для обеспечения его доступности для инвалидов на креслах-колясках;

- расположение входной двери в сочетании с направлением пути подхода;

- наличие альтернативного пути движения в случае установки на входе рамочных металлоискателей;

- устройство входного вестибюля с учетом предоставления инвалиду в кресле-коляске возможности ее использования;

- при организации путей движения на объекте культурного наследия:

- использование визуально отличающегося цвета поверхности пандуса от цвета горизонтальной площадки;

- прочное закрепление противоскользящей поверхности пандусов;

- обеспечение отличия по цвету и яркости предохранительной оковки каждой ступени лестниц от примыкающей к ней ступени и обеспечение противоскользящих свойств ступеней.