

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Кушевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Кушевского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 3352031, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станция Кушевская, переулок Школьный, дом 55., тел.: (86168) 40937, e-mail: chemical-lab@mail.ru; 352030, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станция Кушевская, переулок Имени Б.Е.Москвича, дом 82, АА1а1а2а3., тел.: (86168) 54320, e-mail: bacteriolog.lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514852



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, биолог

МП

Н.В. Щербакова
27.05.2026

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-26/08572-26 от 27.05.2026

1. Заказчик: КРЫЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 2338010877 ОГРН 1062338001802) тел. 8616131646

2. Юридический адрес: 352080, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КРЫЛОВСКИЙ, СТ-ЦА КРЫЛОВСКАЯ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ Д.145

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Крыловский, ст-ца Крыловская, ул Орджоникидзе, д. 145

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водоканал, в/кран, Краснодарский край, р-н Крыловский, х.Лобова-Балка, ул Первомайская, д. 40

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.05.2026 10:20 - 12:30

Ф.И.О., должность: Албежилаева Любовь Владимировна Помощник врача по общей гигиене Кушевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.05.2026 15:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №617 от 6 мая 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №23-01-26/08572-26 от 21 мая 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 23-01-26/08572-26 от 27.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 23-01-26/08572-4.2.4.3.-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;

ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

ПНД Ф 14.1:2.109-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций сероводорода и сульфидов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с N,N-диметил-п-фенилендиамином;

ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-2005 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, AR 5120	8726221524
2	pH-метр-анализатор воды, HI8314	169573
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	47001
4	Баня лабораторная, ПЭ-4300	0800
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46167
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46931
7	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46919
8	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	54УФ408
9	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer	B843653544

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 3352031, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станица Кушевская, переулок Школьный, дом 55. Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55) Образец поступил 21.05.2026 16:00 дата начала испытаний 21.05.2026 16:10, дата окончания испытаний 27.05.2026 13:46					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	0,30±0,08	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Мутность	ЕМФ	1,00±0,20	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-2005
5	Общая минерализация	мг/дм ³	884±88	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Сероводород	мг/дм ³	0,018±0,002	Не более 0,05 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.109-97
7	Цветность	градус	34,5±6,9	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 352030, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станица Кушевская, переулок Имени Б.Е.Москвича, дом 82, АА1а1а2а3. Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82, литер АА1а1а2а3; Б661) Образец поступил 21.05.2026 16:15 дата начала испытаний 21.05.2026 16:15, дата окончания испытаний 26.05.2026 14:43					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3 кроме ускоренного теста

2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	Менее 1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп.8.3

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Богдан, техник-лаборант отделения отбора и кодирования проб

Конец протокола испытаний № 23-01-26/08572-26 от 27.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Кушевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Кушевского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 3352031, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станица Кушевская, переулок Школьный, дом 55., тел.: (86168) 40937, e-mail: chemical-lab@mail.ru; 352030, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станица Кушевская, переулок Имени Б.Е.Москвича, дом 82, АА1а1а2а3., тел.: (86168) 54320, e-mail: bacteriolog.lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514852

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, биолог



Н.В. Щербакова
27.05.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-26/08571-26 от 27.05.2026

1. Заказчик: КРЫЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 2338010877 ОГРН 1062338001802)тел. 8616131646

2. Юридический адрес: 352080, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КРЫЛОВСКИЙ, СТ-ЦА КРЫЛОВСКАЯ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ Д.145

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Крыловский, ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе, д. 145

3. Наименование образца испытаний: Подземный источник централизованного водоснабжения населения

4. Место отбора: водоканал, Скважина №3901, край, Краснодарский, р-н, Крыловский, х, Лобова Балка, ул, Первомайская

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.05.2026 10:20 - 12:30

Ф.И.О., должность: Албежилаева Любовь Владимировна Помощник врача по общей гигиене Кушевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.05.2026 15:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №617 от 6 мая 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №23-01-26/08571-26 от 21 мая 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 23-01-26/08571-26 от 27.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 23-01-26/08571-4.2..4.3.-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2.109-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций сероводорода и сульфидов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с N,N-диметил-п-фенилендиаминном; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину; ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Шкаф сушильный, LOIP LF-25/350-VS1	7267
2	Весы электронные неавтоматического действия, Pi-oneer	B843653544
3	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	54УФ408
4	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	155515
5	Весы лабораторные электронные, AR 5120	8726221524
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46931
7	pH-метр-анализатор воды, HI8314	169573
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	47001
9	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46167
10	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46919
11	Баня лабораторная, ПЭ-4300	0800

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 3352031, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станция Кушевская, переулок Школьный, дом 55. Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55) Образец поступил 21.05.2026 16:00 дата начала испытаний 21.05.2026 16:10, дата окончания испытаний 27.05.2026 13:37					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	0,26±0,06	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005
5	Сухой остаток	мг/дм³	866±78	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
6	Сероводород	мг/дм³	0,017±0,002	Не более 0,05 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.109-97
7	Цветность	градус	31,9±6,4	Не более 20 (...°)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 352030, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станция Кушевская, переулок Имени Б.Е.Москвича, дом 82, АА1а1а2а3. Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82, литер АА1а1а2а3; Ббб1)					

стр. 2 из 3

Протокол испытаний № 23-01-26/08571-26 от 27.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Образец поступил 21.05.2026 16:15 дата начала испытаний 21.05.2026 16:15, дата окончания испытаний 26.05.2026 14:42					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испы- таний	Величина допустимого уровня	НД на методы иссле- дований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бак- терии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	КОЕ/см ³	Менее 1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп.8.3

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Богдан, техник-лаборант отделения отбора и кодирования проб

Конец протокола испытаний № 23-01-26/08571-26 от 27.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Кушевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Кушевского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 3352031, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станица Кушевская, переулок Школьный, дом 55., тел.: (86168) 40937, e-mail: chemical-lab@mail.ru; 352030, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станица Кушевская, переулок Имени Б.Е.Москвича, дом 82, АА1а1а2а3., тел.: (86168) 54320, e-mail: bacteriolog.lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514852



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, биолог

Н.В. Щербакова
27.05.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-26/08530-26 от 27.05.2026

1. Заказчик: КРЫЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 2338010877 ОГРН 1062338001802) тел. 8616131646

2. Юридический адрес: 352080, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КРЫЛОВСКИЙ, СТ-ЦА КРЫЛОВСКАЯ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ Д.145

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Крыловский, ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе, д. 145

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: водоканал, в/кран, Краснодарский край, р-н Крыловский, с Грузское, ул Трудовая, д. 8

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.05.2026 10:20 - 12:30

Ф.И.О., должность: Албежилаева Любовь Владимировна Помощник врача по общей гигиене Кушевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.05.2026 15:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №617 от 6 мая 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №23-01-26/08530-26 от 21 мая 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-26/08530-4.2..4.3.-26

Протокол испытаний № 23-01-26/08530-26 от 27.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2.109-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций сероводорода и сульфидов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с N,N-диметил-п-фенилендиамином;
ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-2005 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	54УФ408
2	Весы электронные неавтоматического действия, Pi-ones	B843653544
3	Весы лабораторные электронные, AR 5120	8726221524
4	pH-метр-анализатор воды, HI8314	169573
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	47001
6	Баня лабораторная, ПЭ-4300	0800
7	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46167
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46931
9	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46919

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 3352031, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кущевский, станица Кущевская, переулок Школьный, дом 55. Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кущевская, пер.Школьный, д.55) Образец поступил 21.05.2026 16:00 дата начала испытаний 21.05.2026 16:10, дата окончания испытаний 27.05.2026 13:24					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм³	0,32±0,08	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-2005
5	Общая минерализация	мг/дм³	1003±100	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Сероводород	мг/дм³	0,015±0,002	Не более 0,05 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.109-97
7	Цветность	градус	26,8±5,4	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 352030, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кущевский, станица Кущевская, переулок Имени Б.Е.Москвича, дом 82, АА1а1а2а3. Бактериологическая лаборатория (ст. Кущевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82, литер АА1а1а2а3; Б661) Образец поступил 21.05.2026 16:15 дата начала испытаний 21.05.2026 16:15, дата окончания испытаний 26.05.2026 14:41					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3 кроме ускоренного теста
2	Колифаги	БОЕ/100	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X

		см ³			
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	1,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп.8.3

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Богдан, техник-лаборант отделения отбора и кодирования проб

Конец протокола испытаний № 23-01-26/08530-26 от 27.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Кушевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Кушевского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 3352031, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станица Кушевская, переулок Школьный, дом 55., тел.: (86168) 40937, e-mail: chemical-lab@mail.ru; 352030, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станица Кушевская, переулок Имени Б.Е.Москвича, дом 82, АА1а1а2а3., тел.: (86168) 54320, e-mail: bacteriolog.lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514852

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, биолог

МП

Н.В. Щербакова
27.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-26/08529-26 от 27.05.2026

1. Заказчик: КРЫЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 2338010877 ОГРН 1062338001802) тел. 8616131646

2. Юридический адрес: 352080, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КРЫЛОВСКИЙ, СТ-ЦА КРЫЛОВСКАЯ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ Д.145

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Крыловский, ст-ца Крыловская, ул Орджоникидзе, д. 145

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: скважина, водозабор, в/кран, Краснодарский край, р-н Крыловский, х Тверской, ул Красноармейская, д. 106

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 21.05.2026 10:20 - 12:30

Ф.И.О., должность: Албежилаева Любовь Владимировна Помощник врача по общей гигиене Кушевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.05.2026 15:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №617 от 6 мая 2026 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора №23-01-26/08529-26 от 21 мая 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 23-01-26/08529-26 от 27.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 23-01-26/08529-4.2..4.3.-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка;
ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;
ПНД Ф 14.1:2.109-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций сероводорода и сульфидов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с N,N-диметил-п-фенилендиаминном;
ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-2005 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, AR 5120	8726221524
2	pH-метр-анализатор воды, HI8314	169573
3	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	47001
4	Баня лабораторная, ПЭ-4300	0800
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46167
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46931
7	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46919
8	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	54УФ408
9	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer	B843653544

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 3352031, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станица Кушевская, переулок Школьный, дом 55. Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55) Образец поступил 21.05.2026 16:00 дата начала испытаний 21.05.2026 16:10, дата окончания испытаний 27.05.2026 13:19					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм ³	1,47±0,37	Не более 0,3 (мг/л)	ГОСТ 4011-72 п.2
4	Мутность	ЕМФ	2,40±0,48	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-2005
5	Общая минерализация	мг/дм ³	899±90	Не более 1000	ГОСТ 18164-72
6	Сероводород	мг/дм ³	0,032±0,003	Не более 0,05 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.109-97
7	Цветность	градус	Более 70	Не более 20	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 352030, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станица Кушевская, переулок Имени Б.Е.Москвича, дом 82, АА1а1а2а3. Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82, литер АА1а1а2а3; Ббб1) Образец поступил 21.05.2026 16:15 дата начала испытаний 21.05.2026 16:15, дата окончания испытаний 26.05.2026 14:40					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3 кроме ускоренного теста

2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	2,00	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп.8.3

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Богдан, техник-лаборант отделения отбора и кодирования проб

Конец протокола испытаний № 23-01-26/08529-26 от 27.05.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Кушевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Кушевского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, д. 56/1, тел.: 8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 3352031, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станица Кушевская, переулок Школьный, дом 55., тел.: (86168) 40937, e-mail: chemical-lab@mail.ru; 352030, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станица Кушевская, переулок Имени Б.Е.Москвича, дом 82, АА1а1а2а3., тел.: (86168) 54320, e-mail: bacteriolog.lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514852



Н.В. Щербакова
27.05.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-26/08527-26 от 27.05.2026

1. **Заказчик:** КРЫЛОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" (ИНН 2338010877 ОГРН 1062338001802) тел. 8616131646

2. **Юридический адрес:** 352080, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ Р-Н КРЫЛОВСКИЙ, СТ-ЦА КРЫЛОВСКАЯ, УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ Д.145

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Крыловский, ст-ца Крыловская, ул. Орджоникидзе, д. 145

3. **Наименование образца испытаний:** Подземный источник централизованного водоснабжения населения

4. **Место отбора:** скважина, водозабор, Скважина №4259, край, Краснодарский, р-н, Крыловский, х, Тверской, ул, Первомайская

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 21.05.2026 10:20 - 12:30

Ф.И.О., должность: Албежилаева Любовь Владимировна Помощник врача по общей гигиене Кушевский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.05.2026 15:40

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №617 от 6 мая 2026 г.

7. **Дополнительные сведения:**

Акт отбора №23-01-26/08527-26 от 21 мая 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 23-01-26/08527-26 от 27.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. Код образца (пробы): 23-01-26/08527-4.2..4.3.-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2.109-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций сероводорода и сульфидов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с N,N-диметил-п-фенилендиамином; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину; ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Шкаф сушильный, LOIP LF-25/350-VS1	7267
2	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer	B843653544
3	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	54УФ408
4	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	155515
5	Весы лабораторные электронные, AR 5120	8726221524
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46931
7	pH-метр-анализатор воды, HI8314	169573
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	47001
9	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46167
10	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46919
11	Баня лабораторная, ПЭ-4300	0800

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 3352031, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станица Кушевская, переулок Школьный, дом 55. Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55) Образец поступил 21.05.2026 16:00 дата начала испытаний 21.05.2026 16:10, дата окончания испытаний 27.05.2026 13:14					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	0,62±0,15	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023
4	Мутность	ЕМФ	1,40±0,28	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005
5	Сухой остаток	мг/дм³	988±89	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
6	Сероводород	мг/дм³	0,037±0,004	Не более 0,05 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.109-97
7	Цветность	градус	55,4±5,5	Не более 20 (...°)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 352030, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станица Кушевская, переулок Имени Б.Е.Москвича, дом 82, АА1а1а2а3. Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82, литер АА1а1а2а3; Ббб1)					

Образец поступил 21.05.2026 16:15 дата начала испытаний 21.05.2026 16:15, дата окончания испытаний 26.05.2026 14:39					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испы- таний	Величина допустимого уровня	НД на методы иссле- дований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бак- терии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	Менее 1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп.8.3

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Богдан, техник-лаборант отделения отбора и кодирования проб

Конец протокола испытаний № 23-01-26/08527-26 от 27.05.2026

9. Код образца (пробы): 23-01-26/08569-4.2..4.3.-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2.109-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовых концентраций сероводорода и сульфидов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с N,N-диметил-п-фенилендиамин; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину; ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные, AR 5120	8726221524
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46931
3	pH-метр-анализатор воды, HI8314	169573
4	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	47001
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46167
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46919
7	Баня лабораторная, ПЭ-4300	0800
8	Шкаф сушильный, LOIP LF-25/350-VS1	7267
9	Весы электронные неавтоматического действия, Pioneer	B843653544
10	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	54УФ408
11	Измерители параметров микроклимата, Метеоскоп-М	155515

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 3352031, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станица Кушевская, переулок Школьный, дом 55. Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55) Образец поступил 21.05.2026 16:00 дата начала испытаний 21.05.2026 16:10, дата окончания испытаний 27.05.2026 13:29					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Железо (Fe) (общее)	мг/дм³	0,25±0,06	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023
4	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-2005
5	Сухой остаток	мг/дм³	966±87	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
6	Сероводород	мг/дм³	0,014±0,001	Не более 0,05 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2.109-97
7	Цветность	градус	29,3±5,9	Не более 20 (...°)	ГОСТ 31868-2012 метод Б
Место осуществления деятельности: 352030, РОССИЯ, Краснодарский край, район Кушевский, станица Кушевская, переулок Имени Б.Е.Москвича, дом 82, АА1а1а2а3. Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82, литер АА1а1а2а3; Ббб1)					

Образец поступил 21.05.2026 16:15 дата начала испытаний 21.05.2026 16:15, дата окончания испытаний 26.05.2026 14:41					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испы- таний	Величина допустимого уровня	НД на методы иссле- дований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бак- терии	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °С	КОЕ/см ³	Менее 1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	КОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп.8.3

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Богдан, техник-лаборант отделения отбора и кодирования проб

Конец протокола испытаний № 23-01-26/08569-26 от 27.05.2026