Сведения о документах, устанавливающих порядок проведения объектного (локального) мониторинга подземных вод (программа мониторинга состояния недр, программа мониторинга подземных вод, программа производственного контроля качества, иное)			
Наименование документа	Дата утверждения	Номер документа	Орган, выдавший документ
программа производственного контроля качества	01.02.2023	б/н	ТОУ Роспотребнадзор по Краснодарскому краю

Протколы химико-аналитических исследований качества подземных вод			
Наименование файла	Номер протокола	Дата загрузки	Оператор

Раздел 5б. Режимные наблюдения за качеством подземных вод

Показатель	Единица измерения	Компоненты и показатели качества подземных вод																					
		Арт.скв. №3498			Арт.скв. №40654			Арт.скв. №46573			Арт.скв. №26980			Арт.скв. №65982			Перед пост.в распред. Сеть ул.Кирпильская 9Б			Перед пост.в распред.сеть ул.Кирпичная 21			Перед пос
		Дата анализа	Номер протокола	Значение	Дата анализа	Номер протокола	Значение	Дата анализа	Номер протокола	Значение	Дата анализа	Номер протокола	Значение	Дата анализа	Номер протокола	Значение	Дата анализа	Номер протокола	Значение	Дата анализа	Номер протокола	Значение	Дата анализа
Запах	балл	17.06.2025	23-01-31 09406-25	**0**	17.06.25	23-01-31 09404-25	**0**	17.06.2025	23-01-31 09405-25	**0**	17.06.2025	23-01-31 09408-25	**0**	17.06.2025	23-01-31 09409-25	**0**	22.05.2025	23-01-31 07403-25	**0**	22.05.2025	23-01-31 07398-25	**0**	22.05.2025
Привкус	балл	17.06.2025	23-01-31 09406-25	**0**	17.06.25	23-01-31 09404-25	**0**	17.06.2025	23-01-31 09405-25	**0**	17.06.2025	23-01-31 09408-25	**0**	17.06.2025	23-01-31 09409-25	**0**	22.05.2025	23-01-31 07403-25	**0**	22.05.2025	23-01-31 07398-25	**0**	22.05.2025
Цветность	град.	17.06.2025	23-01-31 09406-25	**1**	17.06.25	23-01-31 09404-25	**1**	17.06.2025	23-01-31 09405-25	**1**	17.06.2025	23-01-31 09408-25	**1**	17.06.2025	23-01-31 09409-25	**1**	22.05.2025	23-01-31 07403-25	**5,2**	22.05.2025	23-01-31 07398-25	**5,2**	22.05.2025
Мутность	ЕМФ (единицы мутности по формазину)																						
	мг/л (по каолину)	17.06.2025	23-01-31 09406-25	менее 0,58	17.06.25	23-01-31 09404-25	менее 0,58	17.06.2025	23-01-31 09405-25	менее 0,58	17.06.2025	23-01-31 09408-25	менее 0,58	17.06.2025	23-01-31 09409-25	менее 0,58	22.05.2025	23-01-31 07403-25	менее 0,58	22.05.2025	23-01-31 07398-25	менее 0,58	22.05.2025
Общая минерализация	мг/дм^3																						
Сухой остаток	мг/дм^3	17.06.2025	23-01-31 09406-25	**246**	17.06.25	23-01-31 09404-25	**308**	29.07.2025	23-01-31 11999-25	**304**	17.06.2025	23-01-31 09408-25	**290**	17.06.2025	23-01-31 09409-25	**324**							
Жесткость общая	мг-экв/дм^3	17.06.2025	23-01-31 09406-25	**1,2**	17.06.25	23-01-31 09404-25	**1,2**	29.07.2025	23-01-31 11999-25	**1,2**	17.06.2025	23-01-31 09408-25	**1**	17.06.2025	23-01-31 09409-25	**1,1**							
Нефтепродукты	мг/дм^3																						
Перманганатная окисляемость	мг/дм^3	17.06.2025	23-01-31 09406-25	**1,52**	17.06.25	23-01-31 09404-25	**1,57**	29.07.2025	23-01-31 11999-25	**1,6**	17.06.2025	23-01-31 09408-25	**1,68**	17.06.2025	23-01-31 09409-25	**1,6**							
ПАВ анионоактивные (суммарно)	мг/дм^3																						
Водородный показатель (pH)	ед.	17.06.2025	23-01-31 09406-25	**7,1**	17.06.25	23-01-31 09404-25	**7,1**	29.07.2025	23-01-31 11999-25	**8**	17.06.2025	23-01-31 09408-25	**7,2**	17.06.2025	23-01-31 09409-25	**7,4**							
Сульфаты (SO_4^{2-})	мг/л																						
Хлориды (Cl^-)	мг/л																						
Алюминий, Al	мг/л																						
Аммиак (NH_3)	мг/л																						
Железо (Fe, суммарно)	мг/л																						
Нитраты (по NO_3^-)	мг/л																						
Нитриты (NO_2^-)	мг/л																						
Стронций (Sr, суммарно)	мг/л																						
Фториды (F^-)	мг/л																						
Удельная суммарная альфа-активность (Аб)	Бк/кг																						
Удельная суммарная бета-активность (Ав)	Бк/кг																						
Радон (222Rn)	Бк/кг																						
Общее микробное число (ОМЧ) (37 +- 1,0) °С	КОЕ/см^3	17.06.2025	23-01-31 09406-25	**30**	21.07.25	23-01-31 11600-25	**0**	17.06.2025	23-01-31 09405-25	**0**	17.06.2025	23-01-31 09408-25	**28**	17.06.2025	23-01-31 09409-25	**2**	22.05.2025	23-01-31 07403-25	**0**	22.05.2025	23-01-31 07398-25	**0**	22.05.2025
Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/см^3	17.06.2025	23-01-31 09406-25	отсутствие	21.07.25	23-01-31 11600-25	отсутствие	17.06.2025	23-01-31 09405-25	отсутствие	17.06.2025	23-01-31 09408-25	отсутствие	17.06.2025	23-01-31 09409-25	отсутствие	22.05.2025	23-01-31 07403-25	**0**	22.05.2025	23-01-31 07398-25	**0**	22.05.2025
Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/см3	17.06.2025	23-01-31 09406-25	отсутствие	21.07.25	23-01-31 11600-25	отсутствие	17.06.2025	23-01-31 09405-25	отсутствие	17.06.2025	23-01-31 09408-25	отсутствие	17.06.2025	23-01-31 09409-25	отсутствие	22.05.2025	23-01-31 07403-25	**0**	22.05.2025	23-01-31 07398-25	**0**	22.05.2025
иные показатели (указываются недропользователем)																							
…																							
…																							

Директор МАУ ЖКХ "Кубанец"

В.М.Кинцурашвили

г.в распред.сеть ул.Заречная 130А		Перед пост.в распред.сеть ул.Новая 16Г			Перед пост.в распред.сеть ул.Мира 10а			Распред.сеть Кирпильская			Распред.сеть Новая			Распред.сеть Центральная (ул.Юбилейная 1)			Распред.сеть Кирпичная			Распред.сеть Центральная (Школьная 7)		
Номер протокола	Значение	Дата анализа	Номер протокола	Значение	Дата анализа	Номер протокола	Значение	Дата анализа	Номер протокола	Значение	Дата анализа	Номер протокола	Значение	Дата анализа	Номер протокола	Значение	Дата анализа	Номер протокола	Значение	Дата анализа	Номер протокола	Значение
23-01-31-07399-25	0	22.05.2025	23-01-31-07402-25	0	22.05.2025	23-01-31-0740	0	17.06.2025	23-01-31-09388-25	0	17.06.2025	23-01-31-09386-25	0	22.05.2025	23-01-31-07397-25	0	17.06.2025	23-01-31-09392-25	0	17.06.2025	23-01-31-09390-25	0
23-01-31-07399-25	0	22.05.2025	23-01-31-07402-25	0	22.05.2025	23-01-31-0740	0	17.06.2025	23-01-31-09388-25	0	17.06.2025	23-01-31-09386-25	0	22.05.2025	23-01-31-07397-25	0	17.06.2025	23-01-31-09392-25	0	17.06.2025	23-01-31-09390-25	0
23-01-31-07399-25	3	22.05.2025	23-01-31-07402-25	2,8	22.05.2025	23-01-31-0740	4	17.06.2025	23-01-31-09388-25	1	17.06.2025	23-01-31-09386-25	1	22.05.2025	23-01-31-07397-25	3,5	17.06.2025	23-01-31-09392-25	1	17.06.2025	23-01-31-09390-25	1
23-01-31-07399-25	менее 0,58	22.05.2025	23-01-31-07402-25	менее 0,58	22.05.2025	23-01-31-0740	менее 0,58	17.06.2025	23-01-31-09388-25	менее 0,58	17.06.2025	23-01-31-09386-25	менее 0,58	22.05.2025	23-01-31-07397-25	менее 0,58	17.06.2025	23-01-31-09392-25	менее 0,58	17.06.2025	23-01-31-09390-25	менее 0,58
23-01-31-07399-25	0	09.07.2025	23-01-31-10649-25	1	22.05.2025	23-01-31-0740	0	17.06.2025	23-01-31-09388-25	44	17.06.2025	23-01-31-09386-25	29	22.05.2025	23-01-31-07397-25	0	17.06.2025	23-01-31-09392-25	7	17.06.2025	23-01-31-09390-25	0
23-01-31-07399-25	0	09.07.2025	23-01-31-10649-25	0	22.05.2025	23-01-31-0740	0	17.06.2025	23-01-31-09388-25	0	17.06.2025	23-01-31-09386-25	0	22.05.2025	23-01-31-07397-25	0	17.06.2025	23-01-31-09392-25	0	17.06.2025	23-01-31-09390-25	0
23-01-31-07399-25	0	09.07.2025	23-01-31-10649-25	0	22.05.2025	23-01-31-0740	0	17.06.2025	23-01-31-09388-25	0	17.06.2025	23-01-31-09386-25	0	22.05.2025	23-01-31-07397-25	0	17.06.2025	23-01-31-09392-25	0	17.06.2025	23-01-31-09390-25	0