



ПРИКАЗ

от « 13 » 08 2021 г.

№ ПКЗ-407

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21KP08

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательная лаборатория

Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория"
наименование испытательной лаборатории (центра)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21KP08 от 29.11.2016 г.

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красноармейская, д. 303
адреса мест осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 68	Хлопковый жмых, получаемый при прессовании семян хлопчатника для извлечения из них масла и предназначенный для кормовых целей.	10.41.41.100	2306	Посторонние примеси	Обнаружены/ не обнаружены
2.	ГОСТ 80	Жмых подсолнечный, получаемый при	10.41.41.100	2306	Посторонние примеси	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		прессовании на шнековых прессах предварительно обработанных семян подсолнечника с целью извлечения из них масла.				
3.	ГОСТ 686 п.3.7	Армейские сухари	10.72.11	1905	Кислотность	(1,0-22,0) град.
4.	ГОСТ 686 п.3.8				Намокаемость	-
5.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки овощей и фруктов	10.13.15	0803-0814 0701-0714	Титруемая кислотность (в пересчете на соответствующую кислоту)	(0,5-14,1) %
6.	ГОСТ 975 п.3.2	Кристаллическая гидратная глюкоза	10.62.11 10.62.12 10.62.20 10.62.13	2306	Внешний вид	-
					Запах	-
					Вкус	-
7.	ГОСТ 975 п.3.4				Прозрачность (светопропускание)	(79,0-100,0) %
8.	ГОСТ 975 п.3.5				Массовая доля влаги	(1,0-10,0) %
9.	ГОСТ 975 п.3.6				Удельное вращение	(52,5-53,0) градуса
10.	ГОСТ 975 п.3.7				Массовая доля железа	(0,001-0,003) %
11.	ГОСТ 975 п.3.8				Массовая доля золы	(0,01-0,07) %
12.	ГОСТ ISO 1841-2	Мясо и мясные продукты	10.13.13	0201-0210 1601-1605	Массовая доля хлорида натрия	(0,25-35,0) %
13.	ГОСТ 3623 п.6	Пастеризованное молоко,	01.41.2	0401-0406	Пероксидаза	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
14.	ГОСТ 3623 п.7.2	сливки, пахту, сыворотку, творог, сметану, сливочное масло, кисломолочные продукты и другие молочные продукты	01.45.21 01.45.22 01.49.22 10.51.11	1901 2105 2106	Фосфатаза	Наличие/отсутствие
15.	ГОСТ 3626 п.2	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топлённую смесь, мороженое	01.41.2 10.51.52 10.51.56 10.42	0401-0406	Массовая доля влаги	(0-100,0) %
					Сухое вещество	(0-100,0) %
16.	ГОСТ 3624 п.2	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты	01.41.2 10.5	0401-0406	Титруемая Кислотность	(2,0- 250,0) °Т
17.	ГОСТ 3624 п.3				Титруемая Кислотность	(2,0- 250,0) °Т
18.	ГОСТ 3627 п.2	Сыр, сырные продукты, брынза	10.51.56	0406	Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0) %
19.	ГОСТ 4011 п.2	Вода питьевая	36.00	2201-2202	Массовая концентрация железа	(0,10-2,0) мг/дм ³
20.	ГОСТ 4011 п.3				Массовая концентрация железа	(0,05-2,0) мг/л
21.	ГОСТ 4011 п.4				Массовая концентрация железа	(0,05-2,0) мг/л
22.	ГОСТ 4152				Концентрация мышьяка	(0,01-0,1) мг/л
23.	ГОСТ 4245 п.2				Содержание хлор-иона	(10,0-1000,0) мг/дм ³
24.	ГОСТ 4288	Кулинарные изделия и	10.13.14	-	Массовая доля хлеба	(2,0-45,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)			Массовая доля влаги	(50,0-70,0) %
					Масса	-
					Общая кислотность	(1,0-5,0) °Т
25.	ГОСТ 4386 п.3	Вода питьевая	36.00	2201-2202	Массовая концентрация фторидов	(0,1-190,0) мг/ дм ³
26.	ГОСТ 4389 п.2				Содержание сульфатов	(25,0-500,0) мг/дм ³
27.	ГОСТ 4974				Массовая концентрация марганца	(0,01-5,0) мг/ дм ³
28.	ГОСТ 5472 п.6	Растительные масла	10.41	1507-1518	Запах	-
29.	ГОСТ 5472 п.7				Цвет	-
30.	ГОСТ 5472 п.8				Прозрачность	Прозрачный/ не прозрачный
31.	ГОСТ 5474	Масла растительные и жиры			Массовая доля общей золы	(0-0,03) %
32.	ГОСТ 5477	Масла растительные			Цветное число	(1,0-100,0) мг йода
33.	ГОСТ 5479	Растительные масла и натуральные жирные кислоты			Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0) %
34.	ГОСТ 5480	Масла растительные			Отсутствие мыла	Отсутствие/присутствие
35.	ГОСТ 5481 п.5				Массовая доля нежировых примесей	(0,04-0,5) %

1	2	3	4	5	6	7
36.	ГОСТ 5481 п.6				Объемная доля отстоя	(0,2-0,6) %
37.	ГОСТ 5668	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	10.71.11	1905	Массовая доля жира	(0,5-10,0) %
38.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия			Пористость	(39,0-90,0) %
39.	ГОСТ 5670				Кислотность	(1,0 – 15,0) град.
40.	ГОСТ 5672 п.2	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка			Массовая доля сахара	(1,0-9,5) %
41.	ГОСТ 5672 п.3				Массовая доля сахара	(1,0-9,5) %
42.	ГОСТ 5672 п.4				Массовая доля сахара	(1,0-9,5) %
43.	ГОСТ 5698 п.2	Хлеб и хлебобулочные изделия				
44.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко, молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляная паста	10.51.56	0401-0406	Массовая доля жира	(0,5-100,0) %
45.	ГОСТ 5896	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71.1	1905	Массовая доля этилового спирта	(0-33) %
46.	ГОСТ 5897 п.2				Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
		Цвет	-			

1	2	3	4	5	6	7
47.	ГОСТ 5898 п.2				Титруемая кислотность	(0,5,0-14,0) град.
48.	ГОСТ 5898 п.3				Титруемая кислотность	(0,5-14,0) град.
49.	ГОСТ 5898 п.4				Щелочность	(0,5-2,0) град.
50.	ГОСТ 5900 п.7				Массовая доля влаги	(0,5-50,0) %
51.	ГОСТ 5900 п.8				Массовая доля сухих веществ	(1,0-50,0) %
52.	ГОСТ 5901				Массовая доля металломагнитной примеси	(0,000003-0,00010) %
					Массовая доля общей золы	(0,02-0,2) %
					Массовая доля золы не растворимой в соляной кислоте	(0,02-0,1) %
53.	ГОСТ 5903 п.5				Массовая доля общего сахара	(5,0-98,0)%
54.	ГОСТ 6034 п.7.3	Декстрины	10.62.11	3505	Внешний вид	-
55.	ГОСТ 6034 п.7.6				Кислотность	(20,0-80,0), см NaOH/100гCB
56.	ГОСТ ISO 6320	Жиры и масла животные и растительные	10.4	1501-1518	Показатель преломления	(1,3-1,7)
57.	ГОСТ 6687.2	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков,	11.07.1 11.01	2201-2203 2206 2209	Массовая доля сухих веществ	(4,0-14,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер)				
58.	ГОСТ 6687.4	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы			Кислотность	(1-20) см ³ раствора гидроокиси натрия концентрацией 1,0 моль/дм ³ на 100 см ³
59.	ГОСТ 6687.5	Продукция безалкогольной промышленности (жидкие безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер)			Внешний вид	-
					Прозрачность	-
					Цвет	-
					Аромат	-
					Вкус	-
60.	ГОСТ 6687.7	Напитки безалкогольные, квасы			Массовая доля спирта	(0-7,0) %
61.	ГОСТ 6687.8 п.1	Искусственно минерализованные воды	10.07.1	2201-2202	Массовая доля хлористого кальция	(0,005-5,0) г/дм ³
62.	ГОСТ 6687.8 п.2				Массовая доля хлористого магния	(0,0025-2,5) г/дм ³
63.	ГОСТ 6687.8 п.3				Массовая доля хлористого натрия	(1,0-1,5) г/дм ³
64.	ГОСТ 6687.8 п.5				Массовая доля бикарбоната натрия	(2-2,5) г/дм ³

1	2	3	4	5	6	7	
65.	ГОСТ ISO 6785	Молоко и молочная продукция	10.5	0401-0406	Salmonella spp.	Обнаружено/не обнаружено	
66.	ГОСТ 7128 п.3.6	Бараночные хлебобулочные изделия, вырабатываемые из пшеничной муки высшего или первого сорта и другого сырья	10.71.1	1905	Влажность	(3,0-30,0) %	
67.	ГОСТ ISO 7218 п.9	Пищевые продукты, корма	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 20.59	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	(<1,0-9,9×10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)	
68.	ГОСТ ISO 7218 п.10				Плесневые грибы	(<1,0-9,9×10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)	
					Дрожжи	(<1,0-9,9×10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)	
					Внешний вид	-	
69.	ГОСТ 7269				Мясо и субпродукты продуктивных и промысловых животных	Цвет	-
						Запах	-
						Консистенция	-
						Состояние сухожилий	-
						Прозрачность и запах бульона	-
70.	ГОСТ 7631 п.6.1				Рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03 10.2	0301-0308 1603-1605
		Цвет	-				

1	2	3	4	5	6	7
71.	ГОСТ 7631 п.6.6				Запах	-
72.	ГОСТ 7631 п.6.5				Консистенция	-
73.	ГОСТ 7631 п.6.4				Вкус	-
					Посторонние примеси	Обнаружены/ не обнаружены
74.	ГОСТ 7631 п.7.2				Длина	(10,0-100,0) см
					Масса	(0,01-5,0) кг
75.	ГОСТ 7636 п.3.3.1	Рыба, морских млекопитающих, морских беспозвоночных и продукты их переработки			Массовая доля воды	(25,0-85,0) %
76.	ГОСТ 7636 п.8.2				Внешний вид рыбной муки	-
77.	ГОСТ 7636 п.11.6				Массовая доля золы	(1,0-5,0) %
78.	ГОСТ 7636 п.3.2.4				Сероводород	Обнаружено/ не обнаружено
79.	ГОСТ 7636 п.7.11.2				Йодное число	(125,0-225,0) г/100г
80.	ГОСТ 7636 п.3.4				Массовая доля белковых веществ	(8,0-25,0) %
81.	ГОСТ 7636 п.3.5				Массовая доля хлористого натрия	(1,0-20,0) %
82.	ГОСТ 7636 п.3.6				Общая кислотность	(0,4-1,2) %
83.	ГОСТ 7636 п.4.5				Соотношение отдельных частей продукта	(20-80) %
84.	ГОСТ 7636 п.5.9				Массовая доля песка	(0,01-0,1) %

1	2	3	4	5	6	7
85.	ГОСТ 7636 п.7.9				Кислотное число	(2,5-20,0) мгКОН/г
86.	ГОСТ 7636 п.3.2.3				Аммиак	Обнаружен/ не обнаружен
87.	ГОСТ 7636 п.7.13				Массовая доля неомыляемых веществ	(2,0-40,0) %
88.	ГОСТ 7636 п.7.3				Прозрачность жира	-
	ГОСТ 7636 п.8.14				Посторонние примеси	Обнаружены/ не обнаружены
89.	ГОСТ 7698 п.2.2	Крахмал	10.62	1108	Цвет	-
					Запах	-
					Внешний вид	-
90.	ГОСТ 7698 п.2.5				Массовая доля общей золы	(0,2-1,0)%
91.	ГОСТ 7698 п.2.6				Массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	(0,01-0,5)%
92.	ГОСТ 7698 п.2.7				Кислотность	(2,0-25,0) см ³ , раствора гидроокиси натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм ³ (0,1Н), в пересчете на 100 г сухого вещества крахмала
93.	ГОСТ 7698 п.2.8	Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-	10.12 10.13	0207 1601-1602	Массовая доля протеинов	(0,5-1,0)%
94.	ГОСТ 7702.2.0 п.8				Пробоподготовка для исследований	-

1	2	3	4	5	6	7
95.	ГОСТ 7702.2.1	сырец, кожу, субпродукты, мясо птицы механической обвалки, кость птицы пищевую, сырье коллагенсодержащее), предназначенные для пищевых целей, полуфабрикаты из мяса птицы (далее - продукт) и объекты окружающей производственной среды (технологическое оборудование, тара, инвентарь, стены и полы производственных цехов, воздух в производственных цехах, одежда и поверхность рук работников)			Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/КМАФАнМ	($<1,0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (см ³)
96.	ГОСТ 7702.2.6	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из мяса птицы, также пищевой жир-сырец			Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		птицы				
97.	ГОСТ 7702.2.7	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также пищевой жир-сырец птицы			Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
98.	ГОСТ 8218	Продукция молочной и маслосыродельной промышленности	01.41.20 10.51.56	0401-0406	Группа чистота	(1-3) группа
99.	ГОСТ 8285 п.2.2	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	10.42	1501-1506, 1518	Цвет	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
					Прозрачность	-
100.	ГОСТ 8285 п.2.3				Массовая доля влаги	(0,1-0,5) %
101.	ГОСТ 8285 п.2.4.3				Кислотное число	(1,1-3,5) мг КОН/г
102.	ГОСТ 8285 п.2.4.2				Перекисное число	(0,01-0,2) % йода
103.	ГОСТ 8285 п.2.6				Массовая доля веществ нерастворимых в эфире	(0,2-0,6) %
104.	ГОСТ 8285 п.2.7				Температура застывания жирных кислот (титр)	(28,0-47,0) °С
105.	ГОСТ 8285 п.2.8				Температура плавления	(32,0-66,0) °С
106.	ГОСТ 8494	Сдобные пшеничные	10.72.11	1905	Форма	Соответствует/

1	2	3	4	5	6	7
		сухари				не соответствует
					Количество лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	Соответствует/ не соответствует
107.	ГОСТ 8494 п.3.7				Массовая доля влаги	(8,0-12,0) %
108.	ГОСТ 8494 п.3.11				Набухаемость	Набухшее/ не набухшее
109.	ГОСТ 8558.1 п.7	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси и др.)	10.11 10.12 10.13	0201-0210	Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,12) %
110.	ГОСТ 8558.1 п.8				Массовая доля нитрита натрия	(0,00002-0,12) %
111.	ГОСТ 8558.2				Массовая доля нитрата	(0,00075-0,07) %
112.	ГОСТ 8756.1	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов, консервированные продукты	10.13.15	2001-2009	Массовая доля составных частей	(10,0-90,0) %
					Масса нетто	(0,01-5,0) кг
					Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Вкус	-

1	2	3	4	5	6	7
113.	ГОСТ 8756.4	Консервированные продукты			Минеральные примеси	(0,01-2,0) %
114.	ГОСТ 9404	Мука и отруби	10.61.21	1101-1103 1105-1106 2301-2302	Влажность	(5,0-20,0) %
115.	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13	0201-0210 1601-1605	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) % вкл.
116.	ГОСТ 9794 п.7				Массовая доля общего фосфора	(0,02-0,4) %
117.	ГОСТ 9957 п.7				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
118.	ГОСТ 9957 п.8				Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %
119.	ГОСТ 9959	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты			Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
120.	ГОСТ ISO 10273	Пищевые продукты и корма для животных	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109	Yersinia enterocolitica (Иерсиния энтероколитика)	Обнаружено/ не обнаружено
121.	ГОСТ 10444.7 п.5.1	Пищевые продукты			Clostridium botulinum (Ботулотоксин)	Обнаружено/ не обнаружено
122.	ГОСТ 10444.8 п.9				Жизнеспособные презумптивные Bacillus cereus	(<1,0-9,9×10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
123.	ГОСТ 10444.9		10.9	1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Clostridium perfringens.	Обнаружено/ не обнаружено
124.	ГОСТ 10444.11	Пищевые продукты и корма для животных (кроме кисломолочных продуктов, заквасок, бактериальных концентратов и бактериальных препаратов молочнокислых бактерий)			Количество молочнокислых микроорганизмов	($<1,0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (см ³)
125.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты и корма для животных, кроме молока и молочных продуктов			Плесневые грибы	($<1,0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	($<1,0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (см ³)
126.	ГОСТ 10444.14	Томатные продукты, плодовые пюре и соки с мякотью	01.13.3 10.32	2002 2007 2009	Число Говарда	-
127.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	($<1,0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
				1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106		
128.	ГОСТ 10574	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	10.13	0201-0210 1601-1605	Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %
129.	ГОСТ 10840	Зерно, предназначенное для производственных, фуражных и технических целей	01.11	1001-1008	Натура	(560,0-850,0) г/л
130.	ГОСТ 10844				Кислотность по болтушке	(1,0-5,0) градусов кислотности
131.	ГОСТ 10846				Массовая доля белка	(1,0-20,0) %
132.	ГОСТ 10847				Зольность	(0,8-3,5) % (8,0-35,0) г/кг
133.	ГОСТ 10853	Семена масличных культур, также сои и арахис, заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки	01.11	1201-1207	Зараженность вредителями (количество живых насекомых)	(0-50,0) экз/кг
134.	ГОСТ 10856	Семена масличных культур, включая сою, используемую в качестве			Влажность	(8,0-15,0) %
135.	ГОСТ 10857				Содержание жира	(15,0-60,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		сырья для масложировой промышленности			(масличность)	
136.	ГОСТ 10967	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур, заготавливаемые государственной заготовительной системой и поставляемые на продовольственные и кормовые цели	01.11	1001-1008	Запах	-
					Цвет	-
137.	ГОСТ 10974	Льняной жмых, получаемый при отжиме масла на шнековых прессах из предварительно обработанных семян льна.	1.41.41	2306	Посторонние примеси	Обнаружены/ не обнаружены
138.	ГОСТ 11048	Рапсовый жмых, получаемый при отжиме растительного масла на шнековых прессах из предварительно обработанных семян рапса.	10.41.41	2306	Посторонние примеси	Обнаружены/ не обнаружены
139.	ГОСТ 11246	Подсолнечный шрот	10.41.41.123	2306	Посторонние примеси	Обнаружены/ не обнаружены
140.	ГОСТ 11812 п.1	Масла растительные	10.41	1507-1516, 1518	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-0,5) %
141.	ГОСТ 13496.1 п.10	Комбикорма и комбикормовое сырье	10.91.10	-	Массовая доля хлорида натрия	(0,1-6,0) %

1	2	3	4	5	6	7
142.	ГОСТ 13496.5	Комбикорма			Спорынья	Обнаружено/ не обнаружено
143.	ГОСТ 13496.6				Микроскопические грибы	Обнаружено/ не обнаружено
144.	ГОСТ 13496.8				Крупность размола	-
					Зерновые примеси	-
145.	ГОСТ 13496.9 п.4				Металломагнитные примеси	(2,0-30,0) мг/кг
146.	ГОСТ 13496.11	Зерно	01.11	1001-1008	Содержание спор головневых грибов	(0,01-0,150) %
147.	ГОСТ 13496.12	Комбикорма и комбикормовое сырье	10.9	-	Общая кислотность	(1,0-15,0) °Н
148.	ГОСТ 13496.13 п.7				Запах	-
149.	ГОСТ 13496.13 п.8				Зараженность вредителями хлебных запасов	(1,0-100,0) экз/кг
150.	ГОСТ 13496.15 п.9	Корма растительного и животного происхождения, комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты			Массовая доля сырого жира	(0,5-30,0) %
151.	ГОСТ 13496.17 п.1	Корма растительного происхождения: сено, силос, сенаж, искусственно высушенные травяные корма, муку из древесной зелени, зеленую			Содержание каротина	(6,0-300,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		массу травянистых культур				
152.	ГОСТ 13496.19 п.7	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье			Массовая доля нитратов	(30,0-2000,0) мг/кг
	ГОСТ 13496.19 п.9				Массовая доля нитритов	(2,0-10,0) мг/кг
153.	ГОСТ 13496.20				Массовая доля гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и его изомеров (альфа-, бета-, гамм –изомеры)	(0,01-0,3) мг/кг
					Массовая доля дихлордифенил трихлорметилметана (ДДТ) и его метаболитов	(0,01-0,3) мг/кг
154.	ГОСТ 13586.4	Зерно	01.11	1001-1008	Зараженность зерна вредителями	(1,0-10) экз/кг
155.	ГОСТ 13586.5	Злаковые, зернобобовые и маслинные культуры			Влажность	(5,0-45,0) %
156.	ГОСТ 13979.2	Жмых, шрот и горчичный порошок, получаемые при переработке масличных семян	10.41.41	2306	Массовая доля жира и экстраактивных веществ	(1,0-15,0) %
157.	ГОСТ 13979.3				Суммарная массовая доля растворимого протеина в пробе	(15,0-37,0) %
					Суммарная массовая доля растворимого протеина в пересчете от общего количества протеина	(40-72) %
158.	ГОСТ 13979.4				Запах	-

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет	-
159.	ГОСТ 13979.5				Массовая доля металлопримесей	(1,0-10,0) мг/кг
160.	ГОСТ 13979.6 п.3				Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	(0,1-3,0) %
161.	ГОСТ 13979.6 п.2				Массовая доля общей золы	(3,0-10,0)%
162.	ГОСТ 13979.8				Массовая доля свободной и связанной синильной кислоты	(0,5-3,0) %
163.	ГОСТ 13979.9				Активность уреазы	(0,01-3,0) pH
164.	ГОСТ 14050	Мука известняковая (доломитовая)	57.43.31	-	Суммарная массовая доля карбонатов кальция и магния	(6,0-100,0) %
					Массовая доля влаги	(10,0-16,0) %
165.	ГОСТ 15113.1 п.7	Пищевые концентраты	-	-	Крупность помола	(2,0-60,0) %
166.	ГОСТ 15113.2 п.4				Металломагнитные примеси	(0,0001-0,001) %
167.	ГОСТ 15113.2 п.5				Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/ не обнаружено
168.	ГОСТ 15113.4 п.2				Массовая доля влаги	(8,0-13,0) %
169.	ГОСТ 15113.4 п.3				Массовая доля влаги	(8,0-13,0) %
170.	ГОСТ 15113.2 п.3				Примеси (посторонние)	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
171.	ГОСТ 15113.2 п.4				Металломагнитные примеси	0,00003-0,001% (0,0001-0,001)%
172.	ГОСТ 15113.5 п.2				Общая кислотность	(5,0-12,0) %
173.	ГОСТ 17290	Клещевинный кормовой шрот, получаемый при экстракции масла из предварительно обработанных семян клещевины и клещевинного жмыха и обезвреженный специальной обработкой.	-	-	Посторонние примеси	Обнаружены/ не обнаружены
174.	ГОСТ 17681 п.2.3	Мука животного происхождения	10.13.16	-	Массовая доля влаги	(5,0-15,0) %
175.	ГОСТ 17681 п.2.7				Содержание золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0,5-2,0) %
176.	ГОСТ 17681 п.2.11				Клетчатка	(1,0-4,0) %
177.	ГОСТ 18057	Все виды соломы, сена, корма искусственно высушенные	-	-	Микроскопические грибы	Обнаружено/ не обнаружено
178.	ГОСТ 18164 п.3.1	Питьевая вода	36.00	2201-2202	Массовая концентрация сухого остатка	(10,0-2000,0) мг/дм ³
179.	ГОСТ 18164 п.3.2				Массовая концентрация сухого остатка	(10,0-2000,0) мг/дм ³
180.	ГОСТ 18165 п.5				Массовая концентрация алюминия	(0,01-0,5) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
		природная и сточная вода				
181.	ГОСТ 18190 п.2	Вода питьевая			Остаточный активный хлор	(0,03-1,0) мг/дм ³
182.	ГОСТ 18190 п.3				Остаточный активный хлор	(0,03-1,0) мг/дм ³
183.	ГОСТ 18190 п.4				Остаточный активный хлор	(0,03-1,0) мг/дм ³
184.	ГОСТ 18293 п.3				Массовая доля концентрации свинца	(0,5-30,0) мкг/дм ³ (0,0005-0,030 мг/дм ³)
185.	ГОСТ 18294	Питьевая вода и вода поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения			Массовая концентрация бериллия	(0,1-50,0) мкг/дм ³ (0,0001-0,050 мг/дм ³)
186.	ГОСТ 18308	Питьевая вода			Содержание молибдена	(0,0025-2,6) мг/дм ³
187.	ГОСТ 18309 п.7	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная и поверхностная) и сточная вода			Общий фосфор	(0,025-0,8) мг/дм ³
188.	ГОСТ 18663 п.3.2	Кормовой витамин В	-	-	Внешний вид	-
					Цвет	-
	ГОСТ 18663 п 3.3				Запах	-
189.	ГОСТ 18963	Питьевая вода	36.00	2201-2202	Общее количество бактерий	(<1,0-9,9×10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
190.	ГОСТ 19355				Концентрация полиакриламида	(0,5-3,0) мг/ дм ³
191.	ГОСТ 19792 п.7.3	Мед натуральный	01.49.21	0409	Признаки брожения	-

1	2	3	4	5	6	7
					Внешний вид	-
					Аромат	-
					Вкус	-
192.	ГОСТ 19792 п.7.12	Мед натуральный			Массовая доля пролина	(170-770) мг/кг
193.	ГОСТ 19792 п.7.13				Механические примеси	Обнаружены/ не обнаружены
194.	ГОСТ 20083 п.3.3	Кормовые дрожжи, получаемые из технически чистых культур дрожжей, выращенных на различных субстратах гидролизно-дрожжевых, меласно-дрожжевых, спиртовых, ацетонобутиловых и сульфитно-щелоковых производств.	10.91.10.151	-	Внешний вид	-
					Цвет	-
195.	ГОСТ 20083 п.3.4				Запах	-
196.	ГОСТ 20083 п.3.6				Массовая доля сырого протеина	(35,0-55,0) %
197.	ГОСТ 20083 п.3.7				Массовая доля золы	(5,0-15,0) %
198.	ГОСТ 20221	Масло рыбных консервов	-	-	Массовая доля отстоя в масле	(1,0-13,0) %
199.	ГОСТ 20235.0	Мясо кроликов	10.11.39	0208	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Прозрачность и аромат бульона	-
					Консистенция	-
					Состояние мышц на разрезе	-

1	2	3	4	5	6	7	
200.	ГОСТ 20235.1				Продукты первичного распада белков	-	
					Аммиак	-	
					Соли аммония	-	
201.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	10.61.2 10.61.31.119 10.61.4	1101-1103 1105-1106 2301-2302	Металломагнитные примеси	(0,00003-0,001) %	
202.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.71.11	1905	Массовая доля влаги	(19,0-50,0) %	
203.	ГОСТ 21180 п.6.2	Вощина	-	-	Механические повреждения	-	
					Цвет	-	
					Запах	-	
					Равномерность толщины ромбиков оснований ячеек	-	
204.	ГОСТ 21180 п.6.3				Наличие влаги на поверхности листа	Обнаружено/ не обнаружено	
205.	ГОСТ 21180 п.6.4				Форма листа	-	
					Размер листа	-	
206.	ГОСТ 21180 п.6.6				Число листов в 1 кг вошины	-	
207.	ГОСТ 21237 п. 4.2.1	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота	10.13.13	0201-0210	Бациллы сибирской язвы	Обнаружено/ не обнаружено	

1	2	3	4	5	6	7
208.	ГОСТ 21237 п. 4.2.4				Бактерий из рода сальмонелл	Обнаружено/ не обнаружено
209.	ГОСТ 21237 п. 4.2.5				Бактерий из рода кишечной палочки-Эшерихий	Обнаружено/ не обнаружено
210.	ГОСТ 21237 п. 4.2.6				Бактерий из рода протей	Обнаружено/ не обнаружено
211.	ГОСТ 21237 п. 4.2.3				Бактерий из группы кокков (стафилококки, стрептококки)	Обнаружено/ не обнаружено
212.	ГОСТ 21237 п. 4.4				Анаэробные бактерии (патогенные и токсигенные клубки)	Обнаружено/ не обнаружено
213.	ГОСТ ISO 21415-2- 2019	Мука пшеничная	10.61.21.11	1101	Содержание сырой клейковины	(20,0-35,0) %
214.	ГОСТ Р ИСО 21871	Пищевые продукты и корма для животных	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Bacillus cereus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
215.	ГОСТ 22760	Молоко (цельное, обезжиренное сырое, пастеризованное, гомогенизированное), сливки и молочные продукты без сахарозы (кисломолочные напитки, творог, сухое молоко)	01.41.2 10.5	0401-0406	Массовая доля жира	(0,5-100,0)%
216.	ГОСТ 23042 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13.13	0201-0210 1601-1605	Массовая доля жира	(0,2-50,0) %
217.	ГОСТ 23042 п.8				Массовая доля жира	(0,2-50,0) %
218.	ГОСТ 23231	Вареные колбасы, сосиски, сардельки и вареные продукты из свинины	10.13.14	1601	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,0240) %
219.	ГОСТ 23268.1	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07	2201-2202	Прозрачность	-
					Цвет	-
					Вкус	-
					Запах	-
220.	ГОСТ 23268.2 п.2				Массовая концентрация растворенной двуокиси углерода	(5,0-0,600) г/дм ³
221.	ГОСТ 23268.3 п.2а				Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(100,0-1000,0) мг/дм ³
222.	ГОСТ 23268.5 п.2				Массовая концентрация ионов кальция	(10,0- 1000,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
223.	ГОСТ 23268.5 п.3				Массовая концентрация ионов магния	(10,0- 1000,0) мг/дм ³
224.	ГОСТ 23268.6 п.2				Массовая концентрация ионов натрия	(10,0- 4000,0) мг/дм ³
225.	ГОСТ 23268.7				Массовая концентрация ионов калия	(2,0-2000,0) мг/дм ³
226.	ГОСТ 23268.8 п.2, п.3				Нитрит-ионы	(0,5-3,0) мг/дм ³
227.	ГОСТ 23268.9 п.4				Нитрат-ионы	(10,0-70,0) мг/дм ³
228.	ГОСТ 23268.10				Массовая концентрация ионов аммония	(0,05-4,0) мг/дм ³
229.	ГОСТ 23268.11				Массовая концентрация ионов железа	(0,5-15,0) мг/дм ³
230.	ГОСТ 23268.12				Окисляемость перманганатная	(0-10,0) мг/дм ³
231.	ГОСТ 23268.13				Массовая концентрация ионов серебра	(0,002-0,05) мг/дм ³
232.	ГОСТ 23268.15 п.2				Бромид-ионы	(5,0-10,0) мг/дм ³
233.	ГОСТ 23268.16 п.3				Массовая концентрация йодид-ионов	(0,02-2,0) мг/дм ³
234.	ГОСТ 23268.17 п.2				Массовая концентрация хлорид -ионов	(20,0-4000,0) мг/дм ³
235.	ГОСТ 23268.18 п.2				Массовая концентрация фторид-ионов	(0,2-50,0) мг/дм ³
236.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и	10.5	0401-0404	Массовая доля белка	(1,0-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		стерилизованное молоко и молочный напиток, кисломолочные напитки без наполнителей				
237.	ГОСТ 23392	Мясо всех видов убойных животных и субпродукты (кроме печени, мозгов, легких, селезенки и почек)	10.11.39	0201-1605	Продукты первичного распада белков в бульоне	Положительно/отрицательно
					Количество летучих жирных кислот	(0,3-18) мгКОН
					Свежесть мяса	Свежее/сомнительной свежести/несвежее
238.	ГОСТ 23452 п.8	Молоко и молочные продукты	01.41.2 10.5	0401-0406	Массовая концентрация гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и его изомеров	(0,05-5,0) мг/кг
					Массовая концентрация дихлордифенил трихлорметилметана (ДДТ) и его метаболитов	(0,05-5,0) мг/кг
239.	ГОСТ 23452 п.9				Массовая концентрация гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и его изомеров	(0,005-0,5) мг/кг
					Массовая концентрация дихлордифенил трихлорметилметана (ДДТ) и его метаболитов	(0,005-0,5) мг/кг
240.	ГОСТ 23453 п.6	Сырое молоко	01.41.2	0401	Соматические клетки	(90-1500) тыс. в 1см ³

1	2	3	4	5	6	7
241.	ГОСТ 23454 п.7	Молоко сырое цельное и обезжиренное, термически обработанное, предварительно восстановленное из сгущенного, концентрированного или сухого молока	01.41.2 10.5	0401-0402	Ингибирующие вещества	Обнаружено/ не обнаружено
242.	ГОСТ 23637	Сенаж из проявленных многолетних и однолетних трав и их смесей	-	-	Запах	-
243.	ГОСТ 24065 п.2	Молоко	01.41.2 10.5	0401-0402	Сода	Наличие/отсутствие
244.	ГОСТ 24066				Аммиак	Наличие/отсутствие
245.	ГОСТ 24067				Перекись водорода	Наличие/отсутствие
246.	ГОСТ 24557	Сдобные хлебобулочные изделия, вырабатываемые из пшеничной муки высшего и первого сортов и другого сырья, с содержанием по рецептуре сахара и жиров в сумме от 14% и более	10.71.11	1905	Массовая доля начинки	(18,0-50,0) %
247.	ГОСТ ISO 24557	Зернобобовые культуры	01.11	-	Массовая доля влаги	(9,0-16,0) %
248.	ГОСТ 24596.2	Кормовые фосфаты, получаемые из минерального сырья	10.9	-	Массовая доля фосфора	(25,0-60,0) %
249.	ГОСТ 24596.3		08.91.11	-	Массовая доля азота	(10,0-25,0) %
250.	ГОСТ 24596.4				Массовая доля кальция	(15,0-40,0) %

1	2	3	4	5	6	7
251.	ГОСТ 24596.6				Массовая доля влаги	(0-10,0) %
252.	ГОСТ 24596.12				Массовой долей золы (остатка), нерастворимой в соляной кислоте	(0,1-25,0) %
253.	ГОСТ 25011 п.6	Мясо и мясные продукты, а также консервы на мясной основе для детского питания	10.11.39	0201-0210 1601-1605	Массовая доля белка	(1,0- 55,0) % вкл.
254.	ГОСТ 25228	Молоко и сливки	10.5	0401-0402	Термоустойчивость по алкогольной пробе	Устойчива/ неустойчива
255.	ГОСТ 25311 п.4.2	Кормовая мука животного происхождения	10.9	-	Бактерии группы кишечная палочка/ БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
256.	ГОСТ 25311 п.4.3				Бактерии из рода сальмонелл	Обнаружено/ не обнаружено
257.	ГОСТ 25311 п.4.4				Бактерии анаэробов	Обнаружено/ не обнаружено
258.	ГОСТ 25832 п.3.3	Хлебобулочные диетические изделия, предназначенные для лечебного и профилактического питания.	10.72.19.121	1901 1904-1905	Массовая доля углеводов	(10,0-35,0) %
259.	ГОСТ 25832 п.3.5				Массовая доля белковых веществ	(0,5-15,0) %
260.	ГОСТ 26176	Все виды кормов растительного происхождения, комбикорма	10.9 10.91.10.180	-	Массовая доля растворимых и легкогидролизуемых углеводов	(1,0-50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
261.	ГОСТ 26180 п.2.1	Корма растительного происхождения	10.9	-	Содержание аммиачного азота	(0,002-0,15) %
	ГОСТ 26180 п.3				Активная кислотность (pH)	(3,0-6,0) ед. pH
262.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.13.15	1602 2001-2009	Массовая доля жира	(0-35,0) %
263.	ГОСТ 26185	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них	03.11.63	-	Массовая доля общего азота	(0,8-2,4)%
					Массовая доля механических примесей	(0,01-5,0) %
					Массовая доля йода	(0,01-1,0) %
264.	ГОСТ 26186 п.2	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.13.15	1602 2001-2009	Массовая доля хлорида натрия	(0-5,0) %
265.	ГОСТ 26186 п.3				Массовая доля хлорида натрия	(0-5,0) %
266.	ГОСТ 26204	Чернозем, серая лесная и другая почва, вскрышных и вмещающих породах степной и лесостепной зон	-	-	Фосфор	(50,0-15000,0) мг/кг
267.	ГОСТ 26205	Почвы	-	-	Фосфор	(50,0-15000,0) мг/кг
268.	ГОСТ 26212				Гидролитическая кислотность	(0,23-145,0) ммоль/100г
269.	ГОСТ 26226 п.1	Корма растительные, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10.180	-	Массовая доля. сырой золы	(0,1-40,0) %
270.	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.61	1103	Зараженность вредителя хлебных запасов	(0-20,0) экз/кг

1	2	3	4	5	6	7
271.	ГОСТ 26312.5				Зольность	(0,1-2,5) %
272.	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья	10.61	1104-1105	Кислотность	(2,0-5,0) градусов
273.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61	1103	Массовая доля влаги	(5,0-15,0) %
274.	ГОСТ 26361	Мука пшеничная, ржаная хлебопекарная	10.61	1101	Белизна муки	(67,0-100,0)%
275.	ГОСТ 26449.1 п.14.1	Соленые воды	08.93.10.140	-	Массовая концентрация фосфора	(200,0-10000) мкг/дм ³ (0,2-10,0 мг/ дм ³)
276.	ГОСТ 26449.1 п.14.2				Массовая концентрация фосфора	(20,0-1000,0) мкг/дм ³ (0,020-1,0 мг/ дм ³)
277.	ГОСТ 26449.1 п.11				Массовая концентрация кальция	(20,0-2000,0) мг/дм ³
278.	ГОСТ 26449.1 п.12				Массовая концентрация магния	(20,0-2000,0) мг/дм ³
279.	ГОСТ 26449.1 п.16				Массовая концентрация железа	(40,0-2000,0) мкг/дм ³ (0,040-2,0 мг/ дм ³)
280.	ГОСТ 26449.1 п.19				Массовая концентрация меди	(2,0-2000,0) мкг/дм ³ (0,002-2,0 мг/дм ³)
281.	ГОСТ 26486 п.1	Почва	-	-	Марганец	(40,0-3500,0) мг/кг
282.	ГОСТ 26489				Обменный азот аммония	(0-60) млн ⁻¹ (мг/кг)
283.	ГОСТ 26570 п.2	Растительные корма, комбикорма и комбикормовое сырье (за исключением кормовых фосфатов)	10.9 10.91.10.180	-	Кальций	(0,1-40) %

1	2	3	4	5	6	7
284.	ГОСТ 26573.1 п.2	Премиксы, предназначенные для обогащения комбикормов, белково-витаминных добавок и кормовых смесей.	10.91.10.170	-	Витамина А	(20,0-10000,0) МЕ
285.	ГОСТ 26593	Все виды растительных масел различной степени очистки	10.4	1507-1518	Перекисное число	(0,1 – 45,0) ммоль/кг
286.	ГОСТ 26657 п.4	Все виды растительных кормов, комбикормов, комбикормовое сырье (за исключением минерального сырья, дрожжей кормовых и паприна)	10.9 10.91.10.180	-	Фосфор	(0,1-5,0) %
287.	ГОСТ 26664 п.2	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
288.	ГОСТ 26664 п.3				Масса (нетто)	(0,1-4,0) кг
289.	ГОСТ 26664 п.4				Массовая доля составных частей	(10,0-90,0) %
290.	ГОСТ 26670	Пищевые продукты	10.1	0201-0210	Культивирование	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.4.1		10.2	0301-0308	микроорганизмов	
291.	ГОСТ 26670 п.4.2		10.3	0401-0410	Культивирование микроорганизмов	-
			10.4	0701-0714		
			10.5	0801-0814	Культивирование микроорганизмов	-
292.	ГОСТ 26670 п.4.3		10.6	0901-0914		
			10.7	1001-1008		
			10.8	1101-1109		
293.	ГОСТ 26670 п.4.4		10.9	1201-1212	Культивирование микроорганизмов	-
				1501-1518		
				1601-1605		
				1701-1704		
				1801-1806		
				1901-1905		
				2001-2009		
				2101-2106		
294.	ГОСТ 26754	Молоко	01.41.2 10.5	0401-0406	Температура	(2,0 - 30,0) °С
295.	ГОСТ 26808	Консервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0) %
296.	ГОСТ 26811	Кондитерские изделия, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья, консервированного сернистым ангидридом (мармелад, пастильные изделия, карамель и конфеты, изготовленные на основе фруктового (овощного) сырья), а также мучные кондитерские изделия и полуфабрикаты,	10.7	1701-1704 1901-1905	Массовая доля сернистой кислоты	(0,002-0,1) %

1	2	3	4	5	6	7
		изготовленные с добавлением пиросульфита натрия или калия				
297.	ГОСТ 26829 п.2	Консервы и пресервы из рыбы	10.20.25	1604	Массовая доля жира	(4,0-20,0) %
298.	ГОСТ 26927 п.2	Продукты пищевые, продовольственное сырье, кома, напитки, соки и соковая продукция	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814	Массовая доля ртути	(0,005-2,0) мг/кг
299.	ГОСТ 26928	Пищевые продукты и сырье	10.6	0901-0914	Массовая доля железа	(0,01-50,0) мг/кг
300.	ГОСТ 26930		10.7 10.8 10.9	1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Массовая доля мышьяка	(0,001-10,0) мг/кг
301.	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодовоовощные, молочные, рыбные продукты и напитки, фасованные в жестяные банки	10.1 10.2 10.3	1602 1604-1605 2001-2009	Массовая доля олова	(1,0-200,0) мг/кг
302.	ГОСТ 26951	Почва	-	-	Массовая доля азота нитратов	(2,80-109,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
303.	ГОСТ 26361	Пшеничная мука, ржаная хлебопекарная мука	10.61.2	1101	Белизна	(12,0-80,0) усл.ед.
304.	ГОСТ 26971	Зерно риса, овса, гречихи; рисовую, овсяную, гречневую крупу; рисовую, овсяную, гречневую муку и толокно, используемые для производства продуктов детского питания	01.11	1001-1008	Кислотность	(1,0-12,0) градусов кислотности
305.	ГОСТ 27001	Пресервах из рыб и морепродуктов, а также икра разных видов рыб.	10.20.25.120	1604-1605	Массовая доля бензойнокислого натрия	(0,01-0,20) %
306.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.20.25.120 10.20.25.110	1604-1605	Общая кислотность	(0,3-1,5) %
307.	ГОСТ 27149	Соевый кормовой жмых, получаемый прессованием при переработке предварительно обработанных семян сои.	10.41.41.112	-	Посторонние примеси	Обнаружены/ не обнаружены
308.	ГОСТ 27207	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.120 10.20.25.110	1604-1605	Массовая доля поваренной соли	(1,0-10,0) %
309.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.61.2 10.61.4	1101-1106 2301-2302	Кислотность	(3,0-6,0) градусов
310.	ГОСТ 27494				Массовая доля золы	(0,38-6,29) %

1	2	3	4	5	6	7
311.	ГОСТ 27495	Мука			Автолитическая активность (массовая доля водорастворимых веществ)	(23,0-28,0) %
312.	ГОСТ 27547 п.3.1.3	Витамин Е (α-токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой			Внешний вид	-
313.	ГОСТ 27547 п.3.2				Запах	-
314.	ГОСТ 27547 п.3.6				Массовая доля витамина Е	(15,0-27,5) %
315.	ГОСТ 27547 п.3.3				Подлинность	-
316.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	10.61.2 10.61.4	1101-1106 2301-2302	Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Хруст	-
317.	ГОСТ 27559	Мука			Зараженность вредителя хлебных запасов	Обнаружена / не обнаружена
					Загрязненность вредителями хлебных запасов	Обнаружена / не обнаружена
318.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная	10.61.22.120	1102	Массовая доля жира	(0,5-5,0) %
319.	ГОСТ 27676	Зерно пшеницы, ржи, а также выработанную из него муку	01.11	1001-1002 1101	Число падения	(100,0-300,0) секунд
320.	ГОСТ 27978	Зеленые корма	-	-	Цвет	-
321.	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей, в том	10.13.15	2001-2009	Массовая доля патулина	(10,0-75,0) мкг/кг(дм ³) (0,010-0,075 мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
		числе соковая продукция: фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковая продукция обогащенная и для детского питания				(0,010-0,075 мг/дм ³)
322.	ГОСТ 28414	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности, представляющие собой различные смеси жиров	10.42.10.142 10.42.10.143	1501-1505 1515-1518	Никель	(0,5-20,0) мг/кг(дм ³)
323.	ГОСТ 28283	Сырое и термически обработанное коровье молоко	10.5	0401-0402	Вкус и запах	(1 – 5) баллов
324.	ГОСТ 28409 п.3.1	Кормовой микрогранулированный витамин А (ретинола ацетат)	-	-	Внешний вид	-
325.	ГОСТ 28409 п.3.2				Цвет	-
326.	ГОСТ 28409 п.3.3				Запах	-
327.	ГОСТ 28467	Продукты переработки плодов и овощей	10.13.15	2001-2009	Массовая доля бензойной кислоты	(0,05-5,0) %
328.	ГОСТ 28560	Продукты общественного питания	10.85	2101-2106	Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Бактерии рода Morganella	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии рода Providencia	Обнаружено/ не обнаружено
329.	ГОСТ 28561 п.2	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	10.13.15	2001-2009	Массовая доля сухих веществ	(5,0-90,0) %
	ГОСТ 28561 п.2				Массовая доля влаги	(0-100)%
330.	ГОСТ 28566 п.4	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Энтерококки	Обнаружено/не обнаружено
331.	ГОСТ 28887 п.3.2	Сухую цветочную пыльцу (пчелиные обножки), заготавливаемую для использования в пищевых и кормовых целях, а также	-	-	Внешний вид	-
					Консистенция	-
					Цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
		для промышленной переработки.			Запах	-
					Вкус	-
					Пораженность личинками	-
332.	ГОСТ 28887 п.3.4				Массовая доля механических примесей	(0-0,1) %
333.	ГОСТ 28887 п.3.5				Массовая доля влаги	(7,5-10,5) %
334.	ГОСТ 28887 п.3.6				Водородный показатель (pH)	(4,3-5,3) ед pH
335.	ГОСТ 28887 п.3.7				Массовая доля сырого протеина	(20,0-35,0) %
336.	ГОСТ 28887 п.3.8				Массовая доля сырой золы	(1,0-4,0) %
337.	ГОСТ 28887 п.3.9				Массовая доля флавоноидных соединений	(2,5-5,0) %
338.	ГОСТ 28887 п.3.10				Подлинность (окисляемость)	(15,0-24,0) с
339.	ГОСТ 28888 п.6.5	Пчелиное сырое маточное молочко	-	-	Признаки брожения	-
					Внешний вид	-
					консистенция	-
					Запах	-
					Вкус	-
340.	ГОСТ 28888 п.6.6				Массовая доля сухих веществ	(25,0-40,0)%
341.	ГОСТ 28888 п.6.5				Механические примеси	Обнаружены/

1	2	3	4	5	6	7
						не обнаружены
342.	ГОСТ 28888 п.6.12				Массовая доля воска	(0,5-2,0)%
343.	ГОСТ 28888 п.6.7				Окисляемость	(5,0-10,0) с
344.	ГОСТ 28888 п.6.13				Флюоресценция	-
345.	ГОСТ 28888 п.6.8				Концентрация водородных ионов (pH)	(3,5-4,) ед. pH
346.	ГОСТ 28888 п.6.9				Массовая доля деценовых кислот	(3,0-9,0)%
347.	ГОСТ 28888 п.6.11				Массовая доля сырого протеина	(30,0-50,0)%
348.	ГОСТ 28914	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов.	10.20.25.120	1604-1605	Массовая доля алюминия	(0,3-11,0) мг/кг
349.	ГОСТ 28972	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла			Водородный показатель (pH)	(3,0-7,0) ед. pH
350.	ГОСТ 29032	Продукты переработки плодов и овощей	10.13.15	2001-2009	Массовая доля оксиметилфурфурола	(2,0-30,0) мг/кг
351.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	01.11	1001-1008 1101-1109	Массовая доля жира	(0,5-10,0) %
352.	ГОСТ 29113 п.4	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые концентраты, содержащие карбамид	10.9 10.91.10	-	Массовая доля карбамида	(0,060-10,0) %
353.	ГОСТ 29113 п.5				Массовая доля карбамида	(0,060-10,0) %
354.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты и	10.1	0201-0210	Сульфитредуцирующие	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7		
		корма для животных	10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9	0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	бактерии	не обнаружено		
355.	ГОСТ 29245	Молочные консервы	10.51.56.200	0401-0402	Вкус и запах	-		
					Группа чистоты	(1,0-3,0) группа		
					Консистенция	-		
					Цвет	-		
356.	ГОСТ 29246 п.2	Сухие молочные и молокосодержащие консервы			Массовая доля влаги	(1,0-5,0) %		
357.	ГОСТ 29246 п.3				Массовая доля влаги	(1,0-5,0) %		
358.	ГОСТ 29247 п.3				Массовая доля жира	(0,5-100,0)%		
359.	ГОСТ 29247 п.4				Массовая доля жира	(0,5-100,0)%		
360.	ГОСТ 29270 п.5	Продукты переработки плодов и овощей			10.13.15	2001-2009	Содержание нитратов	(36,0-5000,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
361.	ГОСТ 29299	Мяса и мясные продукты	10.1	0201-0210 1601-1603	Массовая доля нитритов	(0,00002-0,0009)мг/кг
362.	ГОСТ 29301	Мясные и мясосодержащих продуктах (колбасных изделиях, продуктах из мяса, полуфабрикатах, кулинарных изделиях, консервах).	10.13	0201-0210 1601-1605	Массовая доля крахмала	(0,1-5,0) %
363.	ГОСТ 29305	Целые и измельченные зерна кукурузы	01.11.2	1102 1104	Влажность	(5,0-20,0) %
364.	ГОСТ 30134	Дрожжи кормовые	10.91.10.151	2102	Сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
365.	ГОСТ 30305.1 п.4	Сгущенные молочные консервы	10.51.56.151	0402	Массовая доля влаги	(10,0-32,0) %
366.	ГОСТ 30305.2	Сгущенные молочные консервы с сахаром и сухие смеси для мороженого	10.51.56.151	0402	Массовая доля сахарозы	(36,0-56,0) %
367.	ГОСТ 30305.3 п.4	Сгущенные молочные, молокосодержащие консервы и сухие молочные			Кислотность	(2,0-65,0) °Т
368.	ГОСТ 30347 п.8.1	Молоко и молочная продукция	01.41.2 10.5	0401-0406	Staphylococcus aureus/ S. aureus	Обнаружено/ не обнаружено
369.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты	10.13.15	2001-2009	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ)	(0,001-5,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		их переработки			и его изомеры	
					Дихлордифенил трихлорметилметан (ДДТ) и его метаболиты	(0,007-0,2) мг/кг
370.	ГОСТ 30418	Масла растительные	10.41	1507-1518	Жирно-кислотный состав	(0,1-100,0) %
371.	ГОСТ 30425 п.7.7	Все виды полных консервов	10	-	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.Subtilis	Обнаружено/ не обнаружено
					Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы B. Cereus и (или) B.Polyмуха	Обнаружено/ не обнаружено
					Мезофильные клостридии	Обнаружено /не обнаружено
					Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
					Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.Polyмуха	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
372.	ГОСТ 30425 п.7.8				Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	Обнаружено/ не обнаружено
373.	ГОСТ 30425 п.7.9				Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи	Обнаружено/ не обнаружено
374.	ГОСТ 30483	Зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, а также солод	01.11	1001-1008 1104 1107 1201-1202	Сорная примесь	(0,1-15,0) %
					Зерновая примесь	(0,1-15,0) %
					Массовая доля зерен, поврежденных вредителями	(0,1-10,0) %
					Содержание мелких зерен и крупность	(0,1-15,0) %
					Металломагнитные примеси	(0,0001-0,001) %
375.	ГОСТ 30562	Молоко сырое пастеризованное, обработанное при	01.41.2	0401	Точка замерзания	(от -0,8 до -0,4) °С

1	2	3	4	5	6	7
		ультравысокой температуре или стерилизованное				
376.	ГОСТ 30648.1 п.4	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	10.51.56.100	0401-0406	Массовая доля жира	(0,5 – 30,0) %
377.	ГОСТ 30648.1 п.5				Массовая доля жира	(0,5 – 30,0) %
378.	ГОСТ 30648.3 п.4				Массовая доля влаги	(0,5 – 99,0) %
379.	ГОСТ 30648.3 п.4				Массовая доля сухих веществ	(0,5 – 99,0) %
380.	ГОСТ 30648.3 п.5				Массовая доля влаги	(0,5 – 99,0) %
381.	ГОСТ 30648.3 п.5				Массовая доля сухих веществ	(0,5 – 99,0) %
382.	ГОСТ 30648.4 п.4				Титруемая кислотность	(2,0 - 150,0) °Т
383.	ГОСТ 30648.5				Активная кислотность	(3,0 – 8,0) ед. рН
384.	ГОСТ 30648.7 п.4				Массовая доля сахарозы	(1,0 - 20,0) %
385.	ГОСТ 30648.7 п.5				Массовая доля сахарозы	(1,0 - 20,0) %
386.	ГОСТ 30711	Продукты пищевые	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201-0210	Содержание афлатоксина В ₁	(0,0005-0,02) мг/кг
				0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704	Содержание афлатоксина М ₁	(0,0005-0,005) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106		
387.	ГОСТ 30712 п.6.1	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	11.07.1 11.01	2201-2203 2206 2209	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	($<1,0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (см ³)
					Плесневые грибы	($<1,0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	($<1,0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечная палочка/ БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
388.	ГОСТ 30712 п.6.3	Продукты безалкогольной промышленности				
389.	ГОСТ 30726	Пищевые продукты	10.1	0201-0210	Escherichia coli/ E.coli	Обнаружено/ не обнаружено
			10.2	0301-0308		
			10.3	0401-0410		
			10.4	0701-0714		
			10.5	0801-0814		
			10.6	0901-0914		
			10.7	1001-1008		
			10.8	1101-1109		
				1201-1212		
				1501-1518		
				1601-1605		
				1701-1704		
				1801-1806		
				1901-1905		
				2001-2009		

1	2	3	4	5	6	7
				2101-2106		
390.	ГОСТ 31412 п.6.1	Водоросли, морские травы и продукцию из них	03.11.63	-	Внешний вид	-
					Цвет	-
391.	ГОСТ 31412 п.6.2				Посторонние примеси	-
392.	ГОСТ 31412 п.6.3				Консистенция	-
393.	ГОСТ 31412 п.6.4				Запах	-
394.	ГОСТ 31412 п.6.5				Вкус	-
395.	ГОСТ 31468	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.13	0207	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
396.	ГОСТ 31469 п.4	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	10.89.1	0408	Массовая доля жира	(5,0-50,0) %
397.	ГОСТ 31469 п.5				Массовая доля жира	(5,0-50,0) %
398.	ГОСТ 31469 п.6				Массовая доля сухого вещества	(8,0 – 99,5) % вкл.
399.	ГОСТ 31469 п.8				Массовая доля белка	(4,0-98,0) %
400.	ГОСТ 31469 п.9				Массовая доля свободных жирных кислот	(2,0 – 14,0) % вкл.
401.	ГОСТ 31469 п.10				Посторонние примеси	Обнаружено/ не обнаружено
402.	ГОСТ 31469 п.12				Массовая доля хлористого натрия	(1,0 – 25,0) %
403.	ГОСТ 31469 п.14				Концентрация водородных ионов (pH)	(4,5 – 9,5) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
404.	ГОСТ 31469 п.15				Растворимость сухих яичных продуктов	(15,0 -100,0) %
405.	ГОСТ 31470 п.4	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12.1	0207 1601-1602	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Вкус	-
406.	ГОСТ 31470 п.5				Общая кислотность	(0,3-10,0) °Т
407.	ГОСТ 31470 п.6				Продукты первичного распада белка	Присутствуют/ отсутствуют
408.	ГОСТ 31470 п.8				Кислотное число	(0,5-30,0) мгКОН/г
409.	ГОСТ 31470 п.9				Перекисное число	(0,2- 40,0) ммоль(1/2O ₂)кг
410.	ГОСТ 31470 п.7				Количество летучих жирных кислот	(0,1-30,0) мгКОН/г
411.	ГОСТ 31470 п.10				Активность пероксидазы	Положительная/ отрицательная
412.	ГОСТ 31470 п.12				Массовая доля углеводов (в пересчете на глюкозу)	(2,0-20,0) %
413.	ГОСТ 31470 п.12				Массовая доля крахмала	(2,0-40,0) %
					Массовая доля хлеба	(2,0-40,0) %
414.	ГОСТ 31474	Мяса и мясопродукты: мясо всех видов убойных	10.11 10.12	0201-0210	Растительные белковые добавки	Выявлено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
415.	ГОСТ 31500	животных и птицы; мясо механической обвалки и до обвалки, в том числе мясо птицы; мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (кусковые, рубленные, фарш, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из мяса, в том числе мяса птицы; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясосодержащие (включая мясорастительные) консервы, в том числе с использованием мяса птицы	10.13		Растительные углеводные добавки	Выявлено/не выявлено
416.	ГОСТ 31449	Коровье сырое молоко	01.41.2	0401	Консистенция	-
					Цвет	-
417.	ГОСТ 31504 п.8	Молоко, молочная продукция	01.41.2 10.5	0401-0408	Массовая доля бензойной кислоты	(50,0-2000,0) мг/кг
					Массовая доля сорбиновой кислоты	(1,0-1000,0) мг/кг
418.	ГОСТ 31628	Пищевые продукты и продовольственное сырье, включая продукты детского питания за	10.1 10.2 10.3 10.4	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714	Массовая концентрация мышьяка	(0,001-10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		исключением алкогольных напитков и биологически активных добавок к пище	10.5 10.6 10.7 10.8	0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106		
419.	ГОСТ 31640 п.5	Все виды кормов растительного и животного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты, за исключением кормов минерального происхождения	10.9	-	Сухое вещество	(5,0-95,0) % (50-950) г/кг
420.	ГОСТ 31640 п.6				Сухое вещество	(5,0-95,0) % (50-950) г/кг
421.	ГОСТ 31646	Зерно пшеницы, предназначенное для продовольственных и кормовых целей, выработки комбикормов	01.11.1	1001 1104	Содержание фузариозных зерен	(0,1-5,0) %
422.	ГОСТ 31653	Зерновые корма, зернобобовые кормовые	01.11	-	Содержание фумонизина	(0,050-5,00) мг/кг
					Содержание афлатоксина В1	(0,002-0,050) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		культуры, искусственно высушенные и грубые корма, продукция комбикормовой промышленности (комбикорма полнорационные, комбикорма-концентраты), сырье для производства кормов и кормовые добавки, за исключением кормовых добавок минерального происхождения и продукция органического синтеза			Содержание охратоксина А	(0,004-0,100) мг/кг
					Содержание Т-2 токсина	(0,020-0,500) мг/кг
					Содержание зеараленона	(0,020-0,500) мг/кг
423.	ГОСТ 31654	Пищевые куриные яйца	01.47.21	0407-0408	Состояние воздушной камеры	-
					Положение желтка	-
					Цвет белка	-
					Плотность белка	-
					Целостность скорлупы	-
					Масса яйца	-
424.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6	0201-0210 0301-0308 0401-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.7 10.8	1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106		
425.	ГОСТ 31674	Фуражное зерно (пшеницу, кукурузу, овес, ячмень) и продукты его переработки (муку, крупу, отруби, лузгу, жмыхи, шроты); растительные корма (сено, солому, травяную муку); комбикорма для продуктивных и непродуктивных животных (в том числе консервы) и сырье для их производства (корма животного происхождения; продукты микробиологического синтеза; сухое молоко; концентрированные кормовые добавки).	01.11	1001-1008 1101-1109 0402	Общая токсичность	Отсутствие токсичности/ наличие токсичности
426.	ГОСТ 31675 п.5	Корма растительного происхождения, включая	10.9 10.91.10	-	Массовая доля сырой клетчатки	(2,0-50,0) % (20-500 г/кг)

1	2	3	4	5	6	7
		жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты, за исключением кормов минерального происхождения и кормовых дрожжей.	10.41.41			
427.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки: муку, крупу, зародышевые хлопья, отруби	01.11	1001-1008 1101-1109	Кислотное число жира	(2,0 – 200,0) мгКОН/1г
428.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты, кроме молока и молочной продукции	10.1 10.2 10.3 10.4 10.6 10.7 10.8	0201-0210 0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Коагулазоположительные стафилококки/ Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
429.	ГОСТ 31747 п.9.1		Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено		
430.	ГОСТ 31748	Зерновые культуры, орех и продукты их переработки	01.11	0801-0802 0811-0813 1001-1008	Афлатоксин В1	(2,5-5,0) мкг/кг (0,0025-0,0050 мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
				1101-1109		
431.	ГОСТ 31753 п.4	Растительные масла	10.41	1507-1518	Массовая доля форфорсодержащих веществ (массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчете на староолеолецитин)	(2,0-2300) мг/кг (0,005-5,85)%
432.	ГОСТ 31756	Жиры и масла, животные и растительные	10.4	1501-1518	Анизидиновое число	(0-100,0) ед.
433.	ГОСТ 31762 п.4.6	Майонезы и майонезные соусы	10.84.12.130 10.84.12.140	2103	Массовая доля жира	(5,0-95,0) %
434.	ГОСТ 31762 п.4.13				Кислотность	(0,05-10,0) %
435.	ГОСТ 31762 п.4.18				Массовая доля белковых веществ	(0,1-10,0) %
436.	ГОСТ 31762 п.4.21				Водородный показатель /рН	(4,0-5,0) ед. рН
437.	ГОСТ 31766 п.6.4	Отдельные виды натуральных цветочных медов (монофлорные меды, производимые медоносными пчелами из нектара цветков растений преимущественно определенного вида)	01.49.21	-	Цвет	-
438.	ГОСТ 31766 п.6.3				Концентрация водородных ионов	(2,5-7,5) ед. рН
439.	ГОСТ 31766 п.6.2				Содержание доминирующих пыльцевых зерен	(30,0-60,0)%
	ГОСТ 31766 п.6.5				Массовая доля золы	(0,10-0,50)%
440.	ГОСТ 31768 п.3.3	Мед натуральный	01.49.21	0409	Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)	(1,0-85,0) мг/кг
441.	ГОСТ 31768 п.3.4				Гидроксиметилфурфураль (ГМФ)	Положительно/ отрицательно

1	2	3	4	5	6	7
442.	ГОСТ 31770	Мед			Удельная электрическая проводимость	(1,13-3,00) мСм/см
443.	ГОСТ 31774	Мед натуральный			Массовая доля воды	(13,0-25,0) %
444.	ГОСТ 31775 п.6.1	Восковое сырье (пасечные вытопки и заводская мерва), предназначенное для получения пчелиного воска.	01.49.28 10.41.7	1521	Цвет	-
					Структура	-
					Посторонние примеси (комки земли, камни, деревянные стружки, щепки)	-
					Поражение восковой молью	-
445.	ГОСТ 31775 п.6.2				Массовая доля воды	(5,0-10,0) %
446.	ГОСТ 31775 п.6.4				Массовая доля воска	(18,0-60,0) %
447.	ГОСТ 31776 п.6.2	Перга	01.49.24.13	-	Внешний вид	-
					Поражение восковой молью	-
					Посторонние примеси	-
448.	ГОСТ 31776 п.6.3				Запах, вкус	-
449.	ГОСТ 31776 п.6.4				Массовая доля воды	(5,0-20,0) %
450.	ГОСТ 31776 п.6.5				Окисляемость	(15,0-25,0) с
451.	ГОСТ 31776 п.6.6				Водородный показатель	(3,0-4,0) ед. pH
452.	ГОСТ 31776 п.6.7				Массовая доля флавоноидов	(0,5-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
453.	ГОСТ 31776 п.6.8				Массовая доля сырого протеина	(18,0-30,0) %
454.	ГОСТ 31776 п.6.9				Массовая доля воска	(1,0-6,0) %
455.	ГОСТ 31787	Мясные продукты – вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов)	10.1	0201-0210 1601-1603	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012) %
456.	ГОСТ 31796	Мясо всех видов убойных животных, мясо механической обвалки, в том числе мясо птицы; мясные полуфабрикаты (натуральные, рубленые, фарши, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из мяса; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясорастительные фаршевые консервы, в том числе с использованием мяса птицы			Структурные компоненты состава	Выявлено/не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
457.	ГОСТ 31857 п.5	Питьевая вода, в том числе расфасованную в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	11.07 36.00	2201	Массовая концентрация анионных поверхностно активных веществ (АПАВ)	Без учета разбавления: (0,015-0,25) мг/дм ³ При разбавлении: (0,25-2,0) мг/дм ³
458.	ГОСТ 31858	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения			Массовая концентрация гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и его изомеров	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,0001-0,006мг/дм ³)
					Массовая концентрация Дихлордифенил трихлорметилметан (ДДТ) и его метаболитов	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,0001-0,006мг/дм ³)
					Массовая концентрация гексахлорбензола	(0,1-6,0) мкг/дм ³ (0,0001-0,006 мг/дм ³)
					Массовая концентрация гептахлора	(0,02-1,2) мкг/дм ³ (0,0001-0,0012 мг/дм ³)
459.	ГОСТ 31859	Воды (питьевые, природные, сточные)			Химическое потребление кислорода	(10,0-80000,0) мгО/дм ³
460.	ГОСТ 31860	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная), в том числе воду источников хозяйственно-питьевого водоснабжения			Бенз(а)пирен	(0,002-0,5) мкг/дм ³ (0,000002-0,0005мг/дм ³)

1	2	3	4	5	6	7
461.	ГОСТ 31863	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения			Массовая концентрация цианида	(0,01-2,5) мг/дм ³
462.	ГОСТ 31866	Питьевая вода, включая минеральную, воду поверхностных и подземных источников.			Массовая концентрация меди	(0,0005-5,0) мг/л
					Массовая концентрация мышьяка	(0,01-0,2) мг/л
					Массовая концентрация ртути	(0,00005-0,001) мг/л
					Массовая концентрация свинца	(0,0001-1,0) мг/л
					Массовая концентрация цинка	(0,0005-10,0) мг/л
					Массовая концентрация кадмия	(0,0001-10,0) мг/л
463.	ГОСТ 31868	Питьевая, в том числе расфасованную в емкости, и природную (поверхностную и подземную) воду, в том числе воду источников питьевого водоснабжения			Цветность	(1-50,0) градус цветности
464.	ГОСТ 31869	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода			Массовая концентрация катионов кальция	(0,5-5000) мг/дм ³
					Массовая концентрация катионов натрия	(0,5-5000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация катионов магния	(0,25-2500,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация катионов бария	(0,05-5,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация катионов калия	(0,5-5000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация катионов аммония	(0,5-5000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация катионов лития	(0,015-2,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация катионов стронция	(0,25-50,0) мг/дм ³
465.	ГОСТ 31878 п. 4.1.	Корма для животных	10.9	-	Бактерий группы кишечных палочек (колиформы)/ БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
466.	ГОСТ 31902 п.7	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.71	1905	Массовая доля жира	(2,0-60,0) %
467.	ГОСТ 31902 п.8				Массовая доля жира	(2,0-60,0) %
468.	ГОСТ 31920	Воск пчелиный	01.49.28	1521	Влажность	(0,1-3,0) %
469.	ГОСТ 31933 п.7	Растительные масла	10.41	1507-1518	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г
470.	ГОСТ 31934 п.6.2	Глютен пшеничный	10.62.11.161	-	Внешний вид	-
					Запах	-
					Цвет	-
471.	ГОСТ 31934 п.6.3				Массовая доля влаги	(5,0-15,0) %
472.	ГОСТ 31934 п.6.4				Массовая доля общей золы	(1,0-3,0) %
473.	ГОСТ 31934 п.6.5				Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	(0,1-1,0) %

1	2	3	4	5	6	7
474.	ГОСТ 31934 п.6.6				Массовая доля протеинов	(50,0-80,0) %
475.	ГОСТ 31940 п.4	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	11.07 36.00	2201	Содержание сульфат -ионов	(25,0-500,0) мг/дм ³
476.	ГОСТ 31941 п.6	Вода питьевая, природные (поверхностные и подземные) воды; в том числе источники питьевого водоснабжения			2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота	(0,003-0,1) мг/дм ³
477.	ГОСТ 31949	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения			Массовая концентрация бора	(0,05-5,0) мг/дм ³
478.	ГОСТ 31953	Питьевая вода, в том числе расфасованной в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода, в том числе воде источников питьевого водоснабжения, а также в сточной воде			Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,02-2,0) мг/дм ³
479.	ГОСТ 31954 п.4	Вода питьевая, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения			Общая жесткость	(0-30) °Ж
480.	ГОСТ 31955.1	Вода питьевая, предназначенная для потребления человеком			Escherichia coli (E. coli)	Обнаружено/ не обнаружено
					Колиформные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
481.	ГОСТ 31956 п.4	Природная (поверхностная и подземная) вода, питьевая вода, и сточная вода			Массовая концентрация хрома	(0,025-25,0) мг/дм ³
482.	ГОСТ 31957				Щелочность	(0,1-100,0) ммоль/дм ³
					Массовой концентрации карбонат-ионов	(6,0-6000,0) мг/дм ³
					Массовой концентрации гидрокарбонат-ионов	(6,1-6100,0) мг/дм ³
483.	ГОСТ 31964 п.7.1	Макаронные изделия	10.73	1902	Цвет	-
484.	ГОСТ 31964 п.7.2				Запах	-
					Вкус	-
485.	ГОСТ 31964 п.7.4				Титруемая кислотность	(1,0-5,0) град.
486.	ГОСТ 31964 п.7.5				Массовая доля золы, нерастворимой в 10% растворе соляной кислоты	(0,01-0,2) %
487.	ГОСТ 31964 п. 7.7				Сохранность формы сваренных макаронных изделий	(10,0-100,0) %
488.	ГОСТ 31964 п. 7.8				Масса сухого вещества, перешедшие в варочную воду	(5,0-12,0) %
489.	ГОСТ 31964 п. 7.9				Металломагнитные примеси	(0,00003-0,001) %
490.	ГОСТ 31964 п. 7.10				Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов	Обнаружена/ не обнаружена
491.	ГОСТ 31979	Молоко и молочная продукция	01.42.2 10.5	0401-0408	Растительные жиры в жировой фазе (стерины)	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
492.	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.13	0201-0210 1601-1605	Массовая доля азота	(0,16%-8,8) %
493.	ГОСТ 32009	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)			Массовая доля содержания общего фосфора	(0,01-1,5) %
494.	ГОСТ 32010	Пищевые продукты	10.1	0201-0210	Бактерии рода Shigella	Обнаружено/ не обнаружено
495.	ГОСТ 32031		10.2 10.3 10.4 10.6 10.7 10.8	0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Бактерии Listeria monocytogenes (Листерии)	Обнаружено/ не обнаружено
496.	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	10.09 10.91	-	Массовая доля азота	(0,48-12,8) %
					Массовая доля сырого протеина	(3,0-80,0) % (30-800 г/кг)

1	2	3	4	5	6	7
497.	ГОСТ 32045				Содержание зола нерастворимой в соляной кислоте	(0,1-3,5) %
498.	ГОСТ 32064 п.9.1	Пищевые продукты, а также корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	10.1 10.2 10.3 10.4 10.6 10.7 10.8 10.9	0201-0210 0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Бактерии семейства Enterobacteriaceae	Обнаружено/ не обнаружено
499.	ГОСТ 32080 п.5.3.1	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы,	11.01.10	2204-2205 2207-2208	Объемная доля этилового спирта	(0-100,0) %
500.	ГОСТ 32080 п.5.6				Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1 – 1,3) г/100см ³
501.	ГОСТ 32080 п.5.5.1				Массовая концентрация сахара	(0,1-60,0) г/100 см ³

1	2	3	4	5	6	7
		коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья				
502.	ГОСТ 32149 п.7	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	10.89.1	0408-0409	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	($<1,0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (см ³)
503.	ГОСТ 32149 п.8				Бактерии группы кишечная палочка (БГКП) (колиформы)	Обнаружено/ не обнаружено
504.	ГОСТ 32149 п.9				Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
505.	ГОСТ 32149 п.10				Бактерии рода Proteus	Обнаружено/ не обнаружено
506.	ГОСТ 32149 п.11				Staphulococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
507.	ГОСТ 32198 п.8.1	Свежеполученная неразбавленная сперма, свежеполученная разбавленная и	-	0511	Общее микробное число/ ОМЧ	($<1,0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (см ³)
508.	ГОСТ 32198 п.8.2				Бактерии группы кишечная палочка/ БГКП	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
509.	ГОСТ 32198 п.8.3	замороженная сперма сельскохозяйственных животных			Синегнойная палочка	Обнаружено/ не обнаружено
510.	ГОСТ 32198 п.8.4				Анаэробная микрофлора	Обнаружено/ не обнаружено
511.	ГОСТ 32198 п.8.5				Наличие грибов	Обнаружено/ не обнаружено
512.	ГОСТ 32198 п.8.6				Золотистый стафилококк/ Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
513.	ГОСТ 32122	Растительные масла	10.41	1507-1518	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ) и его изомеры	(0,001-0,2) мг/кг
					Дихлордифенил трихлорметилметан (ДДТ) и его метаболиты	(0,001-0,2) мг/кг
514.	ГОСТ 32124 п.8.7.8	Хлебобулочные изделия, бараночные	10.71	1904-1905	Коэффициент набухаемости	(2,5-5,0) %
515.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные	10.20.25.110	1604	Массовая доля отстоя в масле	(1,0-13,0) %
516.	ГОСТ 32167 п.6	Мед	01.49.21	0409	Массовая доля редуцирующих сахаров (в пересчете на безводное вещество)	(63,0-100,0) %
					Массовая доля сахарозы (в пересчете на безводное вещество)	(1,0-26,0) %
517.	ГОСТ 32169				Свободная кислотность	(10,0-80,0) мэкв/кг
518.	ГОСТ 32189 п. 5.4	Маргарины, спреды,	10.42	1516-1517	Массовая доля влаги	(0,1-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности			и летучих веществ	
519.	ГОСТ 32189 п. 5.5				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-5,0) %
520.	ГОСТ 32189 п. 5.6				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-5,0) %
521.	ГОСТ 32189 п. 5.7				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-5,0) %
522.	ГОСТ 32189 п.5.8				Цвет	-
					Запах	-
					Вкус	-
					Консистенция	-
					Прозрачность твердого жира	-
523.	ГОСТ 32189 п.5.10				Кислотность	(0,5-3,0) °К
524.	ГОСТ 32189 п.5.11				Массовая доля жира	(40,0-95,0) %
525.	ГОСТ 32194	Корма и комбикорма, комбикормовое сырье (продовольственное зерно злаковых и бобовых культур, семена масличные и продукты их переработки)	10.9 10.91.10	-	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ) и его изомеров (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,005-0,21) мг/кг
					Дихлордифенил трихлорметилметана (ДДТ) и его метаболитов	(0,01-0,06) мг/кг
					Гексахлорбензол (ГХБ)	(0,005-0,02) мг/кг
526.	ГОСТ 32219 п.5.4.1	Сырое, пастеризованное,	01.42.2	0401-0402	Тетрациклиновая группа	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
		стерилизованное и предварительно восстановленное сухое молоко и сыворотка, в т. ч. сухая	10.5			не обнаружено
					Левомицетин (хлорамфеникол)	Обнаружено/не обнаружено
					Стрептомицин	Обнаружено/не обнаружено
					Бетта-лактозного типа	Обнаружено/не обнаружено
527.	ГОСТ 32277 п.5.1	Сперма неразбавленная свежеполученная неразбавленная, свежеполученная разбавленная и замороженная сперма производителей сельскохозяйственных животных	-	0511	Цвет	-
528.	ГОСТ 32277 п.5.2				Объем эякулята	-
529.	ГОСТ 32277 п.5.3				Определение pH	-
530.	ГОСТ 32277 п.5.4				Осмотическое давление	Кгс/см ³
531.	ГОСТ 32277 п.5.5				Концентрация	(0,02-0,2) Млрд/см
532.	ГОСТ 32277 п.6.1				Подвижность	Подвижна/не подвижна
533.	ГОСТ 32277 п.6.2				Выживаемость сперматозоидов при температуре (37±1) ⁰ С после оттаивания спермы	Наличие/отсутствие
534.	ГОСТ 32277 п.7.1				Содержание кетоновых тел	Наличие/отсутствие
535.	ГОСТ 32277 п.8.1				Определение содержания сперматозоидов с аномальной морфологией включений	Обнаружено/не обнаружено
536.	ГОСТ 32277 п.8.2				Определение количества	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
					мертвых сперматозоидов	не обнаружено
537.	ГОСТ 32277 п.8.3				Внешний вид	-
538.	ГОСТ 32277 п.8.4				Определение целостности акросомы	Обнаружено/ не обнаружено
539.	ГОСТ 32257	Молоко и молочная продукция	01.42.2 10.5	0401-0406	Массовая доля нитратов	(0,5-100,0) мг/кг
					Массовая доля нитритов	(0,02-10,0) мг/кг
540.	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	10.13	0201-0210 1601-1605	Массовая доля гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и его изомеров (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,005-5,0) мг/кг
					Массовая доля дихлордифенил трихлорметилметана и его метаболитов / ДДТ	(0,005-5,0) мг/кг
					Массовая доля дихлордифенилдихлорэтилена/ ДДЕ	(0,005-5,0) мг/кг
					Массовая доля дихлордифенилдихлорэтана/ ДДД	(0,005-5,0) мг/кг
541.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	01.42.2 10.5	0401-0406	Активная кислотность (pH)	(3,0 – 8,0) ед. pH
542.	ГОСТ 32901 п.8.4				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	(<1,0-9,9×10 ^н) КОЕ/г (см ³)

1	2	3	4	5	6	7
543.	ГОСТ 32901 п.8.5				Бактерии группы кишечная палочка /БГКП	Обнаружено/ не обнаружено
544.	ГОСТ 32904	Корма и комбикорма	10.9	-	Содержание кальция	(1,0-35,0) г/кг (0,1-3,5) %
545.	ГОСТ 32905	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье, за исключением семян масличных культур и побочных продуктов их переработки			Содержание сырого жира	(0,5-10,0) %
546.	ГОСТ 32933	Корма, комбикорма			Содержание сырой золы	(1,0-20,0) %
547.	ГОСТ 32951 п.7.13	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (далее - полуфабрикаты), предназначенные для реализации в торговле и сети общественного питания	10.13	0201-0210 1601-1605	Массовая доля начинки	(10,0-80,0) %
548.	ГОСТ 33045	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода	11.07.1 36.00	2201	Нитраты	(0,1-200,0) мг/дм ³
					Нитриты	(0,003-30,0) мг/ дм ³
					Аммиак и ионы аммония суммарно	(4,0-300,0) мг/дм ³
549.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.13	0201-0210 1601-1605	Массовая доля влаги	(1,0-85,0)% вкл.

1	2	3	4	5	6	7
550.	ГОСТ 33538 п.6.1.2	Злаковые, зернобобовые и масленичные культуры, солод	01.11	1001-1008 1201-1207	Массовая доля зерен, поврежденная клопами-черепашками	(0,1-15,0) %
551.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция	01.42.2 10.51	0401-0406	Плесени	($<1,0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	($<1,0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (см ³)
552.	ГОСТ 33615	Мясо, мясо птицы, яйца, яичный порошок, яичный меланж, молоко, рыба, мед	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201-0210 0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914	Массовая концентрация АОЗ (фуразолидона)	(0,7-62,5) мкг/кг (0,0007-0,0625 мг/кг)
		Сухое молоко		1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Массовая концентрация АОЗ (фуразолидона)	(7,0-625,0) мкг/кг (0,007-0,625 мг/кг)
553.	ГОСТ 33824	Пищевые продукты и продовольственное сырье		1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Кадмий	(0,001-50) мг/кг(дм ³)
				Свинец	(0,004-50) мг/кг(дм ³)	
				Медь	(0,002-200,0) мг/кг (мг/дм3)	
				Цинк	(0,01-400,0) мг/кг (мг/дм3)	
554.	ГОСТ 33884 п.8.1	Свекла сахарная	10.13.71	0706	Внешний вид	-
					Запах	-
555.	ГОСТ 33917 п.6.3	Патока крахмальная	10.62.13.150	1108	Вкус и запах	-
556.	ГОСТ 33917 п.6.4				Прозрачность	-

1	2	3	4	5	6	7
					Цвет	-
557.	ГОСТ 33917 п.6.7				Массовая доля сухих веществ	(30,0-86,0) %
558.	ГОСТ 33917 п.6.12				Массовая доля золы	(0,1-0,4) %
					Кислотность	(0-30,0) см ³ раствора гидроокиси натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм ³ (0,1 н.), в пересчете на 100 г сухого вещества потоки
559.	ГОСТ 33951	Молоко и молочная продукция	01.42.2 10.51	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	(<1,0-9,9×10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
560.	ГОСТ 34118	Мясо, мясные, мясосодержащие продукты, жир-сырец и продукты из шпика	10.13	0201-0210 1601-1605	Перекисное число	(0-40,0) ммольО/кг
561.	ГОСТ 34165	Зерно злаковых, семена зернобобовых культур и продукты их переработки	01.11	1001-1008 1101-1109 1201-1202	Загрязненности зерна мертвыми насекомыми-вредителями	(0-20,0) экз/кг
562.	ГОСТ 34232	Мед	01.49.21	0409	Массовая доля нерастворимых веществ	(0-0,5) %
					Диастазное число	(3,0-40,0) ед. Готе
563.	ГОСТ Р 50454	Мясо и мясные продукты	10.13	0201-0210 1601-1605	Escherichia coli	Обнаружено/ не обнаружено
564.	ГОСТ Р 50455				Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
565.	ГОСТ Р 50456 п.5	Жиры и масла животные и растительные	10.4	1501-1518	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-100,0) %
566.	ГОСТ Р 50456 п.6				Массовая доля влаги и летучих веществ	(0-100,0) %
567.	ГОСТ Р 50457 п. 4				Кислотное число	(1,0-75,0) мгКОН/г
568.	ГОСТ Р 50683	Почва	-	-	Массовая доля кобальта	(0,01-0,5) мг/кг
					Массовая доля меди	(0,01-0,5) мг/кг
569.	ГОСТ Р 50684				Массовая доля меди	(1,0-20,0) мг/кг
570.	ГОСТ Р 50846	Рыбное сырье и рыбная продукция (рыба холодного копчения и соленая)	10.20.24 10.20.23	0301-0305 1604	Массовая доля аммиака	(0,05-2,0) %
571.	ГОСТ 51038 п. 4.3.4 формулы 1,2,3,4.	Сено, сенаж, силос, комбикорма для птиц и крупного рогатого скота	-	-	Обменная энергия	-
572.	ГОСТ Р 51411	Зерно и продуктов его переработки продовольственного назначения.	01.11	1001-1008 1101-1108	Содержание золы	(0,5-2,5) %
573.	ГОСТ Р 51420	Корма, комбикормов, комбикормовое сырье	10.9 10.91.10	-	Массовую долю фосфора	(1-50) г/кг (0,1-5,0) %
574.	ГОСТ Р 51422				Массовая доля мочевины	(0,5-3,0) %
575.	ГОСТ Р 51426				Разведения для микробиологических	-

1	2	3	4	5	6	7
					исследований	
576.	ГОСТ Р 51440	Яблочный сок, концентрированный яблочный сок и напитки, содержащие яблочный сок	10.32.16	2209	Патулин	(0,025-0,075) мг/дм ³
577.	ГОСТ Р 51452	Сгущенные молочные консервы стерилизованные и с сахаром	10.51.56.361	0402	Массовая доля жира	(0,5 - 20,0) %
578.	ГОСТ Р 51453	Безводный молочный жир, обезвоженное коровье масло (сливочное и топленое), а также на безводный молочный жир других животных	10.51.30	0405 1516	Перекисное число	(0-1,0) ммоль/кг
579.	ГОСТ Р 51457	Сыр, плавленый сыр	10.51.40	0406	Массовая доля жира, в пересчете на сухое вещество	(5,0-60,0) %
580.	ГОСТ Р 51460	Твердые, полутвердые, мягкие и плавленые сыры	10.51.40	0406	Массовая доля нитратов	(5,0 - 100,0) мг/кг
					Массовая доля нитритов	(0,5 - 50,0) мг/кг
581.	ГОСТ Р 51470	Казеины и казеинаты	10.51.53.130	-	Массовая доля белка	(75,0-95,0) %
582.	ГОСТ Р 51478	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	10.13.13	0201-0210 1601-1605	Концентрация водородных ионов (рН)	(4,5-9,5)
583.	ГОСТ Р 51480	Мяса, включая мясо птицы, и мясных продуктах			Массовая доля хлорида натрия	(1,0-7,0) %
584.	ГОСТ Р 51487	Растительные масла и	10.41	1501-1518	Перекисное число	(0,1- 45) ммоль(^{1/2} О)/кг

1	2	3	4	5	6	7
		животные жиры				
585.	ГОСТ Р 51636 п.5	Все виды кормов растительного происхождения, комбикорма, комбикормовое сырье	10.9 10.91.10.180	-	Массовую долю водорастворимых углеводов	(1,0-50,0) %
586.	ГОСТ Р 51636 п.6				Массовую долю водорастворимых углеводов	(1,0-50,0) %
587.	ГОСТ Р 51650 п.5	Продовольственное сырье пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5	0201-0210 0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,005) мг/кг
588.	ГОСТ Р 51944	Мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	10.6 10.7 10.8	0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Внешний вид	-
					Цвет	-
					Запах	-
					Консистенция	-
					Аромат бульона	-
					Прозрачность бульона	-
589.	ГОСТ Р 51944 п.6.11				Температура	(от -15 до +25) °С
590.	ГОСТ Р 51944 п.6.12				Масса	(0,05-3,0) кг
591.	ГОСТ Р 52711 п.4.5.1	Соки фруктовые, овощные, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, концентрированные соки. Сырье, питьевая исходная, технологическая	10.32	2009	Бактерии группы кишечная палочка (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено
592.	ГОСТ Р 52711 п.4.6				Молочнокислые и уксусные бактерии	Наличие/отсутствие
593.	ГОСТ Р 52711 п.4.8.1				Условно-	Обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
		промывная вода, оборудование, воздух производственных помещений			патогеннаялимитированная микрофлора.	не обнаружено
					Определение количества микроорганизмов, вызывающих порчу готовых продуктов, в воздухе производственных помещений	Обнаружено/ не обнаружено
594.	ГОСТ Р 53217	Почва	-	-	Хлорорганические пестициды: Гексахлорциклогексан (ГХЦГ) и его изомеры	(0,1-4,0) мг/кг
					Дихлордифенил трихлорметилметан (ДДТ)и его метаболиты	(0,004-0,8) мг/кг
595.	ГОСТ Р 53951	Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	01.42.2 10.51.56	0401-0406	Массовая доля белка	(0,1-100,0) %
596.	ГОСТ Р 54058	Пищевые продукты растительного и животного происхождения	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201-0210 0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704	Массовая доля каротиноидов	(1,0-300,0) мг/кг(дм ³)

1	2	3	4	5	6	7
				1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106		
597.	ГОСТ Р 54374	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, а также жир-сырец птицы	10.13.13	0207 0209 1601-1602	Бактерии группы кишечной палочки (колиформных бактерий родов <i>Escherichia</i> , <i>Citrobacter</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Serratia</i>)	Обнаружено/ не обнаружено
598.	ГОСТ Р 54377 п.6	Пчелиный воск	01.49.28	1521	Определение подлинности (фальсифицирующие примеси)	Обнаружены/ не обнаружены
599.	ГОСТ Р 54478	Зерно мягкой и твердой пшеницы	01.11	1001	Количество клейковины	(19,2-40,5) %
					Качество клейковины	(15-120) ед. ИДК
600.	ГОСТ Р 54607.3 п.7.1	Продукция общественного питания	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201-0210 0301-0308 0409-0410	Пероксидаза	Обнаружено/ не обнаружено
601.	ГОСТ Р 54607.3 п.7.2			0701-0714 0801-0814	Фосфатаза	Обнаружено/ не обнаружено
602.	ГОСТ Р 54607.3 п.8			0901-0914 1001-1008 1101-1109	Массовая доля сернистого ангидрида	(0,001-0,01) %
603.	ГОСТ Р 54607.3 п.6.2			1201-1212 1501-1518 1601-1605	Степень термического окисления фритюрных жиров	(0-0,002)
604.	ГОСТ Р 54607.3 п.6.3			1701-1704 1801-1806 1901-1905	Степень термического окисления фритюрных жиров	-
605.	ГОСТ Р 54634	Продукты пищевые функциональные		2001-2009 2101-2106	Массовая доля витамина Е	(5,0-500,0) Млн ⁻¹

1	2	3	4	5	6	7
606.	ГОСТ 54645 п.8.9	Сухарные хлебобулочные изделия	10.72.11.120	1905	Количество лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	(3,0-10,0) %
607.	ГОСТ 54645 п.8.10				Набухаемость	Набухшее/не набухшее
608.	ГОСТ Р 54653 п.9.1	Органические удобрения, грунты питательные, грунты тепличные	-	31	Протей	Обнаружено/не обнаружено
					Клостридии	Обнаружено/не обнаружено
					Бациллы	Обнаружено/не обнаружено
609.	ГОСТ Р 54655	Мед натуральный	01.49.21	0409	Массовая концентрация тетрациклиновой группы	(7,5-600,0) мкг/кг (0,0075-0,6 мг/кг)
					Массовая концентрация левомицитина (хлорамфеникол)	(0,075-10,0) мкг/кг (0,000075-0,010 мг/кг)
610.	ГОСТ Р 54662	Сыр, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы	10.51.4	0406	Массовая доля белка	(5,0-55,0) %
611.	ГОСТ Р 54667	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	01.42.2 10.51.56	0401-0408	Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0) %
612.	ГОСТ Р 54668 п.7				Массовая доля сухого вещества	(0,5 - 99,0) %
					Массовая доля влаги	(0,5 – 99,0) %
613.	ГОСТ Р 54668 п.8				Массовая доля сухого вещества	(0,5 – 90,0) %
					Массовая доля влаги	(0,5 – 90,0) %

1	2	3	4	5	6	7
614.	ГОСТ Р 54669 п.7				Кислотность	(2,0 – 250,0) °Т
615.	ГОСТ 54674	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.13.13	0207 0209 1601-1602	Staphylococcus aureus/ S.aureus	Обнаружено/ не обнаружено
616.	ГОСТ 54683	Быстрозамороженные овощи (целые и резаные) и их смеси, вырабатываемые из предварительно подготовленных и замороженных свежих овощей с добавлением или без добавления грибов и картофеля, предназначенные для непосредственного употребления в пищу после доведения продукта до кулинарной готовности, реализуемые через розничную торговлю или на предприятиях общественного питания.	10.39.11	0701-074	Внешний вид	-
					Вкус	-
					Запах	-
					Цвет	-
					Консистенция	-
					Посторонние примеси	Обнаружено/ не обнаружено
					Температура	(От -25 до 10) °С
617.	ГОСТ Р 54755 п.5	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201-0210 0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212	Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
				1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106		
618.	ГОСТ Р 54758 п. 6	Молоко и молочная продукция	01.42.2 10.51.56	0401-0406	Плотность	(1015,0 – 1040,0) кг/м ³
619.	ГОСТ Р 54761				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка/COMO	(5,0-99,0) %
620.	ГОСТ Р 54951 п.8.1	Все виды кормов для животных	1.9	2308-2309	Массовая доля влаги	(5,0-90,0) %
621.	ГОСТ Р 55027 (ISO/TS 10272-3:2010)	Пищевые продукты и корма для животных	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9	0201-0210 0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Campylobacter spp.	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
622.	ГОСТ Р 55063 п. 7.6	Сыры, плавленые сыры	10.51.40	0406	Массовая доля влаги	(3,0-70,0) %
					Сухое вещество	(30,0-98,0) %
623.	ГОСТ Р 55063 п. 7.9				Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0) %
624.	ГОСТ Р 55312	Прополис	01.49.24.170	-	Массовая доля флавоноидных соединений	(0,1-10,0) %
625.	ГОСТ Р 55361 п.7.3	Молочный жир, масло (топленое, сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	10.51.3	0405	Температура	(15,0- 30,0) °С
626.	ГОСТ Р 55361 п. 7.6				Массовая доля влаги	(0,5 – 60,0) %
627.	ГОСТ Р 55361 п. 7.10				Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(1,0 – 25,0) %
628.	ГОСТ Р 55361 п. 7.12				Массовая доля хлористого натрия	(0,5 – 10,0) %
	ГОСТ Р 55361 п. 7.13				Массовая доля сахарозы	(0,5 – 3,0) %
629.	ГОСТ Р 55361 п.7.4				Массовая доля жира	(50,0-75,0) %
630.	ГОСТ Р 55361 п.7.5				Массовая доля жира	(70,0-85,0) %
631.	ГОСТ Р 55361 п. 7.14				Титруемая кислотность	(1,0 – 6,0) °К
632.	ГОСТ Р 55452	Сено и сенаж из сеяных трав и сено естественных кормовых угодий.	-	-	Внешний вид	-
633.	ГОСТ Р 55480	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие	10.13.13		Кислотное число	(0,1-40,0) мгКОН/г

1	2	3	4	5	6	7
		продукты, продукты из шпика				
634.	ГОСТ Р 55489 п.6.13	Глютен кукурузный	10.62.11.162	-	Посторонние примеси	Обнаружены/не обнаружены
635.	ГОСТ Р 55684	Вода питьевая, вода, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода	11.07.1 36.00	2201-2202	Окисляемость перманганатная	(0,25-100,0) мг.О/дм ³
636.	ГОСТ Р 55986 п.8.3	Силос из кормовых растений	-	-	Запах	-
					Консистенция	-
637.	ГОСТ Р 55986 п.8.15				Массовая доля уксусной кислоты	(0-7,0) % в пробе (0-100,0)% в пересчете на соответствующую кислоту от общего количества кислот
					Массовая доля масляной кислоты	(0-1,0) % в пробе (0-100,0)% в пересчете на соответствующую кислоту от общего количества кислот
					Массовая доля молочной кислоты	(0-7,0) % в пробе (0-100,0)% в пересчете на соответствующую кислоту от общего количества кислот
638.	ГОСТ Р 57164	Вода питьевая	11.07.11	2201-2202	Запах	(0-5) балл

1	2	3	4	5	6	7
			36.00		Привкус, вкус	(0-5) балл
639.	ГОСТ Р 58596	Почва	-	-	Общий азот	-
640.	М 01-45-2009 (ФР.1.31.2015.19419)	Воды природные, питьевые, минеральные	11.07.11 36.00	2201	Массовая концентрация йодид-ионов	(0,1-100,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация бромид-ионов	(0,05-100,0) мг/дм ³
641.	М 03-08-2011 (ФР.1.31.2012.13168)	Почва	-	-	Массовая доля аммония	(2,0-20000,0) мг/кг
					Массовая доля кальция	(2,0-10000,0) мг/кг
					Массовая доля магния	(1,0-10000,0) мг/кг
					Массовая доля калия	(2,0-20000,0) мг/кг
					Массовая доля натрия	(2,0-20000,0) мг/кг
642.	М 04-38-2009 (ФР.1.31.2015.19761)	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	10.91 10.91.10.180	-	Массовая доля лизина	(0,25-20,0) %
					Массовая доля метионина	(0,25-10,0) %
					Массовая доля треонина	(0,05-10,0) %
					Массовая доля цистина	(0,1-10,0) %
					Массовая доля триптофана	(0,1-10,0) %
					Массовая доля аргинина	(0,5-10,0) %
					Массовая доля тирозина	(0,25-10,0)%

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля фенилаланина	(0,25-10,0) %
					Массовая доля гистидина	(0,5-10,0) %
					Массовая доля лейцина и изолейцина (суммарно)	(0,25-10,0) %
					Массовая доля валина	(0,5-10,0) %
					Массовая доля пролина	(0,25-10,0) %
					Массовая доля серина	(0,25-10,0) %
					Массовая доля аланина	(0,25-10,0) %
					Массовая доля глицина	(0,25-10,0) %
					Массовая доля аспарагина	(0,5-10,0) %
					Массовая доля глутамина	(0,5-10,0) %
643.	М 04-47-2012 (ФР.1.31.2012.12703)	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция	11.07.19 10.32.29 11.01.10	2201-2209	Массовая концентрация лимонной кислоты	(1,0-250000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация яблочной кислоты	(1,0-20000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация щавелевой кислоты	(1,0-10000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация муравьиной кислоты	(1,0-10000,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая концентрация винной кислоты	(1,0-10000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация янтарной кислоты	(1,0-10000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация молочной кислоты	(1,0-10000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация уксусной кислоты	(1,0-10000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты	(1,0-10000,0) мг/дм ³
644.	М 04-51-2008 (ФР.1.31.2013.15581)	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция			Массовая концентрация аскорбиновой кислоты	(10,0-1000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация кофеина	(10,0-1000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация бензойной кислоты	(10,0-1000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация сорбиновой кислоты	(10,0-1000,0) мг/дм ³
645.	М 04-52-2008 (ФР.1.31.2013.15578)	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция			Массовая концентрация калия	(1,0-4000,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация натрия	(1,0-500,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация магния	(0,5-500,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация	(1,0-500,0) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
					кальция	
646.	М 04-59-2009 (ФР.1.31.2009.06613)	Продовольственное сырье, пищевые продукты и БАД	10.1	0201-0210	Массовая доля сорбиновой кислоты	(20,0-10000,0) мг/кг(дм ³) (0,002-1,0) %
			10.2	0301-0308		
			10.3	0409-0410	Массовая доля бензойной кислоты	(20,0-10000,0) мг/кг (дм ³) (0,002-1,0) %
			10.4	0701-0714		
			10.5	0801-0814		
			10.6	0901-0914		
			10.7	1001-1008		
			10.8	1101-1109		
				1201-1212		
				1501-1518		
				1601-1605		
				1701-1704		
				1801-1806		
				1901-1905		
				2001-2009		
				2101-2106		
647.	М 04-65 -2010 (ФР.1.31.2010.07914)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.9 10.91.10	-	Массовая доля кальция	(0.01-40.0) %
					Массовая доля аммония	(0.01-40.0) %
					Массовая доля калия	(0.01-40.0) %
					Массовая доля натрия	(0.01-40.0) %
					Массовая доля магния	(0.01-40.0) %
648.	М 04-69-2011 (ФР.1.31.2013.15579)	Мед, напитки, плодоовощная продукция, БАД	01.49.21 10.3 11.0 10.86.10	0409 0701-0714 2001-2009 2106	Массовая доля фруктозы	(0,2-80,0) % (2,0-800,0) мг/дм3
					Массовая доля глюкозы	(0,2-80,0) %

1	2	3	4	5	6	7	
						(2,0-800,0) мг/дм3	
					Массовая доля сахарозы	(0,2-80,0) % (2,0-800,0) мг/дм3	
649.	М 04-72-2011 (ФР.1.31.2011.11207)	Комбикорма, комбикормовое сырье (премиксы, витаминные концентраты, смеси и добавки)	10.9 10.91.10	-	Массовая доля витаминов группы «В» (В ₁ , В ₂ , В ₃ , В ₅ (никотиновой кислоты и никотинамида), В ₆	(0,05-300,0) г/кг (0,1-100) г/дм ³	
650.	М 04-73-2011 (ФР.1.31.2012.11856)	Корма, комбикорма и сырье		-	Массовая доля нитратов	(0,002-1,0) %	
					Массовая доля хлоридов	(0,005-60,0) %	
					Массовая доля сульфатов	(0,005-70,0) %	
					Массовая доля фосфатов	(0,005-80,0) %	
651.	М 04-74-2012 (ФР.1.31.2012.12705)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки		-	Массовая доля уксусной кислоты	(0,1-80,0) %	
					Массовая доля масляной кислоты	(0,05-50,0) %	
					Массовая доля молочной кислоты	(0,12-80,0) %	
652.	МУ 1-40/3805-91	Продукция общественного питания		10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6	0201-0210 0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914	Массовая доля хлорида натрия	(0,8-3,0) %
						Массовая доля сухих веществ в начинке	(20,0-90,0) %
			Массовая доля сахара			(0,5-20,0) %	

1	2	3	4	5	6	7
			10.7 10.8	1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Содержание жира	(0,5-30,0) %
					Массовая доля влаги	(10,0-80,0) %
					Кислотность	(1,0-15,0) град.
653.	МУ 5-1-14/1005	Молоко, мясо, мед	01.41.10 01.42.2 10.1 01.49.21	0401-0402 0409 0201-0210	Массовая концентрация тетрациклина	(1,5-202,5) мкг/кг(л) (0,0015-0,2025 мг/кг(л))
					Массовая концентрация стрептомицина	(20,0-6400,0) мкг/кг(л) (0,020-6,4 мг/кг (л))
654.	МУ 08-47/162	Воды природная, питьевая и очищенные сточные воды	11.07.11 36.00	2201	Массовая концентрация ртути	(0,00004-0,002) мг/дм ³
655.	МУ 13-5-2/0525 п.3.1.2	Смывы с рабочих поверхностей объектов подлежащих ветнадзору	-	-	Кишечная палочка	Обнаружено/ не обнаружено
656.	МУ 13-5-2/0525 п.3.1.3				Стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
657.	МУ 13-5-2/0525 п.3.1.4				Спорообразующие аэробы	Обнаружено/ не обнаружено
658.	МУ индикация бактерий рода Proteus в кормах животного происхождения утв.	Сухие корма животного происхождения	10.9	-	Протей	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	ГУВ МСХ РСФС от 21.05.1982г. Минсельхозпрода России от 12.02.1998 N 13-7-11/115					
659.	МУ 13-5-02/0827	Корма, кормовые добавки и сырье для производства кормов	10.9	-	Микроскопические грибы	($<1,0-9,9 \times 10^9$) КОЕ/г (см ³)
660.	МУ 31-03/04 (ФР.1.31.2004.00987)	Питьевая, природная и сточная вода	11.07.11 36.00	2201	Массовая концентрация меди	(0,0006-1,0) мг/дм ³
					Массовая концентрация свинца	(0,0002-0,05) мг/дм ³
					Массовая концентрация цинка	(0, 0005-0, 1) мг/дм ³
					Массовая концентрация кадмия	(0,0002-0,005) мг/дм ³
661.	МУ МЗ СССР № 15/6-5 от 28.02.1991	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	-		B.stearotermophilus ВКМВ-718	Наличие роста/ отсутствие роста
					B.licheniformis штамм G	Наличие роста/ отсутствие роста
662.	МУ 31-04/04 (ФР.1.31.2004.00986)	Пищевая продукция и продовольственное сырье, кормах и продуктах их переработки	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201-0210 0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109	Массовая концентрация цинка	(0,5-100,0) мг/кг (дм ³)
					Массовая концентрация кадмия	(0,0015- 1,0) мг/кг (дм ³)
					Массовая концентрация свинца	(0,01-6,0) мг/кг (дм ³)
					Массовая концентрация меди	(0,05-30,0) мг/кг (дм ³)

1	2	3	4	5	6	7
663.	МУ 31-05/04 (ФР.1.31.2004.01119)	Все группы пищевых продуктов и продовольственного сырья, включая алкогольные и безалкогольные напитки, в биологически активных добавках к пище, напитки, соки и соковая продукция	11.0	1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106 2201-2209	Содержание мышьяка	(0,0050-5,0) мг/кг (дм ³)
664.	МУ 31-07/04 (ФР.1.31.2004.0116)	Пищевая продукция			Массовая концентрация йода	(0,02-2000,0) мг/кг
665.	МУ 31-09/ 04 (ФР.1.31.2004.01324)	Вода питьевая, природная, минеральная и сточная	11.07.11 36.00	2201-2202	Массовая концентрация общего мышьяка	(0,0020-0,50 вкл) мг/дм ³
666.	МУ 31-10/04 (ФР.1.31.2004.01322)	Питьевые, природные, минеральные и сточные воды.			Массовая концентрация сурьмы	(0,0001-0,5) мг/дм ³
					Массовая концентрация марганца	(0,005-5,0) мг/дм ³
667.	МУ 31-11/05 (ФР.1.34.2005.02119)	Почвы, тепличные грунты, сапропели, ил, донные отложения	-		Массовая концентрация ртути	(0,10-30) мг/кг
					Цинк	(1,0-100) мг/кг
					Марганец	(50-3000) мг/кг
					Медь	(1,0-100) мг/кг
668.	МУ 31-12/06 (ФР.1.31.2006.02430)	Вода питьевая, природная, минеральная, сточные воды, технологические водные растворы	11.07.11 36.00	2201-2202	Массовая концентрация серебра	(0,0005-0,25) мг/дм ³
669.	МУ 31-13/06 (ФР.1.31.2006.02429)				Массовая концентрация селена	(0,0005-0,05) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
670.	МУ 31-20/07 (ФР.1.31.2008.05137)	Жиры, жировые продукты, масла, масличное сырье, сахароспирты	10.41	1501-1518	Массовая концентрация никеля	(0,050-15,0) мг/кг
671.	МУ 31-21/07 (ФР.1.31.2008.05138)	Пищевые продукты и напитки	10.1	0201-0210	Массовая концентрация селена	(0,02-70,0) мг/кг
672.	МУ 1218-75	Продовольственное сырье, пищевые продукты, корма, овощи и фрукты	10.2	0301-0308	Содержание ртутьорганических пестицидов	(10,0-20,0) мкг/кг (0,010-0,020 мг/кг)
			10.3	0409-0410		
			10.4	0701-0714		
			10.5	0801-0814		
			10.6	0901-0914		
			10.7	1001-1008		
			10.8	1101-1109		
			11.0	1201-1212		
				1501-1518		
				1601-1605		
				1701-1704		
				1801-1806		
				1901-1905		
				2001-2009		
				2101-2106		
				2201-2209		
673.	МУК 4.1.1274-03	Почва, грунт, твердые промышленные отходы	-	-	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,005-2,0) мг/кг
674.	МУ 1446-76 п.4.1	Почва	-	-	Бактерии группы кишечная палочка (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено
					Cl. Perfringens	Обнаружено/ не обнаружено
					Термофильные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					Нитрифицирующие бактерии	Обнаружено/ не обнаружено
675.	МУ 1446-76 п.4.2		-	-	Актиномицеты и грибы	Обнаружено/ не обнаружено
676.	МУ 1446-76 п.4.4		-	-	Сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
677.	МУ 1541-76	Почва, фураж, продукты пищевые, растительного и животного происхождения. Пищевые продукты, вода и корма	10.1	0201-0210	Содержание 2,4- дехлорфеноксиуксусной кислоты (ее солей и эфиров)	(0,02-0,7) мг/кг
678.	МУ 2142-80		10.2	0301-0308		
			10.3	0409-0410		
			10.4	0701-0714		
			10.5	0801-0814		
			10.6	0901-0914	Гексахлорциклогексан (ГХЦГ) и его изомеры	(0,005-2,0) мг/кг (дм ³)
			10.7	1001-1008		
			10.8	1101-1109	Дихлордифенил трихлорметилметан (ДДТ) и его метаболиты	(0,005-2,0) мг/кг (дм ³)
			11.0	1201-1212		
36.0	1501-1518		Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг (дм ³)		
	1601-1605					
	1701-1704	Гептахлор	(0,005-2,0) мг/кг (дм ³)			
	1801-1806					
	1901-1905					
	2001-2009					
			2101-2106			
			2201-2209			
679.	МУ 2293-81 п.4.4	Почва	-	-	Шигеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
680.	МУ 2293-81 п.4.1					

1	2	3	4	5	6	7
681.	МУ 2482-81	Рыба, рыбная продукция	03.1	0301-0308 1603-1605	Содержание гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и его изомеры (альфа- и гамма- изомеры)	(0,002-1,0) мг/кг
					Содержание дихлордифенилтрихлорметилм етана (ДДТ) и его метаболитов	(0,007-3,0) мг/кг
682.	МУ 2657-82 п.4.3	Готовые блюда, кулинарные изделия, скоропортящиеся и особо скоропортящиеся пищевые продукты в предприятиях общественного питания и торговли; сырье и полуфабрикаты; оборудование, посуда инвентарь; смывы с рук, санитарной одежды, личных полотенец; вода центрального водоснабжения и местных источников водоснабжения (места водозабора и краны)	10.85 36.00	1601-1604 1704 1905 2104-2106	Количество мезофильных аэробных и факультативно- анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	($<1,0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (см ³)
683.	МУ 2657-82 п.4.4				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено
684.	МУ 2657-82 п.4.5				Staphylococcus aureus (Стафилококк)	Обнаружено/ не обнаружено
685.	МУ 2657-82 п.4.6				Proteus (Протей)	Обнаружено/ не обнаружено
686.	МУ 2657-82 п.5.2.1				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено
687.	МУ 2657-82 п.5.2.2				Общее микробное число/ОМЧ	($<1,0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (см ³)
688.	МУ 2657-82 п.5.2.3				Staphylococcus aureus (Стафилококк)	Обнаружено/ не обнаружено
689.	МУ 3182-84	Смывы с инвентаря и оборудования, рук и	-	-	Бактерии группы кишечная палочка (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		санитарной одежды персонала аптек, смывная жидкость с аптечной посуды, пробок, прокладок и прочих материалов, вода дистиллированная, воздушная среда			Патогенные стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено
690.	МУ 2.1.7.2657-10 п.3	Почва и гигиенические оценки качества почвы населенных мест.	-	-	Личинки и куколки синантропных мух	Наличие/отсутствие
691.	МУ 4.2.2723-10	Пищевые продукты и объекты окружающей среды	10.1	0201-0210	Сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
		Вода источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения: подземные и поверхностные источники.	10.2	0301-0308		
		Вода питьевая централизованных систем водоснабжения. Смывы с поверхностей помещений и оборудования ЛПУ, ДДУ, предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли. Почва, подземные поверхностные грунтовые воды ниже и выше полигона. Пищевые добавки	10.3	0409-0410	Сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
			10.4	0701-0714		
			10.5	0801-0814		
			10.6	0901-0914		
			10.7	1001-1008		
			10.8	1101-1109		
			11.0	1201-1212		
				1501-1518		
				1601-1605		
				1701-1704		
				1801-1806		
				1901-1905		
				2001-2009		
				2101-2106		
				2201		

1	2	3	4	5	6	7
692.	МУ 5178-90	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Ртуть	(0,003 - 1,0) мкг/кг
693.	МУК 3.2.988-00	Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся)	03 10.2	0301-0308 1603-1605	Живые личинки паразитов (гельминтов)	Обнаружено/обнаружено
694.	МУК 4.1.1013-01	Питьевые, природные и очищенные сточные воды	11.07.11 36.00	2201	Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,02-2,0) мг/дм ³
695.	МУК 4.1.1023-01	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201-0210 0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Массовая концентрация полихлорированных бифенилов/(ПХБ)	(0,001-100,0) мг/кг(дм ³)
696.	МУК 4.1.1133-02	Вода	11.07.11 36.00	2201-2202	Массовая концентрация 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты	(0,0001-0,5) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
697.	МУК 4.1.1513-03	Питьевая, природная и сточная вода			Массовая концентрация иона хрома	(0,008-0,1) мг/дм ³
698.	МУК 4.1.1912- 04 п.5	Продовольственное сырье и пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201-0210 0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Левомецитин	(0,0001-10,0) мг/кг
699.	МУК 4.1.2158-07	Мясо и мясные продукты, птица и птицепродукты	01.42.2 10.1 10.5	0201-0210 0401-0406 1601-1605	Массовая концентрация сульфаниламидных препаратов	(0,002-0,1) мг/кг
		Молоко и молочные продукты			Массовая концентрация сульфаниламидных препаратов	(0,01-0,1) мг/кг
		Мясо и мясные продукты, птица и птицепродукты			Массовая концентрация тетрациклиновой группы	(0,006-0,1) мг/кг
		Молоко и молочные продукты			Массовая концентрация тетрациклиновой группы	(0,0015-0,05) мг/кг
700.	МУК 4.1.2270-07	Вода	11.07.11 36.00	2201-2202	2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота	(0,0001-0,01) мг/дм ³

1	2	3	4	5	6	7
701.	МУК 4.1.2587-10	Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения, воды, расфасованной в емкости			Массовая концентрация бромид-ионов	(0,04-0,4) мг/дм ³
702.	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	Питьевая вода			Общее микробное число (ОМЧ)	(<1,0-9,9×10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
703.	МУК 4.2.1018-01 п.8.3				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено/ не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено/ не обнаружено
704.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4				Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружено/ не обнаружено
705.	МУК 4.2.1122-02 п.6	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201-0210 0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Бактреии L.monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
706.	МУК 4.2.1884	Вода поверхностных водных объектов в пунктах питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования, вода систем технического водоснабжения промышленных предприятий, подземные и поверхностные источники, сточные воды	11.07.11 36.00	2201	Общее микробное число (ОМЧ)	(1-300) КОЕ/г (см ³)
					Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено/ не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено/ не обнаружено
					Колифаги	Обнаружено/ не обнаружено
					E.coli	Обнаружено/ не обнаружено
					Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
					Стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
					ПЭБ, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
					Ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/ не обнаружено
					Цисты патогенных простейших кишечника и яиц гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
					Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы, шигеллы)	Обнаружено/не обнаружено
					Фекальные стрептококки	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
707.	МУК 4.2.2046-06	Рыба, нерыбные объекты промысла, продуктах, вырабатываемых из них, воде поверхностных водоемов и других объектах	03	0301-0308 1603-1605	Vibrio parahaemolyticus	Обнаружены/ не обнаружены
708.	МУК 4.2.2314-08 п.5.1	Питьевая вода централизованных систем водоснабжения, вода питьевая расфасованная в емкости, вода плавательных бассейнов и аквапарка	11.07.11 36.00	2201	Цисты лямблий	Наличие/отсутствие
					Ооцисты криптоспоридий	Наличие/отсутствие
					Яйца, личинки гельминтов	Наличие/отсутствие
709.	МУК 4.2.2661-10 п.4	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, предметы обихода, твердые бытовые отходы, пыль, воздух и другие)	36.00	-	Жизнеспособные яйца, личинки гельминтов, цисты кишечных простейших	Наличие/отсутствие
710.	МУК 4.2.2661-10 п.6				Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных простейших	Наличие/отсутствие
711.	МУК 4.2.2661-10 п.7				Жизнеспособные яйца гельминтов и цисты кишечных простейших	Наличие/отсутствие
712.	МУК 4.2.2661-10 п.8				Жизнеспособные яйца гельминтов	Наличие/отсутствие
713.	МУК 4.2.2661-10 п.9				Жизнеспособные яйца гельминтов	Наличие/отсутствие
714.	МУК 4.2.2661-10 п.10				Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
					простейших	
715.	МУК 4.2.2661-10 п.11				Яйца, личинки гельминтов, цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий	Наличие/отсутствие
716.	МУК 4.2.2661-10 п.12				Яйца гельминтов	Наличие/отсутствие
717.	МУК 4.2.2661-10 п.13				Яйца гельминтов	Наличие/отсутствие
718.	МУК 4.2.2661-10 п.14				Личинки гельминтов	Наличие/отсутствие
719.	МУК 4.2.2661-10 п.15				Яйца и личинки гельминтов	Наличие/отсутствие
720.	МУК 4.2.2747-10 п.7	Мяса и мясная продукция	10.1	0201-0210 1601-1605	Личинки трихинелл	Обнаружено/обнаружено
721.	МУК 4.2.2942-11 п.3.1	Воздух в лечебно-профилактических учреждениях, смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала лечебно-профилактических учреждениях.	-	-	Общее микробное число/ ОМЧ	($<1,0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (см ³)
					Дрожжи	Обнаружено/ не обнаружено
					Плесневые грибы	Обнаружено/ не обнаружено
					Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено
722.	МУК 4.2.2942-11 п.3.2				Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
					<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено
723.	МУК 4.2.2942-11 п.4	Воздух в ЛПУ, смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала ЛПУ	-	-	Стерильность	Наличие/отсутствие
724.	МУК 4.2.2429-08	Продовольственное сырье и пищевые продукты животного происхождения (молоко, молочные продукты и сыры, мясо и мясопродукты; птица и птицепродукты)	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201-0210 0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Стафилококковый энтеротоксин	Наличие/отсутствие
725.	МУК 4.2.2959-11 п.10.2.2	Прибрежные воды морей, сточные воды и морские воды	-	-	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Обнаружено/ не обнаружено
726.	МУК 4.2.2959-11 п.10.3.5				<i>Escherichia coli</i> (E. coli)	Обнаружено/ не обнаружено
727.	МУК 4.2.2959-11 п.10.4.2				Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
728.	МУК 4.2.2959-11 п.10.5				Стафилококки	Обнаружено/ не обнаружено
729.	МУК 4.2.2959-11 п.11.1.3				Возбудители инфекционных заболеваний/ сальмонеллы, шигеллы	Обнаружено/ не обнаружено
730.	МУК 4.2.2959-11 п.11.2				<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено
731.	МУК 4.2.2959-11 п.13.1.1				Жизнеспособные яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено
732.	МУК 4.2.2959-11 п.13.1.2				Ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/ не обнаружено
733.	МУК 4.2.3016- 12 п.6.1	Плодоовощная, плодово- ягодная и растительная продукция	10.3	0701-0714 0801-0813	Яйца, личинки и цисты кишечных патогенных простейших	Наличие/отсутствие
734.	МУК 4.2.3016- 12 п.6.2				Яйца, личинки и цисты кишечных патогенных простейших	Наличие/отсутствие
735.	МУК 4.2.3016- 12 п.6.4				Яйца, личинки и цисты кишечных патогенных простейших	Наличие/отсутствие
736.	МУК 4.2.3016- 12 п.7.1				Яйца, личинки и цисты кишечных патогенных простейших	Наличие/отсутствие
737.	МУК 4.2.3016- 12 п.7.2				Яйца, личинки и цисты кишечных патогенных простейших	Наличие/отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
738.	МУК 4.2.3016-12 п.7.3				Яйца, личинки и цисты кишечных патогенных простейших	Наличие/отсутствие
739.	МУК 4.2.3016-12 п.7.4				Яйца, личинки и цисты кишечных патогенных простейших	Наличие/отсутствие
740.	МУК 4.2.3016-12 п.8				Личинки гельминтов	Наличие/отсутствие
741.	МУК 4.2.3262-15 п.6.1.1	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201-0210 0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Бактерии рода Salmonella	Обнаружено/ не обнаружено
742.	МУК 4.2.3262-15 п.6.2.1				Listeria monocytogenes	Обнаружено/ не обнаружено
743.	МУК 4.4.1.011-93 п.7	Продовольственное сырье и пищевые продукты			Летучие N-нитрозамины	(1,0-5,0) мкг/кг (0,001-0,005 мг/кг)
744.	МУК 4.1.1132-02	Зерно	01.11	1001-1008 1104	Массовая концентрация 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты	(0,005-0,05) мг/кг
745.	МР № ФЦ/4022 от 24.12.2004	Почва населенных мест, сельскохозяйственных	-	-	Индекс ЛКП	(1-1000)
					Индекс энтерококков	(1-1000)

1	2	3	4	5	6	7
		угодий, территорий курортных зон и отдельных учреждений, твердые бытовые отходы полигонов			C.perfringens	Обнаружено/ не обнаружено
					Грибы	Обнаружено/ не обнаружено
					Аммонифицирующие микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено
					ПЭБ (сальмонеллы, шигеллы)	Обнаружено/ не обнаружено
					Коли титр	(1-1000)
					Индекс колиформных бактерий	(1-1000)
					ПЭБ, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружено /не обнаружено
746.	MP 4.2.0220-20	Смывы с оборудования организаций общественного питания населения, в том числе пищеблоки лечебных, детских, дошкольных и подростковых учреждений, торговые объекты и рынки, реализующие пищевую продукцию, предприятия пищевой промышленности, объекты по предоставлению гостиничных, бытовых, социальных услуг, услуг в	-	-	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продаже товаров производственно-технического назначения для личных и бытовых нужд				
747.	Санитарные правила от 29.09.1988 № 4695-88	Холодильники распределительные, производственные цехи, хладокомбинаты независимо от их ведомственной принадлежности и на вновь строящиеся и реконструируемые предприятия, смывы (соскобы) со стен холодильных камер (холодильники распределительные, производственные цехи, хладокомбинаты)	-	-	Плесени (пенициллиум, кладоспориум, тамнидиум и альтернария, аспергиллус, монилия розовая, триходерма, трихотеуциум)	Для камер с температурой - 12 ⁰ ниже (стены): 0-20>100
						Для камер с температурой -11,9 ⁰ и выше: 0-30>150;
748.	СанПиН 42-128-4433-87	Почва	-	-	Массовая концентрация кобальта	(0,08-20,0) мг/кг
					Массовая концентрация сероводорода	(0,34-2000,0) мг/кг
					Массовая концентрация сульфат-ионов	(1,0-1000,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Фтор (водорастворимая, подвижная форма)	(2,0-200,0) мг/кг
					Влажность	(5,0-70,0) %
749.	ГН 4274-87	Консервы и пресервы рыбные и из морепродуктов	10.20.25.110	1604-1605	Содержание гистамина	(0,1-100,0) мг/кг
750.	ПНД Ф 16.1.41-04	Почвы	-	-	Нефтепродукты	(20,0-50000,0) мг/кг
751.	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98	Минеральные (пески, супеси, суглинки, глины), органогенные (торф, лесная подстилка), органоминеральные почвы и донные отложения	08.1 08.92	2505-2508	Массовая доля нефтепродуктов	(50,0-100000,0) мг/кг
752.	ПНД Ф 14.1:2.44-96	Природные и сточные воды	11.07.11 36.00	2201	Массовая концентрация ионов-кобальта	(0,005-5,0) мг/дм ³
753.	ПНД Ф 14.1:2.49-96				Массовая концентрация ионов мышьяка	(0,05-0,8) мг/дм ³
754.	ПНД Ф 14.1:2.60-96				Массовая концентрация ионов цинка	(0,005 – 5,0) мг/ дм ³
755.	ПНД Ф 14.1:2.61-2013				Массовая концентрация марганца	(0,005-10,0) мг/дм ³
756.	ПНД Ф 16.1:2:2.3:2.2.69	Почва	-	-	Массовая доля нитрат-иона	(3,0-10000,0) мг/кг
					Массовая доля сульфат-иона	(3,0-20000) мг/кг
					Массовая доля фторид-иона	(1,0-100,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Массовая доля фосфат-иона	(5,1-5000,0) мг/кг
					Массовая доля хлорид-иона	(3-20000) мг/кг
757.	ПНД Ф 14.1:2.107-97	Природные и очищенные сточные воды.	11.07.11 36.00	2201	Массовая концентрация сульфатов	(50,0 – 500,0) мг/дм ³
758.	ПНД Ф 14.1:2.109-97	Природные и очищенные сточные воды			Массовая концентрация сероводорода и сульфида (в пересчете на сероводород)	(2,0-4000,0) мкг/дм ³ (0,002-4,0 мг/дм ³)
759.	ПНД Ф 14.1:2.116-97	Природные, сточные воды			Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,3-50,0) мг/дм ³
760.	ПНД Ф 14.1:2.189-02	Природные и очищенные сточные воды			Массовая концентрация жиров	(0,1-100,0) мг/дм ³
761.	ПНД Ф 14.1:2:3.1-95	Природные и сточные воды			Массовая концентрация ионов аммония	(0,05-150,0) мг/дм ³
762.	ПНД Ф 14.1:2:3.2-95	Природные и очищенные сточные воды			Массовая концентрация общего железа	(0,05-15,0) мг/дм ³
763.	ПНД Ф 16.1:2.2:3.16	Почва	-	-	Массовая доля мышьяка	(50,0-100000,0) мг/кг
764.	ПНД Ф 16.1:2:2:2.3.51-08	Почва, грунт, донные отложения, ил и отходы производства и потребления	-	-	Массовая доля нитритного азота	(0,037-0,56) мг/кг
765.	ПНД Ф 16.1:2:2:2:3.48-06	Почва, тепличный грунт, ил, донных отложений, сапропелей, твердых	-	-	Массовая концентрация цинка	(1,0-100,0) мг/кг
					Массовая концентрация марганца	(50,0-3000,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		отходов			Массовая концентрация меди	(1,0-100,0) мг/кг
					Массовая концентрация кадмия	(0,1-20,0) мг/кг
					Массовая концентрация свинца	(0,5-60,0) мг/кг
					Массовая концентрация мышьяка	(0,1-40,0) мг/кг
					Массовая концентрация ртути	(0,10-30,0) мг/кг
766.	ПНД Ф 14.1:2:3.96-97	Природные и сточные воды	11.07.11 36.00	2201 2202	Массовая концентрация хлоридов	(10,0 – 5000,0) мг/ дм ³
767.	ПНД Ф 14.1:2:3.100-97	Природные и очищенные сточные воды			Химическое потребление кислорода	(4,0-2000,0) мг/дм ³
768.	ПНД Ф 14.1:2:3.110-97	Природные и очищенные сточные воды			Содержание взвешенных веществ	(3,0-5000) мг/дм ³
769.	ПНД Ф 14.1:2:4.15-95	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ	(0,01-10,0) мг/дм ³
770.	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Общее железо	(0,05-10,0) мг/дм ³
771.	ПНД Ф 14.1:2:4.60-96	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Массовая концентрация ионов цинка	(0,005-5,0) мг/дм ³
772.	ПНД Ф 14.1:2:4.111-97	Питьевая, поверхностная и сточные воды			Массовая концентрация хлорид-ионов	(10,0-10000,0) мг/ дм ³

1	2	3	4	5	6	7
773.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97	Вода питьевая, поверхностная, сточная			Массовая концентрация фосфат-ионов	(0,05-80,0) мг/дм ³
774.	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97	Питьевые, поверхностные и сточные воды			Массовая концентрация общего хлора	(0,05-1000) мг/дм ³
775.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	Питьевая, природная и сточная воды			Водородный показатель (pH) (активность ионов водорода)	(1 – 14) ед. pH
776.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97	Природные поверхностные пресные, грунтовые, сточные и очищенные сточные воды			Биохимическое потребление кислорода (БПК _{полн})	(0,5-1000) мгО ₂ /дм ³
777.	ПНД Ф 14.1:2:4.157- 99	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная, сточные воды			Массовая концентрация нитрат-иона	(0,2-50,0) мг/дм ³ , при разбавлении: (50-200) мг/дм ³
					Массовая концентрация нитрит-иона	(0,2-50,0) мг/кг (дм ³), при разбавлении: (50,0-100) мг/дм ³
					Массовая концентрация сульфат-иона	(0,5-200,0) мг/дм ³ при разбавлении: (200-1000) мг/дм ³
					Массовая концентрация фосфат-иона	(0,25-50,0) мг/дм ³ , при разбавлении: (25,0-50) мг/дм ³
					Массовая концентрация фторид- иона	(0,10-10,0) мг/дм ³ , при разбавлении : (10,0-100) мг/дм ³
					Массовая концентрация	(0,5 -200,0) мг/дм ³ ,

1	2	3	4	5	6	7
					хлорид-иона	при разбавлении: (200-1000) мг/дм ³
778.	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000	Питьевые, природные и очищенные сточные воды			Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,02-2,0) мг/дм ³
779.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	Вода питьевая			Мутность по коалину	(0,1-5,0) мг/дм ³
					Мутность по формазину	(1,0-100,0) ЕМФ
780.	ПНД Ф 14.1:2:4.254-09	Вода питьевая природная и сточная			Массовая концентрация взвешенных веществ	(0,5-5000,0) мг/дм ³
781.	ПНД Ф 14.1:2:4.261-2010	Питьевая, природная и сточная воды			Массовая концентрация сухого остатка	(1,0-35000,0) мг/дм ³
782.	РД 52.24.410-2011	Природные и очищенные сточные воды			Массовая концентрация атразина	(1,0-40,0) мкг/дм ³ (0,001-0,04) мг/дм ³
					Массовая концентрация симазина	(1,0-40,0) мкг/дм ³ (0,001-0,04) мг/дм ³
783.	РД 52.24.420-2019	Поверхностные воды суши и очищенные воды			Биохимическая потребность в кислороде	(1,0-11,0) мгО/дм ³
784.	РД 52.24.433-2018	Поверхностные воды			Массовая концентрация кремния	(0,5-15,0) мг/ дм ³
785.	РД 52.24.468-2019	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды			Массовая концентрация взвешенных веществ	(5,0-200,0) мг/дм ³
786.	РД 52.24.495-2017	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды			Водородный показатель/ рН	(4,0-10,0) ед. рН

1	2	3	4	5	6	7
787.	РД 52.24.515-2019	Поверхностные воды суши			Массовая концентрация диоксида углерода	(1,0-30,0) мг/дм ³
788.	МВИ № ВНИМИ-01-2000 (свидетельство №2420/230-2000 от 21.08.2000)	Молоко и молочная продукция	01.42.2 10.5	0401-0406	Плотность	(1015-1040) кг/м ³
					Массовая доля жира	(0,5-100,0) %
					Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(1,0-25,0) %
789.	Унифицированная методика № 3222-85	Продукты пищевые растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма, вода, почва	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201-0210	Содержание карбофоса	(0,01-0,1) мг/кг (мг/дм ³)
				0301-0308	Содержание метафоса	(0,01-0,1) мг/кг (мг/дм ³)
				0409-0410		
				0701-0714	Содержание фосфамида	(0,01-0,1) мг/кг (мг/дм ³)
				0801-0814		
				0901-0914		
				1001-1008		
				1101-1109		
				1201-1212		
				1501-1518		
				1601-1605		
				1701-1704		
				1801-1806		
				1901-1905		
				2001-2009		
				2101-2106		
790.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических	Смывы с мяса-, птице- и яйцеперерабатывающих предприятий	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	(<1,0-9,9×10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
					Бактерии группы кишечная палочка	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки 22июня 2000г. № 1400/1751 п.2.3.3				Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
					Сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
791.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки 22июня 2000г. № 1400/1751 п.2.3.4		-	-	Бактерии группы кишечная палочка	Обнаружено/ не обнаружено
					Staphylococcus aureus	Обнаружено/ не обнаружено
792.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их				Бактерии группы кишечная палочка	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	переработки 22июня 2000г. № 1400/1751 п.2.3.5					
793.	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба от 1997 г.	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201-0210 0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Bacillus mesenterius	Обнаружено/ не обнаружено
794.	Правила бактериологического исследования кормов, Москва, 10.06.1975г. п.2.1	Корма животного и растительного происхождения, комбикормов и рыбной муки.	10.9	-	Общее количество микробных клеток/ОМЧ	(1,0-9,9×10 ⁿ) КОЕ/г (см ³)
795.	Правила бактериологического исследования кормов, Москва, 10.06.1975г. п.2.5				Энтеропатогенные типы кишечных палочек	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
796.	Правила бактериологического исследования кормов, Москва, 10.06.1975г. п.2.2				Сальмонеллы	Обнаружено/ не обнаружено
797.	Правила бактериологического исследования кормов, Москва, 10.06.1975г. п.2.6				Анаэробы	Обнаружено/ не обнаружено
798.	Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы. Утв. 16.07.1987г.				Ботулинический токсин	Обнаружено/ не обнаружено
799.	Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки Утв.21.03.1986				Пастереллы	Обнаружено/ не обнаружено
799.	Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки Утв.21.03.1986				Энтерококки	Обнаружено/ не обнаружено
800.	Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных, 2003г.	Корма животного и растительного происхождения, комбикормов и рыбной муки			Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
801.	МУ по микробиологическом у исследованию молока секрета вымени коров для диагностики мастита Россельхозакадемия 1994г. п.2.3.7	Молоко маститных коров и секрет вымени коров при диагностике мастита	-	-	Кишечная палочка	Обнаружено/ не обнаружено
802.	МУ по микробиологическом у исследованию молока секрета вымени коров для диагностики мастита Россельхозакадемия 1994г. п.2.3.8				Pseudomonas aeruginosa	Обнаружено/ не обнаружено
803.	МУ по микробиологическом у исследованию молока секрета вымени коров для диагностики мастита Россельхозакадемия 1994г. п.2.3.5				Стафилококк	Обнаружено/ не обнаружено
804.	МУ по микробиологическом у исследованию молока секрета				Стрептококки	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	вымени коров для диагностики мастита Россельхозакадемия 1994г. п.2.3.6					
805.	МУ по микробиологическом у исследованию молока секрета вымени коров для диагностики мастита Россельхозакадемия 1994г. п.2.3.10				Микоплазма	Обнаружено/не обнаружено
806.	Методические указания, по санитарно-микологической оценке, и улучшению качества кормов утв. Начальником ГУВ Министерства сельского хозяйства СССР А.Д. Третьяков от 25 февраля 1985 г.	Зерно, продукты его переработки, дрожжи кормовые, жмыхи, шроты и комбинированные корма	01.11	1001-1008 1101-1109 2102 2301-2306	Выделение микроскопических грибов	Обнаружено/не обнаружено
807.	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей	Смывы с рабочих поверхностей объектов подлежащих ветнадзору	-	-	Сальмонеллы	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	объектов, подлежащих ветеринарному надзору, утв.19.07.1988г.					
808.	Рекомендации по санитарно- бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору, 19.07.1988г. п.4.4				Коли-титр	Обнаружено/ не обнаружено
809.	Рекомендации по санитарно- бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору, 19.07.1988г п.4.5.2				Кишечная палочка	Обнаружено/ не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
810.	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору, 19.07.1988г п.4.3				Общее число микробных клеток	($<1,0-9,9 \times 10^n$) КОЕ/г (см ³)
811.	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору, 19.07.1988г п.4.5.3				Анаэробы	Обнаружено/ не обнаружено
812.	Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животного и растительного происхождения 1998г.	Продукты животного и растительного происхождения	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8	0201-0210 0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518	Реакция с формалином (формольная реакция)	Положительная/ отрицательная

1	2	3	4	5	6	7
				1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106		
813.	Руководство по эксплуатации газоанализатора универсального ГАНК-4 КПКУ.413322.002 РЭ, 2017г.	Воздух помещений, рабочей зоны, холодильных и морозильных камер	-	-	Диметилбензол (ксилол)	(25-1000) мг/м ³
					Углеводороды алифатические предельные C1-C10 (по гексану)	(150,0-6000,0) мг/м ³
					Углерода оксид (угарный газ)	(10,0-400) мг/м ³
					Азота диоксид	(1,0-40,0) мг/м ³
					Пыль (взвешенные вещества)	(1,0-40,0) мг/м ³
					Аммиак	(10-400) мг/м ³
814.	Руководство по эксплуатации анализатора жидкости лабораторного серии Анион 4100 (ИНФА.421522.002 РЭ) п. 2.3.4.2.	Поверхностные воды суши и очищенные сточные воды, питьевая, минеральная, дистиллированная воды	11.07.11 36.00	2201	Удельная электрическая проводимость	(1,0-100000,0) мкСм/см (10 ⁻⁴ См/м-10См/м)
815.	Инструкция по применению набора	Пробы зерновых культур, орехов, кормов	01.11 10.91	1001-1008 1101-1109	Афлатоксин В ₁	(0,3-62,4) мкг/кг (0,0003-0,0624 мг/кг)

1	2	3	4	5	6	7
	реагентов для иммуноферментного определения афлатоксина В ₁			1901-1905 0801-0802 0811-0813		
816.	Инструкция по применению набора реагентов для определения оадаиковой кислоты (DSP-токсин)	Моллюски	03.11 03.21.44 10.20.3	0307	Массовая концентрация оадаиковой кислоты	(30,0-1700,0) мкг/кг (0,030-1,700 мг/кг)
817.	Методика измерений массовой доли дезоксиниваленола в пробах зерновых культур, кормов и орехов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов	Зерно и продукты на зерновой основе, корма, орехи	01.11 10.91	1001-1008 1101-1109 1901-1905 0801-0802 0811-0813	Массовая доля дезоксиниваленола (ДОН)	(100,0-5400,0) мкг/кг (0,1-5,4 мг/кг)
818.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения зеараленона	Зерно и продукты на зерновой основе, корма, орехи			Массовая доля зеараленона	(9,0-2400,0) мкг/кг (0,009-2,400) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
819.	Методика измерений массовой доли Т-2 токсина в пробах зерновых культур и кормов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов	Зерно и продукты на зерновой основе, корма			Массовая доля Т-2 токсина	(24,0-960,0) мкг/кг (0,024-0,960 мг/кг)
820.	Методика измерений массовой доли охратоксина А в пробах зерновых культур и кормов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов	Зерно и продукты на зерновой основе, корма			Массовая доля охратоксина А	(2,4-76,8) мкг/кг (0,0024-0,0768 мг/кг)
821.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения Фумонизинов	Зерно и продукты на зерновой основе, корма			Массовая доля фумонизинов В1 и В2	(3,6-5184,0) мкг/кг (0,0036-5,184 мг/кг)
822.	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения афлатоксина В1	Зерно и продукты на зерновой основе, корма			Массовая доля афлатоксина В ₁	(0,3-62,4) мкг/кг (0,0003-0,0624 мг/кг)
823.	Инструкция по	Моллюски	03.11	0307	Массовая концентрация	(20,0-500,0) мкг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	применению набора реагентов для определения домоевой кислоты		03.21.44		домоевой кислоты	(0,020-0,0500) мг/кг
		Вода	11.07.11 36.00	2201	Массовая концентрация домоевой кислоты	(4,0-100,0) мкг/кг (0,004-0,100) мг/кг
824.	Инструкция по применению набора реагентов для определения сакситоксина	Моллюски			Массовая концентрация сакситоксина	(3,0-270,0) мкг/кг (0,003-0,270 мг/кг)
825.	ФР.1.31.2008.01033	Копченые мясные, копченые рыбные и жировые продукты	10.13.13 10.20.24	1601-1602 1604-1605	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0005-0,002) мг/кг
826.	ФР.1.31.2008.01731	Молоко, молочные продукты и коровье масло	01.42.2 10.5	0401-0406	Афлатоксин М1	(0,00025-0,0025) мг/кг
827.	ФР.1.31.2008.04629	Мука пшеничная, в т.ч. макаронные изделия, ржаная, тритикалевая, кукурузная, ячменная, просяная (пшеница), рисовая, гречневая, сорговая; хлебобулочные изделия, пирожные, торты; соя, пряности, орехи, семечки	10.61	1101-1103 1105-1106 1901-1905 0904-0910 0801-0802 0811-0813	Массовая доля афлатоксина В1	(0, 0025-0, 010) мг/кг
828.	ФР.1.31.2008.04631	Муку пшеничную, в т.ч. макаронные изделия, ржаную, тритикалевую, кукурузную, ячменную, просяную (пшеницу),			Массовая доля дезоксиниваленола (вомитоксина)	(0,35-2,0) мг/кг
					Массовая доля зеараленона	(0,1-0,8) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		рисовую, гречневую, сорговую; бараночные, сухарные изделия; хлеб и хлебобулочные изделия (булки); кондитерские изделия (пирожные, торты); сою, пряности, орехи, семечки; ячменную муку, крупу, хлопья				
829.	Методика измерений массовой концентрации молока сухого в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов.	Пищевые продукты (сыворо́тка молочная сухая, сухие сливки, молоко сгущенное, молоко концентрированное, кроме молока топленого и продуктов на его основе)	10.41 10.42	0401-0404	Массовая концентрация сухого молока (количественное определение)	(0,5-200,0) мг/см ³
					Сухое молоко (качественная реакция)	Обнаружено/ не обнаружено
830.	Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного определения микробной трансглютаминазы в продуктах питания МТГ «ИФА»	Пищевые продукты	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9	0201-0210 0301-0308 0409-0410 0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806	Микробная трансглютаминаза	Наличие/отсутствие
					Генетически модифицированны́е организмы	Обнаружены/ не обнаружены
831.	Инструкция по применению «ПЦР-ГМО-СКРИН-ФАКТОР» набора реагентов для	Сырье растительного происхождения, корма, соевый шрот, посевной материал, свежие или высушенные части				

1	2	3	4	5	6	7
	Выявления ДНК маркеров генетически модифицированных растений в биологическом материале методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.	растений, пищевые продукты, содержание компоненты растительного происхождения, биодобавки, содержащие компоненты растительного происхождения		1901-1905 2001-2009 2101-2106		
832.	Инструкция по применению «ПЦР-ГМО-СОЯ-2-ФАКТОР», набора реагентов по идентификации генетически модифицированной сои линий A2704-12, A-5547-127, BPS-CV127, SYHTON2 в кормах, пищевой продукции, растительном сырье и в посевном материале методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.	Сырье растительного происхождения, корма, соевый шрот, посевной материал, свежие или высушенные части растений, пищевые продукты, содержание компоненты растительного происхождения, биодобавки, содержащие компоненты растительного происхождения			Генетически модифицированная соя линий A2704-12, A-5547-127, BPS-CV127, SYHTON2	Обнаружены/ не обнаружены
833.	Инструкция по применению «ПЦР-ГМО-40-3-2-	Корма, пищевая продукция, посевной материал, сырье			Генетически модифицированная соя линии 40-3-2	(0,1-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	ФАКТОР», набора реагентов по идентификации и количественного определения содержания ГМ сои линии 40-3-2 в кормах, пищевой продукции и сырье методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени.	растительного происхождения.				
834.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиКвант ГМ соя-FL» для количественного определения ДНК генетически-модифицированной сои в продуктах питания и кормах для животных методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени	Пищевые продукты, продовольственное сырье, продукция общественного питания, корма, кормовые добавки, семена, растительные образцы, соевая мука-сырье, концентрат соевого белка; мясные продукты, приготовленные с добавлением сои(фарш, вареные колбасы, сосиски, сардельки и т.д.) продукты, изготовленные из сои (колбаса соевая, паштет соевые, азу соевое, котлеты соевые и др. творог соевый, молоко соевое, соевые сухие напитки, сыр			Дезоксирибонуклеиновая кислота генетически модифицированной сои	(0,1-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
		соевый, шоколад, детское питание(заменители женского молока на основе соевого белка))				
835.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиКвант ГМ кукуруза-FL» для количественного определения ДНК генетически-модифицированной кукурузы в продуктах питания и кормах для животных методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени	Зерна кукурузы, кукурузная крупа и мука, концентрат кукурузного белка, каши и другие смеси круп, содержащие кукурузную крупу, кукурузные хлопья, чипсы и другие изделия, содержащие кукурузную муку.			Дезоксирибонуклеиновая кислота генетически модифицированной кукурузы	(0,1-5,0) %
836.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиКвант ГМ кукуруза-NOS-FL» для количественного определения ДНК генетически-модифицированной кукурузы в продуктах питания и кормах для	Зерна кукурузы, кукурузная крупа и мука, концентрат кукурузного белка, каши и другие смеси круп, содержащие кукурузную крупу, кукурузные хлопья, чипсы и другие изделия, содержащие кукурузную муку.			Дезоксирибонуклеиновая кислота генетически модифицированной кукурузы	(0,1-5,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	животных методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени					
837.	Инструкция по применению «ПЦР-ДНК-ПЛОТОЯДНЫХ-1-ФАКТОР», набора реагентов для выявления ДНК пушных зверей в кормах методом ПЦР с гидридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени	Корма, кормовые добавки			Дезоксирибонуклеиновая кислота куньих (Mustelidae)	Обнаружена/ не обнаружена
838.	Инструкция «ДНК-сорб-С» по применению комплекта реагентов для выделения ДНК из клинического материала, продуктов питания и кормов для животных	Биологический материал от животных (тканевой материал) и продукты питания, биологические добавки, корма для животных и растительное сырье			Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)	Выделена/ не выделена

1	2	3	4	5	6	7
839.	Инструкция по применению комплекта реагентов для экстракции ДНК из растительного сырья, продуктов питания и кормов для животных «ДНК-ПЛАНТ-ФАКТОР»	Фрукты и овощи. Пищевые продукты, содержащие компоненты растительного происхождения. Пищевое сырье растительного происхождения. Корма для животных. Биодобавки, содержащие компоненты растительного происхождения			Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)	Выделена/ не выделена
840.	Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс® ГМ соя-FL» для выявления ДНК генетически модифицированной сои в продуктах питания, кормах для животных и растительном сырье методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации	Пищевые продукты, продовольственное сырье, продукция общественного питания, корма, кормовые добавки, семена, растительные образцы, соевая мука-сырье, концентрат соевого белка; мясные продукты, приготовленные с добавлением сои (фарш, вареные колбасы, сосиски, сардельки и т.д.) продукты, изготовленные из сои (колбаса соевая, паштет соевые, азу соевое, котлеты соевые и др. творог соевый, молоко соевое, соевые сухие напитки, сыр соевый, шоколад, детское питание			Генетически модифицированная соя	Обнаружена/ не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
		(заменители женского молока на основе соевого белка)				
841.	Инструкция по применению тест-системы «Ампли Сене ГМ-кукуруза» для выявления ДНК генетически модифицированной кукурузы в продуктах питания, кормах для животных и растительном сырье методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации	Зерна кукурузы, кукурузная крупа и мука, концентрат кукурузного белка, мясные продукты, приготовленные с добавлением кукурузы (фарш, вареные колбасы, сосиски, сардельки), каши и другие смеси круп, содержащие кукурузную муку, комбикорма для животных и племенной птицы, консервированные и сухие корма для непродуктивных животных			Генетически модифицированная кукуруза	Обнаружена/ не обнаружена
842.	Инструкция по применению «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР», набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцент	Мясные полуфабрикаты, корма сухие			Дезоксирибонуклеиновая кислота <i>Sus scrofa</i> (свинья)	Обнаружена/ не обнаружена
					Дезоксирибонуклеиновая кислота <i>Gallus gallus</i> (курица домашняя)	Обнаружена/ не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	ной детекцией в режиме реального времени					
843.	Инструкция по применению набора реагентов АмплиСенс Курица / Индейка-FL, предназначенный для выявления ДНК птиц рода Gallus (Куры) и рода Meleagris (Индейки) в продуктах питания и кормах для животных методом ПЦР с гибридизационно флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»	Сырье животного происхождения. Пищевые продукты, содержащие компоненты животного происхождения, в том числе продукты, подвергшиеся кулинарной обработке. Корма и кормовые добавки для животных, содержащие компоненты животного происхождения			Дезоксирибонуклеиновая кислота птиц рода Gallus (Куры)	Обнаружена/ не обнаружена
					Дезоксирибонуклеиновая кислота птиц рода Meleagris (Индейки)	Обнаружена/ не обнаружена
844.	Инструкция по применению тест-систем для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных, Ovis (бараны) и Bos (быки) методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени	Продукты питания и корма для животных			Дезоксирибонуклеиновая кислота митохондриального генома жвачных рода Bos (настоящие быки)	Обнаружена/ не обнаружена
					Дезоксирибонуклеиновая кислота митохондриального генома жвачных рода Ovis (бараны)	Обнаружена/ не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
845.	Инструкция по применению «ПЦР-ГОРБУША-КЕТА-НЕРКА-ФАКТОР» набора реагентов для определения видовой принадлежности рыб семейства лососевых <i>Oncorhynchus gorbusha</i> (горбуша), <i>Oncorhynchus keta</i> (кета), <i>Oncorhynchus nerka</i> (нерка) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени	Сырые рыбные продукты (части туши, икра, полуфабрикаты и. тд)			Дезоксирибонуклеиновая кислота <i>Oncorhynchus gorbusha</i> (горбуша)	Обнаружена/ не обнаружена
					Дезоксирибонуклеиновая кислота <i>Oncorhynchus keta</i> (кета)	Обнаружена/ не обнаружена
					Дезоксирибонуклеиновая кислота <i>Oncorhynchus nerka</i> (нерка)	Обнаружена/ не обнаружена
846.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОЛЕНЬ-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей оленя методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени	Корма, мясная мука, сырье и термически обработанные мясные продукты			Дезоксирибонуклеиновая кислота оленя (<i>Cervidae</i>)	Обнаружена/ не обнаружена
847.	ГОСТ 30108	Строительные материалы	-	-	Удельная активность Ra-226	(8,0-20000,0) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Удельная активность Th-232	(6,0-10000,0) Бк/кг
					Удельная активность K-40	(30,0-16000,0) Бк/кг
848.	ГОСТ 32161	Продукты пищевые	10.11	0201-0210	Удельная активность Cs-137	(0-20000,0) Бк/кг
849.	ГОСТ 32163	Продукты пищевые	10.12	0301-0308	Удельная активность Sr-90	(1,0-70000,0) Бк/кг
			10.13	0401-0410		
850.	ГОСТ 33795	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесных материалов	10.20	0701-0714	Удельная активность Cs-137	(0-20000,0) Бк/кг
			10.31	0801-0814	Удельная активность Sr-90	(1,0-70000,0) Бк/кг
			10.32	0901-0914		
			10.39	1001-1008		
			10.41	1101-1109		
851.	ГОСТ Р 54038	Почва	10.42	1201-1212	Удельная активность Cs-137	(0-20000,0) Бк/кг
			10.51	1501-1518		
852.	ГОСТ Р 54040	Продукция растениеводства и корма	10.52	1601-1605	Удельная активность Cs-137	(0-20000,0) Бк/кг
			10.61	1701-1704	Удельная активность Cs-134	(0-20000,0) Бк/кг
			10.62	1801-1806		
			10.71	1901-1905		
			10.72	2001-2009		
			10.73	2101-2106		
			10.81			
			10.82			
			10.83			
			10.84			
			10.85			
			10.86			
			10.89			
			10.91			
			10.92			
853.	Методика измерений Свидетельство об аттестации №	Питьевая вода, вода водоисточников и природных вод	36.00		Суммарная удельная активность альфа-излучающих радионуклеидов	(0,05-400,0) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	419/210-(01.00250-2008)-2013				Суммарная удельная активность бета-излучающих радионуклеидов(предварительно концентрированные пробы)	(0,2-400,0) Бк/кг
854.	МУ 2.6.1.2719-10	Вода, почвы и растения			Альфа активность	От 10^{-3} Бк
855.	МУК 2.6.1.1194-03	Продукты пищевые	10.11	0201-0210	Удельная активность Sr-90	(1,0-70000,0) Бк/кг
			10.12	0301-0308	Удельная активность Cs-137	(0-20000,0) Бк/кг
			10.13	0401-0410	Удельная активность Cs-137	(0-20000,0) Бк/кг
856.	ФР.1.38.2011.10033, 126/210-(01.00250-2008)-2011	Продукция растениеводства сельского и лесного хозяйства, продукция мясной, молочной, рыбной, мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности, плоды, ягоды, грибы, медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения, материалы строительные, продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности, воды, активированный уголь, почва	10.20 10.31 10.32 10.39 10.41 10.42 10.51 10.52 10.61 10.62 10.71 10.72 10.73 10.81 10.82 10.83 10.84 10.85 10.86 10.89 10.91 10.92	0701-0714 0801-0814 0901-0914 1001-1008 1101-1109 1201-1212 1501-1518 1601-1605 1701-1704 1801-1806 1901-1905 2001-2009 2101-2106	Удельная активность Sr-90	(1,0-70000,0) Бк/кг
857.	ФР.1.40.2019.35243,	Горные породы, донные	-	-	Удельная активность Cs-137	от 10 до 5×10^7 Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
	040-01.00281-2013-2019	отложения, почвы (грунты), изделия на основе природных материалов (санитарно-технические изделия, посуда, декоративные и отделочные материалы, изделия художественного промыслов), минеральные и органические удобрения, агрохимикаты, минеральное сырье, неорганические сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок, цемент, гипс и др.), отходы минерального происхождения, отходы промышленного производства. используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства, строительные изделия (плиты облицовочные, декоративные и другие изделия из природного камня, кирпич и камни стеновые)			Удельная активность Ra-226	от 20 до 5×10^7 Бк/кг
					Удельная активность Th-232	от 20 до 5×10^7 Бк/кг
					Удельная активность K-40	от 50 до 5×10^7 Бк/кг
858.	МУ 2.6.2838-11	Жилые дома,	-	-	Мощность амбиентного	$0,1 \div 10^3$ мкЗв/ч

1	2	3	4	5	6	7
		общественные и производственные здания и сооружения			эквивалента дозы гамма- излучения	
859.	М 44131.15124/ 01.00294-2010		-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	$0,1 \div 10^3$ мкЗв/ч
860.	М44012.15123/ 01.002940-2010	Территория жилой и промышленной зоны, территория участков и застройки	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма- излучения	$0,1 \div 10^3$ мкЗв/ч

Директор
ГБУ "Кропоткинская краевая
ветеринарная лаборатория"

должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

О.Ю. Черных

инициалы, фамилия уполномоченного лица