



«Утверждаю»
Управляющий органом по аккредитации
ААЦ «Аналитика»
И.В.Болдырев

« 14 » 02 2025 г.

Взамен редакции от 18.10.2024
Приложение к аттестату аккредитации
№ ААС.А.00192 от 09.09.2021
лист 1, листов 215

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории государственного бюджетного учреждения Краснодарского края
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»

Юридический и фактический адрес: Российская Федерация, 352391, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Красноармейская д.303

Раздел 1 Качественные методы испытаний

№ поз.	Объект испытания (идентификации)	Определяемая характеристика	Форма выражения результата	Обозначение документа на методику определения качественного свойства (идентификации)
1	2	3	4	5
1	Патологический, биологический материал крупного рогатого скота	Возбудитель трихомоноза/ <i>Trichomonas foetus</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрод России от 19.03.1996 № 13-7-2/555
2	Патологический, биологический материал крупного рогатого скота и овец	Возбудители кампилобактериоза (вибриоза)/ <i>Campylobacter spp.</i>	Выделен/не выделены	СП 3.1.087-96, ВП 13.4.1307-96 Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Кампилобактериоз. Утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации №11 от 31.05.1996. Утв. Заместителем Главного государственного санитарного врача РФ от 18.06.1996 №23
3	Патологический, биологический материал крупного рогатого скота и овец	Возбудители кампилобактериоза (вибриоза)/ <i>Campylobacter spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические рекомендации. Микробиологическая диагностика кампилобактериоза. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 26.12.2008 № 01/15702-8-34

Аналитика

1	2	3	4	5
4	Патологический материал свиней	Возбудитель гемофильного полисерозита/ <i>Haemophilus parasuis</i>	Выделен/не выделен	Временные методические указания по лабораторной диагностике гемофильного полисерозита свиней. Утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 17.10.1978
5	Патологический материал свиней	Возбудитель гемофильной плевропневмонии/ <i>Haemophilus pleuropneumoniae</i> (<i>Haemophilus parahaemolyticus</i>)	Выделен/не выделен	Временные методические указания по лабораторной диагностике гемофильной плевропневмонии свиней. Утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 16.04.1981
6	Патологический материал, экссудат, пораженная ткань (мышца) крупного рогатого скота, овец	Возбудитель эмфизематозного карбункула/ <i>Clostridium chauvoei</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике эмфизематозного карбункула. Утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 10.10.1982
7	Патологический, биологический материал животных, корма, мясные и рыбные отходы	Возбудитель ботулизма/ <i>Clostridium botulinum</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике ботулизма. Утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 02.11.1982
8	Патологический материал, кровь, раневой экссудат от животных	Возбудитель столбняка/ <i>Clostridium tetani</i>	Выделен/не выделен	МУ по лабораторной диагностике столбняка. Утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 02.02.1983
9	Патологический материал животных	Возбудители злокачественного отека/ <i>Clostridium spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические указания по лабораторным исследованиям на злокачественный отек животных. Утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 05.01.1984
10	Патологический материал, содержимое абсцессов, носовое истечение лошадей	Возбудитель мыта/ <i>Streptococcus equi</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике мыта. Утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 16.02.1983
11	Патологический материал животных и птиц	Возбудитель инфекционной энтеротоксемии и анаэробной дизентерии/ <i>Clostridium perfringens</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике инфекционной энтеротоксемии животных и анаэробной дизентерии ягнят. Утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 15.02.1984г. взамен методических указаний от 30.01.1979
12	Патологический материал (паренхиматозные органы, сычуг, отечная ткань, трубчатая кость, кишечник, экссудат грудной и брюшной полостей, инфильтрат подкожной клетчатки) овец	Возбудители браздота/ <i>Clostridium spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические указания по лабораторной диагностике браздота овец. Утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 27.04.1984; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий,



1	2	3	4	5
				установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бродзота. Утв. приказом Минсельхоза России от 17.03.2020 № 134
13	Слизь с шейки матки и влагалища, слизь из уретрального канала лошадей	Возбудитель контагиозного метрита/ <i>Haemophilus equigenitalis</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике контагиозного метрита лошадей. Утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 24.12.1984, п.4
14	Патологический материал животных, птиц, пушных зверей	Возбудители клостридиозов/ <i>Clostridium spp.</i>	Выделен/не выделены	ГОСТ 26503-85 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики клостридиозов
15	Мазки отпечатки, патологический материал, мазки из слизи и слизь овец	Возбудитель копытной гнили/ <i>Bacteroides nodosus</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике копытной гнили овец. Утв. Начальником Главного управления ветеринарии Минсельхоза СССР от 25.12.1985, п.2.1, п.2.3
16	Патологический материал, кровь, объекты окружающей среды	Возбудитель сибирской язвы/ <i>Bacillus anthracis</i>	Выделен/не выделен	МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы. Утв. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.07.2008
17	Биологический, патологический материал животных и птиц	Возбудитель листериоза/ <i>Listeria monocytogenes</i>	Выделен/не выделен	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей. Утв. начальником Главного управления ветеринарии Госагропрома СССР 13.02.1987г., начальником Главного управления карантинных инфекций Министерства здравоохранения СССР от 04.09.1986
18	Патологический материал, кровь, моча, жидкие биосубстраты животных, вода	Возбудитель лептоспироза/ <i>Leptospira interrogans</i>	Выделен/не выделен	ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза, п.2.2
19	Патологический материал, фаланга попутовый сустав, соскобы животных	Возбудитель некробактериоза/ <i>Fusobacterium necrophorum</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике некробактериоза. Утв. начальником Главного управления ветеринарии Госагропрома СССР от 01.06.1987
20	Патологический, биологический материал животных, пушных зверей и птиц	Возбудители стафилококкоза/ <i>Staphylococcus spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных. Утв. начальником Главного управления ветеринарии Государственного агропромышленного комитета СССР от 30.06.1987

1	2	3	4	5
21	Патологический, биологический материал, замершие эмбрионы, молоко, выделения из половых органов животных и птиц	Возбудители псевдомоноза/ <i>Pseudomonas spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза России от 17.08.1998
22	Патологический материал животных и птиц, аборт плоды фекалии, помет, истечения из матки, молоко и др. биологический материал от животных, яйца инкубационные, замершие эмбрионы, пищевые продукты и объекты окружающей среды	Возбудители сальмонеллезов/ <i>Salmonella spp.</i>	Выделен/не выделены	МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды. Утв. руководителем Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.08.2010
23	Патологический материал, сперма, молоко, истечения из шейки матки животных и др. биологический материал	Возбудители стрептококкоза/ <i>Streptococcus spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных. Утв. Заместителем начальника Главного управления ветеринарии с Государственной ветеринарной инспекцией при Госкомиссии СМ СССР по продовольствию и закупкам от 25.09.1990
24	Патологический материал животных и птиц, корма	Возбудители пастереллеза/ <i>Pasteurella spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические указания по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц. Утв. Заместителем начальника Главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ от 20.08.1992 № 22-7/82
25	Патологический материал, биологический материал животных и птиц	Возбудители смешанной кишечной инфекции/ <i>Escherichia coli</i> , <i>Citrobacter spp.</i> , <i>Enterobacter spp.</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Salmonella spp.</i> , <i>Proteus spp.</i> , <i>Morganella morganii</i> , <i>Yersinia enterocolitica</i>	Выделен/не выделены	Методические указания по бактериологической диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями. Утв. заместителем руководителя Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 11.10.1999 № 13-7-2/1759
26	Патологический материал, биологический материал животных и птиц	Возбудитель колибактериоза (эшерихиоз)/ <i>Escherichia coli</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных. Утв. заместителем руководителя Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 27.07.2000 № 13-7-2/117
27	Патологический материал свиней	Возбудитель рожи (эризипеллоид)/ <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике рожи (эризипеллоид) свиней. Утв. зам. руководителя Департамента ветеринарии Минсельхоз РФ от 26.01.2001 № 13-5-02/0005



1	2	3	4	5
28	Патологический материал животных, корма, вода	Возбудитель туляремии/ <i>Francisella tularensis</i>	Выделен/не выделен	МУ 3.1.2007-05 Эпидемиологический надзор за туляремией. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 09.09.2005, п.5.2, п.5.3
29	Патологический материал животных и птиц, фекалии животных, помет птиц, молоко, корма, мясное сырьё, молочное сырьё	Возбудитель иерсиниоза/ <i>Yersinia enterocolitica</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике иерсиниоза животных и обнаружению возбудителя болезни в мясном сырье, молоке и растительных кормах. Утв. начальником управления ветеринарии Федерального агентства по сельскому хозяйству от 03.10.2005 № 5-1-14/971
30	Патологический материал, фекалии животных, помет птиц	Бактерии желудочно-кишечного тракта/ <i>Escherichia coli</i> , <i>Shigella spp.</i> , <i>Edwardsiella iverm</i> , <i>Salmonella spp.</i> , <i>Citrobacter spp.</i> , <i>Klebsiella spp.</i> , <i>Enterobacter spp.</i> , <i>Hafnia alvei</i> , <i>Serratia marcescens</i> , <i>Proteus spp.</i> , <i>Providencia spp.</i> , <i>Morganella morganii</i> , <i>Yersinia enterocolitica</i> , <i>Erwinia spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические рекомендации. Выделение и идентификация бактерий желудочно-кишечного тракта животных. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 11.05.2004 № 13-5-02/1043
31	Патологический материал, кровь, гной, экссудат, молоко, желчь, синовиальная жидкость, слизь из носовой полости, слизь из половых органов животных, объекты окружающей среды	Возбудители микоплазмозов/ <i>Mycoplasma spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические указания по выделению, культивированию, поддержанию и идентификации микоплазм. Утв. Главным управлением ветеринарии министерства сельского хозяйства СССР от 25.01.1971
32	Абортированные плоды с плодовыми оболочками, селезенка, печень, желудок с содержимым, околоплодная жидкость,	Возбудители бруцеллеза/ <i>Brucella spp.</i>	Выделен/не выделены	Наставление по диагностике бруцеллеза животных. Утв. ГУВ МСХ РФ от 29.09.2003 № 13-5-02/0850, п.3
33	кровь, молоко, содержимое гипром, бурс, абсцессов, лимфатические узлы (подчелюстные, заглоточные, предлопаточные, надколенные, подколенные, надвыменные, парааортальные, тазовые), половые органы животных		Выделен/не выделены	ГОСТ 33675-2015 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Бактериологические методы, п.7- п. 10
34	Фекалии, соскобы слизистой оболочки прямой кишки, подвздошная кишка, брыжеечные лимфатические узлы,	Возбудитель паратуберкулеза/ <i>Mycobacterium paratuberculosis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 26073-84 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики паратуберкулеза, п.2
35	илеоцекальная заслонка с прилегающим лимфоузлом, сыворотка крови живых животных		Обнаружено/ не обнаружено	Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ № от

1	2	3	4	5
				05.04.2001 № 13-5-02/0050, п.6
36	Пробы лимфатических узлов млекопитающих: заглочные, подчелюстные, бронхиальные, средостенные, брыжжечные; лимфатические узлы, взятые в области илеоцекального соединения и подвздошной кишки. Портальные, предпеченочные, надпочечные, поверхностные паховые лимфатические узлы и внутренние органы (легкие, печень, почки), трупы птиц	Возбудители туберкулеза/ <i>Mycobacterium spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 26072-89 (СТ СЭВ 3457-81) Животные и птица сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики туберкулеза, п.5
37			Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 26072-89 (СТ СЭВ 3457-81) Животные и птица сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики туберкулеза, п.2
38			Выделен/не выделены	ГОСТ 26072-89 (СТ СЭВ 3457-81) Животные и птица сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики туберкулеза, п.3
39			Выделен/не выделены	ГОСТ 26072-89 (СТ СЭВ 3457-81) Животные и птица сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики туберкулеза, п.4
40			Выделен/не выделены	Наставление по диагностике туберкулеза животных. Утв. департамент ветеринарии МСХ РФ от 18.11.2002, п.6
41	Слизь, экссудат из полостей синуса, пробы экссудата из трахей и воздухоносных мешков кур	Возбудитель гемофилии/ <i>Haemophilus paragallinarum</i>	Выделен/не выделен	Стандартная операционная процедура. Бактериологическая диагностика гемофилии кур. Утв. ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» от 10.06.2020 № СОП-01-2020; Микробиологическая диагностика бактериальных болезней животных. Справочник Авт. Д.И.Скородумов Москва 2005г. (стр.486)
42	Пчелы	Возбудитель гафниоза/ <i>Hafnia alvei</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике гафниоза пчел. Утв. ГУВ МСХ СССР от 16.05.1978
43	Соты с пораженным расплодом пчел	Возбудитель порошковидного расплода/ <i>Bacillus pulvificiens Katznelson</i>	Выделен/не выделен	МУ по бактериологической диагностике порошковидного расплода пчел. Утв. ГУВ МСХ СССР от 14.09.1982 № 115-6а
44	Пчелы	Возбудители сальмонеллез/ <i>Salmonella spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел. Утв. ГУВ Госагропрома СССР от 14.08.1986 № 433-6
45	Соты с пораженным расплодом пчел	Возбудитель европейского гнильца/ <i>Streptococcus pluton</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчел. Утв. ГУВ Госагропрома СССР от 15.08.1986 № 433-6
46	Соты с пораженным расплодом пчел	Возбудитель американского гнильца/ <i>Bacillus larvae</i>	Выделен/не выделен	МУ по лабораторной диагностике американского гнильца пчел. Утв. ГУВ Госагропрома СССР от 18.08.1986 № 433-6
47	Пчелы	Возбудитель септицемии/ <i>Pseudomonas apisepticum</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике септицемии пчел. Утв. ГУВ

1	2	3	4	5
				Госагропрома СССР от 18.08.1986 № 433-6
48	Соты с пораженным расплодом пчел	Возбудитель парагнильца/ <i>Bacillus paraalvei</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике парагнильца пчел. Утв. ГУВ Госагропрома СССР от 18.08.1986 № 433-6
49	Пчелы	Возбудители цитробактериоза/ <i>Citrobacter spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические указания по лабораторной диагностике цитробактериоза пчел. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ и продовольствия РФ от 05.05.1994 № 19-7-2/83
50	Пчелы, запечатанный расплод	Возбудитель тропилелазоза/ <i>Tropilaelaps clareare</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по диагностике тропилелазоза пчел. Утв. Управлением ветеринарии МСХ СССР от 14.05.1981 № 115-6а
51	Пчелы	Возбудитель варроатоза/ <i>Varroa jacobsoni</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по экспресс-диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки. Утв. ГУВ МСХ СССР от 16.01.1984 № 115-6а
52	Пчелы	Возбудитель амебиаза/ <i>Entamoeba histolytica</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторной диагностике амебиаза пчел. Утв. ГУВ МСХ СССР от 23.04.1984 № 115-6а
53	Пчелы	Возбудитель сенотаниноза/ <i>Senotainia tricuspis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторной диагностике сенотаниноза пчел. Утв. ГУВ МСХ СССР от 04.04.1985 № 115-6а
54	Пчелы	Возбудитель нозематоза/ <i>Nosema apis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по диагностике нозематоза медоносных пчел. Утв. ГУВ МСХ СССР от 25.04.1985 № 115-6а
55	Мертвая грена, гусеница, коконы	Микроспоридии/ <i>Nosema bombycis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по диагностике пембрины тутового шелкопряда. Утв. ГУВ МСХ СССР от 25.04.1985 № 115-6а
56	Пчелы, воско-перговая крошка	Возбудитель браулёза/ <i>Braulidae</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по диагностике браулёза пчел. Утв. ГУВ МСХ СССР от 07.12.1987 № 432-3
57	Шмели	Возбудитель локустакароза/ клещи <i>Locustacarus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Временные МУ по диагностике локустакароза шмелей. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 28.04.1997 № 13-7-2/920
58	Пчелы	Возбудитель мелеоза/ <i>Meloe variegatus</i> <i>Donov</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по диагностике мелеоза медоносных пчел. Утв. МСХ РФ от 14.05.1990
59	Шмели	Возбудитель сферуляриоза/ <i>Sphaerularia bombi</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по диагностике сферуляриоза шмелей. Утв. МСХ РФ от 10.06.1999 № 13-4-2/1633
60	Шмели	Возбудитель критидиоза/	Обнаружено/	Методические указания по диагностике

1	2	3	4	5
		<i>Crithidia Leptomonas apis</i>	не обнаружено	кригидиоза шмелей. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 10.06.1999 № 13-4-2/1632
61	Пчелы	Возбудитель акарапидоза и экзoакарапидоза/ клещ <i>Acarapis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по диагностике акарапидоза и экзoакарапидоза пчел. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 13.06.2002 № 13-5-02/0466
62	Пчелы	Возбудитель физиоцефалеза/ <i>Physoccephala vittata</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по диагностике физиоцефалеза пчел. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 10.06.1985 № 115-6а
63	Пчелы	Возбудитель зодиноза/ <i>Eodionosis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по диагностике зодиноза пчел. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 21.09.1987 № 432-3
64	Рыба	Возбудитель вибриоза/ <i>Vibrio anguillarum</i>	Выделен/не выделен	Временная инструкция по борьбе с вибриозом рыб. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрод России от 26.05.1998 № 13-4-2/1249, п.5, п.6, Приложение 1
65	Рыба семейства карповых, лососевых	Возбудитель аэромоноза/ <i>Aeromonas hydrophila</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике аэромоноза (краснухи) карпов. Утв. Госагропром СССР от 23.04.1986 №13-3/5, п.2,п.4
66	Рыба семейства карповых, лососевых	Патогенность возбудителя аэромоноза/ <i>Aeromonas hydrophila</i>	Слабовирулентен/ вирулентен/ высоковирулентен	Методические указания по определению патогенности аэромонов по степени ДНКазной активности. Утв. Департаментом Минсельхозпрод России от 09.12.1997 № 13-4-2/1116; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов аэромонов лососевых и карповых рыб. Утв. приказом Минсельхоза России от 14.04.2020 № 196
67	Рыба	Возбудители псевдомоноза/ <i>Pseudomonas spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические указания по лабораторной диагностике псевдомоноза рыб. Утв. Департаментом Минсельхозпрод России от 22.09.1998 № 13-4-2/1403
68	Рыба	Возбудитель эритродерматита карпов/ <i>Aeromonas salmonicida</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по диагностике эритродерматита карпа. Утв. Департаментом

1	2	3	4	5
		<i>subsp. Achromogenes</i>		ветеринарии Минсельхозпрод России от 09.12.1997 № 13-4-2/1115
69	Рыба	Возбудитель цитробактериоза/ <i>Citrobacter freundii</i>	Выделен/не выделен	Методические рекомендации. Диагностика цитробактериоза рыб. Утв. Управлением ветеринарии Ставропольского края от 10.03.2006
70	Рыба	Возбудители миксобактериоза/ <i>Flexibacter spp., Cytophaga spp.</i>	Выделен/не выделены	Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с миксобактериоза-ми лососевых рыб. Утв. Минсельхозпрод России от 18.09.1998 № 13-4-2/1395
71	Рыба	Возбудитель флексибактериоза/ <i>Flexibacter columnaris</i>	Выделен/не выделен	Временные методические указания по диагностике и профилактике заболевания жабр карпа, вызываемого флексибактериями от 04.06.1987
72	Головной и спинной мозг, печень, сердце, почки от лошадей	Гистологические микроизменения, характерные для инфекционного энцефаломиеелита	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрод России от 11.09.2000 № 13-7-2/2137
73	Патологический материал, лимфатические узлы, органы, кровь крупного рогатого скота, птицы	Гистологические микроизменения, характерные для туберкулеза	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 26072-89 (СТ СЭВ 3457-81) Животные и птица сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики туберкулеза, п.5
74			Обнаружено/ не обнаружено	Наставление по диагностике туберкулеза животных. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 18.11.2002
75			Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора BOVIGAM для выявления гамма-интерферона у КРС, инфицированных <i>Mycobacterium bovis</i> , методом ИФА; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов туберкулеза. Утв. приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 № 534
76	Селезёнка, трубчатая кость, лимфатические узлы, лёгкое, печень	Возбудитель африканской чумы	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению Специфических ФИТЦ-иммуноглобулинов для

1	2	3	4	5
	свиней			иммунофлуоресцентной диагностики африканской чумы свиней. Утв. заместителем руководителя Россельхознадзора от 03.03.2009; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней. Утв. приказом Минсельхоза России от 28.01.2021 № 37
77	Головной и спинной мозг, печень, селезенка, легкие почки животных	Гистологические микроизменения, характерные для листериоза	Обнаружено/ не обнаружено	Лабораторная диагностика листериоза животных и людей, меры борьбы и профилактики (инструктивные документы). Утв. ГУВ Госагропром СССР от 13.02.1987
78	Носовые перегородки, легкие, воздухоносные мешки, трахея животных	Гистологические микроизменения, характерные для респираторного микоплазмоза	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 11.09.2000 № 13-7-2/2137
79	Фабрициева сумка птицы	Гистологические микроизменения, характерные для болезни Гамборо	Обнаружено/ не обнаружено	Временные МУ по диагностике болезни Гамборо. Утв. ГУВ МСХ СССР от 19.07.1990
80	Яичник, почки, печень, селезенки, железистый желудок, бедренный нерв, сердце, скелетные мышцы птицы	Гистологические микроизменения, характерные для болезни Марек	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 25586-83 Птица сельскохозяйственная. Методы лабораторной диагностики болезни Марек
81	Легкие мелкого рогатого скота	Гистологические микроизменения, характерные для аденоматоза	Обнаружено/ не обнаружено	Временные методические указания по лабораторной диагностике аденоматоза овец и коз. Утв. ГУВ МСХ СССР от 02.07.1985
82	Мочевой пузырь животных	Гистологические микроизменения, характерные для чумы	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 11.09.2000 № 13-7-2/2137
83	Кишечник на всем протяжении, селезенка норки	Гистологические микроизменения, характерные для вирусного энтерита	Обнаружено/ не обнаружено	Временные методические указания по гистологическому исследованию на вирусный энтерит норки. Утв. ГУВ МСХ СССР от 23.05.1984 № 115-6а
84	Головной мозг, аммониев рог, варолиев мозг и ножки мозжечка животных	Гистологические микроизменения, характерные	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по патогистологической диагностике прионных инфекций животных. Утв.

1	2	3	4	5
		для трансмиссивной энцефалопатии		Департаментом ветеринарии МСХиП РФ от 06.05.1997 № 13-7-2/939
85	Почки, печень, селезенка, лимфатические узлы, костный мозг, норок	Гистологические микроизменения, характерные для алеутской болезни	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 11.09.2000 № 13-7-2/2137
86	Пораженная кожа с подкожной клетчаткой кроликов	Гистологические микроизменения, характерные для миксоматоза	Обнаружено/ не обнаружено	Временные методические указания по лабораторной диагностике миксоматоза кроликов. Утв. ГУВ МСХ СССР от 08.05.1981 № 116-6а
87	Жабры, печень, почки толстолобиков	Гистологические микроизменения, характерные для миксоболёза	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по борьбе с миксоболёзом толстолобиков в прудовых рыбных хозяйствах. Утв. Департаментом ветеринарии МСХиП РФ от 26.04.1996
88	Патологический материал (кишечник, брыжеечные лимфатические узлы, печень) животных	Гистологические микроизменения, характерные для паратуберкулёза	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 26073-84 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики паратуберкулеза, п.5
89	Патологический материал, кровь, моча, жидкие биосубстраты животных	Возбудители лептоспироза (лептоспиры)/ <i>Leptospira spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза, п.2.3
90			Выделен/не выделены	Методические указания по лабораторной диагностике лептоспироза животных. Утв. ГУВ МСХ СССР от 15.10.1985, п.1
91			Выделен/не выделены	Методические указания по лабораторной диагностике лептоспироза животных. Утв. ГУВ МСХ СССР от 15.10.1985, п.2
92	Легкие, лимфатические узлы, некрозы в печени крупного рогатого скота	Гистологические микроизменения, характерные для перипневмонии	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 11.09.2000 № 13-7-2/2137
93	Лимфатические узлы, селезенка, почки, печень, мышцы, участки с изменениями крупного рогатого скота	Гистологические микроизменения, характерные для лейкоза	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота. Утв. МСХ РФ от 23.08.2000 № 13-7-2/2130
94			Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 25382-82 (СТ СЭВ 2702-80, СТ СЭВ 6284-88) Крупный рогатый скот. Методы лабораторной диагностики лейкозов, п.2.4
95	Пораженные участки кожи и слизистых оболочек крупного рогатого скота,	Гистологические микроизменения, характерные	Обнаружено/ не обнаружено	МУ по лабораторной диагностике оспы крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и верблюдов.

1	2	3	4	5
	овец, коз, свиней и верблюдов	при оспе		Утв. ГУВ МСХ СССР от 12.11.1985 № 115-ба
96	Лимфатические узлы, легкие, слизистая носа, участки кожи лошадей	Гистологические микроизменения, характерные при сапе	Обнаружено/ не обнаружено	Наставление по диагностике сапа. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 26.02.1996
97			Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 11.09.2000 № 13-7-2/2137; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сапа. Утв. приказом Минсельхоза России от 28.06.2017 № 311
98	Патологический материал (печень, селезенка, почки, легкие, лимфатические узлы, сердце) лошадей	Гистологические микроизменения, характерные при инфекционной анемии	Обнаружено/ не обнаружено	Временные МУ по лабораторной диагностике инфекционной анемии лошадей. Утв. ГУВ МСХ СССР от 25.03.1983 № 115-62; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов инфекционной анемии лошадей (ИНАН). Утв. приказом Минсельхоза России от 26.08.2021 № 593
99	Патологический материал (лимфатические узлы, пораженные органы и ткани) животных	Гистологические микроизменения, характерные при актиномикозе	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 11.09.2000 № 13-7-2/2137
100	Плавательный пузырь, печень, почка карпа	Гистологические микроизменения, характерные при воспалении плавательного пузыря	Обнаружено/ не обнаружено	Временная инструкция по борьбе с воспалением плавательного пузыря (ВПП) карпа. Утв. ДП МСХиП РФ от 10.09.1998
101	Кишечник, почки свиней	Гистологические микроизменения, характерные	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторной диагностике вирусного (трансмиссивного)

1	2	3	4	5
102		при вирусном (трансмиссивный) гастроэнтерите	Обнаружено/ не обнаружено	гастроэнтерита свиней. Утв. Минсельхозом СССР от 30.05.1978 № 116-а Инструкция о мерах по профилактике и ликвидации заболевания свиней трансмиссивным гастроэнтеритом. Утв. ГУВ МСХ СССР от 11.03.1985 № 115-6а
103	Измененные участки кожи и слизистых оболочек сельскохозяйственных животных	Гистологические микроизменения, характерные при контагиозном пустулезном дерматите	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 25723-83 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики контагиозного пустулезного дерматита, п.2
104	Сердце, язык, лимфатические узлы, селезенка, легкие, почки, надпочечники крупного рогатого скота, овец и коз	Гистологические микроизменения, характерные при катаральной лихорадке	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторной диагностике катаральной лихорадки крупного рогатого скота, овец и коз. Утв. Начальником Главного управления ветеринарии Госагропром СССР от 11.06.1986 № 432-5
105	Головной мозг, легкие, лимфатические узлы овец	Гистологические микроизменения, характерные при Висна-Маеди	Обнаружено/ не обнаружено	Временные методические указания по лабораторной диагностике Висна-Маеди овец. Утв. ГУВ МСХ СССР от 18.11.1986
106	Головной мозг животных	Специфические тельца Бабеша-Негри	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 11.09.2000 № 13-7-2/2137, п.3.2
107	Ткани зубов, костей нижней челюсти плотоядных животных	Антибиотики тетрациклинового ряда	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по обнаружению флуоресцентным методом антибиотиков тетрациклинового ряда в тканях зубов и костей животных для контроля поедаемости оральных антирабических вакцин. Утв. Россельхознадзором
108	Головной мозг птицы	Гистологические микроизменения, характерные при гиповитаминозе Е	Обнаружено/ не обнаружено	Стандартная операционная процедура. Обнаружение гистологических микроизменений при гиповитаминозе Е. Утв. ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» от 10.06.2020 № СОП-02-2020; Справочник. Болезни сельскохозяйственной птицы. Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и Биотехнологии имени К.И. Скрябина стр. 37-38
109	Мышечная ткань птицы	Гистологические микроизменения, характерные	Обнаружено/ не обнаружено	Стандартная операционная процедура. Обнаружение морфологических изменений

А.А.А.А.А.А.

1	2	3	4	5
		при макроцитарной гипохромной анемии		характерных для макроцитарной гипохромной анемии в мышечной ткани птиц Утв. ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» от 10.06.2020 № СОП-05-2020; Справочник. Болезни сельскохозяйственной птицы. Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и Биотехнологии имени К.И. Скрябина стр. 38
110	Печень птицы	Гистологические микроизменения, характерные при жировой дистрофии печени	Обнаружено/ не обнаружено	Стандартная операционная процедура. Обнаружение в печени птиц морфологических изменений характерных для жировой дистрофии. Утв. ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» от 10.06.2020 № СОП-03-2020; Справочник. Болезни сельскохозяйственной птицы. Московская Государственная Академия Ветеринарной Медицины и Биотехнологии имени К.И. Скрябина стр. 39
111	Фекалии, соскоб со слизистой кишечника животных	Возбудитель токсоплазмоза (токсоплазмы)/ <i>Toxoplasma gondii</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных. Утв. Заместитель руководителя Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 11.06.1999 № 13-7-2/598
112	Фекалии, соскоб со слизистой кишечника крупного рогатого скота	Криптоспоридии/ <i>Cryptosporidium</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Стандартная операционная процедура. Исследование на ооцисты криптоспоридий. Утв. ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» от 10.06.2020 № СОП-04-2020; Паразитология и инвазионные болезни животных. Под ред. М.Ш.Акбаева. Изд. Москва «Колос», 2008г., п.17.2.5
113	Влагалищная слизь лошадей	Возбудитель контагиозного метрита/ <i>Taylorella equigenitalis</i>	Выделен/не выделен	Инструкция по применению тест-системы для выявления <i>Taylorella equigenitalis</i> методом непрямой иммунофлуоресценции
114	Продолговатый мозг (каудальная, средняя и краниальная части), варолиев мозг, четырёх-холмия, кора головного мозга овец и коз	Гистологические микроизменения, характерные при скрепи	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по патоморфологической диагностике. Утв. заместителем директора Департамента ветеринарии 11.09.2000 № 13-7-2/2137
115	Сыворотка крови животных	Антитела к вирусу гриппа А/ <i>Influenza virus A</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция тест-системе для выявления антител к вирусу Гриппа А иммуноферментным методом

1	2	3	4	5
116	Сыворотка крови	Антитела к вирусу инфекционного бурсита (болезни Гамборо)/ <i>Avibirnavirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу болезни Гамборо иммуноферментным методом
117	Сыворотка крови коз	Антитела к вирусу козьего артрита-энцефалита и вирусу Меди-Висна/ <i>Lentivirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция тест-системе для выявления антител к вирусу козьего артрита-энцефалита и вирусу Меди-Висна в сыворотке и плазме образцов коз и овец иммуноферментным методом
118	Сыворотка крови свиней	Антитела к возбудителю актинобациллярной плеввропневмонии/ <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция к набору реагентов для выявления антител к <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> иммуноферментным методом
119	Кровь, фекалии, тонкий и толстый участок кишечника, дефибринированная кровь животных	Антиген возбудителя парвовирусного энтерита/ <i>Parvovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Наставление по применению набора для выявления антигенов парвовирусного энтерита собак, вирусного энтерита норок и панлейкопении кошек иммуноферментным анализом (ИФА)
		Антиген возбудителя вирусного энтерита/ <i>Parvovirus</i>	Отрицательный/ положительный	
		Антиген возбудителя панлейкопении/ <i>Parvovirus</i>	Отрицательный/ положительный	
120	Сыворотка крови крупного и мелкого рогатого скота	Антитела к вирусу блютанга/ <i>Orbivirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу блютанга иммуноферментным методом; Инструкция к тест-системе диагностическая иммуноферментная для выявления антител, направленных против белка – Vp7 вируса Блютанга конкурентным методом иммуноферментного анализа; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов блютанга. Утв. приказом Минсельхоза России от 25.11.2020 № 706
121	Сыворотка крови плотоядных	Антитела к вирусному гепатиту/ <i>Hepatitis</i>	Отрицательный/ положительный	Наставление № 044-3 по применению набора для выявления антител к возбудителю вирусного гепатита собак, песцов и лисиц в реакции диффузной преципитации в агаровом геле. Утв. Главным управлением ветеринарии от 06.04.1990

1	2	3	4	5
122	Печень, селезенка, почки, головной мозг, сердце, кусочки 12-перстной кишки, носовая слизь от павших гусей	Антиген возбудителя вирусного энтерита/ <i>Parvovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Методические указания по лабораторной диагностике вирусного энтерита гусей от 25.12.1980 № 115-62
123	Кровь, паренхиматозные органы птиц	Антитела/антиген к возбудителю/возбудителя вирусного гепатита/ <i>Parvovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к набору реагентов для выявления антител к заболеванию, методом ИФА, Флюоресценция, культура клеток, реакция нейтрализации
124	Печень от павшего кролика	Антиген вируса геморрагической болезни/ <i>Lagovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора препаратов для лабораторной диагностики вирусной геморрагической болезни кроликов сэндвич-вариантом иммуноферментного анализа; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов вирусной геморрагической болезни кроликов. Утв. приказом Минсельхоза России от 23.09.2021 № 647
125	Кровь, кожные поражения, паренхиматозные органы кролика	Антиген вируса миксоматоза/ <i>Leporipoxvirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора препаратов для лабораторной диагностики миксоматоза кроликов сэндвич-вариантом иммуноферментного анализа
126	Сыворотка, плазма крови крупного и мелкого рогатого скота	Антитела к вирусу Шмалленберга/ <i>Orthobunyavirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу Шмалленберга в сыворотке или плазме крови КРС и МРС непрямым иммуноферментным методом (скрининговый формат)
127	Сыворотка крови птиц	Антитела к возбудителю аденовирусной инфекции / <i>Adenovirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Наставление 13-5-02/0425 по применению набора для определения антител к аденовирусу птиц 4 серотипа группы 1 иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении. Утв. Зам. Руководителя департамента ветеринарии от 22.04.2022

1	2	3	4	5
128	Сыворотка крови крупного рогатого скота	Антитела к возбудителю аденовирусной инфекции/ <i>Adenovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций КРС. Рекомендованы Главным управлением ветеринарии МСХ СССР от 25.07.1978; Методические указания по применению набора эритроцитарного диагностикума для серодиагностики аденовирусной инфекции КРС в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) МСХ РФ ТУ-1019-372-92
129	Кровь фрагменты печени плотоядных	Антиген возбудителя аденовирусной инфекции/ <i>Adenovirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Наставление по применению набора для выявления антигенов аденовирусов плотоядных иммуноферментным анализом (ИФА). Утв. заместителем руководителя Департамента ветеринарии от 22.08.2001
130	Сыворотка крови лошадей	Антитела к возбудителю вирусного артериита/ <i>Arterivirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител в сыворотке крови к возбудителю вирусного артериита в сыворотке или плазме крови лошадей методом иммуноферментного анализа (ИФА); Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов вирусного артериита лошадей. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.09.2021 № 658
131	Сыворотка крови норок	Специфические антитела к вирусу алеутской болезни/ <i>Varicellovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Наставление по применению тест-системы для диагностики алеутской болезни норок методом иммуноферментного анализа (ИФА). Одобрено Советом по ветеринарным препаратам от 16.06.1999; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов алеутской болезни норок. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.09.2021 № 657

1	2	3	4	5
132	Паренхиматозные органы, головной и спинной мозг павшего животного (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, собаки, кошки)	Воспроизведение болезни Ауески (биопроба) <i>Varicellovirus</i>	Отрицательный/ положительный	ГОСТ 25753-83 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики болезни Ауески, п.2; Методические указания по лабораторной диагностике болезни Ауески животных. Рекомендованы Главным управлением ветеринарии МСХ СССР от 18.05.1978
133	Сыворотка крови (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, пушные звери, собаки, кошки)	Специфические антитела к вирусу болезни Ауески/ <i>Varicellovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора препаратов для определения в РНГА специфических антител у свиней, вакцинированных против болезни Ауески. Утв. Зам. Руководителя Россельхознадзора от 05.04.2008
134			Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора для выявления антител к антигену gE вируса болезни Ауески иммуноферментным методом. Утв. Зам. Руководителя Россельхознадзора от 21.09.2009; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов болезни Ауески. Утв. приказом Минсельхоза России от 14.09.2020 № 540
135	Селезенка и лимфатические узлы павших свиней	Антиген вируса африканской чумы/ <i>Pestis africana suum</i>	Отрицательный/ положительный	ГОСТ 28573-90 Свиньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы; Инструкция по применению набора диагностикумов для твердофазного иммуноферментного анализа при африканской чуме свиней; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней. Утв. приказом Минсельхоза России от 28.01.2021 № 37
136	Кровь, сыворотка крови от свиней, печень, селезенка, лимфатические узлы	Антиген вируса африканской чумы/ <i>Pestis africana suum</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора для выявления вируса африканской чумы свиней

1	2	3	4	5
	от павших свиней			(АЧС) иммунохроматографическим методом; Инструкция по применению набора для выявления вируса африканской чумы свиней иммуноферментным методом; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней. Утв. приказом Минсельхоза России от 28.01.2021 № 37
137	Сыворотка крови свиней	Антитела к вирусу африканской чумы/ <i>Pestis africana suum</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу африканской чумы свиней иммуноферментным методом; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней. Утв. приказом Минсельхоза России от 28.01.2021 № 37
138	Сыворотка крови лошадей	Антитела к возбудителю инфекционной анемии/ <i>Lentivirus</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительный	ГОСТ 27145-86 Антиген и антисыворотка для диагностики инфекционной анемии лошадей. Технические требования и методы испытаний, п.2.9; Наставление по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузной преципитации (РДП); Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов инфекционной анемии лошадей (ИНАН). Утв. приказом Минсельхоза России от 26.08.2021 № 593

1	2	3	4	5
139	Сыворотка крови птиц	Антитела к вирусу инфекционной бурсальной болезни/ <i>Avibirnavirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Наставление по применению набора для определения антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении
140	Сыворотка крови птиц	Антитела к вирусу инфекционной бурсальной болезни/ <i>Avibirnavirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция к набору для обнаружения антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни (ИББ) в сыворотке кур и индеек методом ИФА; Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу болезни Гамборо иммуноферментным методом (ELISA) в сыворотке крови птиц
141	Сыворотка крови птиц	Антитела к вирусу инфекционной бурсальной болезни/ <i>Avibirnavirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Методические указания по определению антител к вирусу инфекционной бурсальной болезни в сыворотке кур иммуноферментным методом. Утв. Заместителем руководителя Департамента ветеринарии от 09.10.1997
142	Сыворотка крови, плазма крови свиней	Антитела к вирусу везикулярной болезни/ <i>Vesicular disease</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу везикулярной болезни свиней иммуноферментным методом; Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу везикулярной болезни свиней конкурентным иммуноферментным методом (ELISA) в сыворотке и плазме крови свиней
143	Сыворотка крови, молоко крупного рогатого скота	Антитела к антигену гиподерматоза/ <i>Hypoderma</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция по применению набора для выявления антител к антигену возбудителя гиподерматоза КРС иммуноферментным методом
144	Пробы тканей и органов, яичный желток птиц	Антиген вируса инфекционного бронхита/ <i>Coronavirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	ГОСТ 25583-83 Птица сельскохозяйственная. Методы лабораторной диагностики инфекционного бронхита
	Сыворотка крови	Антитела к вирусу инфекционного бронхита/ <i>Coronavirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	
145	Сыворотка крови, пробы тканей и органов, яичный желток птиц	Антитела к вирусу инфекционного бронхита/ <i>Coronavirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Наставление по применению набора для определения антител к вирусу инфекционного бронхита кур иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении; Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу инфекционного бронхита конкурентным иммуноферментным методом (ELISA) в сыворотке крови и яичном желтке птицы

1	2	3	4	5
146	Сыворотка крови, пробы тканей и органов, яичный желток птиц	Антитела к вирусу инфекционного бронхита/ <i>Coronavirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Методические указания по определению антител к вирусу инфекционного бронхита кур в сыворотке крови кур иммуноферментным методом. Утв. заместителем руководителя ДВ от 09.10.1997
147	Слизистая носовой перегородки, миндалины, трахея, слизистые истечение при ринитах, участок толстого и тонкого кишечника крупного рогатого скота	Антиген вирусной диареи/ <i>Pestivirus</i>	Отрицательный/ положительный	Наставление по применению набора компонентов для диагностики вирусной диареи – болезни слизистых крупного рогатого скота методом иммуноферментного анализа
148		Антиген вирусной диареи/ <i>Pestivirus</i>	Отрицательный/ положительный	Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота. Утв. главным управлением ветеринарии МСХ СССР от 25.07.1978
149	Фекалии крупного рогатого скота	Антиген вирусной диареи, рото- и коронавирусного энтерита/ <i>Pestivirus, Rotavirus, Coronavirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора для дифференциальной диагностики вирусной диареи, рото- и коронавирусного энтеритов крупного рогатого скота методом иммуноферментного анализа
150	Парные пробы сыворотки крови крупного рогатого скота, коз, овец	Антитела к вирусной диареи/ <i>Pestivirus</i>	Отрицательный/ положительный	МУ по применению набора эритроцитарного диагностикума для серодиагностики вирусной диареи КРС в реакции непрямой гематглютинации (РНГА)
151	Парные пробы сыворотки крови крупного рогатого скота, коз, овец	Антитела к вирусной диареи/ <i>Pestivirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция по применению набора для выявления антител к протеину р80/125 вируса диареи в сыворотке крови крупного рогатого скота, коз и пограничной лихорадки овец методом блокирующего иммуноферментного анализа; Инструкция по применению набора для выявления антител к антигену вирусной диареи крупного рогатого скота иммуноферментным анализом
152	Сыворотка крови лошадей	Антитела к вирусу гриппа/ <i>Influenza virus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Наставление по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа лошадей; Инструкция по применению набора для иммуноферментной диагностики гриппа лошадей; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных,

1	2	3	4	5
				ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов гриппа лошадей. Утв. приказом Минсельхоза России от 16.09.2021 № 635
153	Патологический материал (головной мозг, селезенка; гортанные, клоакальные смывы, сыворотка крови птиц)	Антиген/антитела вируса/к вирусу гриппа птиц и болезни Ньюкасла/ <i>Influenza virus</i> , <i>Orthoavulavirus</i>	Отрицательный/положительный	ГОСТ 25581-91 Птица сельскохозяйственная, синантропная, дикая и экзотическая. Методы лабораторной диагностики гриппа, п.2.2
154			Отрицательный/положительный	Методические указания по лабораторной диагностике б. Ньюкасла и классической чумы птиц (грипп птиц). Утв. Госагропром СССР от 17.06.1984
155	Сыворотка крови, патологический материал (головной мозг, селезенка, гортанные, клоакальные смывы) птиц	Антитела/антиген к вирусу/вируса гриппа/ <i>Influenza virus</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа птиц в реакции торможения гемагглютинации (РТГА)
156			Отрицательный/положительный/сомнительный	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц иммуноферментным анализом; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 158
157	Патологический материал (селезенка, почки, легкие, головной мозг; экстра-эмбриональная жидкость зараженных куриных эмбрионов) птиц	Антиген вируса гриппа и болезни Ньюкасла/ <i>Influenza virus</i> , <i>Orthoavulavirus</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция по применению набора препаратов на основе моноклональных антител для дифференциальной диагностики гриппа птиц и болезни Ньюкасла. Иммуноферментный анализ; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 158

А.А.А.А.А.А.А.А.

1	2	3	4	5
158	Сыворотка крови птиц	Антиген вируса лейкоза/ <i>Bovine leucosis virus</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Инструкция по применению набора для выявления вируса лейкоза птиц методом иммуноферментного анализа; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 156
159	Парные пробы сыворотки крови крупного рогатого скота	Антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита/ <i>Feline Herpes virus</i>	Отрицательный/ положительный	ГОСТ 25755-91 Крупный рогатый скот. Методы лабораторной диагностики инфекционного ринотрахеита, п.2.6, п.2.7
160	Парные пробы сыворотки крови крупного рогатого скота	Антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита/ <i>Feline Herpes virus</i>	Отрицательный/ положительный	Методические указания по применению набора препаратов для диагностики инфекционного ринотрахеита реакцией непрямой геммагглютинации (РНГА)
161	Парные пробы сыворотки крови крупного рогатого скота	Антитела к вирусу инфекционного ринотрахеита/ <i>Feline Herpes virus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота иммуноферментным методом
162	Мазки со слизистой носа, глаз, влагалища, препуция, фекалии от крупного рогатого скота	Вирус инфекционного ринотрахеита/ <i>Feline Herpes virus</i>	Отрицательный/ положительный	Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций КРС. Рекомендованы Главным управлением ветеринарии МСХ СССР от 25.07.1978
163	Сыворотка крови свиней	Антитела к вирусу классической чумы/ <i>Pestis suum</i>	Отрицательный/ положительный	ГОСТ 25754-83 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики классической чумы свиней, п.3
164	Сыворотка крови свиней	Антитела к вирусу классической чумы/ <i>Pestis suum</i>	Отрицательный/ положительный	Методические указания по лабораторной диагностике классической чумы свиней. Утв. Заместителем начальника ДВ № 13-4-2/809 от 30.12.1996
165	Сыворотка крови свиней	Антитела к вирусу классической чумы/ <i>Pestis suum</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий,

А.А. Л.Т.Б.

1	2	3	4	5
				установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов классической чумы свиней. Утв. приказом Минсельхоза России от 29.09.2020 № 580
166	Парные пробы сыворотки крови крупного рогатого скота	Антитела к коронавирусу энтерита/ <i>Koronaviridae infection</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция по применению набора для диагностики коронавирусного энтерита крупного рогатого скота методом гемагглютинации
167	Фекалии, фрагменты толстого и тонкого кишечника крупного рогатого скота	Антиген коронавирусной инфекции/ <i>Koronaviridae infection</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция по применению набора для диагностики коронавирусного энтерита крупного рогатого скота методом иммуноферментного анализа; Инструкция по применению набора для дифференциальной диагностики вирусной диареи, рото- и коронавирусного энтерита крупного рогатого скота методом иммуноферментного анализа
168	Патологический материал (слизистая оболочка гортани, трахеи, конъюнктивы, носовых ходов) павших птиц. Сыворотка крови птиц	Антиген/антитела вируса/к вирусу инфекционного ларинготрахеита/ <i>Herpesviridae</i>	Выявлено/не выявлено	ГОСТ 25582-83 Птица сельскохозяйственная. Методы лабораторной диагностики инфекционного ларинготрахеита
169			Выявлено/не выявлено	Методические указания по выявлению антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц в сыворотках крови кур методом иммуноферментного анализа. Утв. заместителем руководителя ДВ от 09.10.1997; Инструкция по применению набора для определения антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита птиц иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении
170	Сыворотка крови птиц	Антитела к возбудителю микоплазмоза/ <i>Mycoplasma gallisepticum</i>	Отрицательный/положительный	Наставление по применению набора для определения антител к <i>Mycoplasma gallisepticum</i> иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении
171	Сыворотка крови птиц	Антитела к возбудителю микоплазмоза/ <i>Mycoplasma gallisepticum</i>	Отрицательный/положительный	МУ по выявлению антител к <i>Mycoplasma gallisepticum-synoviae</i> в сыворотках крови кур иммуноферментным методом. Утв. заместителем руководителя ДВ от 09.10.1997

1	2	3	4	5
172	Сыворотка крови птиц	Антитела к возбудителю микоплазмоза/ <i>Mycoplasma synoviae</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Методические указания по определению титра антител к <i>Mycoplasma synoviae</i> в сыворотках крови кур методом одного разведения в непрямом варианте иммуноферментного анализа. Утв. заместителем руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 2007 г.
173	Сыворотка крови птиц	Антитела к возбудителю микоплазмоза/ <i>Mycoplasma synoviae</i>	Отрицательный/ положительный	Методические указания по выявлению антител к <i>Mycoplasma gallisepticum-synoviae</i> в сыворотках крови кур иммуноферментным методом. Утв. заместителем руководителя ДВ от 09.10.1997
174	Сыворотка крови птиц	Антитела к возбудителю микоплазмоза/ <i>Mycoplasma synoviae</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора для выявления антител к <i>Mycoplasma synoviae</i> иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении; Инструкция по применению набора для выявления антител к возбудителям микоплазмозов птиц <i>Mycoplasma gallisepticum</i> и <i>Mycoplasma synoviae</i> методом иммуноферментного анализа
175	Сыворотка крови птиц	Антитела к возбудителю орнитобактериоза/ <i>Ornithobacterium rhinotracheale</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция для набора по выявлению антител к возбудителю орнитобактериоза иммуноферментным методом
176	Сыворотка крови цыплят	Антитела к возбудителю инфекционной анемии/ <i>Lentivirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция для набора по выявлению антител к возбудителю инфекционной анемии цыплят иммуноферментным методом
177	Сыворотка крови свиней	Антитела к возбудителю микоплазмоза/ <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора для выявления антител к возбудителю микоплазмоза свиней <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> иммуноферментным методом; Тест-система для выявления антител к <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> непрямым иммуноферментным методом (ELISA) в сыворотке крови свиней
178	Патологический материал (головной мозг, трахея, легкие, селезенка, печень, почки) птиц	Антиген возбудителя болезни Ньюкасла и гриппа/ <i>Orthoavulavirus, Influenza virus A</i>	Отрицательный/ положительный	ГОСТ 25587-83 Птица сельскохозяйственная. Методы лабораторной диагностики болезни Ньюкасла, п.2
179	Сыворотка крови птиц	Антитела к вирусу болезни Ньюкасла и гриппа/ <i>Orthoavulavirus, Influenza virus A</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора препаратов на основе моноклональных антител для дифференциальной диагностики гриппа птиц и

1	2	3	4	5
				болезни Ньюкасла иммуноферментным методом; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 158
180	Сыворотка крови, яичный желток птиц	Антитела к вирусу ньюкаслской болезни/ <i>Pseudopestis avium</i>	Отрицательный/положительный	Методические указания по определению антител к вирусу ньюкаслской болезни в сыворотке крови кур иммуноферментным методом. Утв. зам. руководителя Департамента ветеринарии от 09.10.1997
181			Отрицательный/положительный	Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу болезни Ньюкасла конкурентным иммуноферментным методом в сыворотке крови и яичном желтке птиц; Инструкция по применению набора для определения антител к вирусу ньюкаслской болезни методом ИФА при тестировании сывороток в одном разведении
182			Отрицательный/положительный	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации
183	Патологический материал (кожные поражения эпителиомы, дифтеритические наложения) крупного и мелкого рогатого скота, свиней, верблюдов, птиц	Антиген/антитела возбудителя/к возбудителю оспы/ <i>Capripoxvirus</i>	Отрицательный/положительный	Методические указания по лабораторной диагностике оспы крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и верблюдов. Утв. Минсельхозом СССР от 12.11.1985 N 115-6а
184			Отрицательный/положительный	Методические указания по лабораторной диагностике оспы птиц. Утв. Минсельхозом СССР от 04.06.1985 № 115-6а
185	Патологический материал (кожные поражения эпителиомы, дифтеритические наложения) крупного и мелкого рогатого скота, свиней, верблюдов, птиц	Антиген/антитела возбудителя/к возбудителю оспы/ <i>Capripoxvirus</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция по применению набора для диагностики оспы овец и оспы коз иммуноферментным методом; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение

1	2	3	4	5
				распространения и ликвидацию очагов оспы овец и коз. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.08.2021 № 587
186	Сыворотка крови, плазма крупного рогатого скота	Антитела к возбудителю парагриппа-3/ <i>Rubulavirus</i>	Отрицательный/ положительный	Методические указания по лабораторной диагностике вирусных респираторно-кишечных инфекций крупного рогатого скота. Утв. Минсельхозом СССР от 25.07.1978
187	Сыворотка крови, плазма крупного рогатого скота	Антитела к возбудителю парагриппа-3/ <i>Rubulavirus</i>	Отрицательный/ положительный	Наставление по применению набора диагностикумов парагриппа-3 КРС; Инструкция по применению набора для диагностики парагриппа-3 крупно рогатого скота в реакции торможения гемагглютинации РТГА; Инструкция к тест-набору на основе иммуноферментного анализа для обнаружения антител к вирусу парагриппа-3 в индивидуальных образцах сыворотки и плазмы крови крупного рогатого скота; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов парагриппа-3. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.09.2021 № 659
188	Сыворотка крови, яичный желток птиц	Антитела к возбудителю пневмовируса/ <i>Pneumoviridae</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора для определения антител к пневмовирусу птиц иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении; Инструкция к диагностическому набору для выявления антител к пневмовирусу птиц в сыворотке крови и яичном желтке кур и индеек иммуноферментным методом
189	Сыворотка крови свиней, абортрованный плод	Антитела/антиген к возбудителю/возбудителя парвовирусной болезни/ <i>Porcineparvovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Методические указания по диагностике парвовирусной болезни свиней. Утв. Минсельхозом СССР от 21.01.1989; Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА)

1	2	3	4	5
190	Сыворотка крови свиней	Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома/ <i>Arterivirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней иммуноферментным методом; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС). Утв. приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 625
191	Сыворотка крови свиней	Антитела к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома/ <i>Arterivirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Методические указания по определению антител в сыворотке крови свиней к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом непрямого иммуноферментного анализа. Утв. Зам. руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 2007г.
192	Сыворотка крови крупного рогатого скота	Антитела к вирусу респираторно-синцитиальной инфекции/ <i>Paramyxoviridae</i>	Отрицательный/ положительный	Методические указания по применению набора эритроцитарного диагностикума для выявления антител к РС-вирусу КРС в реакции непрямо́й гемагглютинации (РНГА). Утв. МСХ СССР от 25.07.1978, п. 6, п.14
193	Сыворотка крови крупного рогатого скота	Антитела к вирусу респираторно-синцитиальной инфекции/ <i>Paramyxoviridae</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора для выявления антител к респираторно-синцитиальному вирусу крупного рогатого скота иммуноферментным методом
194	Сыворотка крови птиц	Антитела к возбудителю реовирусной инфекции/ <i>Orthoreovirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция по применению набора для выявления антител к возбудителю реовирусной инфекции птиц иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении; Методические указания по выявлению антител к возбудителю реовирусной инфекции птиц в сыворотках крови кур методом одного разведения в непрямо́й реакции иммуноферментного анализа, Утв. Зам. руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Е.А. Непоклоновым, 2007 г.

1	2	3	4	5
195	Фекалии крупного рогатого скота, фрагменты толстого и тонкого павших животных	Антиген возбудителя ротавируса/ <i>Rotavirus</i>	Отрицательный/ положительный	Наставление по применению набора компонентов для выявления ротавирусного антигена в фекалиях КРС методом иммуноферментного анализа; Инструкция по применению набора для диагностики ротавирусного энтерита крупного рогатого скота методом иммуноферментного анализа
196	Сыворотка крови свиней	Антитела к возбудителю ротавируса/ <i>Rotavirus</i>	Отрицательный/ положительный	Методические указания по выявлению антител к ротавирусу в сыворотках крови свиней в непрямом варианте иммуноферментного анализа при тестировании проб в одном разведении. Утв. Зам. руководителем Федеральной службы по ветеринарному фитосанитарному надзору 2007г; Инструкция по применению набора для выявления антигенов вируса трансмиссивного гастроэнтерита (ТГС) и ротавируса свиней (РВС) методом иммуноферментного анализа
197	Сыворотка крови кур	Антитела к вирусу ретикулэндотелиоза	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу ретикулэндотелиоза (REV) в сыворотке крови кур иммуноферментным методом
198	Слизь из носовой полости больных животных; кусочек легких на границе здоровой и пораженной ткани павших животных.	Антиген/антитела вируса/к вирусу ринопневмонии/ <i>Herpesvirus</i>	Отрицательный/ положительный	Методические указания по диагностике ринопневмонии лошадей. Утв. начальником Главного управления ветеринарии Минсельхоза СССР от 27.08.1980
199	Сыворотка крови лошадей		Отрицательный/ положительный	Временная инструкция по ретроспективной диагностике ринопневмонии лошадей (выявление специфических антител) иммуноферментным анализом; Инструкция по применению тест-системы для выявления антител в сыворотке крови к возбудителю ринопневмонии методом ИФА; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ринопневмонии лошадей. Утв. приказом Минсельхоза России от 23.09.2021 № 649



1	2	3	4	5
200	Сыворотка крови кур	Антитела к вирусу синдрома снижения яйценоскости/ <i>Aviadenovirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Наставление по применению набора для определения антител к вирусу синдрома снижения яйценоскости кур иммуноферментным методом; Инструкция к набору для выявления антител к возбудителю синдрома снижения яйценоскости в сыворотке крови кур иммуноферментным методом
201	Сыворотка крови кур	Антитела к вирусу синдрома снижения яйценоскости/ <i>Aviadenovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Методические указания по определению антител к вирусу синдрома снижения яйценоскости в сыворотке крови кур иммуноферментным методом. Утв. заместителем руководителя ДВ от 09.10.1997
202	Сыворотка крови свиней	Антитела к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита/ <i>Porcine transmissible gastroenteritis virus</i>	Отрицательный/ положительный	ГОСТ 25580-83 Свиньи. Методы лабораторной диагностики трансмиссивного гастроэнтерита
203	Фекалии свиней	Антиген вируса трансмиссивного гастроэнтерита и ротавируса/ <i>Porcine transmissible gastroenteritis virus, Rotavirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора для выявления антигенов вируса трансмиссивного гастроэнтерита (ТГС) и ротавируса свиней (РВС) методом ИФА
204	Сыворотка крови свиней	Антитела к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита и респираторному коронавирусу/ <i>Porcine transmissible gastroenteritis virus, Coronavirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора для выявления и дифференциации антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита и респираторному коронавирусу свиней ИФА методом
205	Сыворотка крови свиней	Антитела к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита/ <i>Porcine transmissible gastroenteritis virus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней иммуноферментным методом
206	Сыворотка крови свиней	Антитела к вирусу эпизоотической диареи/ <i>Coronavirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция к тест-набору для выявления антител к вирусу эпизоотической диареи свиней методом непрямого иммуноферментного анализа
207	Сыворотка крови свиней	Антитела к возбудителю цирковируса второго типа/ <i>Circovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Методические указания по обнаружению антител к цирковирусу свиней типа 2 в непрямом варианте иммуноферментного анализа. Утв. Заместителем руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 2007г.; Инструкция по применению набора реагентов для



1	2	3	4	5
				выявления антител к циркулирующему вирусу свиней второго типа иммуноферментным методом
208	Дефибринизированная кровь, назальные, конъюнктивальные смывы, головной мозг собак	Антиген вируса чумы/ <i>Morbillivirus</i>	Выявлено/не выявлено	Инструкция по применению набора для выявления антигена вируса чумы собак иммуноферментным анализом
209	Сыворотка крови птиц	Антитела к вирусу инфекционного энцефаломиелита/ <i>Avian encephalomyelitis virus</i>	Отрицательный/ положительный	Наставление по применению набора для выявления антител к вирусу энцефаломиелита птиц методом иммуноферментного анализа; Методические указания по определению титра антител к вирусу инфекционного энцефаломиелита птиц в сыворотках крови кур методом одного разведения в непрямом варианте иммуноферментного анализа. Утв. заместителем руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 2007г.; Инструкция по применению набора для определения антител к вирусу инфекционного энцефаломиелита птиц иммуноферментным методом при тестировании сыворотки в одном разведении
210	Фекалии свиней	Антиген возбудителя вирусного илеита/ <i>Lawsonia intracellularis</i>	Выявлено/не выявлено	Инструкция по применению набора для выявления <i>Lawsonia intracellularis</i> в фекалиях свиней иммуноферментным анализом
211	Сыворотка, плазма крови свиней	Антитела к возбудителю вирусного илеита/ <i>Lawsonia intracellularis</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к набору для определения антител к <i>Lawsonia intracellularis</i> в сыворотке или плазме крови свиней иммуноферментным анализом
212	Сыворотка крови крупного рогатого скота	Антитела к возбудителю нодулярного дерматита/ <i>Capripoxvirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к применению тест набора для выявления антител к нодулярному дерматиту крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.08.2021 № 588

1	2	3	4	5
213	Кровь, фекалии, паренхиматозные органы павших или вынуждено убитых норок, паренхиматозные органы абортированных плодов, плаценты, корм (фарш), смывы с клеток и поилок	ДНК вируса алеутской болезни/ <i>Aleutian disease of minks virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы АБН для выявления возбудителя алеутской болезни норок методом ПЦР. Утв. Россельхознадзором от 30.06.2006; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов алеутской болезни норок. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.09.2021 № 657
214	Внутриклеточный культуральный вирус, жабры, мозг, паренхиматозные органы от карпов	РНК вируса весенней виремии/ <i>Vesiculovirus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса весенней виремии карпов (SVCV) методом ПЦР; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов весенней виремии карпов. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.09.2021 № 655
215	Рыбная и мясная мука, комбикорма для крупного и мелкого рогатого скота, комбикорма для племенной птицы, сухие и консервированные корма для непродуктивных животных (собак, кошек), сырые мясные продукты (части туши, фарш и т.д.) и мясные продукты, подвергшихся кулинарной обработке	ДНК курицы домашней <i>Gallus gallus</i> и свиньи <i>Sus scrofa</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом ПЦР в реальном времени
216	Кровь, сперма, сыворотка крови, паренхиматозные органы, мазки со слизистой носоглотки и миндалин, фекалии, лимфоузлы, плазма крови от крупного рогатого скота	РНК вируса диареи/ <i>Pestivirus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции; Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК возбудителя вирусной диареи в биологическом материале методом ОТ-ПЦР в реальном времени
217	Соевая мука, сырье, концентрат соевого	Фрагмент(ы) ДНК генетически	Обнаружено/	Инструкция по применению тест-системы для

А.А.А.А.А.А.

1	2	3	4	5
	белка, мясные продукты, приготовленные с добавлением сои (фарш, вар. колбасы, сосиски и т. д), продукты изготовленные из сои (колбаса соевая, пагтет соевый, сыр соевый, молоко соевое, заменители цельного и обезжиренного молока, шоколад и т. д), комбикорма для животных и плем. птицы, консервир. и сухие корма для непродуктивных животных	модифицированных линий сои: энхансер (E-35SCaMV), промотор (P-35SCaMV), терминатор T-NOS, промотор P-FMV	не обнаружено	выявления генетически модифицированных ингредиентов сои методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
218	Фрукты, овощи, семена, свежие или высушенные части растений. Пищевые продукты, содержащие компоненты растительного происхождения, пищевое сырье растительного происхождения, биодобавки, молоко и молочные продукты от животных, корма	ДНК маркеров генетически модифицированных растений: терминатор T-NOS, промотор P-FMV, промотор (P-35S)	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция к набору для выявления ДНК маркеров генетически модифицированных растений в биологическом материале методом ПЦР в режиме реального времени
219	Зерна кукурузы, кукурузная крупа и мука, концентрат кукурузного белка, мясные продукты, приготовленные с добавлением кукурузы (фарш, вареные колбасы, сосиски, сардельки), каши и другие смеси круп, содержащие кукурузную муку, комбикорма для животных и племенной птицы, консервированные и сухие корма для непродуктивных животных	Фрагмент (ы) ДНК генетически модифицированных линий кукурузы: Энхансер и промотор (L-35S-CaMV/ P-35S), терминатор T-NOS	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК генетически модифицированных ингредиентов кукурузы методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
220	Фекалии (свежие порции или ректальные смывы), моча, содержимое кишечника, лимфатические узлы, кусочки органов вынужденно убитых животных, сточные воды, корма	ДНК возбудителя иерсиниоза/ <i>Yersinia enterocolitica</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя иерсиниоза <i>Yersinia enterocolitica</i> методом ПЦР
221	Головной мозг, паренхиматозные органы, содержимое брюшной полости и желудка абортрованного плода, плацента, истечения из половых органов абортрованного животного, истечения из носа и глаз, кровь, молоко, моча, фекалии грызунов (резервуар	ДНК возбудителя листериоза/ <i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя листериоза <i>Listeria monocytogenes</i> в биологическом материале и кормах методом ПЦР в реальном времени; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий,

А.А. Л.Т.З.62

1	2	3	4	5
	возбудителя) павших и больных животных, клещи, пробы кормов, молочных продуктов			установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов листериоза. Утв. приказом Минсельхоза России от 23.09.2021 № 651
222	Материал от животных: ткани мозга, комары, клещи	РНК вируса Лихорадки Западного Нила/ <i>West Nile Virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса Западного Нила в биологическом материале методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией
223	Кровь, паренхиматозные органы животных	РНК вируса лихорадки долины Рифт/ <i>Rift Valley fever</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения вируса лихорадки долины Рифт (ЛДР) методом ПЦР
224	Пробы назальных и конъюнктивальных смывов, истечений, крови, материал от замерших эмбрионов, кусочки паренхиматозных органов, трахеи, воздухоносных мешков павшей птицы	ДНК <i>Mycoplasma gallisepticum</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma gallisepticum</i> и ДНК <i>Mycoplasma synoviae</i> в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
225	Пробы синовиальной жидкости суставов, назальные истечения и смывы, кусочки паренхиматозных органов (селезенка, легкие), цельная кровь	ДНК <i>Mycoplasma synoviae</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Mycoplasma gallisepticum</i> и ДНК <i>Mycoplasma synoviae</i> в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
226	Назальные, конъюнктивальные смывы, истечения, синовиальная жидкость суставов, желток, аллантоисная жидкость эмбрионов, паренхиматозные органы, трахея, воздухоносные мешки павшей птицы, цельная кровь, сыворотка (лечебная, культуры клеток), сперма от животных	ДНК микроорганизмов рода <i>Mycoplasma</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя микоплазмоза методом ПЦР
227	Соскобы слизистых оболочек (конъюнктивы, урогенитального тракта, клоаки), помет птиц, паренхиматозные органы павших или вынужденно убитых животных и птиц, кусочки плодовых оболочек, паренхиматозные органы и перевязанный с 2-х сторон сычуг аборт-плодов, мазки со	ДНК возбудителя хламидиоза (орнитоза)/ <i>Chlamydia psittaci</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя хламидиоза <i>Chlamydia psittaci</i> методом ПЦР; Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя орнитоза <i>Chlamydia psittaci</i> в биологическом материале методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»

1	2	3	4	5
	слизистых оболочек (носоглотки, конъюнктивы, клоаки)			
228	Выделения из носоглотки и трахеи, мазки со слизистой носовой полости, мазки из влагалища. Фарингеальные смывы, фрагменты легких, селезенки, плацента, содержимое кишечника, кровь крупного рогатого скота	РНК вируса парагриппа-3/ <i>Rubulavirus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора для выявления РНК вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота в биологическом материале методом совмещенной реакции ОТ и ПЦР в реальном времени; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов парагриппа-3. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.09.2021 № 659
229	Паренхиматозные органы, кровь, сыворотка крови, сперма свиней	ДНК возбудителя парвовируса/ <i>Porcineparvovirus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения парвовируса свиней методом полимеразной цепной реакции
230	Фекалии и фрагменты кишечника от больных и павших животных	РНК возбудителя ротавируса типа/ <i>A Rotavirus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для диагностики возбудителей ротавирусной инфекции животных методом ПЦР
231	Жидкие пробы (вода, суспензии бактерий, смывы), почва. Кровь, селезенка, лимфатические узлы, сердце больных и павших животных	ДНК возбудителя сибирской язвы/ <i>Bacillus anthracis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для идентификации бактерий вида <i>Bacillus anthracis</i> методом ПЦР; Инструкция по применению тест-системы для идентификации бактерий вида <i>Bacillus anthracis</i> методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение

1	2	3	4	5
				распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы. Утв. приказом Минсельхоза России от 23.09.2021 № 648
232	Кровь, паренхиматозные органы, фекалии свиней	РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита/ <i>Porcine transmissible gastroenteritis virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом полимеразной цепной реакции
233	Культуры микобактерий, крови, фарингеальные смывы, мочу, фекалии, молоко, носовую слизь, биопсийный и аутопсийный материалы животных	ДНК возбудителей туберкулеза/ <i>Micobacterium bovis</i> и <i>Micobacterium tuberculosis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для индикации и дифференциации <i>Micobacterium bovis</i> и <i>Micobacterium tuberculosis</i> методом ПЦР; Инструкция по применению набора реагентов выявления возбудителей туберкулеза <i>M. bovis</i> и <i>M. tuberculosis</i> в биологическом материале методом ПЦР; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов туберкулеза. Утв. приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 № 534
234	Культуры микобактерий, крови, фарингеальные смывы, мочу, фекалии, молоко, носовую слизь, лимфоузлы, мокрота животных	ДНК возбудителя туберкулеза/ <i>Micobacterium avium</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция к тест-системе для выявления возбудителя туберкулеза <i>Micobacterium avium</i> в биологическом материале методом ПЦР
235	Соскобы слизистых оболочек (конъюнктивы, урогенитального тракта, клоаки), помет птиц, паренхиматозные органы павших или вынужденно убитых животных и птиц, кусочки плодовых оболочек, паренхиматозные органы и перевязанный с 2-х сторон сычуг аборт-плодов, сперма замороженная (или пробы эякулята), моча производителей, подозрительных по заболеванию	ДНК микроорганизмов семейства/ <i>Chlamydiaceae</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для диагностики хламидиоза животных и птиц методом ПЦР
236	Мазки или смывы конъюнктивы глаз, мазки со слизистой носа, мазки со слизистой прямой кишки, сыворотка	РНК вируса чумы/ <i>Canine Distemper virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для диагностики чумы плотоядных методом ПЦР

А.А.А. / 14.02.2025

1	2	3	4	5
	крови, фекалии плотоядных			
237	Кровь, сперма, сыворотка крови, паренхиматозные органы свиней	ДНК цирковируса свиней II типа/ <i>Circovirus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения цирковируса свиней II типа методом полимеразной цепной реакции в реальном времени
238	Соскобы с внутренних органов и мышечной ткани птиц	РНК вируса болезни Марска/ <i>Morbus Marek</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по выявлению вируса болезни Марска методом ПЦР
239	Соскоб с селезенки, тимуса, фабрициевой сумки цыплят	ДНК вируса инфекционной анемии/ <i>Chicken anemia virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по выявлению вируса инфекционной анемии цыплят методом ПЦР
240	Смывы с гортани, трахеи и бронхов птиц	ДНК вируса инфекционного ларинготрахеита/ <i>Laryngotracheitis Infectiosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по выявлению вируса инфекционного ларинготрахеита методом ПЦР
241	Смывы с трахеи и гортани, соскоб с легких, трахеи, гортани, почек кур	РНК вируса инфекционного бронхита/ <i>Bronchitis infectiosa avium</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по выявлению вируса инфекционного бронхита кур методом ПЦР
242	Помет, смывы с гортани и конъюнктивы соскоб с легких, трахеи, кишечника и селезенки птиц	РНК вируса болезни Ньюкасла/ <i>Pseudopestis avium</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по выявлению вируса болезни Ньюкасла методом ПЦР
243	Помет, соскоб с фабрициевой сумки и мышечной ткани птиц	РНК вируса болезни Гамборо/ <i>Bursitis infectiosa avium</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по обнаружению вируса болезни Гамборо методом ПЦР
244	Соскобы с кожных покровов и смывы со слизистых урогенитального тракта приматов	ДНК <i>Candida albicans</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по выявлению ДНК <i>Candida albicans</i> методом ПЦР
245	Смывы с ротовой полости, соскоб тканей головного мозга животных	РНК вируса бешенства/ <i>Rabies virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по выявлению вируса бешенства методом ПЦР
246	Плазма крови приматов	ДНК вируса гепатита В/ <i>Hepatitis B</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК вируса гепатита В (HBV) методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией
247	Плазма крови, фекалии от приматов, пробы воды (сточная, питьевая, вода из поверхностей водоемов)	РНК вируса гепатита А/ <i>Hepatitis A</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса гепатита А (HAV) методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией
248	Плазма крови приматов	ДНК вируса гепатита С/ <i>Hepatitis C</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК вируса гепатита С (HCV) методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией
249	Соскобы со слизистых оболочек урогенитального тракта, слюна, моча, кровь приматов	ДНК Цитомегаловируса/ <i>Cytomegalovirus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК цитомегаловируса человека (CMV) методом ПЦР с гибридационно-

1	2	3	4	5
				флуоресцентной детекцией
250	Среда первичного обогащения продукта питания	ДНК <i>Shigella spp.</i> и <i>Enteroinvasive Escherichia coli</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Shigella spp.</i> и ЕИЕС в продуктах питания методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией
251	Среда первичного обогащения продукта питания	ДНК энтерогеморрических <i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК энтерогеморрических <i>E.coli</i> в продуктах питания методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией
252	Среда первичного обогащения продукта питания	ДНК <i>Salmonella spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Salmonella spp.</i> в продуктах питания методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией
253	Среда первичного обогащения продукта питания	ДНК <i>Campylobacter spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Campylobacter spp.</i> в продуктах питания методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией
254	Среда первичного обогащения продукта питания	Геном <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления <i>Staphylococcus aureus</i> в продуктах питания методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией
255	Среда первичного обогащения продукта питания	Геном <i>Staphylococcus spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления <i>Staphylococcus spp.</i> в продуктах питания методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией
256	Среда первичного обогащения продукта питания	Геном <i>Enterobacteriaceae</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения резистентности <i>Enterobacteriaceae</i> к цефалоспорином методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией
257	Среда первичного обогащения продукта питания	Геном <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения резистентности <i>Staphylococcus aureus</i> к цефалоспорином методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией
258	Среда первичного обогащения продукта питания	Геном <i>Streptococcus spp.</i> и <i>Staphylococcus spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения резистентности <i>Streptococcus spp.</i> и <i>Staphylococcus spp.</i> к макролинам, линкозамидам, стрептограмминам методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией

1	2	3	4	5
259	Среда первичного обогащения продукта питания	Геном <i>Enterobacteriaceae</i> и <i>Pseudomonas</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения резистентности <i>Enterobacteriaceae</i> и <i>Pseudomonas</i> к карбапенемам методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
260	Среда первичного обогащения продукта питания	Геном <i>Enterococcus faecalis</i> и <i>Enterococcus faecium</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения резистентности <i>Enterococcus faecalis</i> и <i>E. faecium</i> к ванкомицину и тейкопланину методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
261	Фекалии, кровь, молоко, паренхиматозные органы, лимфатические узлы, материал аборт-плодов, корма (продукты) животного и растительного происхождения	ДНК <i>Salmonella</i> spp.	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция к набору для выявления ДНК <i>Salmonella</i> spp. методом ПЦР в реальном времени
262	Кровь приматов	РНК вирус иммунодефицита человека типа 1/ <i>Human immunodeficiency virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для количественного определения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»
263	Печень, легкие, сердце, фекалии, миндалины, селезенка кроликов, корма, рыбная и мясокостная мука	РНК возбудителя геморрагической болезни/ <i>Rabbit hemorrhagic disease virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК возбудителя геморрагической болезни кроликов (<i>Rabbit hemorrhagic disease virus</i>) в биологическом материале, кормах, шкурах, пуху и изделиях из меха методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с электрофоретической детекцией продуктов амплификации в агарозном геле; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов вирусной геморрагической болезни кроликов. Утв. приказом Минсельхоза России от 23.09.2021 № 647
264	Лососевые рыбы	РНК вируса геморрагической	Обнаружено/	Инструкция по применению тест-системы для

А.А.А.А.А.

1	2	3	4	5
		септицемии/ <i>Septicemia hemorrhagic virus</i>	не обнаружено	выявления вируса геморрагической септицемии лососевых рыб (VHSV) методом ПЦР
265	Гемопоэтической ткань лососевых рыб	РНК вируса некроза гемопоэтической ткани/ <i>Hematopoietic tissue necrosis virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса гемопоэтической ткани лососевых рыб (IHNV) методом ПЦР
266	Внутриклеточный культуральный вирус, паренхиматозные органы рыб	РНК вируса инфекционного некроза поджелудочной железы/ <i>Infectious pancreatic necrosis virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых рыб (IPNV) методом ПЦР; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов инфекционного некроза поджелудочной железы лососевых рыб. Утв. приказом Минсельхоза России от 15.04.2020 № 197
267	Внутриклеточный культуральный вирус, паренхиматозные органы лосося	РНК вируса инфекционной анемии/ <i>Equine Infectious Anemia</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса инфекционной анемии лосося (ISA) методом ПЦР
268	Пораженные участки кожи, кровь (стадия виремии), фрагменты тканей и органов (нодулы, селезенка, лимфоузлы) сыворотка крови крупного рогатого скота	ДНК возбудителя нодулярного дерматита/ <i>Capripoxvirus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора для выявления ДНК нодулярного дерматита в биологическом материале методом ПЦР в режиме реального времени; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.08.2021 № 588
269	Патологический материал, сыворотка крови, плазма крови, соскобы с эрозий от животных	ДНК возбудителя везикулярного стоматита/ <i>Rhabdoviridae</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора для выявления ДНК возбудителя везикулярного стоматита вируса (VSV) в реальном времени

1	2	3	4	5
270	Соскоб – глотка, трахея, смывы конъюнктивальные, глоточные, фибринозный секрет птиц	ДНК возбудителя гемофилиеза/ <i>Avibacterium paragallinarum</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора для выявления ДНК возбудителя гемофилиеза птиц <i>Avibacterium paragallinarum</i>
271	Содержимое везикул, пустул, селезенка, легкие, лимфатические узлы, цельная кровь мелкого рогатого скота	ДНК вируса оспы/ <i>Orthopoxvirus variola</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора для выявления ДНК вируса оспы овец и коз в биологическом материале методом ПЦР в режиме реального времени; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов оспы овец и коз. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.08.2021 № 587
272	Фекалии, ткань кишечника от крупного рогатого скота	РНК коронавируса/ <i>Bovine coronavirus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция к набору для выявления РНК коронавируса (<i>Bovine coronavirus</i> , BCoV) крупного рогатого скота в биологическом материале методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с гибридизационной детекцией в режиме реального времени
273	Легкие, части селезенки, печени, почек, лимфатические узлы, миндалины, мазки со слизистых носовой полости, трахеи и бронхов животных	ДНК <i>Pasteurella multocida</i> , <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> и <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для обнаружения ДНК <i>Pasteurella multocida</i> , <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> и <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> методом ПЦР-РВ
274	Фекалии крупного рогатого скота	ДНК <i>Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК <i>Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis</i> методом полимеразной цепной реакции
275	Цельная кровь, мазки из носоглотки и ротоглотки, мокрота, моча животных	РНК коронавируса (штамм CoV19)/ <i>Coronaviridae CoV19</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК коронавируса (штамм CoV19) у приматов в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
276	Корма, продукты питания, яйца, растительное сырье, посевной материал	ДНК маркеров генетически модифицированных растений: промотор pSsuAra, ген pat, терминатор tE9,	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК маркеров генетически модифицированных растений (промотор pSsuAra, ген pat, терминатор tE9, конструкция

1	2	3	4	5
		конструкция ctp2-cr4epsps		ctp2-cr4epsps) в кормах, пищевой продукции, растительном сырье и посевном материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
277	Цельная кровь, фекалии, смывы/мазки из носоглотки, ушей, зоба и рта, патологический материал овец и коз	РНК вируса аденоматоза/ <i>Jaagsiekte sheep retrovirus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК <i>Jaagsiekte sheep retrovirus</i> в биологическом материале от животных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
278	Мазки со слизистых конъюнктивы, носовой и ротовой полости, цельная кровь, органы и ткани, лимфоузлы, миндалины крупного рогатого скота	РНК вируса чумы/ <i>Rinderpest virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса чумы КРС (<i>Rinderpestvirus</i>) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
279	Биологический материал (кровь, фрагменты и суспензии паренхиматозных органов, лимфоузлы, молоко из пораженных долей вымени, смывы со слизистой оболочки носа), корма	ДНК возбудителя криптоспоридиоза/ <i>Cryptosporidium spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя криптоспоридиоза (<i>Cryptosporidium spp.</i>) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
280	Биологический материал (кровь, сыворотка крови, фрагменты и суспензии паренхиматозных органов, лимфоузлы, молоко из пораженных долей вымени, смывы со слизистой оболочки носа), корма	ДНК возбудителя пастереллеза/ <i>Pasterella multocida</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя пастереллеза (<i>Pasterella multocida</i>) в биологическом материале и кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
281	Сыворотка крови, плазма крови животных	Антитела к коронавирусу (штамм CoV19) <i>Coronavirus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы (набора) для выявления антител к возбудителю коронавируса (штамм CoV19) методом ИФА
282	Сыворотка крови сельскохозяйственных животных	Антитела к возбудителю паратуберкулеза <i>Mycobacterium paratuberculosis</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	ГОСТ 26073-84 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики паратуберкулеза, п.4; Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных. Утв. Заместителем руководителя Департамента ветеринарии от 05.04.2001 № 13-5-02/0050, п.4
283	Сыворотка крови крупного рогатого	Антитела к возбудителю	Положительная/	Методические указания по лабораторной

1	2	3	4	5
	скота, овец и коз	катаральной лихорадки/ <i>Febris catarrhalis ovium</i>	отрицательная/ сомнительная	диагностике катаральной лихорадки крупного рогатого скота, овец и коз. Утв. ГУВ МСХ СССР от 11.06.1986 № 432-5
284	Сыворотка крови крупного и мелкого рогатого скота	Антитела к возбудителю блютанга/ <i>Febris catarrhalis ovium</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Инструкция по применению набора препаратов для диагностики блютанга реакцией длительного связывания комплимента (РДСК); Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов блютанга. Утв. приказом Минсельхоза России от 25.11.2020 №706
285	Сыворотка крови сельскохозяйственных животных	Антитела к возбудителю листериоза/ <i>Listeria monocytogenes</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей. Утв. начальником Главного управления ветеринарии государственного агропромышленного комплекса. Утв. Министерством здравоохранения СССР от 04.09.1986
286	Сыворотка крови сельскохозяйственных животных	Индивидуальные специфические антитела к возбудителю листериоза/ <i>Listeria monocytogenes</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных специфических антител класса G к бактериям <i>Listeria monocytogenes</i> в сыворотке (плазме) крови сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиньи, лошади, верблюды) иммуноферментным методом; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов листериоза. Утв. приказом Минсельхоза России от 23.09.2021 № 651
287	Сыворотка крови плотоядных (собак, кошек) сельскохозяйственных животных	Индивидуальные специфические антитела к возбудителю листериоза/ <i>Listeria monocytogenes</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных специфических антител класса G к бактериям <i>Listeria monocytogenes</i> в сыворотке

1	2	3	4	5
				(плазме) крови плотоядных (собак, кошек) иммуноферментным методом; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов листериоза. Утв. приказом Минсельхоза России от 23.09.2021 № 651
288	Сыворотка крови крупного рогатого скота	Антитела к возбудителю анаплазмоза/ <i>Anaplasma marginale</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция по применению набора для диагностики анаплазмоза рогатого скота в реакции связывания комплемента «АНАПЛАЗМА-РС ТЕСТ». Утв. директором ФГБНУ «ФНЦ ВИЭВ РАН» от 12.06.2022
289	Сыворотка крови овец	Антитела к возбудителю инфекционного эпидидимита/ <i>Brucella ovis</i>	Положительная/отрицательная/сомнительная/самозадержка/гемолиз	Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой <i>Brucella ovis</i> (инфекционный эпидидимит баранов). Утв. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР от 13.11.1991
290	Сыворотка крови баранов	Антитела к возбудителю инфекционного эпидидимита/ <i>Brucella ovis</i>	Положительная/отрицательная/сомнительная	Инструкция по применению набора препаратов для диагностики инфекционного эпидидимита баранов в РНГА и РНАТ
291	Сыворотка крови животных	Антитела к возбудителю лептоспироза/ <i>Leptospira interrogans</i> , серогруппы: <i>Pomona</i> , <i>Tarassovi</i> , <i>Grippotyphosa</i> , <i>Hebdomadis</i> , <i>Sejroe</i> , <i>Canicola</i> , <i>Icterohaemorrhagiae</i> , <i>Australis</i> , <i>Autumnalis</i> , <i>Pyrogenes</i> , <i>Cynopteri</i> , <i>Ballum</i> , <i>Bataviae</i> , <i>Javanica</i> , <i>Mini</i>	Отрицательный/положительный	ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза, п.2.1
292	Сыворотка крови животных	Специфические антитела к возбудителю лептоспироза/ <i>Leptospira interrogans</i> , серогруппы: <i>Pomona</i> , <i>Tarassovi</i> , <i>Hebdomadis</i> , <i>Icterohaemorrhagiae</i> , <i>Grippotyphosa</i> , <i>Sejroe</i> , <i>Canicola</i>	Положительная/отрицательная/сомнительная	Инструкция по применению набора диагностического скринингового поливалентного для предварительного выявления специфических антител класса G к возбудителю лептоспироза в сыворотке (плазме) крови животных иммуноферментным методом (ИФА) от 16.05.2012
293	Сыворотка крови животных	Антитела к возбудителю лептоспироза/ <i>Leptospira</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция по применению сывороток групповых агглютинирующих лептоспирозных.

1	2	3	4	5
		<i>interrogans, cepogrynni: Pomona, Tarassovi, Grippytyphosa, Hebdomadis, Sejroe, Canicola, Icterohaemorrhagiae, Australis, Autumnalis, Pyrogenes, Cynopteri, Ballum, Bataviae, Javanica, Mini</i>		Утв. Директор ФКП «Армавирская биофаб-рика» 20.10.2014
294	Моча сельскохозяйственных животных	Возбудитель лептоспироза/ <i>Leptospira interrogans</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 25386-91 Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики лептоспироза животных, п.2.2.2.15, п. 2.2.3.1
295	Сыворотка крови лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак	Антитела к возбудителю трипаномоза/ <i>Trypanosoma equiperdum</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная/ самозадержка/ гемолиз	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаномоз лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак. Утв. Департамент ветеринарии МСХ РФ от 06.09.1994 № 13-7-3/150; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов случайной болезни лошадей (трипаномоза). Утв. приказом Минсельхоза России от 24.09.2021 № 656
296	Сыворотка крови животных	Антитела к возбудителю СУ-АУРУ/ <i>Trypanosoma evansi</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная/	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаномоз лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак. Утв. Департамент ветеринарии МСХ РФ от 06.09.1994 № 13-7-3/150, п.4.3
297	Сыворотка крови лошадей	Антитела к возбудителю сапа/ <i>Burkholderia mallei</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная/ самозадержка/ гемолиз	Наставление по диагностике сапа. Утв. Департамент Ветеринарии МСХ РФ от 26.02.1996 № 13-7-2/537, п.3; О внесении изменений в «Наставление по диагностике сапа», утвержденное 26.02.96 № 13-7-2/537. Письмо Минсельхоза России от 22.12.1997 № 13-7-2/1128; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сапа. Утв. приказом Минсельхоза России от 28.06.2017



1	2	3	4	5
				№ 311
298	Сыворотка крови животных	Антитела к возбудителю КУ-лихорадки/ <i>Coxiella burnetii</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Методические указания по лабораторной диагностике лихорадки Ку животных. Утв. начальником Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России № 13-6-2/600 от 13.05.1996
299	Сыворотка крови животных	Антитела к возбудителю токсоплазмоза/ <i>Toxoplasma gondii</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Наставление по применению набора для диагностики токсоплазмоза животных в РСК. Утв. заместителем начальника Департамента ветеринарии от 01.12.1997, п.2
300	Сыворотка крови животных	Антитела к возбудителю токсоплазмоза/ <i>Toxoplasma gondii</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных. Утв. Заместителем руководителя Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 11.06.1999 № 13-7-2/598, п. 1.7, п.6, п.7
301	Сыворотка крови кошачьих и собачьих	Антитела к возбудителю токсоплазмоза/ <i>Toxoplasma gondii</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения антител G (IgG) к <i>Toxoplasma Gondii</i> в сыворотке (плазме) крови кошачьих и собачьих
302	Сыворотка, плазма крови, мясной сок животных	Антитела к возбудителю токсоплазмоза/ <i>Toxoplasma gondii</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к <i>Toxoplasma gondii</i> непрямым методом иммуноферментного анализа в сыворотке, плазме крови и мясном соке
303	Сыворотка крови животных	Специфические антитела к возбудителю хламидиоза/ <i>Chlamydia spp.</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных. Утв. Заместителем руководителя Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России от 30.06.1999 № 13-7-2/643, п.2, п.7
304	Сыворотка крови животных	Индивидуальные специфические антитела к возбудителю хламидиоза/ <i>Chlamydia spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных специфических антител класса G к бактериям рода <i>Chlamydia</i> в сыворотке (плазме) крови сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиньи, лошади) иммуноферментным методом (ИФА)
305	Сыворотка крови плотоядных животных (собак, кошек)	Антитела к возбудителю описторхоза/ <i>Opisthorchis felinus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных специфических антител класса G к Описторхам в сыворотке (плазме) крови

А.А.А.А.А.

1	2	3	4	5
				плотоядных (собак, кошек) иммуноферментным методом (ИФА)
306	Сыворотка крови животных	Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>Brucella spp.</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Наставление по диагностике бруцеллеза животных. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза России от 29.09.2003 № 13-5-02/0850, п.4.2
		Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>Brucella spp.</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная/ самозадержка/ гемолиз	Наставление по диагностике бруцеллеза животных. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза России от 29.09.2003 № 13-5-02/0850, п.4.3
		Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>Brucella spp.</i>	Положительная/ отрицательная	Наставление по диагностике бруцеллеза животных. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза России от 29.09.2003 № 13-5-02/0850, п.4.4
		Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>Brucella spp.</i>	Положительная/ отрицательная	Наставление по диагностике бруцеллеза животных. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза России от 29.09.2003 № 13-5-02/0850, п.4.5
307	Молоко	Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>Brucella spp.</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Наставление по диагностике бруцеллеза животных. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза России от 29.09.2003 № 13-5-02/0850, п.4.6
308	Сыворотка крови животных	Индивидуальные специфические антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>Brucella spp.</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных специфических антител класса G к бактериям рода <i>Brucella</i> в сыворотке (плазме) крови свиней иммуноферментным методом; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов). Утв. приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 № 533
309	Сыворотка крови мелкого рогатого	Индивидуальные специфические	Положительная/	Инструкция по применению набора

1	2	3	4	5
	скота	антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>Brucella melitensis</i>	отрицательная/ сомнительная	диагностического для выявления индивидуальных специфических антител класса G к бактериям рода <i>Brucella</i> в сыворотке (плазме) крови мелкого рогатого скота иммуноферментным методом; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов). Утв. приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 № 533
310	Сыворотка крови крупного рогатого скота	Индивидуальные специфические антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>Brucella abortus bovis</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных специфических антител класса G к бактериям рода <i>Brucella</i> в сыворотке (плазме) крови крупного рогатого скота иммуноферментным методом; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов). Утв. приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 № 533
311	Сыворотка крови лошадей	Индивидуальные специфические антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>Brucella abortus bovis</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных специфических антител класса G к бактериям рода <i>Brucella</i> в сыворотке (плазме) крови лошадей иммуноферментным методом; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов

1	2	3	4	5
				бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов). Утв. приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 № 533
312	Сыворотка крови крупного и мелкого рогатого скота	Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>Brucella spp.</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Инструкция по применению набора для серологической диагностики бруцеллеза крупного и мелкого рогатого скота в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА); Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов). Утв. приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 № 533
313	Кожсырье, патологический материал крупного и мелкого рогатого скота	Антиген сибирской язвы/ <i>Bacillus anthracis</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике сибирской язвы. Утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР от 07.05.1979
314			Выделен/не выделен	МУК 4.2.2413-08 Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы
315	Кожсырье, патологический материал крупного и мелкого рогатого скота	Антиген сибирской язвы/ <i>Bacillus anthracis</i>	Отрицательный/ положительный	Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы. Утв. приказом Минсельхоза России от 23.09.2021 № 648
316	Сыворотка (плазма) крови сельскохозяйственных животных	Индивидуальные специфические антитела к возбудителю иерсиниоза/ <i>Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных специфических антител класса G к бактериям рода <i>Yersinia</i> в сыворотке (плазме) крови сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиньи, лошади, верблюды) иммуноферментным методом

А.А.А.А.А.

1	2	3	4	5
317	Сыворотка (плазма) крови, мясной сок	Антитела к возбудителю <i>Salmonella spp.</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Инструкция применению тест-системы иммуноферментного анализа для выявления антител к <i>Salmonella</i>
318	Сыворотка (плазма) крови плотоядных (собаки, кошки)	Индивидуальные специфические антитела класса G к возбудителю лямблиоза/ <i>Lambliaintestinalis</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных специфических антител класса G к возбудителю лямблиоза <i>Giardialamblia (Lambliaintestinalis)</i> в сыворотке (плазме) крови плотоядных (собаки, кошки) иммуноферментным методом
319	Сыворотка крови свиней	Антитела к возбудителю пастереллеза/ <i>Pasteurella multocida</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к <i>Pasteurella Multocida</i>
320	Сыворотка крови свиней	Антитела к возбудителю пастереллеза/ <i>Pasteurella multocida</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Временное наставление по применению набора для выявления антител к бактериям <i>Pasteurella multocida</i> в сыворотках крови свиней иммуноферментным методом (в порядке широкого производственного испытания в 2003-2005 гг.). Утв. руководитель департамента ветеринарии Минсельхоз России от 18.10.2003
321	Сыворотка крови животных	Антитела к возбудителю пироплазмидозов (нутталлиоз)/ <i>Nuttallia egui</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Методические указания по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных. Утв. Департамент ветеринарии МСХРФ от 09.11.2000 № 13-7-2/2183
322	Пчелы, расплод пчел	Возбудители аспергиллеза / <i>Aspergillus spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические указания по лабораторной диагностике аспергиллеза пчел. Утв. Минсельхозом СССР от 10.05.1984
323	Личинки, куколки пчел, соты, подмор пчел	Возбудитель аскосфероза/ <i>Ascosphaera apis (Pericystis apis)</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике аскосфероза пчел и выделению возбудителя из пыльцы (перги). Утв. Департаментом ветеринарии МСХ от 09.04.1986
324	Пчелы	Возбудитель меланоза/ <i>Aureobasidium pullulans</i>	Выделен/не выделен	Методические указания по лабораторной диагностике меланоза пчел. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ от 12.12.1986
325	Патологический материал рыб	Возбудители бранхиомикоза/ <i>Branchiomyces spp.</i>	Выделен/не выделены	Стандартная операционная процедура. Обнаружение патогенных грибов, вызываемых бранхиомикозом рыб. Утв. ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» от 10.06.2020 № СОП-06-2020; Болезни рыб. Под ред. В.С. Осетров и др.,

А.С. Наумов

1	2	3	4	5
				Москва, 1989, стр.106
326	Патологический материал рыб	Возбудители сапролегниоза/ <i>Saprolegnia spp.</i>	Выделен/не выделены	Стандартная операционная процедура. Обнаружение патогенных грибов, вызываемых сапролегниозом рыб. Утв. ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» от 10.06.2020 № СОП-08-2020; Болезни рыб. Под.ред. В.С. Осетров и др., Москва, 1989 стр.108
327	Патологический материал рыб	Возбудитель иктиоспориديоза/ <i>Ichthyosporidium hoferi</i>	Выделен/не выделен	Стандартная операционная процедура. Обнаружение патогенных грибов, вызываемых иктиоспориديозом рыб. Утв. ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория» от 10.06.2020 № СОП-07-2020; Справочник вирусные, грибковые бактериальные и паразитарные болезни рыб. Под ред. В.С. Осетрова. Утв. Минсельхозпрод России от 10.03.1997 стр.16; Справочник. Болезни рыб. Под ред. В. С. Осетров и др. Москва, 1989 стр. 110
328	Патологический материал рыб	Возбудители кандидамикоза/ <i>Candida spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические рекомендации. Диагностика кандидамикоза рыб: методические рекомендации. Под. ред. Н.А. Ожередова, Ставрополь, 2006г.
329	Соскоб от животных (волосы, чешуйки, корочки)	Возбудители дерматомикозов/ <i>Trichophyton spp., Microsporum spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические указания по лабораторной диагностике дерматомикозов животных. Утв. Минсельхозом СССР от 18.03.1980
330	Соскоб от животных (волосы, чешуйки, корочки)	Возбудители дерматомикозов/ <i>Trichophyton spp., Microsporum spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические указания по проведению микологических исследований паталогического материала и кормов в ветеринарно-бактериологических лабораториях при диагностике микозов и микотоксикозов сельскохозяйственных животных. Утв. Гос. инспекцией по ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 24.07.1959
331	Патологический материал сельскохозяйственных животных и птиц	Возбудители аспергиллеза/ <i>Aspergillus spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические указания по проведению микологических исследований паталогического материала и кормов в ветеринарно-бактериологических лабораториях при диагностике микозов и микотоксикозов сельскохозяйственных животных. Утв. Гос. инспекцией по ветеринарии Министерства

1	2	3	4	5
				сельского хозяйства СССР от 24.07.1959
332	Патологический материал сельскохозяйственных животных и птиц	Возбудители кандидомикоза/ <i>Candida spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические указания по проведению микологических исследований патологического материала и кормов в ветеринарно-бактериологических лабораториях при диагностике микозов и микотоксикозов сельскохозяйственных животных. Утв. Гос. инспекцией по ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 24.07.1959
333	Патологический материал (аборт плоды, влагалищная слизь) сельскохозяйственных животных	Возбудители микотического аборта/ <i>Aspergillus spp., Candida spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические указания по проведению микологических исследований патологического материала и кормов в ветеринарно-бактериологических лабораториях при диагностике микозов и микотоксикозов сельскохозяйственных животных. Утв. Гос. инспекцией по ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 24.07.1959
334	Ножки диафрагмы, части межреберных, шейных, жевательных, поясничных, икроножных мышц, сгибатели и разгибатели пясти, мышцы языка, сывортка крови, мясной сок животных	Личинки трихинелл/ <i>Trichinella spiralis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторной диагностике трихинеллеза животных. Утв. Департаментом Минсельхозпрода России от 28.10.1998 №13-7-2/1428
335			Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2747-10 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции
336	Мясо и мясная продукция (голова, язык, жевательные мышцы и сердце)	Цистицерки (финны)/ <i>Taenia solium</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2747-10 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции, п.7.2
337	Патологический материал животных	Возбудитель онхоцеркоза/ <i>Onchocerca volvulus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по диагностике гельминтозов животных. Утв. Минсельхозом СССР от 29.04.1980
338	Сыворотка крови, патологический материал свиней (везикулы, везикулярная жидкость)	Антитела/антиген к возбудителю/ возбудителя везикулярной болезни и везикулярной экзантемы/ <i>Calicivirus</i>	Отрицательный/ положительный	Методические указания по лабораторной диагностики везикулярной болезни и везикулярной экзантемы свиней. Утв. Минсельхоз СССР 15.06.1979
339			Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора для дифференциальной диагностики везикулярной болезни и везикулярной экзантемы свиней

1	2	3	4	5
340	Оральные, назальные и ректальные мазки, слезная жидкость, образцы тканей легких, печени, селезенки, сердца, почек, кишечника и лимфоузлов у овец и коз	Антиген вируса чумы PPRV/ <i>Paramyxovirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция к тест-системе для выявления вируса чумы мелких жвачных «сендвич» вариантом иммуноферментного анализа у коз и овец; Инструкция к набору иммуноферментного анализа сэндвич-методом для обнаружения вируса PPRV
341	Сыворотка крови парнокопытных животных	Антитела к вирусу ящура/ <i>Aphthovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Набор для выявления антител к вирусу ящура 3 ABC иммуноферментным методом; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 157
342	Сыворотка крови парнокопытных животных	Антитела к вирусу ящура/ <i>Aphthovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора для определения противоящурных антител в сыворотке крови животных в иммуноферментном анализе; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 157
343	Афты с содержимым, мясо, мясопродукты. Патологический материал (лимфатические узлы, костный мозг, вируссодержащая суспензия культуры клеток)	Антиген вируса ящура/ <i>Aphthovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора для выявления антигена ящура в иммуноферментном анализе; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 157

1	2	3	4	5
344	Патологический материал (почки, селезенка, печень) уток	Антиген вируса гепатита/ <i>Hepatovirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция по применению набора для диагностики вирусного гепатита уток методом иммунофлуоресценции
345	Патологический материал (почки, селезенка, печень) уток	Антитела к вирусу гепатита/ <i>Hepatovirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Методика выявления специфических антител к вирусу гепатита уток в реакции нейтрализации на утиных эмбрионах
346	Сыворотка крови мелкого рогатого скота	Антитела к возбудителю инфекционной агалактии/ <i>Mycoplasma agalactiae</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция к тест-системе для выявления антител в сыворотке крови мелкого рогатого скота к возбудителю инфекционной агалактии методом иммуноферментного анализа
347	Кровь, сыворотка, плазма крови кошек	Антитела к вирусу иммунодефицита/ <i>Retrovirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция к иммунохроматографическим тестам для выявления антител к вирусу иммунодефицита кошек
348	Фекалии плотоядных	Антиген возбудителя парвовирусного энтерита/ <i>Porcineparvovirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция к иммунохроматографическим тестам для выявления антигена парвовирусного энтерита плотоядных
349	Фекалии плотоядных	Антиген возбудителя короновирального энтерита/ <i>Coronavirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция к иммунохроматографическим тестам для выявления антигена короновиральной инфекции плотоядных
350	Фекалии плотоядных	Антиген возбудителя аденовирусной инфекции/ <i>Adenovirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция к иммунохроматографическим тестам для выявления антигена аденовирусной инфекции плотоядных
351	Сыворотка крови свиней	Антитела к возбудителю везикулярной экзантемы/ <i>Calicivirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция по применению набора для дифференциальной диагностики везикулярной болезни и везикулярной экзантемы свиней
352	Сыворотка крови лошадей	Антитела возбудителя эпизоотического лимфангита/ <i>Histoplasma capsulatum</i>	Отрицательный/ положительный	Набор для определения антител к возбудителю эпизоотического лимфангита лошадей методом иммуноферментного анализа
353	Патологический материал сельскохозяйственных животных	Возбудитель хламидиоза/ <i>Chlamydia spp.</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора флуоресцирующих иммуноглобулинов и контрольных сывороток для диагностики хламидиозов сельскохозяйственных животных
354	Головной мозг животных	Антиген вируса бешенства/ <i>Rabies virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 26075-2013 Животные. Методы лабораторной диагностики бешенства, п.7
355		Антиген вируса бешенства/ <i>Rabies virus</i>	Отрицательный/ положительный	ГОСТ 26075-2013 Животные. Методы лабораторной диагностики бешенства, п.10
356		Антиген вируса бешенства (биологическая проба)/ <i>Rabies virus</i>	Отрицательный/ положительный	ГОСТ 26075-2013 Животные. Методы лабораторной диагностики бешенства, п.9

1	2	3	4	5
357	Сыворотка крови животных	Антитела к возбудителю болезни Ауески/ <i>Varicellovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора для выявления антител к антигену gE вируса болезни Ауески иммуноферментным методом
358			Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора препаратов для определения в РНГА специфических антител у свиней, вакцинированных против болезни Ауески; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов болезни Ауески. Утв. приказом Минсельхоза России от 14.09.2020 № 540
359	Головной мозг, селезенка, почка рыб	Возбудитель весенней виремии/ <i>Rhabdovirus carpio</i>	Выделен/не выделен	Методические рекомендации по вирусовыделению из патологического материала рыб на культуре клеток. Утв. Зам. директора по качеству ФГБУ «ВНИИЗЖ» 2016г.
360	Фекалии животных	Возбудитель кокцидиоза (кокцидии)/ <i>Eimeria</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 25383-82 (СТ СЭВ 2547-80) Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики кокцидиоза, п.2.1, п.2.2
361	Соскоб с кожи животного	Возбудитель саркоптоидоза/ <i>Sarcoptes scabiei</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторным исследованиям. Саркоптоидозы сельскохозяйственных животных. Утв. Департаментом ветеринарии от 20.05.1994 № 13-7-2/86
362	Живая или свежеснувшая рыба	Возбудители гельминтозоонозов	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по определению возбудителей гельминтозоонозов в пресноводных рыбах. Утв. Руководителем Департамента ветеринарии от 04.10.1999 № 13-4-2/1738
363	Соскоб с кожи животного	Возбудитель демодекоза/ <i>Demodex</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторным исследованиям на демодекоз животных. Утв. Департаментом ветеринарии от 24.03.1995 № 13-7-2/263
364	Фекалии жвачных животных	Возбудители гельминтозов/ <i>Nematoda, Cestoda, Trematoda</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ Р 54627-2011 Животные сельскохозяйственные жвачные. Методы лабораторной диагностики гельминтозов

А.А. ЛЕЖА

1	2	3	4	5
365	Фекалии свиней	Возбудители нематодозов/ <i>Nematoda</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ОСТ 9388-022-00008064-2000 Методы лабораторной диагностики нематодозов свиней, п.2.1
366		Возбудители нематодозов/ <i>Nematoda</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ОСТ 9388-022-00008064-2000 Методы лабораторной диагностики нематодозов свиней, п.2.2
367	Паренхиматозные органы лососевых рыб	Геном вируса геморрагической септицемии/ <i>Novihablovirus</i>	Выделен/не выделен	Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса геморрагической септицемии лососевых рыб (VHSV) методом ПЦР
368	Рыба семейства лососевых	Возбудитель иерсиниоза рыб/ <i>Yersinia ruckeri</i>	Выделен/не выделен	Временные методические указания по диагностике иерсиниоза лососевых рыб. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России от 04.10.1999 № 13-4-2/1749
369	Стабилизированная кровь крупного рогатого скота	Изменение гематологической картины, характерной для лейкоза	Положительный/ подозрительный/ отрицательный	ГОСТ 25382-82 (СТ СЭВ 2702-80, СТ СЭВ 6284-88) Крупный рогатый скот. Методы лабораторной диагностики лейкозов, п.2.1; Руководство оператора автоматизированного гематологического анализатора МЕК-6450К
370			Положительный/ подозрительный/ отрицательный	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ от 23.08.2000 № 13-7-2/2130, п.5.1-5.3.1, п.5.4-5.4.6
371	Сыворотка крови крупного рогатого скота	Преципитирующие антитела к возбудителю онкорнавируса типа С	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	ГОСТ 25382-82 (СТ СЭВ 2702-80, СТ СЭВ 6284-88) Крупный рогатый скот. Методы лабораторной диагностики лейкозов, п.2.3
372	Сыворотка крови крупного рогатого скота	Специфические преципитирующие антитела к вирусу лейкоза/ <i>Bovine leucosis virus</i>	Положительная/ отрицательная	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ от 23.08.2000 № 13-7-2/2130, п.2.1
373	Сыворотка крови, секрет вымени сухостойных коров и молоко крупного рогатого скота	Специфические антитела к вирусу лейкоза/ <i>Bovine leucosis virus</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ от 23.08.2000 № 13-7-2/2130, п.2.2, п.2.3
374	Кровь, паренхиматозные органы, головной мозг, лимфоузлы животных	Пироплазмы/ <i>Piroplasma caballi</i> (<i>Babesia caballi</i>), <i>Nuttallia equi</i> (<i>B. equi</i>), <i>P. bigeminum</i> (<i>B. bigemina</i>), <i>Babesia bovis</i> (<i>Francaella</i>)	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ от 09.11.2000 № 13-7-2/2183, п.3, п.4

1	2	3	4	5
		<i>colchica</i>), <i>B. divergens</i> , <i>P. ovis</i> (<i>B. motasi</i>), <i>B. ovis</i> , <i>P. canis</i> (<i>B. canis</i>), <i>Theileria annulata</i> и <i>Th. Sergenti</i> , <i>Th. Ovis</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Методические указания по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ от 09.11.2000 № 13-7-2/2183, п.5
375	Кровь птиц, костный мозг, паренхиматозные органы	Боррелии (спирохеты)/ <i>Borrelia anserinum</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторным исследованиям на боррелиоз (спирохетоз) птиц от 29.12.1985
376	Кровь собак, клещи	Боррелии (спирохеты)/ <i>Borrelia anserinum</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по эпидемиологии, диагностике, клинике и профилактике болезни Лайма. Утв. Начальником Гл. эпид. Управления Минздрав СССР от 17.07.1991, п.4.4, п.4.4.2
377	Кровь крупного рогатого скота	Безноитии/ <i>Besnoitia besnoiti</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторным исследованиям на безоитиоз КРС от 29.12.1985
378	Кровь овец	Эперитрозооны/ <i>Eperythrozoon ovis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторным исследованиям на эперитрозооноз овец от 25.12.1985
379	Кровь кошек, собак	Гемобартонеллы/ <i>Haemobartonella felis</i> , <i>Haemobartonella canis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных. Утв. Департаментом ветеринарии МСХ от 09.11.2000 № 13-7-2/2183
380	Кровь собак	Микрофилярии/ <i>Dirofilaria immitis</i> , <i>Dipetalonema reconditum</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов, собак от 27.01.1997, п.2
381	Кровь, соскобы со слизистой оболочки влагалища, уретры, мазки-отпечатки паренхиматозных органов животных	Трипаносомы/ <i>Trypanosoma evansi</i> , <i>Trypanosoma equiperdum</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов, собак от 27.01.1997, п.2
382	Живая рыба для целей рыборазведения	Паразиты	Обнаружено/ не обнаружено	Методическое пособие Паразитологическое исследование рыб. Утв. ФГНУ «ГосНИОРХ», протокол № 4 от 07.04.2009
383	Пораженные участки кожи и слизистых оболочек млекопитающих	Возбудитель оспы/ <i>Capripoxvirus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторной диагностике оспы КРС, овец, коз, свиней и верблюдов. Утв. начальником Главного управления ветеринарии МСХ СССР от 12.11.1985 № 115-6а
384	Сыворотка крови лошадей	Антитела к возбудителю <i>Streptococcus equi</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция к применению набора непрямого иммуноферментного анализа для выявления антител против <i>Streptococcus equi</i> в сыворотке крови лошадей

1	2	3	4	5
385	Сыворотка крови крупного рогатого скота	Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>B. abortus</i> 82	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора для дифференциальной серологической диагностики бруцеллеза и контроля иммунного ответа крупного рогатого скота, иммунизированного вакциной из штамма <i>B. abortus</i> 82
386	Вода рыбохозяйственных водоемов	Аэромонады и псевдомонады/ <i>Aeromonas hydrophila</i> и <i>Pseudomonas fluorescens</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по санитарно-бактериологической оценке рыбохозяйственных водоемов. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоз России от 27.09.1999 № 13-4-2/1742
387	Вода рыбохозяйственных водоемов	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по санитарно-бактериологической оценке рыбохозяйственных водоемов. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоз России от 27.09.1999 № 13-4-2/1742
388	Кишечник, фекалии карповых рыб	Возбудитель ботриоцефалеза/ <i>Bothriocephalus opsariichthydis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методическое пособие. Паразитологическое исследование рыб. Утв. ФГНУ «ГосНИОРХ» протокол № 4 от 07.04.2009
389	Патологический материал (селезенка, почки, мозг) лососевых рыб	Возбудитель геморрагической септицемии	Обнаружено/ не обнаружено	МУ 38-16 Методические указания по вирусовыделению из патологического материала рыб на культуре клеток. Утв. Зам. директора по качеству ФГБУ «ВНИИЗЖ», 2016г.
390	Патологический материал (селезенка, почки, мозг) лососевых рыб	Возбудитель геморрагической септицемии/ <i>Novihablovirus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по идентификации вирусов и лабораторной диагностике вирусных болезней рыб. Утв. Заместителем начальника Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ от 10.10.1997 № 13-4-2/1054
391	Внутренние органы (печень, почки, плавательный пузырь) карповых рыб	Возбудитель филометроидоза/ <i>Philometroidosis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция о мероприятиях по борьбе с филометроидозом карповых рыб в прудовых хозяйствах. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрод России от 26.05.1998 №13-4-2/1252
392	Патологический материал (сыворотка крови, плазма крови, соскобы с эрозий) животных	Антитела к вирусу везикулярного стоматита/ <i>Rhabdoviridae</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител в сыворотке крови к возбудителю везикулярного стоматита животных методом ИФА
393	Сыворотка крови свиней	Антитела к возбудителю рожи/ <i>Erysipelothrix insidiosus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител в сыворотке крови к возбудителю рожи свиней методом ИФА

1	2	3	4	5
394	Сыворотка крови свиней	Антитела к возбудителю гемофильного полисерозита/ <i>Haemophilus parasuis</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител в сыворотке крови свиней к возбудителю гемофильного полисерозита методом ИФА
395	Сыворотка крови, плазма крови приматов	Антиген/антитела вируса/к вирусу иммунодефицита/ <i>Lentivirus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного одновременного определения антител к ВИЧ 1/2 и антигена ВИЧ-1
396	Сыворотка крови, плазма крови приматов	Антитела к возбудителю гепатита C/ <i>Hepatitis virus C</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения антител к вирусу гепатита C
397	Молоко и секрет вымени коров	Патогенные микроорганизмы/ <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus spp.</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Candida spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени коров 30.12.1983 № 115-69
398	Вода поверхностных водных объектов, бассейнов и аквапарков, вода систем централизованного питьевого водоснабжения, в том числе горячего водоснабжения, вода систем нецентрализованного питьевого водоснабжения, вода поверхностных водных объектов, обеззараженные сточные воды, вода плавательных бассейнов и аквапарков, вода природных и сточных систем технического водоснабжения	Ооцисты криптоспоридий/ <i>Cryptosporidium</i> Цисты лямблий, патогенных простейших кишечника Яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ от 03.03.2004, п.3
399	Почва, грунт, донные отложения, органические удобрения, навоз, побочные продукты животноводства, ил, песок, сапропель	Патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы/ <i>Salmonella spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы, п.6
400		<i>Clostridium perfringens</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы, п.7.2
401	Пищевые продукты (сыворотка молочная сухая, сухие сливки, молоко сгущенное, молоко концентрированное, кроме молока топленого и продуктов на его основе)	Сухое молоко	Обнаружено/ не обнаружено	Методика измерений массовой концентрации молока сухого в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «Сухое молоко – ИФА»
402	Сыворотка крови животных	Антитела к альфатоксину энтеротоксемии	Отрицательный/ положительный	Инструкция к набору для постановки ИФА с целью проведения серологической диагностики <i>Clostridium perfringens</i> ALFATOXIN (блокирующий иммуноферментный анализ)

1	2	3	4	5
403	Сыворотка и плазма крови кошек	Антитела к возбудителю иммунодефицита/ <i>Feline immunodeficiency virus</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция к экспресс-тесту для выявления антител против вируса иммунодефицита кошек FIV Ab
404	Сыворотка и плазма крови кошек	Антиген возбудителя лейкемии/ <i>Retroviridae</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция к экспресс-тесту для выявления антигена вируса лейкемии кошек FeLV Ag
405	Сыворотка и плазма крови кошек	Антитела к возбудителю коронавируса/ <i>Coronaviridae</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция к экспресс-тесту для выявления антител кошек против коронавируса FCoV Ab
406	Образец фекалий, ректальный мазок кошек	Антиген коронавируса/ <i>Coronaviridae</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция к экспресс-тесту для выявления антигена коронавируса кошек FCoV Ag
407	Образец фекалий, ректальный мазок животных	Антиген лямблиоза/ <i>Giardia lamblia</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция к экспресс-тесту для выявления антигена лямблий Giardia Ag
408	Образец фекалий, ректальный мазок кошек	Антиген панлейкопении/ <i>Panleukopenia feline</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция к экспресс-тесту для выявления антигена вируса панлейкопении кошек FPV Ag
409	Сыворотка и плазма крови кошек	Антитела к возбудителю токсоплазмоза/ <i>Toxoplasma gondii</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция к экспресс-тесту для выявления антител кошек против <i>Toxoplasma gondii</i> Toxoplasma Ab
410	Сыворотка и плазма крови собаки	Антитела к возбудителю <i>Ehrlichia canis, Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum</i> / антиген <i>Dirofilaria immitis</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция к экспресс-тесту для обнаружения антигена <i>Dirofilaria immitis</i> и антител против <i>Ehrlichia canis, Borrelia burgdorferi</i> и <i>Anaplasma phagocytophilum</i> / <i>Anaplasma platys</i> CaniV – 4
411	Секрет конъюнктивы или назального эпителия собак	Антиген аденовируса ларинготрахеита/ <i>Herpesviridae</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция к экспресс-тесту для выявления антигена аденовируса 1-го типа – возбудителя вирусного гепатита собак; антигена аденовируса 2-го типа – возбудителя ларинготрахеита собак CAV Ag
412	Секрет конъюнктивы плотоядных	Антиген чумы/ <i>Morbillivirus</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция по применению экспресс-теста для выявления антигена вируса чумы плотоядных CDV Ag
413	Секрет конъюнктивы или назального эпителия собаки	Антиген <i>Canine Distemper Virus, Canine Adenovirus 1,2 type, Canine Influenza Virus H3</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция к экспресс-тесту для выявления <i>Canine Distemper Virus, Canine Adenovirus 1,2 type, Canine Influenza Virus H3</i> : антигена вируса чумы плотоядных, аденовируса собак 1,2-типов, вируса гриппа собак CIRD – 3 Ag
414	Образец фекалий, ректальный мазок собаки	Антиген коронавируса/ <i>Canine Coronavirus</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция для выявления <i>Canine Coronavirus</i> : антигена коронавируса собак CCV Ag
415	Образец фекалий, ректальный мазок собаки	Антиген парвовируса/ <i>Canine Parvovirus</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция к экспресс-тесту для выявления <i>Canine Parvovirus</i> : антигена парвовируса собак CPV Ag

1	2	3	4	5
416	Образец фекалий, ректальный мазок собаки	Антиген <i>Canine Parvovirus</i> , <i>Canine Coronavirus</i> , <i>Giardia Intestinalis</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к экспресс-тесту для выявления <i>Canine Parvovirus</i> , <i>Canine Coronavirus</i> , <i>Giardia Intestinalis</i> : антигена парвовируса собак, антигена коронавируса собак, антигена лямблий CPV/CCV/Giardia Ag
417	Сыворотка и плазма крови собаки	Иммуноглобулин Е	Отрицательный/ положительный	Инструкция к экспресс-тесту для выявления общего количества иммуноглобулина Е у собак TotallgE
418	Сыворотка и плазма крови собаки	Антитела к возбудителю <i>Brucella canis</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к экспресс-тесту для выявления <i>Brucella canis</i> : антител против бруцелл собак на стадии заболевания Brucella Ab
419	Сыворотка крови, плазма крови птицы	Антитела к возбудителю инфекционного ларинготрахеита/ <i>Herpesviridae</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу инфекционного ларинготрахеита в сыворотке крови кур непрямым иммуноферментным методом
420	Сыворотка крови, плазма крови мелкого рогатого скота	Антитела к возбудителю оспы/ <i>Capripoxvirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к тест-системе для выявления антител к возбудителю оспы овец и коз
421	Сыворотка крови крупного рогатого скота	Антитела к возбудителю респираторно-синцитиальному вирусу/ <i>Pneumovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к тест-системе для выявления специфических антител к респираторно-синцитиальному вирусу у крупного рогатого скота (BRSV)
422	Сыворотка крови, плазма крови мелких жвачных (чума мелких жвачных) и других животных по запросу	Антитела к нуклеопротеиду вируса рода <i>Morbilli virus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к тест-системе для выявления антител к нуклеопротеиду вируса рода <i>Morbilli virus</i> конкурентным методом иммуноферментного анализа (ELISA) в сыворотке и плазме крови коз и овец
423	Патологический материал, кровь и плазма крови мелких жвачных животных	Вирус PPRV (чума)/ <i>Morbillivirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к диагностическому набору иммуноферментного анализа сэндвич-методом для обнаружения вируса PPRV
424	Сыворотка крови, плазма крови, образцы молока крупного рогатого скота	Антитела к возбудителю неоспороза/ <i>Neospora caninum</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к тест-системе для выявления антител к неоспорозу КРС (<i>Neosporacanineum</i>) в сыворотке крови, плазме, и молоке
425	Сыворотка и плазма крови крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, собак, молоко крупного рогатого скота	Антитела к возбудителю неоспороза/ <i>Neospora caninum</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к тест-системе для выявления антител к <i>N. Caninum</i> непрямым иммуноферментным методом (ELISA) в сыворотке и плазме крови КРС, МРС и собак и молоке КРС
426	Сыворотка крови кур и индеек	Антитела к возбудителю метапневмовируса/ <i>Paramyxoviridae</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к набору косвенного иммуноферментного анализа для выявления антител к Метапневмовирусу в сыворотке крови

Анна Лазарева

1	2	3	4	5
				кур и индеек
427	Сыворотка крови, плазма крови коз	Антитела к возбудителю контагиозной плевропневмонии/ <i>Mycoplasma, mycoides subsp.</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Инструкция к тест-системе для выявления антител к возбудителю контагиозной плевропневмонии коз, (<i>Mycoplasma, mycoides subsp. Mycoides</i> (MmmSC) методом ИФА
428	Сыворотка крови, плазма крови, мясной сок свиней и других животных	Антитела к возбудителю трихинеллеза/ <i>Trichinella</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к набору непрямого иммуноферментного анализа для выявления антител против <i>Trichinella</i> в сыворотке или плазме крови или образцах мясного сока; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов трихинеллеза. Утв. приказом Минсельхоза России от 26.03.2020 № 154
429	Сыворотка крови, плазма крови кроликов	Антитела к возбудителю геморрагической болезни/ <i>Rabbit hemorrhagic disease virus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к набору для постановки непрямого иммуноферментного анализа к вирусу геморрагической болезни кроликов (RHDV); Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов вирусной геморрагической болезни кроликов. Утв. приказом Минсельхоза России от 23.09.2021 № 647
430	Сыворотка крови, плазма крови птиц	Антитела к возбудителю инфекционного бронхита/ <i>Orthocoronavirinae</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу инфекционного бронхита кур иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении
431	Сыворотка крови, плазма крови крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота и других животных	Антитела к возбудителю нодулярного дерматита/ <i>Capripoxvirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция к набору непрямого иммуноферментного анализа для выявления антител против каприпоксвирусов (CPV), включая вирусы lumpy skin disease (нодулярный дерматит), оспы овец (SPPV) и оспы коз (GTPV) в сыворотке или плазме крови крупного рогатого скота, овец, коз и других восприимчивых видов

1	2	3	4	5
				животных; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.08.2021 № 588
432	Сыворотка крови, плазма крови лошадей	Антитела к возбудителю инфекционной анемии/ <i>Lentivirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция к тест-системе для обнаружения антител в сыворотке и плазме крови против р26 вируса Инфекционной анемии лошадей (EIA) иммунодиффузным методом в агаровом геле (AGID); Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов инфекционной анемии лошадей (ИНАИ). Утв. приказом Минсельхоза России от 26.08.2021 № 593
433	Сыворотка крови, плазма крови крупного рогатого скота, овец, коз и свиней и других восприимчивых к вирусу видов животных	Антитела к вирусу ящура серотипа А/ <i>Aphthovirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция к набору конкурентного иммуноферментного анализа для обнаружения антител против Footand Mouth Disease серотипа А в сыворотке или плазме крови КРС, овец, коз и свиней, а также других, восприимчивых к вирусу видов; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 157

1	2	3	4	5
434	Сыворотка крови, плазма крови крупного рогатого скота, овец, коз и свиней и других видов животных, чувствительных к вирусу	Антитела к вирусу ящура серотипа О/ <i>Aphthovirus</i>	Отрицательный/положительный/сомнительный	Инструкция тест-системе для выявления антител серотипа О вируса Ящура в сыворотке или плазме крови крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, а также других видов, чувствительных к вирусу; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 157
435	Сыворотка крови, плазма крови крупного рогатого скота, овец, коз и свиней и других видов животных, чувствительных к вирусу	Антитела к вирусу ящура серотипа Азия – 1/ <i>Aphthovirus</i>	Отрицательный/положительный/сомнительный	Инструкция тест-системе для выявления антител серотипа Азия-1 вируса Ящура в сыворотке или плазме крови крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, а также других видов, чувствительных к вирусу; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 157
436	Сыворотка крови, плазма крови овец и коз	Антитела к вирусу Меди-Висна/ <i>Lentivirus</i>	Отрицательный/положительный/сомнительный	Инструкция к набору для подтверждения наличия антител к вирусу Меди-Висна непрямым иммуноферментным методом (ИФА) в сыворотке и плазме крови овец и коз
437	Сыворотка крови, плазма крови крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота	Антитела к вирусу болезни Шмалленберга/ <i>Orthobunyavirus</i>	Отрицательный/положительный/сомнительный	Инструкция к тест-системе для выявления антител против вируса Шмалленберга в сыворотке или плазме крови непрямым иммуноферментным методом
438	Сыворотка крови, плазма крови свиней	Антитела к возбудителю везикулярной болезни/ <i>Calicivirus</i>	Отрицательный/положительный	Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу Везикулярной болезни свиней конкурентным иммуноферментным методом в сыворотке и плазме крови свиней

А.А.А.А.А.А.

1	2	3	4	5
439	Сыворотка крови свиней	Антитела к возбудителю <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к диагностическому набору для выявления антител к <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> непрямым иммуноферментным методом в сыворотке крови свиней
440	Сыворотка крови, плазма крови свиней	Выявление антител к возбудителю <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> 4-7	Отрицательный/ положительный	Инструкция к тест-системе для выявления антител серотипов 4 и 7 к <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> непрямым иммуноферментным методом
441	Сыворотка крови, плазма крови свиней, мясной сок свиней	Антитела к возбудителю <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> 1-12	Отрицательный/ положительный	Инструкция к тест-системе для выявления антител к актинобациллезной плевропневмонии, серотипам от 1 до 12, непрямым иммуноферментным методом в сыворотке и плазме крови, а также мясном соке свиней
442	Сыворотка крови, плазма крови свиней	Антитела к возбудителю репродуктивно-респираторного синдрома/ <i>Arterivirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к набору для иммуноферментного анализа непрямым методом для определения антител, направленных против европейского и американского штаммов РРСС в сыворотке или плазме крови свиней; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС). Утв. приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 625
443	Сыворотка крови птиц	Антитела к возбудителю реовируса/ <i>Orthoreovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к набору непрямого иммуноферментного анализа для выявления антител против реовируса птиц в сыворотке крови кур
444	Сыворотка крови кур и индеек	Антитела к возбудителю <i>Pasteurella multocida</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к набору непрямого ИФА для выявления антител, направленных против <i>Pasteurella multocida</i> в сыворотке крови кур и индеек
445	Сыворотка крови кур и индеек	Антитела к возбудителю <i>Mycoplasma synoviae</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к тест-системе для выявления антител, направленных против <i>Mycoplasma synoviae</i> , непрямым иммуноферментным методом в сыворотке крови кур и индеек

1	2	3	4	5
446	Сыворотка крови кур и индеек	Антитела к возбудителю <i>Mycoplasma gallisepticum</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к тест-системе для выявления антител к <i>Mycoplasma gallisepticum</i> в сыворотке крови кур и индеек непрямым иммуноферментным методом
447	Сыворотка или плазма крови птиц, свиней, лошадей; слюнная жидкость полости рта свиней	Антитела к вирусу гриппа А/ <i>Influenza virus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция к тест-системе для выявления общих антител к нуклеопротеиду вируса гриппа А конкурентным иммуноферментным методом в сыворотке или плазме крови домашней птицы, свиней и лошадей, а также в слюнной жидкости полости рта свиней
448	Сыворотка крови птиц	Антитела к вирусу инфекционного бурсита (болезнь Гамборо) <i>Avibirnavirus</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу инфекционного бурсита (болезни Гамборо) в сыворотке крови кур непрямым иммуноферментным методом
449	Сыворотка крови птиц	Антитела к вирусу лейкоза/ <i>Retrovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к тест-системе для выявления антител к вирусу лейкоза птиц (ALV); Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 156
450	Сыворотка крови свиней	Антитела к возбудителю гемофильного полисерозита/ <i>Haemophilus parasuis</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция к набору ИФА для определения антител к гемофильному полисерозиту (ГПС) в сыворотке крови свиней
451	Сыворотка или плазма крови крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней и других видов животных	Антитела к неструктурным белкам ящура (NSP) <i>Aphthovirus</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция для обнаружения антител к неструктурным белкам (NSP) вируса ящура (FMD) конкурентным иммуноферментным методом; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 157

1	2	3	4	5
452	Кровь, плазма крови, патологический материал животных	Антиген <i>Clostridium perfringens</i>	Отрицательный/ положительный	Инструкция для постановки ИФА с целью выявления <i>Clostridium perfringens</i> «Сэндвич-метод» ИФА
453	Сыворотка или плазма крови жвачных животных	Антитела к возбудителю КУ-лихорадки/ <i>Coxiella burnetii</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Инструкция к тест-системе для выявления антител к возбудителю к КУ-лихорадке иммуноферментным методом
454	Цельная кровь, плазма крови, сыворотка крови, мазки со слизистой носоглотки и миндалин, фрагменты тканей и органов (миндалины, селезенка, легкие, печень и др.) свиней; продукты свиноводства	ДНК вируса африканской чумы/ <i>Pestis africana suum</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-АЧС-ФАКТОР», для выявления ДНК вируса африканской чумы свиней (<i>Pestis africana suum</i>) в биологическом материале, в продуктах питания и изделиях свиного происхождения, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени; Инструкция по применению комплекта для обнаружения ДНК возбудителя африканской чумы свиней (African swine virus) методом полимеразной цепной реакции; Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса африканской чумы свиней методом ПЦР; Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней. Утв. приказом Минсельхоза России от 28.01.2021 № 37
455	Содержимое брюшной полости и желудка, селезенка, печень, печень абортинированного плода плацента и плодовые оболочки абортинировавших животных содержимое буре, гитром, кровь и молоко абортинировавших животных и (или) животных, молочная продукция (творог, сыры и т.п.)	ДНК возбудителей бруцеллеза/ <i>Brucella spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителей бруцеллеза методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»; Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя (<i>Brucella spp.</i>) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в

1	2	3	4	5
				режиме реального времени; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бруцеллеза (включая инфекционный эпидидимит баранов). Утв. приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 № 533
456	Лимфатические узлы, селезенка и кровь от 3-5 латентно инфицированных, больных или павших животных, кровососущие насекомые	РНК вируса блютанга/ <i>Bluetongue virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция к набору для выявления РНК вируса блютанга методом ПЦР в реальном времени; Инструкция по применению набора реагентов, для выявления РНК вируса блютанга (<i>Bluetongue virus</i> , BTV) в биологическом материале от жвачных животных методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов блютанга. Утв. приказом Минсельхоза России от 25.11.2020 № 706
457	Фекалии, фрагменты паренхиматозных органов (лимфоузлы, селезенка, легкие, воздухоносные мешки, плацента, кишечник, мозг); мазки с клоаки, со слизистой глотки и трахеи, яйцо целиком, эмбрионы кур целиком в яйце; носовые смывы, бронхиальный экссудат; мясо и субпродукты, комбикорма для племенных и непродуктивных животных	РНК вируса гриппа А РНК вируса гриппа А субтипов H5, H7, H9/ <i>Influenza virus A</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов, для типирования (идентификации) субтипов H5, H7, H9) вирусов гриппа А (<i>Influenza virus A</i>) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР); Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом полимеразной цепной реакции; Инструкция по применению набора для выявления РНК вируса гриппа типа А (<i>Influenza virus A</i>), в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с

1	2	3	4	5
				гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 158
458	Сперма, мазки из влагалища, мазки со слизистой носовой полости, паренхиматозные органы (селезенка, легкие, лимфоузлы) крупного рогатого скота	ДНК вируса ринотрахеита/ <i>bovine herpes virus 1</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов, для выявления ДНК вируса ринотрахеита (<i>bovine herpes virus 1</i> , BoHV-1) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
459	Кровь, сыворотка крови, мазки со слизистой носоглотки и миндалин, паренхиматозные органы (миндалины, селезенка, легкие, печень и др.), лимфоузлы, фекалии свиней	РНК вируса классической чумы/ <i>Classical swine fever virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы «КЧС» для выявления возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»; Инструкция по применению набора реагентов, для выявления РНК вируса классической чумы свиней (<i>Classical swine fever virus</i>) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов классической чумы свиней. Утв. приказом Минсельхоза России от 29.09.2020 № 580
460	Моча, кровь, ткани мозга, легких, почек, культуры бактерий животных	ДНК возбудителя патогенных лептоспир/ <i>Leptospira spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы «ЛПС» для обнаружения патогенных лептоспир методом ПЦР с гибридно-флуоресцентной

Анна Лиза

1	2	3	4	5
				детекцией в режиме «реального времени»; Инструкция по работе с комплектом реагентов для проведения ПЦР-амплификации ДНК патогенных видов лептоспир (<i>L. alstonii</i> , <i>L. alexanderi</i> , <i>L. borgpetersenii</i> , <i>L. kirshneri</i> , <i>L. mayottensis</i> , <i>L. noguchii</i> , <i>L. santarosai</i> , <i>L. weilii</i>); Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя лептоспироза (<i>Leptospira</i> spp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
461	Цельная кровь от взрослых особей крупного рогатого скота и телят старше 14-ти дневного возраста	ДНК провируса лейкоза/ <i>Bovine leucosis virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота (<i>Bovine leucosis virus</i> , BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени; Инструкция по применению тест-системы для выявления провируса лейкоза крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лейкоза крупного рогатого скота. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 156
462	Мазки со слизистых оболочек носовой полости, трахеи и бронхов, паренхиматозные органы свиней	ДНК микоплазмозов/ <i>Mycoplasma hyorheumoniae</i> и <i>Mycoplasma hyorhinis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителей микоплазмозов свиней <i>Mycoplasma hyorheumoniae</i> и <i>Mycoplasma hyorhinis</i> методом полимеразной цепной реакции
463	Кровь, плазма крови, сперма, сыворотка крови, паренхиматозные органы свиней	РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома/ <i>Arterivirus suis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы «РРС» для выявления и генотипирования вируса репродуктивного и респираторного синдрома свиней методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального

А.А. ЛЕТЕВА

1	2	3	4	5
				времени»; Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ПЦР РВ); Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС). Утв. приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 625
464	Фекалии, ткани кишечника животных	РНК ротавирусов группы А/ <i>Rotavirus A</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК ротавирусов группы А (<i>Rotavirus A</i>) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
465	Кровь, пробы спинного и головного мозга, печени, селезенки, мекония, плаценты, крови абортплодов, мертворожденных, вынужденно убитых или живых ягнят, козлят, телят с различными деформациями	РНК вируса Шмалленберг/ <i>Orthobunyavirus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы «SBV» для выявления РНК вируса Шмалленберг методом полимеразной цепной реакции; Инструкция по применению набора реагентов для выявления нуклеиновых кислот вируса Шмалленберга в биологическом материале методом обратной транскрипции с полимеразной цепной реакцией с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
466	Фекалии, сперма, сыворотка крови, кровь, соскобы со слизистых конъюнктивы и ротоглотки, паренхиматозные органы лошадей	РНК вируса артериита/ <i>Equine arteritis virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления РНК вируса артериита лошадей (<i>Equine arteritis virus</i>) в биологическом материале от животных методом обратной транскрипции с полимеразной цепной реакцией с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени; Ветеринарные правила осуществления

1	2	3	4	5
				профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов вирусного артериита лошадей. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.09.2021 № 658
467	Биологический материал	ДНК возбудителей микоплазмоза/ <i>Mycoplasma spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителей микоплазмоза (<i>Mycoplasma spp.</i>) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
468	Цельная кровь крупного рогатого скота	Мутантный ген CVM (аномалии позвоночника) Мутантный ген BLAD (дефицита лейкоцитарной адгезии)	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения комплексной аномалии позвоночника (CVM) и дефицита лейкоцитарной адгезии (BLAD) у крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
469	Клещи, лейкоцитарная фракция крови, внутренние органы и секционный биологический материал животных	РНК/ДНК возбудителей <i>Tick-borne encephalitis virus, Borellia burgdorferi</i> sl, <i>Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов TBEV, B. Burgdorferi sl, A. Phagocytophilum, E. Chaffeensis/E. Muris-FL для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами TBEV, Borellia burgdorferi sl, Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia chaffeensis/Ehrlichia muris, в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией
470	Мазки и соскобы слизистых оболочек (ротоглотки, конъюнктивы, урогенитального тракта, прямой кишки, у птиц – клоаки); Фрагменты тканей и паренхиматозных органов павших или вынужденно убитых животных и птиц (миндалины, селезенка, легкие, печень, кусочки плодовых оболочек, аборт-плоды); сперма, моча, цельная кровь, сыворотка	ДНК хламидий/ <i>Chlamydia spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК хламидий (<i>Chlamydia spp.</i>) в биологическом материале методом ПЦР РВ

1	2	3	4	5
471	Отделяемое слизистых оболочек урогенитального тракта (отделяемое слизистой оболочки влагалища, соскоб эпителия со слизистой оболочки цервикального канала и соскоб эпителия со слизистой оболочки уретры), прямой кишки (мазки, соскобы), слизистой оболочки ротоглотки (мазки, соскобы), пузырьковых высыпаний и эрозивно-язвенных поражений кожи и слизистых оболочек (мазки, соскобы) приматов	ДНК <i>Treponema pallidum</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения ДНК <i>Treponema pallidum</i> методом полимеразной цепной реакции
472	Цельная кровь, фекалии, паренхиматозные органы, лимфатические узлы, а также продукты питания и корма животного и растительного происхождения	ДНК возбудителей сальмонелл/ <i>Salmonella spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набор реагентов для выявления ДНК сальмонелл (<i>Salmonella spp.</i>) в биологическом материале, продуктах питания и кормах животного и растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
473	Пчелы (подмор или живые), личинки пчел, продукты пчеловодства (мед, воск)	РНК возбудителя мешотчатого расплода/ <i>Sacbrood virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя мешотчатого расплода пчёл (<i>Sacbrood virus</i>) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
474	Пчелы, шмели (подмор или живые), продукты пчеловодства (мед, воск)	РНК возбудителя хронического паралича/ <i>Chronic bee paralysis virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя хронического паралича пчёл (<i>Chronic bee paralysis virus</i>) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
475	Пчелы, шмели (подмор или живые), продукты пчеловодства (мед, воск)	РНК возбудителя острого паралича/ <i>Acute bee paralysis virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция к набору реагентов для выявления РНК возбудителя острого паралича пчёл (<i>Acute bee paralysis virus</i>) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени
476	Корма, рыбная и мясная мука, сырые и термически обработанные мясные продукты	ДНК козули <i>Capreolus capreolus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей козуль методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени

1	2	3	4	5
477	Мясная продукция, корма	ДНК свиньи <i>Sus scrofa</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
478	Мясная продукция, корма	ДНК дикого кабана	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей дикого кабана методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
479	Мясная продукция, корма	ДНК ослов <i>Equus asinus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей ослов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
480	Мясная продукция, корма	ДНК кошки <i>Felis catus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей кошки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
481	Мясная продукция, корма	ДНК собаки домашней <i>Canis lupus familiaris</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей собак методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
482	Мясная продукция, корма	ДНК медведя <i>Ursus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей медвей методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
483	Мясная продукция, корма	ДНК хищных млекопитающих из рода волки <i>Canis</i> , включая волков и шакалов	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей волков и шакалов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
484	Мясная продукция, корма	ДНК тигров <i>Pantera tigris</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей тигров методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени

1	2	3	4	5
485	Мясная продукция, корма	ДНК подсемейства хищных птиц грифов <i>Aegypinae</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей грифов методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
486	Мясная продукция, корма	ДНК хищных птиц рода орлов <i>Aquila</i> и птиц рода ворон <i>Corvus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей орлов и ворон методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
487	Мясная продукция, корма	ДНК змей <i>Serpentes</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей змей методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
488	Мясная продукция, корма	ДНК рептилий <i>Reptilia</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей рептилий методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
489	Мясная продукция, корма	ДНК лягушки <i>Ranidae</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей лягушки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
490	Мясная продукция, корма	ДНК мышей и крыс <i>Mus musculus</i> и <i>Rattus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей крыс и мышей методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
491	Мясная продукция	ДНК перепончатокрылых насекомых из семейства настоящих пчел <i>Apidae</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей пчел и шмелей методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
492	Мясная продукция, корма	ДНК двукрылых насекомых <i>Diptera</i> , ДНК насекомых из отряда тараканы <i>Blattodea</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей насекомых методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени

1	2	3	4	5
493	Мясная продукция, корма	ДНК дятлов <i>Picidae</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей птиц семейства дятловые методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
494	Продукты животного происхождения, корма, кормовые добавки	ДНК пушных зверей семейства куньих <i>Mustelidae</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК пушных зверей в кормах методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
495	Мясо и мясная продукция, корма	ДНК хищных млекопитающих из рода еноты <i>Procyon</i> и лисиц <i>Vulpes</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей енотовых и лисиц методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
496	Мясо и мясная продукция, корма	ДНК зайцев, кроликов из семейства зайцевых <i>Leporidae</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей млекопитающих семейства зайцевых методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
497	Корма, пищевая продукция, посевной материал и сырье	ДНК ГМ сои линии MON 40-3-2	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для идентификации и количественного определения содержания ГМ сои линии MON 40-3-2 в кормах, пищевой продукции и сырье методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
498	Сыворотка крови, плазма, молоко КРС	Антитела к возбудителю <i>Mycobacterium bovis</i>	Отрицательный/ положительный/ сомнительный	Инструкция по применению набора непрямого иммуноферментного анализа против <i>Mycoplasma bovis</i> в сыворотке или плазме крови или молоке КРС; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов туберкулеза. Утв. приказом Минсельхоза России от 08.09.2020 № 534

1	2	3	4	5
499	Кровь кошек	Кровепаразиты <i>Cytauxzoon felis</i> в эритроцитах	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза России № 13-7-2/2183 от 09.11.2000
500	Кровь домашних животных	Морулы <i>Ehrlichia</i> (скопления элементарных телец) в лейкоцитах, тромбоцитах	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза России от 09.11.2000 № 13-7-2/2183
501	Пробы органов и тканей: лимфатические узлы (подчелюстные, портальный, мезентеральный) селезенки, легкого, крови и костного мозга вынужденно убитых больных и павших свиней	Специфический антиген вируса африканской чумы/ <i>Pestis africana suum</i>	Отрицательный/ положительный	ГОСТ 28573-90 Свиньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы, п.2
502			Отрицательный/ положительный	ГОСТ 28573-90 Свиньи. Методы лабораторной диагностики африканской чумы, п.3
503	Содержимое кишечника животных	Цисты, криптоспоридии, протозоозы	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.3145 -13 Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов. Утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.11.2013, п.2.1.2
504	Патологический материал павших или вынужденно убитых животных, абортинированный плод животных, головной мозг, глаза и кусочки плаценты; фекалии	Эндоzoнты, цисты или ооцисты токсоплазмы/ <i>Toxoplasma gondii</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных. Утв. Заместителем руководителя Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России В.В. Селиверстов от 11.06.1999 № 13-7-2/598
505	Биологический материал новорожденных и молодых животных	Патоморфологические и гистологические микроизменения при нарушении обмена веществ (беломышечная болезнь)	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях. Утв. Минсельхоз России от 11.09.2000 №13-7-2/2137, п.3.6
506	Кожевенное сырье, шкуры животных	Патоморфологические и гистологические микроизменения в исследуемых тканях	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 13106-67 Кожевенное сырье. Метод гистолого-бактериоскопического контроля
507	Кусочки органов и тканей (лимфатические узлы, селезенка, печень, почки, сердце, мышцы, стенка органов пищеварения, костный мозг, соединительная ткань, пораженные участки мышц) крупного рогатого скота	Новообразования	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 25382-82 (СТ СЭВ 2702-80, СТ СЭВ 6284-88) Крупный рогатый скот. Методы лабораторной диагностики лейкозов, п. 2.4
508			Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота. Утв. МСХ РФ от 23.08.2000 №13-7-2/2130

1	2	3	4	5
509	Мясо птицы	Степень свежести или порчи мяса	Свежее мясо/с признаками порчи I степени/с признаками порчи II степени	ГОСТ 31931-2012 Мясо птицы. Метод гистологического и микроскопического анализа, п.5
510	Патологический материал лошадей	Микроизменения, характерные для инфекционной анемии	Обнаружено/не обнаружено	Методические указания по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях. Утв. Заместителем руководителя Департамента ветеринарии Минсельхоза России В.В. Селиверстов от 11.09.2000 № 13-7-2/2137
511	Патологический материал (часть легких) мелкого рогатого скота	Микроизменения, характерные для аденоматоза	Обнаружено/не обнаружено	Временные методические указания по лабораторной диагностике аденоматоза овец и коз. Утв. ГУВ МСХ СССР от 02.07.1985
512	Головной мозг животных	Микроизменения, характерные для прионных инфекций	Обнаружено/не обнаружено	Методические указания по патогистологической диагностике прионных инфекций животных. Утв. Департаментом Ветеринарии МСХиП РФ от 06.05.1997
513	Патологический материал сельскохозяйственных животных	Микроизменения, характерные для кандидомикоза	Обнаружено/не обнаружено	Методические указания по проведению микологических исследований патологического материала и кормов в ветеринарно-бактериологических лабораториях при диагностике микозов и микотоксикозов сельскохозяйственных животных. Утв. Минсельхозом СССР от 24.07.1959
514	Патологический материал трупов крупного и мелкого рогатого скота	Патогистологические изменения и цитоплазматические включения в клетках тканей и органов, характерных для катаральной лихорадки	Обнаружено/не обнаружено	Методические указания по лабораторной диагностике лихорадки Ку животных. Утв. Минсельхозом СССР от 13.05.1996 № 13-6-2/600
515	Патологический материал (участки кожи со студнеобразно измененной подкожной клетчаткой) кроликов	Микроизменения, характерные для миксоматоза	Обнаружено/не обнаружено	Временные методические указания по лабораторной диагностике миксоматоза кроликов. Утв. Минсельхозом СССР от 08.05.1981 № 116-6а
516	Патологический материал (трупы птиц)	Возбудитель гистомоноза/ <i>Histomonas meleagridis</i>	Обнаружено/не обнаружено	Методические указания по лабораторным исследованиям гистомоноза птиц и меры борьбы с ним. Утв. ГУВ МСХ СССР от 29.12.1985
517	Образцы ткани зубов или нижней челюсти, фрагментах бедренной и большеберцовой костей диких плотоядных животных	Антибиотики тетрациклинового ряда	Обнаружено/не обнаружено	Методические указания по обнаружению флуоресцентным методом антибиотиков тетрациклинового ряда в тканях зубов и костей животных для контроля поедаемости оральных

1	2	3	4	5
				антирабических вакцин. Утв. ФГУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» 2008 г.
518	Питьевая вода централизованных систем водоснабжения. Вода питьевая расфасованная в емкости. Вода плавательных бассейнов и аквапарков	Яйца, личинки гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды, п.5.1
		Цисты лямблий	Обнаружено/ не обнаружено	
		Ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/ не обнаружено	
519	Мясо и мясные продукты	Гистологическая идентификация животных компонентов	Выявлено/не выявлено	ГОСТ 31479-2012 Мясо и мясные продукты. Метод гистологической идентификации состава
		Гистологическая идентификация растительных компонентов	Выявлено/не выявлено	
		Гистологическая идентификация состава (скелетная мускулатура, мышечная ткань)	Преимущественно/ в достаточном количестве/ в среднем количестве/ в умеренном количестве/ в незначительном количестве/ в отдельных случаях/ не обнаружено	
		Гистологическая идентификация состава (жировая ткань)	Преимущественно/ в достаточном количестве/ в среднем количестве/ в умеренном количестве/ в незначительном количестве/ в отдельных случаях/ не обнаружено	
		Гистологическая идентификация состава (элементы соединительной ткани)	Преимущественно/ в достаточном количестве/ в среднем количестве/ в умеренном количестве/ в незначительном количестве/ в отдельных случаях/ не обнаружено	
520	Почва	Яйца гельминтов <i>Nematoda, Cestoda, Trematoda</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.4.2
521	Почва	Яйца гельминтов <i>Nematoda, Cestoda, Trematoda</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.4.3

1	2	3	4	5
522	Почва	Личинки гельминтов <i>Nematoda, Cestoda, Trematoda</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.4.4
523	Почва	Личинки гельминтов <i>Nematoda, Cestoda, Trematoda</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.4.5
524	Почва	Дифференциальная диагностика личинок свободноживущих и паразитических нематод	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.4.6
525	Почва	Цисты кишечных простейших	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п. 4.7
526	Сточная вода	Яйца гельминтов <i>Nematoda, Cestoda, Trematoda</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.6.2
527	Сточная вода	Цисты кишечных простейших	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.6.3
528	Осадки сточных вод и донные отложения	Яйца гельминтов <i>Nematoda, Cestoda, Trematoda</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.7.2
529	Осадки сточных вод и донные отложения	Цисты кишечных простейших	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.7.3
530	Навоз и навозные стоки	Яйца гельминтов <i>Nematoda, Cestoda, Trematoda</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п. 8.2
531	Снег	Цисты кишечных простейших яйца, личинки гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.9.2
532	Смывы с поверхностей	Яйца гельминтов <i>Nematoda, Cestoda, Trematoda</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.10.2
533	Смывы с поверхностей	Яйца гельминтов <i>Nematoda, Cestoda, Trematoda</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.10.3
534	Смывы с поверхностей	Цисты простейших	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.10.4
535	Твердые бытовые отходы	Яйца гельминтов <i>Nematoda, Cestoda, Trematoda</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.12.2
536	Пыль и воздух	Яйца гельминтов <i>Nematoda, Cestoda, Trematoda</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.13.2
537	Травы и водные растения	Наличие адолескариев/ <i>adulescaria</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.14.1
538	Трава, сено	Наличие личинок стронгилат/ <i>Strongylata</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.14.3
539	Трава, сено	Наличие личинок стронгилат/ <i>Strongylata</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.14.4
540	Моллюски	Заражённость шистосоматидами/ <i>Lymnaea</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.14.5

А.А.А.А.А.

1	2	3	4	5
541	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки)	Определение жизнеспособности яиц или личинок гельминтов	Наличие/отсутствие	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.15.1
542		Определение жизнеспособности личинок анкилостомид и стронгилид/ <i>Ancylostoma duodenale</i> и стронгилид / <i>Strongylata</i>	Наличие/отсутствие	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.15.2
543			Наличие/отсутствие	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.15.3
544			Наличие/отсутствие	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.15.4
545			Наличие/отсутствие	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.15.5
546		Определение жизнеспособности яиц описторхов/ <i>Opisthorchis felineus</i>	Наличие/отсутствие	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.15.7
547	Почва, удобрения, навоз	Личинки синантропных мух/ <i>Musca domestica</i>	Наличие/отсутствие	МУ 2.1.7.2657-10 Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на наличие преимагинальных стадий синантропных мух
		Куколки синантропных мух/ <i>Musca domestica</i>	Наличие/отсутствие	
548	Речные раки	Возбудитель афаномикоза/ <i>Aphanomyces astaci</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания. Диагностика и профилактика инфекционных заболеваний раков в условиях северо-запада России ГосНИОРХ Санкт-Петербург 1994г.
		Возбудитель септоцилиндроза/ <i>Septocylindrium astaci</i>	Обнаружено/ не обнаружено	
549	Животные сельскохозяйственные жвачные. Фекалий животных, патологический материал. Соскобы объектов внешней среды, почва, промежуточные и дополнительные хозяева гельминтов (моллюски, муравьи, мухи)	Нематоды трематоды, цестоды/ <i>Nematoda, Trematoda, Cestoda</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ Р 54627-2011 Животные сельскохозяйственные жвачные. Методы лабораторной диагностики гельминтозов
550	Мясо и субпродукты животных	Прозрачность и запах бульона	Свойственный свежему мясу (прозрачный с выраженным запахом свежего, доброкачественного мяса)/ слегка мутноватый, с запахом не свойственным свежему бульону, со слабо ощутимым затхлым запахом/ не свойственный свежему мясу (мутный, с большим	ГОСТ 7269-2015 Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести, п. 5.10

1	2	3	4	5
			количеством хлопьев, с резким неприятным, гнилостным запахом)	
551	Мясо и субпродукты птицы	Продукты первичного распада белков в бульоне (свежесть мяса)	Наличие/отсутствие	ГОСТ 31470-2012 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести, п.6.2
552	Мясо и субпродукты птицы	Активность пероксидазы	Отрицательный/положительный	ГОСТ 31470-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований, п.10
553	Мясо и субпродукты птицы	Цвет	Свойственный свежему мясу и субпродуктам (от бледно-розового до темно-красного (для мышечной ткани); бледно-желтый с розовым оттенком или без него (для кожи), бледно-желтый или желтый (для подкожного и внутреннего жира)/ не свойственный свежему мясу и субпродуктам	ГОСТ 31470-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований, п.4
		Запах	Свойственный свежему мясу и субпродуктам/ не свойственный свежему мясу и субпродуктам (затхлый, кисловатый, гнилостный, явно гнилостный)	
		Консистенция	Свойственная свежему мясу и субпродуктам (упругая, эластичная)/ не свойственная свежему мясу и субпродуктам (рыхлая, дряблая, наличие твердых частиц)	
554	Мясо и субпродукты птицы	Свежесть мяса (по продуктам распада белков)	Наличие/отсутствие	ГОСТ 31470-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований, п.6

1	2	3	4	5
555	Экстракты ткани и волос, таблетки, твердые субстанции, порошки, части растений и жидкости	Морфин, амфетамин, марихуана, барбитураты, бупренорфин, бензодиазепин, кетамин, метамфетамин, трициклические антидепрессанты, тремадол	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для иммунохроматографического выявления наркотических и психотропных веществ и их метаболитов в моче, в смывах с кожи и поверхностей, экстрактах тканей и волос, таблетках твердых субстанциях, порошках, частях растений и жидкостях
556	Экстракты ткани и волос, таблетки, твердые субстанции, порошки, части растений и жидкости	Героин, метадон, метаквалон, оксикадон, дезоморфин, пропоксифен, фентанил, МДМА, тропикамед, ЭДЦП, котинин, этилглюкуронид, кокаин	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для иммунохроматографического выявления наркотических и психотропных веществ и их метаболитов в моче, в смывах с кожи и поверхностей, экстрактах тканей и волос, таблетках твердых субстанциях, порошках, частях растений и жидкостях
557	Молоко и молочные продукты	Левомецетин, амоксициллин, доксициклин, ампициллин, пенициллин, десфурилцефтиофур, цефалониум, цефоперазон, диклоксациллин, флоксациллин, цефепим, нафциллин, цефазетрил, цефтриаксон, оксациллин, окситетрациклин, стрептомицин, тетрациклин, цефазолин, цефалексин, пенициллин V, прокаин-пенициллин, гентамицин, пиперацillin, тикарциллин, цефтиофур, цефтриаксон, цефалотин, дезацетилцефепим, цефотаксим, цефадоксил, цефтизоксим, цефуроксим, клортетрациклин, левомецетин натрия сукцинат, дигидрострептомицин	Наличие/отсутствие	ГОСТ 32219-2013 Молоко и молочные продукты. Иммунологические методы определения наличия антибиотиков, п.5.4.1
558	Мед натуральный	Паль	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 32168-2013 Мед. Метод определения падевого меда, п.6.7
559	Молоко и молочная продукция	<i>Salmonella spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ ISO 6785-2015 Молоко и молочная продукция. Обнаружение <i>Salmonella spp.</i>

1	2	3	4	5
560	Молоко и молочная продукция	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа, п.8.5.1
561	Молоко	Ингибирующие вещества	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 23454-2016 Молоко. Методы определения ингибирующих веществ, п.7
562	Молоко и молочные продукты, закваски, бактериальные концентраты	<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 30347-2016 Молоко и молочная продукция. Методы определения <i>Staphylococcus aureus</i> , п.8.1
563	Пищевые продукты и корма для животных	<i>Yersinia enterocolitica</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ ISO 10273-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения условно-патогенной бактерии <i>Yersinia enterocolitica</i>
564	Пищевые продукты	Энтерококки/ <i>Enterococcus spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 28566-90 (СТ СЭВ 6646-89) Продукты пищевые. Метод выявления и определения количества энтерококков
565	Пищевые продукты	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий), п.9.1
566	Продукты пищевые	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Salmonella</i>
567	Продукты пищевые	Бактерии рода <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов <i>Proteus</i> , <i>Morganella</i> , <i>Providencia</i>
568	Пищевые продукты, корма	Сульфитредуцирующие клостридии/ <i>Clostridium spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003) Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета сульфитредуцирующих бактерий, растущих в анаэробных условиях
569	Пищевые продукты	Коагулазоположительные стафилококки и <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и <i>Staphylococcus aureus</i> , п.8.1
570	Пищевые продукты	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ Р 54755-2011 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , п.9.1
571	Пищевые продукты	Бактерия <i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 32031-2022 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий <i>Listeria monocytogenes</i> и других видов <i>Listeria</i> (<i>Listeria spp.</i>)
		Бактерии <i>Listeria spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	

1	2	3	4	5
572	Рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них, вода поверхностных водоемов и других объектов	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2046-06 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы выявления и определения параземолитических вибрионов в рыбе, нерыбных объектах промысла, продуктах, вырабатываемых из них, воде поверхностных водоемов
573	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец птицы	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ Р 54374-2011 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий), п.8.1
574	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 31468-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод выявления сальмонелл
575	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ Р 54674-2011 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Метод выявления и определения <i>Staphylococcus aureus</i> , п.8
576	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, пищевой жир-сырец птицы	Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 7702.2.7-2013 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления бактерий рода <i>Proteus</i>
577	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и другие продукты из мяса птицы	Сульфитредуцирующие клостридии/ <i>Clostridium spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 7702.2.6-2015 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы выявления и определения количества сульфитредуцирующих клостридий, п.8.1-8.4, п.9.1-9.2
578	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 32149-2013 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы микробиологического анализа
		Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/ не обнаружено	
		Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	
		Бактерии вида <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	
579	Все виды полных консервов	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>Bacillus Subtilis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 30425-97 Консервы. Метод определения промышленной стерильности

1	2	3	4	5
		Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>Bacillus Cereus</i> , <i>Bacillus Polymyxa</i>	Обнаружено/ не обнаружено	
		Мезофильные клостридии/ <i>Clostridium spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	
		Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые микроорганизмы плесневые грибы, дрожжи	Обнаружено/ не обнаружено	
		Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено	
		Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы <i>Bacillus Polymyxa</i>	Обнаружено/ не обнаружено	
		Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы	Обнаружено/ не обнаружено	
580	Все виды консервов (кроме молочной продукции)	Герметичность упаковки	Герметично/не герметично	ГОСТ 8756.18-2017 Консервы. Метод определения промышленной стерильности, п.7.1
581		Состояние внутренней поверхности упаковки	Наличие/отсутствие темных пятен, коррозионных поражений, дефектов, наплывов припоя внутри банок, царапин, патертостей; повреждение, отсутствие лакокрасочного покрытия, эмали на внутренней поверхности лакированной металлической упаковки; наличие/отсутствие повреждение	ГОСТ 8756.18-2017 Консервы. Метод определения промышленной стерильности, п.8



1	2	3	4	5
			уплотнительной пасты у дна и крышки; наличие/отсутствие выдавливания уплотнительной пасты из закаточных швов (для банок)	
582	Сыворотка крови животных	Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>Brucella</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	ГОСТ 34105-2023 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Серологические методы, п.7.2
583	Молоко	Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>Brucella</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная/ самозадержка/ гемолиз	ГОСТ 34105-2023 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Серологические методы, п.7.3
584	Сыворотка крови животных	Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>Brucella</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	ГОСТ 34105-2023 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Серологические методы, п.7.4
585		Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>Brucella</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	ГОСТ 34105-2023 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Серологические методы, п.7.5
586		Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>Brucella</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	ГОСТ 34105-2023 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Серологические методы, п.7.6
587		Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>Brucella</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	ГОСТ 34105-2023 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Серологические методы, п.7.7
588		Специфические антитела к возбудителю бруцеллеза/ <i>Brucella</i>	Отрицательный/ положительный	ГОСТ 34105-2023 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Серологические методы, п.7.8
589		Иммуноглобулины класса G к бактериям рода <i>Brucella</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	ГОСТ 34105-2023 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Серологические методы, п.7.9
590		Специфические антитела к липополисахаридному антигену <i>Brucella abortus</i> и <i>Brucella melitensis</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	ГОСТ 34105-2023 Животные. Лабораторная диагностика бруцеллеза. Серологические методы, п.7.10
591	Сыворотка крови (плазма) сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиней, лошадей)	Индивидуальные специфические антитела класса G к бактериям рода <i>Mycoplasma</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Инструкция по применению набора диагностического для выявления индивидуальных специфических антител класса

1	2	3	4	5
				G к бактериям рода <i>Mycoplasma</i> в сыворотке (плазме) крови сельскохозяйственных животных иммуноферментным методом
592	Сыворотка крови (плазме) сельскохозяйственных животных (КРС, МРС, свиней, лошадей, верблюдов, оленей)	Индивидуальные специфические антитела класса G к бактериям рода <i>Brucella</i>	Положительная/ отрицательная/ сомнительная	Инструкция по применению Набор диагностический для выявления индивидуальных специфических антител класса G к бактериям рода <i>Brucella</i> в сыворотке (плазме) крови сельскохозяйственных животных иммуноферментным методом (ИФА)
593	Пищевые яичные продукты, выработанные из пищевых яиц сельскохозяйственной птицы: яичная масса; яичный меланж, яичный белок, яичный желток жидкие и сухие; полуфабрикаты и кулинарные изделия из яиц, яичного меланжа, яичного белка и яичного желтка	Цвет	Свойственный данному виду продукции (цвет меланжа и желтка: от желтого до оранжевого (для жидкого), светло-желтого до оранжевого (для сухого), цвет белка: от светло-желтого до светло-зеленого (для жидкого), от белого до желтоватого (для сухого))/ не свойственный данному виду продукции	ГОСТ 31720-2012 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы отбора проб и органолептического анализа, п.5.3
		Текстура	Свойственная данному виду продукции (однородная, без посторонних примесей)/ не свойственная данному виду продукции (неоднородная, с посторонними примесями)	
		Консистенция	Свойственная данному виду продукции (без остатков скорлупы, пленок, твердый в замороженном состоянии, жидкий в охлажденном и размороженном состояниях, желток - более густой, чем белок (жидкие);	

1	2	3	4	5
			порошкообразный или в виде гранул, комочки, которые легко разрушаются при надавливании пальцем (сухие)/ не свойственная данному виду продукции	
594		Запах	Свойственный данному виду продукции (без постороннего запаха)/ не свойственный данному виду продукции (с посторонним запахом)	ГОСТ 31720-2012 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы отбора проб и органолептического анализа, п.5.4
		Вкус	Свойственный данному виду продукции/ не свойственный данному виду продукции	
		Флейвор	Свойственный данному виду продукции/ не свойственный данному виду продукции	
595	Сыры (полутвердые, мягкие, рассольные, с чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы) и плавленые сыры (ломтевые и пастообразные, в т.ч. сладкие)	Цвет	Свойственный данному виду продукции (от белого, до интенсивно желтого, от желтого до светло-коричневого, от светло-желтого до интенсивно желтого, от белого до светло-желтого, равномерный по всей массе; цвет соответствует внесенным компонентам ароматизатора и/или красителя)/ не свойственный данному виду продукции	ГОСТ 33630-2015 Сыры и сыры плавленые. Методы контроля органолептических показателей, п.9

1	2	3	4	5
		Рисунок	Свойственный данному виду продукции (на разрезе сыр имеет рисунок, состоящий из глазков круглой или овальной формы (советский, швейцарский, алтайский, костромской, ярославский, эстонский, степной); на разрезе сыр имеет рисунок, состоящий из глазков неправильной и угловатой формы, равномерно расположенных по всей массе (российский); на разрезе сыр имеет рисунок, состоящий из глазков круглой, овальной или угловатой формы (голландский сыр); На разрезе сыр имеет рисунок, состоящий из глазков круглой, овальной или угловатой формы, равномерно расположенных по всей массе (угличский); на разрезе сыр имеет рисунок, состоящий из глазков угловатой или овальной форм (латвийский); Отсутствие рисунка, возможно наличие не более трех воздушных пустот и нерасплавившихся частиц размером не более 2 мм на	



1	2	3	4	5
			разреze площадью 10 см (плавленный)/ не свойственный данному виду продукции Консистенция Свойственная данному виду продукции (в меру плотная, и/или слегка упругая, и/или слегка пластичная; пластичная и/или слегка упругая; нежная, пластичная, мажущаяся и/или кремообразная; мелко распыленный однородный сухой порошок; незначительное количество легко рассыпающихся комочков; однородная, равномерная по всей массе (плавленный); эластичная, однородная во всей массе (костромской, ярославский, эстонский, латвийский), плотная, умеренно эластичная, однородная во всей массе (советский, швейцарский, алтайский), умеренно эластичная, однородная во всей массе; возможно слегка плотная (российский), эластичная, слегка ломкая на изгибе, однородная во всей массе (голландский, степной, угличский)/ не свойственная данному виду продукции	



1	2	3	4	5
		Вкус и запах	Свойственные данному виду продукции (слабо выраженный сырный, сырный, выраженный сырный, кисломолочный, слегка кисловатый и/или в меру острый, сливочный, кисловатый, слегка кисловатый, пряный, чистый, молочный, сладкий, с привкусом пастеризации и легкой карамелизации; привкус, свойственный внесенному компоненту и/или ароматизатору или смеси компонентов и/или ароматизаторов, слегка аммиачный)/ не свойственные данному виду продукции	
596	Молоко и молочные продукты	Пероксидаза	Наличие/отсутствие	ГОСТ 3623-2015 Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации, п.6.2
597	Молоко и молочные продукты	Фосфатаза	Наличие/отсутствие	ГОСТ 3623-2015 Молоко и молочные продукты. Методы определения пастеризации, п.7.2
598	Масла растительные	Отсутствие мыла	Наличие/отсутствие	ГОСТ 5480-2023 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Методы определения мыла, п.7
599	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	Сероводород	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа, п.3.2.4
600		Аммиак	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа, п.3.2.3
601	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	Прозрачность жира	Прозрачный/мутный	ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа, п.7.3
602		Посторонние примеси	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их



1	2	3	4	5
				переработки. Методы анализа, п.8.14
		Аммиак	Отрицательная/ слабоположительная/ положительная/ резко положительная	ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа, п.3.2.3
		Сероводород	Отрицательная/ слабоположительная/ положительная/ резко положительная	ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа, п.3.2.4
603	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	Прозрачность	Прозрачный/ непрозрачный	ГОСТ 8285-91 Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания, п.2.2
604	Пищевые продукты	<i>Clostridium botulinum</i> (Ботулинические токсины)	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 10444.7-86 Продукты пищевые. Методы выявления ботулинических токсинов и <i>Clostridium botulinum</i> , п.5.1
605	Пищевые продукты	<i>Clostridium perfringens</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 10444.9 -88 Продукты пищевые. Метод определения <i>Clostridium perfringens</i>
606	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур	Запах	Свойственный здоровому зерну (без плесневого, солодового, затхлого и других посторонних запахов)/ не свойственный здоровому зерну (наличие плесневого, солодового, затхлого и других посторонних запахов)	ГОСТ 10967-2019 Зерно. Методы определения запаха и цвета, п. 6.3, п.6.4.2
		Цвет	Свойственный здоровому зерну данного типа и подтипа/ не свойственный здоровому зерну данного типа и подтипа	
607	Льняной жмых, получаемый при отжиме масла на шнековых прессах из предварительно обработанных семян льна	Посторонние примеси	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 10974-95 Жмых льняной. Технические условия, п.5.5
608	Рапсовый жмых, получаемый при отжиме растительного масла на шнековых прессах из предварительно обработанных семян рапса	Посторонние примеси	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 11048-95 Жмых рапсовый. Технические условия, п.5.5
609	Подсолнечный шрот	Посторонние примеси	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 11246-96 Шрот подсолнечный. Технические условия, п.6.4

1	2	3	4	5
610	Корма, комбикорма, кормовые добавки	Микроскопические грибы	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 13496.6-2017 Комбикорма. Метод выделения микроскопических грибов
611	Корма, комбикорма, кормовые добавки	Металломагнитная примесь	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 13496.9-96 Комбикорма. Методы определения металломагнитной примеси, п.4
612	Корма, комбикорма, мука кормовая, кормовые добавки	Запах	Соответствующий набору доброкачественных компонентов исходного комбикорма без затхлого, плесневелого и других посторонних запахов/ не соответствующий набору доброкачественных компонентов исходного комбикорма, с затхлым, плесневелым и другими посторонними запахами	ГОСТ 13496.13-2013 Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями хлебных запасов, п.7
613	Пищевые концентраты	Зараженность вредителями хлебных запасов	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 15113.2-77 Концентраты пищевые. Методы определения примесей и зараженности вредителями хлебных запасов, п.5
614		Примеси (посторонние)	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 15113.2-77 Концентраты пищевые. Методы определения примесей и зараженности вредителями хлебных запасов, п.3
615	Клешевиный кормовой шрот	Посторонние примеси	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 17290-71 Шрот клешевиный кормовой. Технические условия, п.2.1а
616		Реакция на ризин	Наличие/отсутствие	ГОСТ 17290-71 Шрот клешевиный кормовой. Технические условия, п.2.2
617	Все виды соломы, сена, корма искусственно высушенные	Микроскопические грибы	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 18057-88 Корма грубые. Метод выделения микроскопических грибов
618	Мед натуральный	Механические примеси	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 19792-2017 Мед натуральный. Технические условия, п. 7.13
619	Мясо кроликов	Свежесть мяса (по продуктам распада белков)	Наличие/отсутствие	ГОСТ 20235.1-74 Мясо кроликов. Методы химического и микроскопического анализа свежести мяса, п. 1.3
620		Аммиак и соли аммония	Наличие/отсутствие	ГОСТ 20235.1-74 Мясо кроликов. Методы химического и микроскопического анализа свежести мяса, п.1.1
621	Мука, крупа и отруби	Металломагнитные примеси	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 20239-74 Мука, крупа и отруби. Метод определения металломагнитной примеси
622	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота	Бациллы сибирской язвы/ <i>Bacillus anthracis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического анализа, п. 4.2.1

А.А.А.А.А.А.

1	2	3	4	5
623		Бактерии рода сальмонелл/ <i>Salmonella spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического анализа, п. 4.2.4
624		Бактерии из рода кишечной палочки-Эшерихии/ <i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического анализа, п. 4.2.5
625		Бактерии из рода протей/ <i>Proteus spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического анализа, п. 4.2.6
626		Бактерии из группы кокков (стафилококки, стрептококки)/ <i>Staphylococcus spp.</i> , <i>Streptococcus spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического анализа, п. 4.2.3
627	Мясо и субпродукты от всех видов убойного скота	Анаэробные бактерии (патогенные и токсигенные клубридии)/ <i>Clostridium spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 21237-75 Мясо. Методы бактериологического анализа, п. 4.4
628	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды, дистиллированная вода	Прозрачность	Прозрачная жидкость без посторонних включений (кроме естественного осадка минеральных солей)/ мутная, с наличие посторонних примесей	ГОСТ 23268.1-91 Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения органолептических показателей и объема воды в бутылке
		Цвет	Бесцветная жидкость, оттенки от желтоватого до зеленоватого в зависимости от содержащихся в воде веществ/ наличие посторонних оттенков	
		Вкус и запах	Характерные для содержащихся в воде веществ/ не характерные для содержащихся в воде веществ	
629	Молоко	Сода	Наличие/отсутствие	ГОСТ 24065-80 Молоко. Методы определения сода, п.2
630	Сырое молоко	Аммиак	Наличие/отсутствие	ГОСТ 24066-80 Молоко. Метод определения аммиака
631	Молоко	Перекись водорода	Наличие/отсутствие	ГОСТ 24067-80 Молоко. Метод определения перекиси водорода
632	Молоко и сливки	Термостойчивость по алкогольной пробе	Устойчиво/неустойчиво	ГОСТ 25228-82 Молоко и сливки. Метод определения термостойчивости по алкогольной

1	2	3	4	5
				пробе
633	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	Цвет Запах Вкус Консистенция	Свойственный данному виду рыбы/ не свойственный данному виду рыбы Свойственный созревшей рыбе специального посола, консервации (без постороннего порочащего запаха)/ не свойственный созревшей рыбе специального посола, консервации (наличие посторонних запахов) Свойственный созревшей рыбе специального посола, консервации, (приятный, без постороннего, порочащего привкуса)/ не свойственный созревшей рыбе специального посола, консервации Свойственная данному виду продукции (нежная, сочная, плотная)/ не свойственная данному виду продукции	ГОСТ 26664-85 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей, п.2
634	Соевый кормовой жмых, получаемый прессованием при переработке предварительно обработанных семян сои	Посторонние примеси	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 27149-95 Жмых соевый кормовой. Технические условия, п.5.3
635	Витамин Е (α-токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой	Подлинность	Подлинный/не подлинный	ГОСТ 27547-87 Витамин Е (альфа-токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия, п.3.3
636	Мука и отруби	Цвет	Свойственный данному виду продукции (белый, желтый, белый с желтоватым оттенком, белый с кремовым	ГОСТ 27558-2022 Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста

1	2	3	4	5
			оттенком, белый с бежевым оттенком, серый с заметными частицами оболочек, белый с желтоватым и/или сероватым оттенком, с заметными частицами оболочек зерна, красно-желтый с сероватым оттенком, серый с коричневым или зеленоватым оттенком)/ не свойственный данному виду продукции	
		Запах	Свойственный данному виду продукции (без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый)/ не свойственный данному виду продукции (затхлый, плесневелый, другие посторонние запахи)	
		Вкус	Свойственный данному виду продукции (без посторонних привкусов, не кислый, не горький)/ не свойственный данному виду продукции (наличие посторонних привкусов)	
		Хруст (минеральная примесь)	Наличие/отсутствие	
637	Мука и отруби	Загрязненность вредителями (насекомыми, клещами)	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 27559-87 Мука и отруби. Метод определения зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов
		Зараженность вредителями	Обнаружено/ не обнаружено	
638	Кормовой микрогранулированный витамин А (ретинола ацетат)	Подлинность	Подлинный/неподлинный	ГОСТ 28409-89 (СТ СЭВ 4799-84) Витамин А (ретинола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия, п.3.4
639	Пчелиное маточное молочко	Флюоресценция	Наличие/отсутствие	ГОСТ 28888-2017 Молочко маточное пчелиное. Технические условия, п.6.13

1	2	3	4	5
640	Продукты безалкогольной промышленности	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 30712-2001 Продукты безалкогольной промышленности. Методы микробиологического анализа, п.6.3
641	Пищевые продукты	<i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 30726-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида <i>Escherichia coli</i>
642	Мяса и мясопродукты: мясо всех видов убойных животных и птицы; мясо механической обвалки и до обвалки, в том числе мясо птицы; мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (кусковые, рубленые, фарш, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из мяса, в том числе мяса птицы; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясосодержащие (включая мясорастительные) консервы, в т.ч. с использованием мяса птицы	Растительные белковые добавки	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 31474-2012 Мясо и мясные продукты. Гистологический метод определения растительных белковых добавок
643	Мясо и мясопродукты: мясо всех видов убойных животных и птицы; мясо механической обвалки и до обвалки, в том числе мясо птицы; мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (кусковые, рубленые, фарш, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из мяса, в том числе мяса птицы; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясосодержащие (включая мясорастительные) консервы, в т.ч. с использованием мяса птицы	Растительные углеводные добавки	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 31500-2012 Мясо и мясные продукты. Гистологический метод определения растительных углеводных добавок
644	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	Эффективность пастеризации	Тест на альфа-амилазу отрицательный/ тест на альфа-амилазу положительный	ГОСТ 31469-2012 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы физико-химического анализа, п.11
645	Молоко и молочные продукты	Антибиотики	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 31502 -2012 Молоко и молочные продукты. Микробиологические методы определения наличия антибиотиков, п.5.2
646	Пищевые куриные яйца - диетические и столовые	Состояние воздушной камеры	Свойственная данному виду яиц (неподвижная или некая подвижность, высота - не более 4-9 мм)/ не свойственная данному виду яиц	ГОСТ 31654-2012 Яйца куриные пищевые. Технические условия
		Положение желтка	Свойственное данному виду яиц (прочный, едва видимый, малозаметный, контуры не видны, занимает центральное положение, не перемещается, может	

1	2	3	4	5
			слегка перемещаться, возможно небольшое отклонение от центрального положения, перемещающийся от центрального положения)/ не свойственное данному виду яиц	
		Плотность и цвет белка	Свойственные данному виду яиц (плотный, светлый, прозрачный, возможно недостаточно плотный)/ не свойственные данному виду яиц	
		Целостность скорлупы	Свойственная данному виду яиц (чистая, без пятен крови и помета, неповрежденная)/ не свойственная данному виду яиц (поврежденная, наличие посторонних пятен)	
647	Фуражное зерно и продукты его переработки растительные корма, комбикорма для продуктивных и непродуктивных животных (в том числе консервы) и сырье для их производства (корма животного происхождения; продукты микробиологического синтеза; сухое молоко; концентрированные кормовые добавки), биологический материал	Общая токсичность	Наличие/отсутствие	ГОСТ 31674-2012 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности, п.5.1, п.5.2
648	Мед натуральный	Гидрооксиметилфурфураль	Отрицательный/положительный	ГОСТ 31768-2012 Мед натуральный. Методы определения гидрооксиметилфурфурала, п.3.4
649	Мясо всех видов убойных животных, мясо механической обвалки, в том числе мясо птицы; мясные полуфабрикаты (натуральные,	Гистологическая идентификация животных компонентов	Выявлено/не выявлено	ГОСТ 31796-2012 Мясо и мясные продукты. Ускоренный гистологический метод определения структурных компонентов состава
		Гистологическая идентификация растительных компонентов	Выявлено/не выявлено	

1	2	3	4	5
	рубленные, фарши, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из мяса; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясорастительные фаршковые консервы, в том числе с использованием мяса птицы	Гистологическая идентификация структурных компонентов состава (скелетная мускулатура, мышечная ткань) Гистологическая идентификация структурных компонентов состава (жировая ткань) Гистологическая идентификация структурных компонентов состава (элементы соединительной ткани)	Преимущественно/ в достаточном количестве/ в среднем количестве/ в умеренном количестве/ в незначительном количестве/ в отдельных случаях/ не обнаружено Преимущественно/ в достаточном количестве/ в среднем количестве/ в умеренном количестве/ в незначительном количестве/ в отдельных случаях/ не обнаружено Преимущественно/ в достаточном количестве/ в среднем количестве/ в умеренном количестве/ в незначительном количестве/ в отдельных случаях/ не обнаружено	
650	Пищевые продукты	Бактерии рода <i>Shigella</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 32010-2013 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода <i>Shigella</i>
651	Пищевые продукты, а также корма для животных, пробы окружающей среды в сфере производства и обработки пищевых продуктов	Бактерии семейства <i>Enterobacteriaceae</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 32064-2013 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий семейства <i>Enterobacteriaceae</i> , п.9.1
652	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	Цвет	Свойственный данному виду продукции (от белого до светло-желтого, однородный по всей массе, или обусловленный внесенными добавками, возможно наличие вкраплений внесенных вкусоароматических	ГОСТ 32189-2013 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля, п.5.2.1

1	2	3	4	5
			добавок; от белого до желтого, однородный по всей массе, или обусловленный внесенными добавками; от светло-желтого до желтого, однородный по всей массе или обусловленный введенными добавками/ не свойственный данному виду продукции	
		Запах и вкус	Свойственные данному виду продукции (сливочный, сладкосливочный или кислосливочный; при использовании пищевкусовых и ароматических добавок - привкус и запах, свойственный внесенным добавкам; нейтральный, характерный для молочного жира, или с выраженным привкусом вытопленного молочного жира; при использовании пищевкусовых и ароматических добавок - привкус и запах, свойственный внесенным добавкам; вкус и запах чистые, с привкусом и запахом введенных пищевкусовых и ароматических добавок, без посторонних привкусов и запахов; свойственный	ГОСТ 32189-2013 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля, п.5.2.2



1	2	3	4	5
			обезличенному жиру или внесенной композиции вкусоароматических веществ/ не свойственный данному виду продукции (наличие посторонних привкусов и запахов)	
		Консистенция	Свойственная данному виду продукции (пластичная, однородная, легкоплавкая, плотная или мягкая, твердая, жидкая, мажеобразная, колющаяся поверхность среза блестящая, слабоблестящая или матовая, сухая на вид; зернистая, при введении пищевкусных добавок возможная матовая, мажущаяся, неоднородная)/ не свойственная данному виду продукции	ГОСТ 32189-2013 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля, п.5.2.3
		Прозрачность твердого жира	Прозрачный/ непрозрачный	ГОСТ 32189-2013 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля, п.5.3
653	Свежеполученная неразбавленная сперма, свежеполученная разбавленная и замороженная сперма сельскохозяйственных животных	Бактерии группы кишечной палочки	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 32198-2013 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа, п.8.2
654		Синегнойная палочка/ <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 32198-2013 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа, п.8.3
655		Анаэробная микрофлора/ <i>Clostridium spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 32198-2013 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа, п.8.4
656		Грибы	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 32198-2013 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа, п.8.5

1	2	3	4	5
657		Золотистый стафилококк/ <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 32198-2013 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа, п.8.6
658	Молоко и молочная продукция	Растительные жиры в жировой фазе (стерины)	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 31979-2012 Молоко и молочные продукты. Метод обнаружения растительных жиров в жировой фазе газожидкостной хроматографией стеринов
659	Сперма неразбавленная свежеполученная неразбавленная, свежеполученная разбавленная и замороженная сперма производителей сельскохозяйственных животных	Кетоновые тела	Наличие/отсутствие	ГОСТ 32277-2013 Средства воспроизводства. Сперма. Методы испытаний физических свойств и биологического, биохимического, морфологического анализов, п.7.1
660	Мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	Цвет	Свойственный свежему мясу (мышечной ткани - от бледно-розового до розового; кожи - бледно- желтый с розовым оттенком или без него; подкожного и внутреннего жира - бледно-желтый или желтый)/ не свойственный свежему мясу	ГОСТ Р 51944-2002 Мясо птицы. Методы определения органолептических показателей, температуры и массы
		Запах	Свойственный свежему мясу/ не свойственный свежему мясу	
		Консистенция	Свойственная свежему мясу (упругая, эластичная)/ не свойственная свежему мясу (рыхлая, дряблая, наличие твердых частей)	
		Прозрачность и аромат бульона	Свойственный свежему мясу (прозрачный, приятный, ароматный)/ не свойственный свежему мясу (мутный, грязный, с хлопьями, неароматный, затхлый, гнилосный, запах несвежего мяса)	

А.А.А.А.А.

1	2	3	4	5
661	Продукция общественного питания	Пероксидаза	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ Р 54607.3-2014 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания, п.7.1
662	Продукция общественного питания	Фосфатаза	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ Р 54607.3-2014 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания, п.7.2
663	Продукция общественного питания	Степень термического окисления фритюрных жиров	Менее 1 % продуктов окисления/ более 1 % продуктов окисления	ГОСТ Р 54607.3 -2014 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания, п.6.2
664	Сухарные хлебобулочные изделия	Набухаемость	Набухшие/не набухшие	ГОСТ 54645-2011 Изделия хлебобулочные сухарные. Общие технические условия, п.8.10
665	Продукты животного и растительного происхождения	Реакция с формалином (формольная реакция)	Наличие/отсутствие	Руководство по ветеринарно-санитарной экспертизе продуктов животного и растительного происхождения 1998г.
666	Грубые, концентрированные (зерно, продукты его переработки, дрожжи кормовые, жмыхи, шроты) и комбинированные корма	Микроскопические грибы	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания, по санитарно-микробиологической оценке, и улучшению качества кормов. Утв. начальником ГУВ Министерства сельского хозяйства СССР от 25.02.1985, п.7.2
667	Силос и силаж из кормовых растений	Запах	Свойственный свежему силосу/силажу (квашеных овощей (силос), фруктовый (силаж)/ не свойственный свежему силосу/силажу (затхлый, гнилостный, запах навоза, плесени, резкие запахи уксусной и масляной кислот; отчетливо выраженные запахи меда и свежеспеченного	ГОСТ Р 55986-2022 Силос и силаж. Общие технические условия, п.8.3

1	2	3	4	5
			ржаного хлеба; горюче-смазочных материалов)	
		Консистенция	Свойственная свежему силосу/силажу (мягкая, немажущаяся)/ не свойственный свежему силосу/силажу	
		Цвет	Свойственный свежему силосу/силажу (от зеленовато-оливкового до буровато-оливкового)/ не свойственный свежему силосу/силажу (бурый, темно-коричневый (за исключением приготовленного из клевера лугового)	
668	Объекты окружающей среды (почва, вода, бытовые и ливневые стоки, их осадки, навоз и навозные стоки, удобрения, предметы обихода, твердые бытовые отходы, пыль, воздух и другие)	Жизнеспособные яйца, личинки гельминтов, цисты кишечных простейших	Наличие/отсутствие	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований, п.4-14.5
669	Мяса и мясной продукции	Личинки трихинелл/ <i>Trichinella spiralis</i>	Наличие/отсутствие	МУК 4.2.2747-10 Методы санитарно-паразитологической экспертизы мяса и мясной продукции, п.7
670	Пчелиный воск	Определение подлинности (фальсифицирующие примеси)	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ Р 54377-2011 Воск пчелиный. Методы определения подлинности и температуры плавления (каплепадения), п.6
671	Прибрежные воды морей в местах водопользования населения	Жизнеспособные яйца гельминтов	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2959-11 Методы санитарно-микробиологического и санитарно-паразитологического анализа прибрежных вод морей в местах водопользования населения, п.13.1.1
672		Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2959-11 Методы санитарно-микробиологического и санитарно-паразитологического анализа прибрежных вод морей в местах водопользования населения, п.13.1.4



1	2	3	4	5
673		Ооцисты криптоспоридий	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2959-11 Методы санитарно-микробиологического и санитарно-паразитологического анализа прибрежных вод морей в местах водопользования населения, п.13.1.2
674	Питьевая вода централизованных систем водоснабжения, вода питьевая расфасованная в емкости, вода плавательных бассейнов и аквапарка, смывы с поверхностей	Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий Яйца, личинки гельминтов	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие	МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды, п.5.1
675	Пищевые продукты, объекты окружающей среды	Бактерии рода <i>Salmonella</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.3262-15 Обнаружение патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом ферментсвязанного флуоресцентного анализа с применением автоматического анализатора, п.6.1.1
676	Пищевые продукты, объекты окружающей среды	Бактерии <i>Listeria monocytogenes</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.3262-15 Обнаружение патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом ферментсвязанного флуоресцентного анализа с применением автоматического анализатора, п.6.2.1
677	Фруктоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	Яйца гельминтов Яйца, личинки и цисты кишечных патогенных простейших, нематоды	Наличие/отсутствие Наличие/отсутствие	МУК 4.2.3016-12 Санитарно-паразитологические исследования плодовоовощной, плодово-ягодной и растительной продукции
678	Органические удобрения, грунты питательные, грунты тепличные, навоз, побочные продукты животноводства	Протеи/ <i>Proteus spp.</i> Клостридии/ <i>Clostridium spp.</i> Бациллы/ <i>Bacillus spp.</i> Микроскопические грибы <i>Pseudomonas spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ Р 54653-2011 Удобрения органические. Методы микробиологического анализа, п.9
679	Пищевые продукты и корма для животных	<i>Campylobacter spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ Р 55027-2012/ISO/TS 10272-3:2010 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод обнаружения и подсчета бактерий <i>Campylobacter spp.</i> Часть 3.

1	2	3	4	5
				Полуколичественный метод
680	Воздух в лечебно-профилактических учреждениях	Дрожжи	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях, п.3.1
		Плесневые грибы	Обнаружено/ не обнаружено	
		<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	
681	Смывы с инвентаря, оборудования, рук и санитарной одежды персонала ЛПУ	Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях, п.3.2
		<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	
		<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено	
682	Изделия медицинского назначения, смывы с изделий медицинского назначения	Стерильность	Стерильно/нестерильно	МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях, п.4
683	Продовольственное сырье и пищевые продукты животного происхождения (молоко, молочные продукты и сыры, мясо и мясопродукты; птица и птицепродукты)	Стафилококковый энтеротоксин	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 4.2.2429-08 Метод определения стафилококковых энтеротоксинов в пищевых продуктах, п.7
684	Смывы с рабочих поверхностей объектов подлежащих ветнадзору	Сальмонеллы/ <i>Salmonella spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору. Утв. Госагропромом СССР от 19.07.1988 № 432-3
685	Смывы с рабочих поверхностей объектов подлежащих ветнадзору	Кишечная палочка/ <i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУ 13-5-2/0525 Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, п.3.1.2
686		Стафилококки/ <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУ 13-5-2/0525 Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, п.3.1.3
687		Спорообразующие аэробы	Обнаружено/ не обнаружено	МУ 13-5-2/0525 Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, п.3.1.4
688	Корма, комбикорма, кормовые добавки и сырье для производства кормов	Микроскопические грибы	Обнаружено/ не обнаружено	МУ 13-5-02/0827 Методические указания по выделению и количественному учету микроскопических грибов в кормах, кормовых добавках и сырье для производства кормов

1	2	3	4	5
689	Корма животного и растительного происхождения, комбикорма, кормовые добавки, мука животного происхождения	Энтеропатогенные типы кишечной палочки/ <i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Правила бактериологического исследования кормов. Утв. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 10.06.1975, п.2.5
690		Сальмонеллы/ <i>Salmonella spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Правила бактериологического исследования кормов. Утв. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 10.06.1975, п.2.2.1
691		Анаэробы/ <i>Clostridium spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Правила бактериологического исследования кормов. Утв. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 10.06.1975, п.2.6
692		Ботулинический токсин/ <i>Clostridium botulinum</i>	Обнаружено/ не обнаружено	
693	Корма животного происхождения	Бактерии рода <i>Proteus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания индикация бактерий рода <i>Proteus</i> в кормах животного происхождения утв. ГУВ МСХ РСФС от 21.05.1981
694	Контроль работы паровых и воздушных стерилизаторов	<i>Bacillus stearothermophilus</i> штамм ВКМВ-718	Наличие/отсутствие	Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов. Утв. Минздравом СССР № 15/6-5 от 28.02.1991
		<i>Bacillus licheniformis</i> штамм G	Наличие/отсутствие	
695	Почва, органические удобрения, навоз, побочные продукты животноводства	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Обнаружено/ не обнаружено	МУ 1446-76 Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы, п.4.1
		<i>Clostridium perfringens</i>	Обнаружено/ не обнаружено	
		Термофильные бактерии	Обнаружено/ не обнаружено	
		Нитрифицирующие бактерии	Обнаружено/ не обнаружено	
696	Почва, органические удобрения, навоз, побочные продукты животноводства	Актиномицеты и грибы	Обнаружено/ не обнаружено	МУ 1446-76 Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы, п.4.2
697	Почва, органические удобрения, навоз, побочные продукты животноводства	Сальмонеллы/ <i>Salmonella spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУ 1446-76 Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы, п.4.4
698	Пищевые продукты и объекты окружающей среды	Сальмонеллы/ <i>Salmonella spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУ 4.2.2723-10 Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды
699	Мука, хлеб, хлебобулочные изделия	Картофельная болезнь	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по предупреждению картофельной болезни хлеба на хлебопекарных предприятиях от 25.11.2011
700	Корма, комбикорма	Пастереллы/ <i>Pasteurella spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методика бактериологического исследования кормов на пастереллы. Утв. Госагропромом СССР от 16.07.1987

1	2	3	4	5
701	Корма, комбикорма	Энтерококки/ <i>Enterococcus spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методика бактериологического исследования кормов на энтерококки. Утв. Госагропромом СССР от 21.03.1986
702	Почва, грунт, донные отложения, органические удобрения, навоз, побочные продукты животноводства	Шигеллы/ <i>Shigella spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУ 2293-81 Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы, п.4.4
		Сальмонеллы/ <i>Salmonella spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	
703	Почва, грунт, донные отложения, органические удобрения, навоз, побочные продукты животноводства	Энтерококки/ <i>Enterococcus spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУ 2293-81 Методические указания по санитарно-микробиологическому исследованию почвы, п.4.1
704	Корма, комбикорма	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоза России от 17.08.1998
705	Молоко маститных коров и секрет вымени коров при диагностике мастита	Энтеробактерии <i>Escherichia coli</i> , <i>Citrobacter spp.</i> , <i>Enterobacter spp.</i> , <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Proteus spp.</i> , <i>Morganella morganii</i> , <i>Yersinia enterocolitica</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические рекомендации по микробиологическому исследованию молока и секрета вымени коров для диагностики мастита. Россельхозакадемия 1994 г., п.2.3.7
706	Молоко маститных коров и секрет вымени коров при диагностике мастита	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические рекомендации по микробиологическому исследованию молока и секрета вымени коров для диагностики мастита. Россельхозакадемия 1994 г., п.2.3.8
707	Молоко маститных коров и секрет вымени коров при диагностике мастита	Стафилококки/ <i>Staphylococcus spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические рекомендации по микробиологическому исследованию молока и секрета вымени коров для диагностики мастита. Россельхозакадемия 1994 г., п.2.3.5
708	Молоко маститных коров и секрет вымени коров при диагностике мастита	Стрептококки/ <i>Streptococcus spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Методические рекомендации по микробиологическому исследованию молока и секрета вымени коров для диагностики мастита. Россельхозакадемия 1994 г., п.2.3.6
709	Смывы с рабочих поверхностей объектов, подлежащих ветназору	Коли-титр	Обнаружено/ не обнаружено	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору. Утв. Госагропромом СССР от 19.07.1988 № 432-3
		Кишечная палочка/ <i>Escherichia coli</i>	Обнаружено/ не обнаружено	
710	Смывы с оборудования, инвентаря, тары, рук, санитарной одежды работников мясо-, птице- и яйцеперерабатывающих предприятий	Бактерии группы кишечная палочка	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки № 1400/1751 от
		<i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	

А.А. Литва

1	2	3	4	5
		Сальмонеллы/ <i>Salmonella spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	27.06.2000, п.2.3
711	Смывы с оборудования организаций общественного питания населения, в том числе пищеблока лечебных, детских, дошкольных и подростковых учреждений, торговые объекты и рынки, реализующие пищевую продукцию, предприятия пищевой промышленности, объекты по предоставлению гостиничных, бытовых, социальных услуг, услуг в области культуры, спорта, организации досуга, развлечений, продаже товаров производственно-технического назначения для личных и бытовых нужд	Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/ не обнаружено	МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды, п.3.2
712	Пищевые продукты	Микробная трансглютаминаза	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция к набору реагентов для иммуноферментного определения микробной трансглютаминазы в продуктах питания МТГ «ИФА»
713	Сырье растительного происхождения, корма, соевый шрот, посевной материал, свежие или высушенные части растений, пищевые продукты, содержащие компоненты растительного происхождения, биодобавки	Генетически модифицированная соя линий A2704-12, A-5547-127, BPS-CV127, SYNTOH2	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению «ПЦР-ГМО-СОЯ-2-ФАКТОР», набора реагентов по идентификации генетически модифицированной сои линий A2704-12, A-5547-127, BPS-CV127, SYNTOH2 в кормах, пищевой продукции, растительном сырье и в посевном материале методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
714	Корма, кормовые добавки	ДНК куных <i>Mustelidae</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению «ПЦР-ДНК-ПЛОТЯДНЫХ-1-ФАКТОР», набора реагентов для выявления ДНК пушных зверей в кормах методом ПЦР с гидридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
715	Биологический материал от животных и продукты питания, биологические добавки, корма для животных и растительное сырье	Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция «ДНК-сорб-С» по применению комплекта реагентов для выделения ДНК из клинического материала, продуктов питания и кормов для животных

1	2	3	4	5
716	Фрукты и овощи. Пищевые продукты, содержащие компоненты растительного происхождения. Пищевое сырье растительного происхождения. Корма для животных. Биодобавки, содержащие компоненты растительного происхождения	Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК)	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению комплекта реагентов для экстракции ДНК из растительного сырья, продуктов питания и кормов для животных «ДНК-ПЛАНТ-ФАКТОР»
717	Пищевые продукты, продовольственное сырье, продукция общественного питания, корма, кормовые добавки, семена, растительные образцы, соевая мука, концентрат соевого белка, мясные продукты, приготовленные с добавлением сои, продукты, изготовленные из сои	ДНК генетически модифицированной сои	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы «АмплиСенс® ГМ соя-FL» для выявления ДНК генетически модифицированной сои в продуктах питания, кормах для животных и растительном сырье методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации
718	Зерна кукурузы, кукурузная крупа и мука, концентрат кукурузного белка, мясные продукты, приготовленные с добавлением кукурузы (фарш, варенные колбасы, сосиски, сардельки), каши и другие смеси круп, содержащие кукурузную муку, комбикорма для животных и племенной птицы, консервированные и сухие корма для непродуктивных животных	ДНК генетически модифицированной кукурузы	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы «Ампли Сенс ГМ-кукуруза» для выявления ДНК генетически модифицированной кукурузы в продуктах питания, кормах для животных и растительном сырье методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией продуктов амплификации
719	Мясные полуфабрикаты, корма сухие	ДНК свиньи <i>Sus scrofa</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению «ПЦР-СВИНИНА-КУРИЦА-ФАКТОР», набора реагентов для определения видовой принадлежности тканей кур и свиней методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
		ДНК курицы домашней <i>Gallus gallus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	
720	Сырье животного происхождения. Пищевые продукты, содержащие компоненты животного происхождения, в том числе продукты, подвергшиеся кулинарной обработке. Корма и кормовые добавки для животных, содержащие компоненты животного происхождения	ДНК птиц рода кур <i>Gallus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов АмплиСенс Курица / Индейка-FL, предназначенный для выявления ДНК птиц рода Gallus (Куры) и рода Meleagris (Индейки) в продуктах питания и кормах для животных методом ПЦР с гибридационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени»
		ДНК птиц рода индейки <i>Meleagris</i>	Обнаружено/ не обнаружено	



1	2	3	4	5
721	Клинический материал продуктов питания и корма для животных	ДНК жвачных рода быков <i>Bos</i> ДНК жвачных рода баранов <i>Ovis</i>	Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-систем для определения видовой принадлежности тканей жвачных животных, <i>Ovis</i> (бараны) и <i>Bos</i> (быки) методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
722	Сырые рыбные продукты (части туши, икра, полуфабрикаты)	ДНК горбуши <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> ДНК кеты <i>Oncorhynchus keta</i> ДНК нерки <i>Oncorhynchus nerka</i>	Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению «ПЦР-ГОРБУША-КЕТА-НЕРКА-ФАКТОР» набора реагентов для определения видовой принадлежности рыб семейств лососевых <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> (горбуша), <i>Oncorhynchus keta</i> (кета), <i>Oncorhynchus nerka</i> (нерка) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
723	Корма, мясная мука, сырые и термически обработанные мясные продукты	ДНК оленя <i>Cervidae</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ОЛЕНЬ-ФАКТОР» для определения видовой принадлежности тканей оленя методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
724	Сыворотка крови животных и птиц	Кетоновые тела	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по применению унифицированных биохимических методов исследований крови, мочи и молока в ветеринарных лабораториях. Утв. Минсельхозом СССР от 29.06.1981, п.29.2
725	Смывы с ротовой полости, слюна, молоко, моча, фекалии животных	РНК вируса ящура/ <i>Aphtovirus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора для выявления РНК вируса ящура; Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура. Утв. приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 № 157
726	Кровь	ДНК провируса вирусной лейкемии кошек/ <i>Feline leukemia virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора для выявления ДНК провируса вирусной лейкемии кошек
727	Соскобы язв ротовой полости, смывы с конъюнктивы глаз, смывы со слизистой	РНК калицивируса кошек/ <i>Feline calicivirus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Набор для выявления РНК калицивируса кошек

1	2	3	4	5
	носа и ротоглотки			
728	Смывы или соскобы слизистых оболочек кошек	ДНК микроорганизмов, вызывающих микоплазмоз/ <i>Mycoplasma felis</i> , <i>Mycoplasma gateae</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора для выявления ДНК патогенных микоплазм кошек (<i>M. felis</i> , <i>M. gateae</i>)
729	Смывы или соскобы слизистых оболочек собак	ДНК микроорганизмов, вызывающих микоплазмоз/ <i>Mycoplasma canis</i> , <i>Mycoplasma cynos</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора для выявления ДНК патогенных микоплазм собак (<i>M. canis</i> , <i>M. cynos</i>)
730	Кровь собак и кошек	ДНК возбудителя дирофиляриоза/ <i>Dirofilaria immitis</i> и <i>Dirofilaria repens</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК возбудителя Дирофиляриоза собак и кошек
731	Фекалии или мазки с прямой кишки	ДНК микроорганизмов <i>Giardia lamblia</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора для выявления ДНК микроорганизмов <i>Giardia lamblia</i>
732	Мазки с конъюнктивы, прямой кишки, фекалий	ДНК возбудителя токсоплазмоза/ <i>Toxoplasma gondii</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора для выявления ДНК <i>Toxoplasma gondii</i>
733	Смывы с конъюнктивы, истечения из глаз и носа	ДНК возбудителя инфекционного кератоконъюнктивита/ <i>Moraxella bovis</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора для выявления ДНК <i>Moraxella bovis</i>
734	Мазки с ротовой полости, прямой кишки, истечения из глаз и носа, фекалии, соскобы с органов и тканей мелких жвачных	РНК вируса чумы/ <i>Peste des petits ruminants</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора для выявления РНК вируса чумы мелких жвачных
735	Клещи	ДНК возбудителя Анаплазмоза/ <i>Anaplasma spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора для выявления ДНК возбудителя Анаплазмоза (<i>Anaplasma spp.</i>)
736	Фекалии от животных (собак, кошек, норок)	ДНК парвовирусов/ <i>Canine parvovirus</i> , <i>Feline panleukopenia virus</i> , <i>Mink enteritis virus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест-системы для диагностики парвовирусного энтерита собак и норок и панлейкопении кошек методом ПЦР
737	Смывы с рабочих поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору	Анаэробы/ <i>Clostridium spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору. Утв. Госагропромом СССР от 19.07.1988 № 432-3
738	Моча животных	Нитриты	Обнаружено/ не обнаружено	Руководство пользователя к мочевого анализатору Urilit-500C с использованием тест-полосок серии Litest (для in vitro диагностики)
739	Молоко, молочная продукция	Меламин	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению тест системы для определения меламин

А.А. Летаев

1	2	3	4	5
740	Вода централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего, водоснабжения, бассейнов и аквапарков, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную, а также вода для использования в процессах производства алкогольной продукции	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и энтерококков, п.11.1
741	Биологический материал	Крысид	Обнаружено/ не обнаружено	Определение крысида в биологическом материале (по Вантропу). Утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 11.11.1987
742	Биологический материал	Фосфид цинка	Обнаружено/ не обнаружено	Качественное обнаружение фосфида цинка по фосфору. Утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 11.11.1987
743	Патологический материал	Мышьяк	Обнаружено/ не обнаружено	Качественное обнаружение мышьяка по Зангер-Блеку. Утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 11.11.1987
744	Истечения из носа, слюна кошек	Антиген кальцивироза/ <i>Feline calicivirus</i>	Выявлено/не выявлено	Инструкция по применению экспресс-теста для выявления кальцивироза кошек (FCVAg)
745	Рыба и нерыбные объекты промысла (моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся), продукты их переработки	Возбудители паразитарных болезней, живые личинки паразитов (гельминтов)	Обнаружено/ не обнаружено	МУК 3.2.3804-22 Методы санитарно-паразитологической экспертизы рыбы, моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся и продуктов их переработки
746	Патологический материал	Гистологические изменения, характерных для общепатологических процессов (дистрофии, воспаления, расстройства кровообращения, процессы регенерации, развития опухолей, уродства)	Обнаружено/ не обнаружено	Методические указания по патогистологической технике. Утв. начальником Управления ветеринарии Федерального агентства по сельскому хозяйству В.А. Аппалькин 04.10.2005
747	Биологический материал, объекты окружающей среды	ДНК <i>Staphylococcus aureus</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Staphylococcus aureus</i> методом полимеразной цепной реакции
748	Биологический материал, объекты окружающей среды	ДНК <i>Vibrio cholera</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК <i>Vibrio cholera</i> и идентификации патогенных штаммов <i>Vibrio cholera</i> в биологическом материале и объектах

1	2	3	4	5
				окружающей среды методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
749	Мясо животных и птицы, рыба и морепродукты	Антибиотики бета-лактамов группы (пенициллины)/ <i>Beta-lactams</i> , сульфаниламиды/ <i>Sulfonamides</i> , тетрациклины/ <i>Tetracyclines</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению экспресс-теста для определения бета-лактамов, сульфаниламидов и тетрациклинов в тканях
750	Мясо животных и морепродукты	Кленбутерол/ <i>Clenbuterol</i> , Рактопамин/ <i>Raclopramine</i> , Сальбутамол/ <i>Salbutamol</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению экспресс-теста для определения кленбутерола, рактопамина и сальбутамола в тканях
751	Зерно	Зараженность зерна вредителями	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 13586.4-83 Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями
		Поврежденность зерна вредителями	Обнаружено/ не обнаружено	
752	Патологический, биологический материал от лошадей	Возбудитель сапа/ <i>Burkholderia mallei</i>	Обнаружено/ не обнаружено	МУ 4.2.3744-22 Лабораторная диагностика мелиоидоза и сапа. Организация и проведение в лабораториях различного уровня, п.7, п.8
753	Биологический материал (кровь, молоко, фрагменты органов и тканей (легкие, печень, селезенка, сердце, носовая перегородка, гортань, глотка, трахея, и др.) и объекты окружающей среды (вода, почва), культуры микроорганизмов, смывы с поверхностей	Возбудитель сапа/ <i>Burkholderia mallei</i>	Обнаружено/ не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-САП-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителя сапа (<i>Burkholderia mallei</i>) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
754	Продукты переработки фруктов и овощей	Примеси растительного происхождения	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 26323-2014 Продукты переработки фруктов и овощей. Методы определения содержания примесей растительного происхождения, п.5
755	Зерно зерновых, зернобобовых культур, семена масличных культур	Идентификация по отличительным признакам	Идентифицирован/ не идентифицирован по отличительным признакам	ГОСТ Р 56541-2015 Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза
756	Семена масличные	Запах	Свойственный здоровым семенам (без плесневого, затхлого и других посторонних запахов)/ не свойственный	ГОСТ 27988-88 Семена масличные. Методы определения цвета и запаха

1	2	3	4	5
			здоровым семенам (плесневый, затхлый и другие посторонние запахи)	
		Цвет	Свойственный здоровым семенам/ не свойственный здоровым семенам	
757	Мед натуральный	Аромат	Свойственный меду данного вида (сильный, приятный, свойственный меду из цветков гречихи; приятный, с нежным ароматом цветков липы; приятный, со слабым ароматом цветков подсолнечника; приятный, нежный, без постороннего запаха (акашиевый); приятный, со слабым ароматом цветков каштана) /не свойственный меду данного вида	ГОСТ 31766-2022 Меды монофлорные. Технические условия
		Вкус	Свойственный меду данного вида (сладкий, приятный, часто - с ощущением першения в горле (гречишный); сладкий, приятный, с ощущением слабой горечи, которая быстро исчезает (липовый); сладкий, приятный, нежный с терпким привкусом (подсолнечниковый); сладкий, приятный, без постороннего привкуса (акашиевый); сладкий, с	



1	2	3	4	5
			горьковатым привкусом (каштановый)/ не свойственный меду данного вида	
		Цвет	Свойственный меду данного вида (от янтарного до темно-янтарного (гречишный); от почти бесцветного до экстрасветло-янтарного (липовый); от экстрасветло-янтарного до янтарного (подсолнечниковый); от прозрачного до светло-янтарного (акашевый); от янтарного до темно-янтарного (каштановый)/ не свойственный меду данного вида	
758	Корма зеленые	Запах	Свойственный кормам зеленым данного вида/ не свойственный кормам зеленым данного вида (затхлый, гнилостный, плесневый)	ГОСТ Р 56912-2016 Корма зеленые. Технические условия
		Цвет	Свойственный цвету свежих растений, из которых они приготовлены/ не свойственный цвету свежих растений, из которых они приготовлены	
759	Патологический материал, биологический материал крупного рогатого скота и овец	Возбудители кампилобактериоза (вibriоза)/ <i>Campylobacter spp.</i>	Выделен/не выделены	Методические рекомендации по лабораторной диагностике генитального кампилобактериоза (вibriоза) крупного рогатого скота и овец, Москва: ФГБУ ЦНМБЛ, 2022
760	Удобрения органические (побочные продукты животноводства, навоз)	Аэробные спорообразующие микроорганизмы/ <i>Bacillus spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 33379-2015 Удобрения органические. Методы определения наличия патогенных и

1	2	3	4	5
		Патогенные клостридии/ <i>Clostridium spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	условно-патогенных микроорганизмов
		Бактерии группы кишечных палочек	Обнаружено/ не обнаружено	
		Бактерии рода <i>Salmonella</i> / <i>Salmonella spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	
		Бактерии рода <i>Staphylococcus</i> / <i>Staphylococcus spp.</i>	Обнаружено/ не обнаружено	
761	Пищевые продукты, сырье, в т.ч. зерно, продукты его переработки, корма, комбикорма, сырье для их производства, кормовые добавки	Генетически модифицированные организмы (ГМО): t-NOS, p-FMV, p-35S	Обнаружены/ не обнаружены	Инструкция по применению набора «ПЦР-ГМО-СКРИН-ФАКТОР» для выявления ДНК маркеров генетически модифицированных растений в кормах, пищевой продукции, растительном сырье и посевном материале методом полимеразной цепной (ПЦР) реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени; ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения детекцией в режиме реального времени
762	Пищевые продукты, сырье, в т.ч. зерно, продукты его переработки, корма, комбикорма, сырье для их производства, кормовые добавки	Генетически модифицированные источники/организмы (ГМИ/ГМО): t-NOS, p-FMV, p-35S	Обнаружены/ не обнаружены	ГОСТ Р 52173-2003 Сырье и продукты пищевые. Метод идентификации генетически модифицированных источников (ГМИ) растительного происхождения; Инструкция по применению набора «ПЦР-ГМО-СКРИН-ФАКТОР» для выявления ДНК маркеров генетически модифицированных растений в кормах, пищевой продукции, растительном сырье и посевном материале методом полимеразной цепной (ПЦР) реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
763	Зерно, продукты его переработки, корма, комбикорма, комбикормовое сырье	T-2 токсин	Положительный/ отрицательный	ГОСТ 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: T-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А, п.2

Конец раздела 1

Анна Лещенко

Раздел 2 Количественные методики испытаний

№ поз.	Объект испытания (измерения, анализа)	Определяемая характеристика	Диапазон определения	Обозначение НД на методику испытаний (измерения, анализа)
1	2	3	4	5
764	Сыворотка крови, моча и др. биологический материал от сельскохозяйственных животных и птиц	Общий белок	(0,63-10,98) г/% [(0,1-120) г/л]	Методические указания по применению унифицированных биохимических методов исследования крови, мочи и молока в ветеринарных лабораториях. Утв. Минсельхозом СССР от 29.06.1981г.
765	Сыворотка крови, моча и др. биологический материал от сельскохозяйственных животных и птиц	Глюкоза	(0,1-22,2) ммоль/л	Инструкция к набору реагентов для диагностики глюкозы в сыворотке, плазме, моче; Руководство пользователя Humalyzer 2000; Руководство пользователя биохимическим анализатором BS-3000P
766	Сыворотка крови, моча и др. биологический материал от сельскохозяйственных животных и птиц	Холестерин, триглицериды	(0,1-10,0) ммоль/л	Инструкция к набору реагентов для диагностики холестерина и триглицеридов в сыворотке, плазме, моче; Руководство пользователя Humalyzer 2000; Руководство пользователя полуавтоматическим биохимическим анализатором BS-3000P
767	Сыворотка крови от сельскохозяйственных животных и птиц	Кальций	(0,06-3,8) ммоль/л	Инструкция к набору реагентов для диагностики in vitro микро- и макро- элементов в сыворотке, плазме и моче; Руководство пользователя Humalyzer 2000; Руководство пользователя полуавтоматическим биохимическим анализатором BS-3000P
		Фосфор	(0,1-6,4) ммоль/л	
		Хлориды	(8-500,0) ммоль/л	
		Магний	(0,032-2,0) ммоль/л	
		Медь	(1,6-100,0) мкмоль/л	
		Цинк	(4,9-306,0) мкмоль/л	
		Калий	(0,16-10,0) ммоль/л	
		Железо	(1,44-89,5) мкмоль/л	
768	Сыворотка крови от сельскохозяйственных животных и птиц	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	(4,5-280,0) ед./л	Руководство пользователя Humalyzer 2000; Руководство пользователя полуавтоматическим биохимическим анализатором BS-3000P; Инструкции к наборам реагентов
		Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	(5,5-343,0) ед./л	
		Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)	(3,7-230,0) ед./л	
		Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)	(32-2000,0) ед./л	
		Щелочная фосфатаза	(11,2-700,0) ед./л	
		Билирубин	(6,9-428,0) мкмоль/л	
		Амилаза	(128-8000,0) ед./л	
		Креатинин	(18,4-1150,0) мкмоль/л	
		Мочевина	(1,07-66,6) ммоль/л	

А.А.И.И.И.

1	2	3	4	5
769	Сыворотка крови от сельскохозяйственных животных и птиц	Резервная щелочность Каротин Витамин А Витамин С	(1,12-70,0) об.%CO ₂ (0,048-3,0) мг% (2,4-150,0) мкг% (0,032-2,0) мг%	Методические указания по применению унифицированных биохимических методов исследования крови, мочи и молока в ветеринарных лабораториях. Утв. Минсельхозом СССР от 29.06.1981
770	Сыворотка крови от сельскохозяйственных животных и птиц	Витамин Е	(0,032-2,0) мг%	Методические указания по групповой диагностике профилактики Е-витаминной недостаточности у птиц. Утв. Госагропромом СССР от 29.06.1987
771	Кровь животных	Лейкоциты Эритроциты Гемоглобин Гематокрит Тромбоциты Лимфоциты Моноциты Эозинофилы Гранулоциты	(0,1-100,0) тыс./мкл (0,02-20,0) млн./мкл (15-400) г/л (1,5-99,9) % (12-1000) тыс./мкл (5-99,9) % (0,1-99,9) % (0,1-99,9) % (5-99,9) %	Руководство пользователя гематологическим анализатором Abacus
772	Моча животных	Лейкоциты Кетоны Уробилиноген Билирубин Белок Глюкоза Удельная плотность Скрытая кровь рН	(15-500) штук/мкл (0,5-8,0) ммоль/л (14-131) мкмоль/л (8,6-100) мкмоль/л (0,15-3,0) г/л (5,5-56) ммоль/л (1,005-1,040) г/мл (10-200) клетка/мкл (5-9) ед. рН	Руководство пользователя к мочевого анализатору Urilit-500C с использованием тест-полосок серии Litest (для in vitro диагностики)
773	Вошина	Влага на поверхности листа	(0,1-1,0) %	ГОСТ 21180-2012 Вошина. Технические условия, п.6.3
774		Число листов в 1 кг вошины	(14-21) штук в 1 кг	ГОСТ 21180-2012 Вошина. Технические условия, п.6.6
775		Размер ячеек	(5,35-5,45) мм по каждому направлению	ГОСТ 21180-2012 Вошина. Технические условия, п.6.5
776	Сырое молоко, в том числе обезжиренное, сырые сливки	Соматические клетки	(90-1500) тыс. клеток в см ³	ГОСТ 23453-2014 Молоко сырое. Методы определения соматических клеток, п.6
777	Молоко и молочная продукция	Плесневые грибы	(не обнаружено - 9,9-10 ⁶) КОЕ/г (см ²)	ГОСТ 33566-2015 Молоко и молочная продукция. Определение дрожжей и плесневых грибов



1	2	3	4	5
		Дрожжи	(не обнаружено - $9,9 \cdot 10^6$) КОЕ/г (см ³)	
778	Молочные продукты, ферментированные и неферментированные продукты, сухое молоко, детские молочные смеси и закваски, продукты, где рассматриваемые микроорганизмы жизнеспособны и присутствуют наряду с другими молочнокислыми бактериями	Презумптивные бифидобактерии	($1,0-9,9 \cdot 10^6$) КОЕ/см ³	ГОСТ ISO 29981-2013 Продукты молочные. Подсчет презумптивных бифидобактерий. Метод определения количества колоний при температуре 37°C
779	Продукты кисломолочные	Бифидобактерии	($1,0-9,9 \cdot 10^6$) КОЕ/см ³	МУК 4.2.999-00 Методы контроля. Определение количества бифидобактерий в кисломолочных продуктах
780	Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум	Бифидобактерии	($1,0-9,9 \cdot 10^6$) КОЕ/см ³	ГОСТ 33491-2015 Продукты кисломолочные, обогащенные бифидобактериями бифидум. Технические условия, п.7
781	Пищевые продукты, корма	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	($1,0-9,9 \cdot 10^6$) КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
		Презумптивные бактерии <i>Bacillus cereus</i>	($1,0-9,9 \cdot 10^6$) КОЕ/г	ГОСТ 10444.8-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета презумптивных бактерий <i>Bacillus cereus</i> . Метод подсчета колоний при температуре 30 °C
		Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	($1,0-9,9 \cdot 10^6$) КОЕ/г	ГОСТ 10444.11-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества мезофильных молочнокислых микроорганизмов
782	Пищевые продукты, корма для животных	Плесневые грибы	(не обнаружено - $9,9 \cdot 10^6$) КОЕ/г	ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов
		Дрожжи	(не обнаружено - $9,9 \cdot 10^6$) КОЕ/г	
783	Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, продукция из мяса птицы, смывы с поверхностей объектов окружающей производственной среды	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	($1,0-9,9 \cdot 10^6$) КОЕ/г	ГОСТ 7702.2.1-2017 Продукты убоя птицы, продукция из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, п.7.1, п.8.2

1	2	3	4	5
784	Ботва сахарной свеклы Корнеплоды сахарной свеклы	Массовая концентрация триадиенола	(0,05-0,10) мг/кг (0,02-0,10) мг/кг	МУК 4.1.2683-10 Методика выполнения измерений остаточного содержания триадиенола в ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом капиллярной газожидкостной хроматографии
785	Зерно Почва Вода	Массовая концентрация байтана (триадиенола)	(0,026-0,200) мг/кг (0,030-0,20) мг/кг (0,007-0,20) мг/дм ³	МУ 4356-87 Методические указания по определению байтана и байтан-универсала в зерне, почве и воде хроматографическими методами
786	Зерно риса Солома риса Ягоды винограда Сок винограда	Массовая концентрация триадиенола	(0,02-0,20) мг/кг (0,04-0,40) мг/кг (0,02-0,20) мг/кг (0,02-0,20) мг/кг	МУК 4.1.1905-04 Методические указания по определению остаточных количеств триадиенола в зерне и соломе риса, ягодах и соке винограда газохроматографическим методом
787	Овощи, фрукты Зерно Зеленая масса растений Почва с малым содержанием гумуса Почва с большим содержанием гумуса Вода	Массовая концентрация байлетона (триадиенола)	(0,02-0,34) мг/кг (0,1-1,7) мг/кг (0,2-3,4) мг/кг (0,025-20,0) мг/кг (0,05-1,70) мг/кг (0,002-0,016) мг/дм ³	Методические указания по определению байлетона в картофеле, огурцах, томатах, яблоках, персиках, винограде, цитрусовых (лимонах, апельсинах, мандаринах), зерне, зеленой массе растений, сырье лекарственных культур, воде и почве методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии. Утв. Минздравом СССР от 08.06.1989 № 3016-89 (метод ГЖХ)
788	Овощи, фрукты Зерно Почва с большим содержанием гумуса Вода Лекарственные растения	Массовая концентрация байлетона (триадиенола)	(0,02-0,16) мг/кг (0,3-1,6) мг/кг (0,05-1,7) мг/кг (0,002-0,016) мг/дм ³ (0,01-0,1) мг/кг	Методические указания по определению байлетона в картофеле, огурцах, томатах, яблоках, персиках, винограде, цитрусовых (лимонах, апельсинах, мандаринах), зерне, зеленой массе растений, сырье лекарственных культур, воде и почве методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии. Утв. Минздравом СССР от 08.06.1989 №3016-89 (метод ТСХ)
789	Растительные образцы Вода Почва	Массовая концентрация хлорхлинхлорида	(0,05-2,0) мг/кг (0,01-2,0) мг/дм ³ (0,025-0,1) мг/кг	МУ 1909-78 Методические указания по определению хлорхлинхлорида в растительной продукции, воде, почве методом тонкослойной ионообменной хроматографии
790	Ткани внутренних органов, молоко, кровь, моча, вода	Массовая концентрация севичина (карбарил)	(0,001-0,01) мг/кг	МУ 1559-76 Методические указания по определению севичина (карбарил) в биологических субстратах и воде методом тонкослойной хроматографии
791	Жмых, шрот и горчичный порошок, получаемые при переработке масличных семян	Массовая концентрация металлопримесей	(1,0-10,0) мг/кг	ГОСТ 13979.5-68 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Метод определения металлопримесей

1	2	3	4	5
792	Молоко, молочные продукты	Массовая концентрация гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и его изомеров	(0,05-5,0) мг/кг	ГОСТ 23452-2015 Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов, п.8
		Массовая концентрация: 4,4-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), 4,4-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ), 4,4-дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	(0,05-5,0) мг/кг	
793		альфа- бета- и гамма-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005-0,5) мг/кг	ГОСТ 23452-2015 Молоко и молочные продукты. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов, п.9
		Массовая концентрация дихлордифенил трихлорметилметана (ДДТ) и его метаболитов	(0,005-0,5) мг/кг	
794	Растительное масло, животный жир, фосфатидный концентрат, лузга, жмых, шрот	Массовая концентрация: альфа- бета- и гамма-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ); гептахлора; альдрина	(0,04-1,25) мг/кг	МУ 1875-78 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов (гексахлорциклогексана, гептахлора, альдрина, ДДЭ, ДДД, ДДТ) в растительных маслах, животных жирах, фосфатидных концентратах, лузге, жмыхе, шроте методом газожидкостной хроматографии
		4,4-дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ), 4,4-дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЭ), 4,4-дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	(0,04-3,00) мг/кг	
795	Яйца, корм	Массовая концентрация диэтилстильбестрола	(0,00015-0,02) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для определения диэтилстильбестрола методом ИФА
	Мясо, рыба, креветки		(0,000075-0,02) мг/кг	
	Молоко		(0,0002-0,02) мг/кг	
	Сухое молоко		(0,002-0,02) мг/кг	
	Сыворотка, плазма		(0,00075-0,02) мг/кг	
	Моча		(0,0003-0,02) мг/кг	
796	Рыба, креветки	Массовая концентрация малахитового зеленого	(0,0001-0,1) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для определения малахитового зеленого методом ИФА
	Корм для рыбы, креветок		(0,0002-0,1) мг/кг	
	Рыбий жир		(0,0001-0,1) мг/кг	
	Вода		(0,00005-0,1) мг/дм ³	

1	2	3	4	5
797	Яйцо, корм, мясо, печень, почки, рыба, креветки, эмбриональные яйца	Массовая концентрация энрофлоксацина/ципрофлоксацина	(0,001-0,01) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для определения энрофлоксацина методом ИФА
	Мед		(0,002-0,01) мг/кг	
	Молоко, сыворотка, моча, вода		(0,0005-0,01) мг/дм ³	
798	Корм	Массовая концентрация фуралдона (АМОЗ)	(0,0001-0,01) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для определения фуралдона (АМОЗ) методом ИФА
	Рыба, креветки, мясо, яйцо, яичный порошок, мед, молоко, сыворотка, моча		(0,00005-0,01) мг/кг	
799	Корм	Массовая концентрация кленбутерола	(0,0002-0,01) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для определения кленбутерола методом ИФА
	Мясо, печень, почки, рыба		(0,000025-0,01) мг/кг	
	Молоко		(0,00025-0,01) мг/кг	
	Моча		(0,00005-0,01) мг/дм ³	
800	Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое восстановленное	Массовая концентрация фторхинолонов	(0,00125-0,125) мг/кг	МВИ. МН 5860-2017 Методика выполнения измерений содержания антибиотиков группы фторхинолонов в молоке, сухом молоке, методом ИФА с использованием наборов реагентов
801	Сыр	Массовая концентрация левомицетина (хлорамфеникола)	(0,00003-0,0015) мг/кг	МИ 1013-2-2018 (МВИ.МН 4678-2015)
	Масло сливочное		(0,00012-0,006) мг/кг	Методика измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) методом ИФА с использованием наборов реагентов
	Яйца		(0,00003-0,0015) мг/кг	
	Готовые к употреблению мясные продукты		(0,000015-0,00075) мг/кг	
	Творог, йогурт, кефир, сметана, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка		(0,00003-0,0015) мг/кг	
802	Молоко сырое, пастеризованное, стерилизованное, молоко сухое	Массовая концентрация левомицетина (хлорамфеникола)	(0,00003-0,001875) мг/кг	МИ 1013-1-2018 (МВИ.МН 4230-2015)
	Мясо		(0,000015-0,00075) мг/кг	Методика измерений содержания левомицетина (хлорамфеникола) методом ИФА с использованием наборов реагентов
	Мед		(0,00003-0,0015) мг/кг	
803	Корма	Массовая концентрация левомицетина (хлорамфеникола)	(0,0001-0,0075) мг/кг	МИ 1013-3-2018 Методика измерений содержания хлорамфеникола (левомицетина) методом иммуноферментного анализа с использованием наборов реагентов
804	Рыба, креветки	Массовая концентрация кристаллического фиолетового	(0,000045-0,01) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для определения кристаллического фиолетового методом ИФА
	Корм для рыбы и креветок		(0,0001-0,1) мг/кг	
	Рыбий жир		(0,000045-0,1) мг/кг	
	Вода		(0,000015-0,1) мг/дм ³	
805	Мясо свиное, печень, корм	Массовая концентрация олаквиндокса	(0,00005-0,15) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для определения олаквиндокса методом ИФА
806	Корм, мясо	Массовая концентрация монензина	(0,03-0,3) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для определения монензина методом ИФА

1	2	3	4	5
807	Корм	Массовая концентрация никарбазина	(0,25-16,0) мг/кг (0,05-16,0) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для определения никарбазина методом ИФА
808	Курица, свинина, говядина, яйца	Массовая концентрация: перметрина (амбуша)	(0,01-0,05) мг/дм ³ (кг)	МУ 2473-81 Методические указания по определению синтетических пиретроидов (амбуш, децис, рипкорд, суцицидин) в растениях, почве, воде водоемов методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии (метод ГЖХ)
	Вода, почва, растения	циперметрина (рипкорда, цимбуша)	(0,003-0,05) мг/кг	
		фенвалерата (сумицидина)	(0,005-0,05) мг/кг	
		декаметрина (дециса)	(0,005-0,05) мг/кг	
809	Зерно	Массовая концентрация	(0,04-1,00) мг/кг	Методические указания по определению симм-триазинов (симазина, отразина, прометрина, пропазина, играна, карагарда, метопротрина, метазина, семерона, мезоранила) в зерне, фруктах, овощах, почве, воде, хроматографическими методами. Утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 20.12.1976, 18.11.1977 (метод ГЖХ)
	Фрукты, овощи, растительное сырье	симм-триазинов:	(0,02-0,20) мг/кг	
	Вода	симазин,	(0,001-0,20) мг/дм ³	
	Почва	атразин, игран, пропазин, прометрин, метопротрин, метазин, семерон, мезоранил, хлоркарагард, метоксикарагард, карагард	(0,01-0,50) мг/кг	
810	Зерно	Массовая концентрация	(0,1-1) мг/кг	Методические указания по определению симм-триазинов (симазина, отразина, прометрина, пропазина, играна, карагарда, метопротрина, метазина, семерона, мезоранила) в зерне, фруктах, овощах, почве, воде, хроматографическими методами. Утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР 20.12.1976, 18.11.1977 (метод ТСХ)
	Фрукты, овощи, растительное сырье	симм-триазинов:	(0,1-0,2) мг/кг	
	Вода	симазин,	(0,1-0,2) мг/дм ³	
	Почва	атразин, игран, пропазин, прометрин, метопротрин, метазин, семерон, мезоранил, хлоркарагард, метоксикарагард, карагард	(0,1-0,5) мг/кг	
811	Мясо, молоко	Массовая концентрация: перметрина, фенвалерата, декаметрина	(0,01 – 2,0) мг/кг [(0,01 – 2,0) мг/л]	ВМУ 6093-91 Временные методические указания по определению пиретроидов (перметрина, циперметрина, фенвалерата и декаметрина) в молоке и мясе животных методом ГЖХ
		циперметрина	(0,005 – 20,0) мг/кг	

1	2	3	4	5
812	Молоко, мясо	Массовая концентрация фталофоса	(0,1 – 0,25) мг/кг	Определение фталофоса в молоке и мясе тонкослойной хроматографией. Утв. зам. Главного государственного санитарного врача СССР 31.07.73 № 1112-73
813	Вода, почва, картофель, свекла, мясо, ткани внутренних органов животных (сердце, печень, почки, легкие, селезенка, мозг, мышечная ткань), жировая ткань, кровь, моча, молоко	Массовая концентрация полихлорпинена, полихлоркамфена	(0,0002-0,01) мг/дм ³ (кг)	Определение полихлорпинена и полихлоркамфена в воздухе, воде, почве, картофеле, свекле, мясе, молоке, тканях внутренних органов животных, крови, моче тонкослойной хроматографией. Утв. зам. Главного государственного санитарного врача СССР 31.07.73 № 1112-73
814	Растительные объекты	Массовая концентрация: азинфосметила, азинфосэтила, афоса, бромофоса, бутоната, гетерофоса ДАЕР, диметона-S, диазинона, диметоата, дисульфотона, диталимфоса, дихлорфоса, ИБП, нодфоса, изофоса -3, кротоксифоса, кумафоса, малатиона, наледа, параоксонметила, параоксона, паратионметила, паратиона, пирозофоса, пиримифосметила (этила), роннела, темефоса, тетрахлорвинфоса, тиометона, трихлорфоса, фенипрооксона, фенипроотиона, фенкаптона, фентоата, фентиона, фозалона, фоксима, фонофоса, фората, формоглиона, фосмета, фосфамидона, хлорпирифоса, хлорфенвинфоса, цианофоса, этафоса, этиона	(0,02-0,4) мг/кг	МУ 3225-85 Унифицированная методика определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов, п.7.1 (метод ГЖХ)
	Пробы животного происхождения		(0,01- 0,05) мг/кг	
	Вода		(0,001-0,005) мг/дм ³	
	Почва		(0,01-0,05) мг/кг	

1	2	3	4	5
815	Растительные объекты Пробы животного происхождения Вода Почва	Массовая концентрация: азинфосметила, азинфосэтилы, афоса, бромфоса, бутоната, гетерофоса ДАЕР, дементона- S, диазинона, диметоата, дисульфотона, диталимфоса, дихлорфоса, ИБП, нодфоса, изофоса -3, кротоксифоса, кумафоса, малатиона, наледа, параоксонметила, параоксона, паратионметила, паратиона, пирозофоса, пиримифосметила (этила), роннела, темефоса, тетрачлорвинфоса, тиометона, трихлорфона, фенипрооксона, фенипроотиона, фенкаптона, фентоата, фентиона, фозалона, фоксима, фонофоса, фората, формотиона, фосмета, фосфамидона, хлорпирифоса, хлорфенвинфоса, цианофоса, этафоса, этиона	(0,02-0,05) мг/кг (0,2-0,4) мг/кг (0,005-0,05) мг/дм ³ (0,1-0,3) мг/кг	МУ 3225-85 Унифицированная методика определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов, п.7.2 (метод ТСХ)
816	Вода Зерно Солома зерновых культур Зерно кукурузы	Массовая концентрация 2,4- дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д)	(0,0001-0,01) мг/дм ³ (0,005-0,05) мг/кг (0,02-0,2) мг/кг (0,005-0,05) мг/кг	МУК 4.1.1132-02 Определение остаточных количеств 2,4-Д в воде, зерне, соломе зерновых культур и зерне кукурузы методом газожидкостной хроматографии
817	Почва, вода Растения	Массовая концентрация 2,4- дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д)	(0,01-0,20) мг/кг (дм ³) (0,04-0,20) мг/кг	МУ 3022-84 Методические указания по систематическому газохроматографическому определению микроколичеств гербицидов различной химической природы при совместном присутствии в пробах воды, почвы и растений
818	Пищевые рационы	Массовая концентрация 2,4- дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д)	(0,01-0,20) мг/кг	МУК 4380-87 Унифицированный метод определения остатков пестицидов при их совместном присутствии в пищевых рационах

1	2	3	4	5
819	Масло кукурузы	Массовая концентрация 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д)	(0,005-0,05) мг/кг	МУК 4.1.2162-07 Определение остаточных количеств 2,4-Д в масле кукурузы методом капиллярной газожидкостной хроматографии
820	Растительный материал, почва, вода	Массовая концентрация дурсбана	(0,005-0,01) мг/кг	МУ 2097-79 по определению остаточных количеств дурсбана в растительном материале, почве, воде тонкослойной и газожидкостной хроматографией (метод ГЖХ)
821		Массовая концентрация дурсбана	(0,1-0,5) мг/кг	МУ 2097-79 по определению остаточных количеств дурсбана в растительном материале, почве, воде тонкослойной и газожидкостной хроматографией (метод ТСХ)
822	Вода	Массовая концентрация митака (амитраза)	(0,001-0,5) мг/дм ³	МУ 2786-83 Временные методические указания по определению митака в растительном материале, почве, воде, органах, тканях и молоке животных методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии (метод ГЖХ)
	Почва		(0,01-1,0) мг/кг	
	Растительный материал		(0,01-1,0) мг/кг	
823	Вода	Массовая концентрация митака (амитраза)	(0,006-0,6) мг/дм ³	МУ 2786-83 Временные методические указания по определению митака в растительном материале, почве, воде, органах, тканях и молоке животных методами тонкослойной и газожидкостной хроматографии (метод ТСХ)
	Почва		(0,06-6,0) мг/кг	
	Растительный материал		(0,06-6,0) мг/кг	
	Молоко		(0,02-5,0) мг/кг	
	Органы и ткани			
824	Удобрения органические	Массовая доля сухого остатка	(1-98) %	ГОСТ 26713-85 Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого остатка
		Массовая доля влаги	(1-98) %	
825	Удобрения органические	Массовая доля общего азота	(0,1-5) %	ГОСТ 26715-85 Удобрения органические. Методы определения общего азота, п.1
826	Удобрения органические	Массовая доля общего фосфора	(0,1-10) %	ГОСТ 26717-85 Удобрения органические. Метод определения общего фосфора
827	Удобрения органические	Массовая доля общего калия	(0,1-5) %	ГОСТ 26718-85 Удобрения органические. Метод определения общего калия
828	Удобрения органические	Водородный показатель	(1-10) ед. pH	ГОСТ 27979-88 Удобрения органические. Метод определения pH
829	Удобрения органические	Балластные инородные механические включения	(0,1-10) %	ГОСТ Р 55981-2014 Удобрения органические. Метод определения балластных инородных механических включений
830	Почва	Массовая доля суммы изомеров полихлорбифенилов	(0,01-10,0) мкг/г	РД 52.18.578-97 Методические указания. Массовая доля суммы изомеров полихлорбифенилов в пробах почвы. Методика выполнения измерений методом газожидкостной



1	2	3	4	5
				хроматографии
831	Масла растительные рафинированные, нерафинированные	Цветное число	(1-100) мг йода	ГОСТ 5477-2015 Масла растительные. Методы определения цветности, п.5
832	Семена масличных культур	Кислотное число	(0,8-25,0) мг КОН/г	ГОСТ 10858-77 Семена масличных культур. Промышленное сырье. Методы определения кислотного числа масла, п.4
833	Масла растительные	Массовая доля эруковой кислоты	(1,0-70,0) %	ГОСТ 30089-2018 Масла растительные. Метод определения эруковой кислоты
834	Семена масличных культур	Массовая доля сырого жира/масла (масличности)	(0,1-99,5) %	ГОСТ 10857-64 Семена масличные. Методы определения масличности, п.5, п.6
835	Семена масличных культур, включая сою и арахис	Массовая доля сорной примеси	(0-50) %	ГОСТ 10854-2015 Семена масличные. Методы определения сорной, масличной и особо учитываемой примеси, п.6, п.7
		Массовая доля крупной сорной примеси	(0-50) %	
		Массовая доля явно выраженной сорной примеси	(0-50) %	
		Массовая доля масличной примеси	(0-50) %	
		Массовая доля явно выраженной масличной примеси	(0-50) %	
		Массовая доля испорченных семян	(0-50) %	
		Массовая доля поврежденных семян	(0-50) %	
		Массовая доля испорченных семян, относящихся к не явно выраженной сорной примеси	(0-50) %	
		Массовая доля поврежденных семян, относящихся к не явно выраженной масличной примеси	(0-50) %	
		Массовая доля семян, поврежденных растительными клопами	(0-50) %	
		Массовая доля минеральной примеси	(0-50) %	



1	2	3	4	5
		в числе минеральной примеси галка, шлак, руда	(0-50) %	
		Массовая доля металломагнитной примеси	(0-50) %	
		Массовая доля вредной примеси	(0-50) %	
		в числе вредной примеси семена клеверины	(0-50) %	
		в числе вредной примеси семена белены	(0-50) %	
836	Молоко и молочная продукция	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот (масляной, капроновой, каприловой, каприновой, ундекановой, лауриновой, тридекановой, миристиновой, миристоленовой, пентадекановой, цис-10 пентадекановой, пальмитиновой пальмитоленовой, гептадекановой, цис-10-гептадекановой, стеариновой, олеиновой, элаидиновой, линолевой, октадекадиеновой, γ-линоленовой, α-линоленовой, арахидиновой, эйкозеновой, цис-11,14-эйкозадиеновой, цис-8,11,14-эйкозатриеновой, цис-11,14,17-эйкозатриеновой, арахидиновой, цис-5,8,11,14,17-эйкозопентаеновой, генэйкозановой, бегеновой, эруковой, цис-13,16-докозадиеновой, цис-4,7,10,13,16,19-	(0,05-99,95) %	ГОСТ 32915-2014 Молоко и молочная продукция. Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой хроматографии



1	2	3	4	5
		докозагексаеновой, трикозановой, лигноцереновой нервоновой) % к их сумме		
837	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	Массовая доля сухого вещества	(8,0-99,5) %	ГОСТ 31469-2012 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы физико-химического анализа, п.6
838		Массовая доля сухого вещества	(8,0-99,8) %	ГОСТ 31469-2012 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы физико-химического анализа, п.7
839		Массовая доля хлористого натрия	(1,0-25,0) %	ГОСТ 31469-2012 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы физико-химического анализа, п.12
840		Массовая доля жира	(5,0-30,0) %	ГОСТ 31469-2012 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы физико-химического анализа, п.4
841		Растворимость сухих яичных продуктов	(15-100) %	ГОСТ 31469-2012 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы физико-химического анализа, п.15
842		Массовая доля свободных жирных кислот	(2,0-14,0) %	ГОСТ 31469-2012 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы физико-химического анализа, п.9
843		Массовая доля сахара и массовой доли общих углеводов	(2,0-20,0) %	ГОСТ 31469-2012 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы физико-химического анализа, п.13
844		Массовая доля белковых веществ	(4,0 – 98,0) %	ГОСТ 31469-2012 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы физико-химического анализа, п.8
845		Концентрация водородных ионов (pH)	(4,0-9,5) ед. pH	ГОСТ 31469-2012 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы физико-химического анализа, п.14
846	Вода природная, сточная	Водородный показатель	(4-10) ед. pH	РД 52.24.495-2017 Водородный показатель вод. Методика измерений потенциометрическим методом
847	Молоко сырое	Массовая доля мочевины	(0,03-20,00) ммоль/лм³	ГОСТ Р 55282-2012 Молоко сырое. Колориметрический метод определения содержания мочевины
848	Продукты переработки плодов и овощей, продукты питания из картофеля	Массовая доля жира	(0,1 – 90,0) %	ГОСТ 8756.21-89 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения жира, п.2

1	2	3	4	5
849	Зерно и продукты его переработки	Массовая доля крахмала	(24-80) %	ГОСТ 10845-98 Зерно и продукты его переработки. Метод определения крахмала
850	Пшеница	Натура	(626-840) г/дм ³ (г/л)	ГОСТ 10840-2017 Зерно. Метод определения натуры
	Рожь		(550-776) г/дм ³ (г/л)	
	Тriticale		(619-801) г/дм ³ (г/л)	
	Ячмень		(470-736) г/дм ³ (г/л)	
	Овес		(454-563) г/дм ³ (г/л)	
851	Жмых, шрот, горчичный порошок	Массовая доля влаги	(1,0-18,0) %	ГОСТ Р 54705-2011 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения массовой доли влаги и летучих веществ, п.4
852		Массовая доля влаги	(1,0-18,0) %	ГОСТ Р 54705-2011 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения массовой доли влаги и летучих веществ, п.5
853		Массовая доля влаги	(1,0-18,0) %	ГОСТ Р 54705-2011 Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Методы определения массовой доли влаги и летучих веществ, п.6
854	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки	Кислотное число жира	(0,01-300,00) мг КОН/г	ГОСТ 13496.18-85 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кислотного числа жира, п.2
855	Корма, комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты	Перекисное число	(0,5-300) %О мМоль/кг	ГОСТ 31485-2012 Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты. Метод определения перекисного числа (гидроперекисей и пероксидов)
856	Сперма неразбавленная свежеполученная неразбавленная, свежеполученная разбавленная и замороженная сперма производителей сельскохозяйственных животных	Объем зякулята	(0,8-500) см ³	ГОСТ 32277-2013 Средства воспроизводства. Сперма. Методы испытаний физических свойств и биологического, биохимического, морфологического анализов, п.5.2
857		pH	(1-12) ед. pH	ГОСТ 32277-2013 Средства воспроизводства. Сперма. Методы испытаний физических свойств и биологического, биохимического, морфологического анализов, п.5.3
858		Осмотическое давление	(0,7-0,9) Па (кгс/см ²)	ГОСТ 32277-2013 Средства воспроизводства. Сперма. Методы испытаний физических свойств и биологического, биохимического, морфологического анализов, п.5.4
859		Концентрация сперматозоидов	(0,02-0,2) млрд/см ³	ГОСТ 32277-2013 Средства воспроизводства. Сперма. Методы испытаний физических свойств и биологического, биохимического, морфологического анализов, п.5.5



1	2	3	4	5
860		Мертвые сперматозоиды	(1-100) %	ГОСТ 32277-2013 Средства воспроизводства. Сперма. Методы испытаний физических свойств и биологического, биохимического, морфологического анализов, п.8.2
861		Размер сперматозоидов	(1-300) мкм	ГОСТ 32277-2013 Средства воспроизводства. Сперма. Методы испытаний физических свойств и биологического, биохимического, морфологического анализов, п.8.3
862	Молоко и молочные продукты, сыры и сырные продукты, продукты переработки молока сухие, сублимированные, мясо и мясная продукция и субпродукты, эндокринное сырьё, рыба и рыбные продукты (в т.ч. рыба сушеная и вяленая), кости, грибы свежие и сушеные, ягоды и продукты из них, фрукты и овощи, корнеплоды, включая картофель, сухофрукты и орехи, соковая продукция из фруктов и овощей, злаковые, зернобобовые, масличные культуры и продукты их переработки, садовая зелень (свежая, сушеная), хлеб и хлебо-булочные изделия, изделия кондитерские, мука, крупы, хлопья, пищевые злаки, макаронные изделия, шроты и жмыхи подсолнечный, хлопковый, льняной, виноградный, витаминные подкормки: мука рыбная, мясокостная, травяная, хвойная и др.; чай, кофе, специи, мёд и продукция пчеловодства, яйца и яйцепродукция, лекарственное растительное сырьё и лекарственные растительные препараты, корма: грубые корма (сено естественных угодий и сеяных трав, солома и др.), сочные корма (трава естественных угодий, сеянные травы, силос, сенаж и др.)	Удельная активность цезия-137	(5-2 · 10 ⁵) Бк/кг	Методика измерений удельной активности цезия-137 и стронция-90 в пробах пищевых продуктов растительного и животного происхождения с помощью спектрометра-радиометра гамма-, бета- и альфаизлучения МКГБ-01 «РАДЭК» (ФР.1.40.2018.31443)
		Удельная активность стронция-90	(5-2 · 10 ⁵) Бк/кг	
863	Природная вода: поверхностная вода (реки, озера, пруды, ручьи, болота, атмосферные осадки (дождевая и снеговая вода), грунтовая вода (родники, колодцы), дренажная вода-воды, отвод которых осуществляется денежными сооружениями для сбора в	Удельная активность радона-222	(10-2 · 10 ⁵) Бк/кг	Методика измерений удельной активности радона-222 в пробах природной и питьевой воды с помощью спектрометра-радиометра гамма-, бета- и альфаизлучения МКГБ-01 «РАДЭК» (ФР.1.40.2019.32883)



1	2	3	4	5
	водные объекты (кроме полигонов бытовых и промышленных отходов), подземная вода-воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объектах (скважины); питьевая вода после обработки, подаваемая через системы водоснабжения либо расфасованная в ёмкости, предназначенная для удовлетворения питьевых, иных бытовых нужд человека и для производства пищевой продукции			
864	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесных материалов	Удельная активность цезия-137	(10-20000) Бк/кг	ГОСТ 33795-2016 Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Допустимая удельная активность радионуклидов, отбор проб и методы измерения удельной активности радионуклидов
865	Горные породы, донные отложения, почвы (грунты), изделия на основе природных материалов (санитарно-технические изделия, посуда, декоративные и отделочные материалы, изделия художественного промысла), минеральные и органические удобрения, агрохимикаты, минеральное сырье, неорганические сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок, цемент, гипс и др.), отходы минерального происхождения, отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства, строительные изделия (плиты облицовочные, декоративные и другие изделия из природного камня, кирпич и камни стеновые)	Удельная активность цезия-137	(10-5-10 ⁷) Бк/кг	Методика измерений удельной активности радия-226, тория-232, калия-40 и цезия-137 в пробах окружающей среды и продукции предприятий с помощью спектрометра радиометра гамма-, бета- и альфа-излучения МКГБ-01 «РАДЭК» (ФР.1.40.2019.35243)
		Удельная активность радия-226	(20-5-10 ⁷) Бк/кг	
		Удельная активность тория-232	(20-5-10 ⁷) Бк/кг	
		Удельная активность калия-40	(50-5-10 ⁷) Бк/кг	
866	Строительные материалы	Удельная активность радия-226	(8,0-20000,0) Бк/кг	ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов
		Удельная активность тория-232	(6,0-10000,0) Бк/кг	
		Удельная активность калия-40	(30,0-16000,0) Бк/кг	

1	2	3	4	5
		Удельная эффективная активность (Аэфф)	(50,0-4000,0) Бк/кг	
867	Продукты пищевые	Удельная активность цезия-137	(5,0-20000,0) Бк/кг	ГОСТ 32161-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137
868	Продукты пищевые	Удельная активность стронция-90	(5,0-70000,0) Бк/кг	ГОСТ 32163-2013 Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90
869	Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесных материалов	Удельная активность цезия-137	(0,1-20000,0) Бк/кг	ГОСТ 33795-2016 Древесное сырье, лесоматериалы, полуфабрикаты и изделия из древесины и древесных материалов. Допустимая удельная активность радионуклидов, отбор проб и методы измерения удельной активности радионуклидов
		Удельная активность стронция-90	(1,0-70000,0) Бк/кг	
870	Почва	Удельная активность цезия-137	(0,01-20000,0) Бк/кг	ГОСТ Р 54038-2010 Почвы. Методика определения Cs-137 в почвах сельскохозяйственных
871	Продукция растениеводства и корма	Удельная активность цезия-137	(2-10 ⁴) Бк/кг	ГОСТ Р 54040-2010 Продукция растениеводства и корма. Метод определения Cs-137
872	Горные породы, донные отложения, почвы (грунты), изделия на основе природных материалов (санитарно-технические изделия, посуда, декоративные и отделочные материалы, изделия художественного промысла), минеральные и органические удобрения, агрохимикаты, минеральное сырье, неорганические сыпучие строительные материалы (щебень, гравий, песок, цемент, гипс и др.), отходы минерального происхождения, отходы промышленного производства, используемые непосредственно в качестве строительных материалов или как сырье для их производства, строительные изделия (плиты облицовочные, декоративные и другие изделия из природного камня, кирпич и камни стеновые)	Удельная активность цезия-137	(10-5 · 10 ³) Бк/кг	Методика измерений удельной активности радия-226, тория-232, калия-40 и цезия-137 в пробах окружающей среды и продукции предприятий с помощью спектрометра радиометра гамма-, бета- и альфа-излучения МКГБ-01 «РАДЭК» (ФР.1.40.2019.35243)
		Удельная активность радия-226	(20-5 · 10 ³) Бк/кг	
		Удельная активность тория-232	(20-5 · 10 ³) Бк/кг	
		Удельная активность калия-40	(50-5 · 10 ³) Бк/кг	
873	Питьевая вода, вода водоисточников и природных вод	Суммарная удельная активность альфа-излучающих радионуклидов	(0,05-400,0) Бк/кг	Методика измерений суммарной объемной (удельной) активности альфа - излучающих и бета - излучающих радионуклидов в питьевой воде, воде водоисточника и природных водах с помощью альфа-бета радиометров (ФР.1.38.2014.16966)
		Суммарная удельная активность бета-излучающих радионуклидов	(0,2-400,0) Бк/кг	



1	2	3	4	5
874	Вода	Альфа активность	(0,02-70000) Бк/кг	МУ 2.6.1.2719-10 Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов
875	Продукты пищевые	Удельная активность стронция-90	(1,0-70000,0) Бк/кг	МУК 2.6.1.1194-03 Радиационный контроль. Стронций-90 и цезий-137. Пищевые продукты. Отбор проб, анализ и гигиеническая оценка
		Удельная активность цезия-137	(0,1-20000,0) Бк/кг	
876	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,1-10 ³) мкЗв/ч	МУ 2.6.2838-11 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности
877	Жилые дома, общественные и производственные здания и сооружения	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,1-10 ³) мкЗв/ч	Методика дозиметрического контроля гамма-излучения в помещениях (ФР.1.40.2016.22637)
878	Территория жилой и промышленной зоны Территория участков и застройки	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,1-10 ³) мкЗв/ч	Методика дозиметрического обследования территории (ФР.1.40.2016.22638)
879	Корма, комбикорма, кормовое сырье	Массовая концентрация: афлатоксина В1	(0,002-0,50) мг/кг	ГОСТ 31653-2012 Корма. Метод иммуноферментного определения микотоксинов
		ократоксина А	(0,004-0,100) мг/кг	
		Т-2 токсина	(0,020-0,500) мг/кг	
		зеараленона	(0,020-0,500) мг/кг	
		фумонизина В1	(0,050-5,00) мг/кг	
880	Корма для сельскохозяйственных животных и птиц	Массовая концентрация дезоксинивалеола (вомитоксина)	(0,05-1,5) мг/кг	МУ по обнаружению, идентификации и определению содержания дезоксинивалеола (вомитоксина) и зеараленона в зерне и зернопродуктах. Утв. начальник Главного санитарно-проф. управления Минздрава СССР от 27.06.1990 № 5177-90
		Массовая концентрация зеараленона	(0,005-1,5) мг/кг	
881	Корма для сельскохозяйственных животных и птиц	Массовая концентрация патулина	(0,1-0,75) мг/кг	ГОСТ 28396-89 (СТ СЭВ 6540-80) Зерновое сырье, комбикорма. Метод определения патулина

1	2	3	4	5
882	Мясо и мясопродукты, птица, птицепродукты, рыба, морепродукты Ацидофилин, бифилайф, сметана, снежок, творог, мед Йогурт, кефир, сливки, ряженка, творог Молоко	Массовая концентрация бацитрацина/ <i>Bacitracin</i>	(0,0075-0,250) мг/кг (0,0108-0,324) мг/кг (0,025-0,75) мг/кг (0,001-0,3) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения бацитрацина в пищевых продуктах
883	Мясо и мясопродукты, птица и птицепродукты, молоко и молочные продукты	Массовая концентрация антибиотиков тетрациклиновой группы	(0,003-0,01) мг/кг	МУК 4.1.3680-20 Количественное определение остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа
884	Мясо и мясопродукты, птица и птицепродукты Молоко и молочные продукты	Массовая концентрация сульфаниламидных препаратов	(0,002-0,1) мг/кг (0,01-0,1) мг/кг	МУК 4.1.2158-07 Определение остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы и сульфаниламидных препаратов в продуктах животного происхождения методом иммуноферментного анализа, п.10
885	Мел	Массовая концентрация тетрациклина Массовая концентрация левомицетина	(0,0075-0,6) мг/кг (0,000075-0,00075) мг/кг	ГОСТ Р 54655-2011 Мел натуральный. Метод определения антибиотиков
886	Мясо и мясные продукты, рыба, креветки Молоко и молочные продукты Яйца, масло сливочное, сыр, творог, мед	Массовая концентрация группы тетрациклинов	(0,0015-0,016) мг/кг (0,0006-0,0128) мг/кг (0,003-0,032) мг/кг	Методика измерений содержания антибиотиков группы тетрациклинов методом ИФА с использованием набора реагентов
887	Мясо, молоко, мед	Массовая концентрация тетрациклина	(0,003-0,01) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения тетрациклина в пищевых продуктах
888	Мясо Молоко Яйца	Массовая концентрация колистина/ <i>Colistin</i>	(0,004-0,05) мг/кг (0,005-0,05) мг/кг (0,05-1,0) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения Колистина
889	Молоко Сухое молоко Мед	Массовая концентрация нитроимидазола	(0,0001-0,02) мг/кг (0,0002-0,02) мг/кг (0,0001-0,01) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения нитроимидазола
890	Молоко, мясо, яйца	Массовая концентрация левомицетина (хлорамфеникол)	(0,01-10,0) мг/кг	МУК 4.1.1912-04 Определение остаточных количеств левомицетина (Хлорамфеникола, Хлормецитина) в продуктах животного происхождения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и иммуноферментного анализа, п.4 (метод ВЖХ)



1	2	3	4	5
891	Молоко, мясо, яйца	Массовая концентрация левомецетина (хлорамфеникол)	(0,000075-0,0075) мг/кг	МУК 4.1.3679-20 Количественное определение остаточных количеств хлорамфеникола (левомецетина) в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа
892	Готовые к употреблению мясные продукты	Массовая концентрация левомецетина (хлорамфеникол)	(0,000015-0,00075) мг/кг	Методика измерений содержания хлорамфеникола (левомецетина) методом ИФА с использованием наборов реагентов ИФА антибиотик – хлорамфеникол
	Молочная продукция, яйца		(0,00003-0,0015) мг/кг	
	Масло сливочное		(0,00012-0,006) мг/кг	
893	Мясо, молоко и молочная продукция, морепродукты, яйца, мед	Массовая концентрация левомецетина (хлорамфеникол)	(0,000075-0,0075) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения левомецетина в пищевых продуктах
894	Молоко	Массовая концентрация стрептомицина/ <i>Streptomycin</i>	(0,004-0,018) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения стрептомицина в пищевых продуктах
	Мед		(0,002-0,018) мг/кг	
895	Молоко и молочная продукция	Массовая концентрация стрептомицина/ <i>Streptomycin</i>	(0,005-0,25) мг/кг	МВИ. МН 4894-2014 Методика измерений содержания стрептомицина методом ИФА с использованием набора реагентов
896	Мясо	Массовая концентрация стрептомицина/ <i>Streptomycin</i>	(0,005-0,01) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения стрептомицина в продуктах питания и моче
	Молоко		(0,003-0,01) мг/кг	
	Мед		(0,0064-0,01) мг/кг	
897	Мясо, мед	Массовая концентрация тилозина/ <i>Tylosin</i>	(0,004-0,1) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения тилозина в пищевых продуктах
	Молоко, яйца		(0,006-0,1) мг/кг	
898	Мясо, мясо птицы, яйца, яичный меланж, яичный порошок, молоко	Массовая концентрация антибиотиков фторхинолонового ряда	(0,005-1,28) мг/кг	ГОСТ 33634-2015 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Иммуноферментный метод определения остаточного содержания антибиотиков фторхинолонового ряда
899	Мясо, мясо птицы, рыба, молоко, мед, яйца	Массовая концентрация хинолонов	(0,0016-0,0432) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения хинолонов
900	Мясо, мясо птицы, рыба, мед, молоко, яйцо, яичный порошок, меланж	Массовая концентрация метаболита фуразолидона	(0,0007-0,0625) мг/кг	ГОСТ 33615-2015 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Иммуноферментный метод определения остаточного содержания метаболита фуразолидона
	Молоко сухое		(0,007-0,625) мг/кг	
901	Мясо, мясо птицы, молоко, молоко сухое, яйца, яичный порошок, рыба, креветки, мел	Массовая концентрация метаболитов нитрофуранов (AMOZ, AND, SEM)	(0,0002-0,0128) мг/кг	Методика измерений содержания метаболитов нитрофуранов методом ИФА с использованием наборов реагентов МИ 4525-2018 (МВИ.МН 4525-2012)
		Массовая концентрация метаболитов нитрофуранов	(0,0001-0,00324) мг/кг	

1	2	3	4	5
		(АОЗ)		
902	Мясо, морепродукты, яйца, мед	Массовая концентрация метаболита фуразолидона	(0,200-2,025) мкг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения метаболита фуразолидона в пищевых продуктах
903	Готовые лекарственные средства ветеринарного назначения	Амоксициллин тригидрат, диоксидин, доксициклина гиклат, колистина сульфат, линкомицина гидрохлорид, норфлоксацин, окситетрациклина гидрохлорид, тетрациклина гидрохлорид, тиамулина фумарат, тилозина тартрат, ципрофлоксацин, энрофлоксацин	(1-1000) г/кг	М 08-01-2012 Методика измерений содержания антибиотиков методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза «Капель-105/105М»
904	Мед натуральный	Массовая доля воды	(13,0-25,0) %	ГОСТ 31774-2012 Мед. Рефрактометрический метод определения воды
905	Мед натуральный	Массовая доля редуцирующих сахаров	(63,0-100,0) %	ГОСТ 32167-2013 Мед. Метод определения сахаров
		Массовая доля сахарозы	(1,00-26,00) %	
		Массовая доля фруктозы	(30,00-43,00) %	
		Массовая доля глюкозы	(22,00-40,00) %	
		Массовая доля фруктозы и глюкозы (суммарно)	(22,00-83,00) %	
		Отношение массовой доли фруктозы к массовой доле глюкозы	(1,00-10,00) %	
		Массовая доля тураноза	(0,50-3,00) %	
		Массовая доля мальтозы	(0,50-5,00) %	
		Массовая доля трегалоза	(0,50-2,50) %	
		Массовая доля арабиноза	(0,50-2,50) %	
		Массовая доля раффиноза	(0,50-2,50) %	
		Массовая доля меллецитозы	(0,50-4,00) %	
		Массовая доля мелебиоза	(0,50-2,50) %	
906	Мед натуральный	Гидрооксиметилфурфураль	(1,0-85,0) мг/кг	ГОСТ 31768-2012 Мед натуральный. Методы определения гидрооксиметилфурфурала, п.3.3
907	Мед натуральный	Активность сахаразы	(20,0-200,0) ед/кг	ГОСТ 34232-2017 Мед. Методы определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых веществ, п.6

1	2	3	4	5
908		Диастазное число	(3,0-40,0) ед. Готе	ГОСТ 34232-2017 Мед. Методы определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых веществ, п.7
909		Массовая доля нерастворимых веществ	(0,0005-0,500) %	ГОСТ 34232-2017 Мед. Методы определения активности сахаразы, диастазного числа, нерастворимых веществ, п.10
910	Продукты пчеловодства	Массовая доля золы	(0,05-4,00) %	ГОСТ 32483-2013 Продукты пчеловодства. Метод определения массовой доли золы
911	Мед натуральный	Водородный показатель	(3,0-9,0) ед. pH	ГОСТ 32169-2013 Мед. Метод определения водородного показателя и свободной кислотности, п.10.2
912		Свободная кислотность	(10-80) мэкв/кг	ГОСТ 32169-2013 Мед. Метод определения водородного показателя и свободной кислотности, п.10.3
913	Мед натуральный	Удельная электрическая проводимость	(0,10-3,00) мСм·см ⁻¹	ГОСТ 31770-2012 Мед. Метод определения электропроводности, п.5
914	Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма, БАД	Массовая концентрация: кадмий	(0,0015-1,0) мг/кг (дм ³)	МУ 31-04/04 Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца и меди методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА
		свинец	(0,01-6,0) мг/кг (дм ³)	
		цинк	(0,5-100,0) мг/кг (дм ³)	
		медь	(0,05-30,0) мг/кг (дм ³)	
915	Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАД, корма	Массовая концентрация мышьяка	(0,005-5,0) мг/кг (дм ³)	МУ 31-05/04 Методика выполнения измерений массовых концентраций мышьяка методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА
916	Продовольственное сырье и пищевые продукты	Массовая концентрация: ртути	(0,0025- 1,0) мг/кг (дм ³)	МУ 5178-90 МУ по обнаружению и определению содержания ртути в пищевых продуктах методом беспламенной атомной абсорбции
917	Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма, вода	Массовая концентрация гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и его изомеров	(0,005-2,0) мг/кг (дм ³)	МУ 2142-80 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком слое
		Массовая концентрация дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) и его метаболитов	(0,005-2) мг/кг (дм ³)	
		Массовая концентрация гексахлорбензола	(0,005-2,0) мг/кг (дм ³)	
		Массовая концентрация гептахлора	(0,005-2,0) мг/кг (дм ³)	

А.А.А.А.А.А.А.

1	2	3	4	5
		Массовая концентрация альдрина	(0,005-2,0) мг/кг (дм3)	
918	Продукты переработки овощей и фруктов	Титруемая кислотность	(0,1-14,0) ммоль Н ⁺ /100 г продукта	ГОСТ ISO 750-2013 Продукты переработки фруктов и овощей. Определение титруемой кислотности
919	Кристаллическая гидратная глюкоза	Прозрачность (светопропускание)	(79,0-98,0) %	ГОСТ 975-88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия, п.3.4
920		Массовая доля влаги	(1,0-10,0) %	ГОСТ 975-88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия, п.3.5
921	Кристаллическая гидратная глюкоза	Удельное вращение	(52,5-53,0) градуса	ГОСТ 975-88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия, п.3.6
922		Массовая доля железа	(0,001-0,003) %	ГОСТ 975-88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия, п.3.7
923		Массовая доля золы	(0,01-0,07) %	ГОСТ 975-88 Глюкоза кристаллическая гидратная. Технические условия, п.3.8
924	Мясо и мясные продукты	Массовая доля хлорида натрия	(0,25-35,0) %	ГОСТ ISO 1841-2-2013 Мясо и мясные продукты. Потенциометрический метод определения массовой доли хлоридов
925	Молочные продукты (масляная паста)	Кислотность	(2,0- 250,0) °Т	ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности, п.2
926		Кислотность	(2,0- 250,0) °Т	ГОСТ 3624-92 Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения кислотности, п.3
927	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленную смесь, мороженое	Массовая доля влаги (расчетная)	(0,1-90,0) %	ГОСТ 3626-73 Молоко и молочные продукты. Методы определения влаги и сухого вещества, п.2
		Сухое вещество	(0,1-30,0) %	
928	Сыр, сырные продукты, брынза	Массовая доля хлористого натрия	(0,1-30,0) %	ГОСТ 3627-81 Молочные продукты. Методы определения хлористого натрия, п.2
929	Молочные продукты	Массовая доля спирта	(0,05-5,00) %	ГОСТ 3629-47 Молочные продукты. Метод определения спирта (алкоголя)
930	Питьевая вода	Массовая концентрация общего железа	(0,05-2,0) мг/дм ³	ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа
931		Массовая концентрация мышьяка	(0,01-0,1) мг/дм ³	ГОСТ 4152-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка
932		Массовая концентрация хлоридов (хлор-иона)	(20-1000,0) мг/дм ³	ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов, п.2



1	2	3	4	5
933	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	Массовая доля влаги	(20,0-70,0) %	ГОСТ 4288-76 Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний, п.2.5
		Масса	(0,06-5) кг	ГОСТ 4288-76 Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний, п.2.2
		Кислотность	(1,0-5,0) °Т	ГОСТ 4288-76 Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого мяса. Правила приемки и методы испытаний, п.2.6
934	Питьевая вода	Массовая концентрация фторид-ионов	(0,05-2,0) мг/дм ³	ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов, п.1
		Массовая концентрация фторид-ионов	(0,05-2,0) мг/дм ³	ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации фторидов, п.2
935		Массовая концентрация сульфат-ионов	(25,0-500,0) мг/дм ³	ГОСТ 4389-72 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов, п.2
936	Питьевая вода	Массовая концентрация марганца	(0,010-5,0) мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами
937	Масла растительные и жиры	Массовая доля общей золы	(0,001-0,03) %	ГОСТ 5474-66 Масла растительные. Метод определения золы
938	Растительные масла и натуральные жирные кислоты	Массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0) %	ГОСТ 5479-2023 Масла растительные и натуральные жирные кислоты. Метод определения неомыляемых веществ
939	Масла растительные	Массовая доля нежировых примесей	(0,04-0,5) %	ГОСТ 5481-2022 Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя, п.5
940		Объемная доля отстоя	(0,6-1,0) %	ГОСТ 5481-2022 Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя, п.6
941	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, соломка	Массовая доля жира	(0,5-10,0) %	ГОСТ 5668-2022 Изделия хлебобулочные. Методы определения массовой доли жира
942	Хлебобулочные изделия	Пористость	(39,0-90,0) %	ГОСТ 5669-96 Хлебобулочные изделия. Метод определения пористости
943	Хлебобулочные изделия	Кислотность	(1,0 – 15,0) °Т	ГОСТ 5670-96 Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности, п.5.1.1, п.5.2
944	Хлеб, булочные, бараночные, сухарные изделия, хрустящие хлебцы, соломка	Массовая доля сахара	(1,0 – 30,0) %	ГОСТ 5672-2022 Изделия хлебобулочные. Методы определения массовой доли сахара, п.8

1	2	3	4	5
945	Хлеб и хлебобулочные изделия	Массовая доля поваренной соли	(0,1–10,0) %	ГОСТ 5698-2022 Изделия хлебобулочные. Методы определения массовой доли пищевой соли, п.7
946	Молоко, молочный напиток, молочные и молочносодержащие продукты, сыр и сырные продукты, масло и масляная паста	Массовая доля жира	(0,5–100,0) %	ГОСТ 5867-90 Молоко и молочные продукты. Методы определения жира, п.2
947	Кондитерские изделия	Массовая доля спирта	(0,05–5,00) %	ГОСТ 5896-51 Изделия кондитерские. Метод определения спирта
948	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	Кислотность	(0,5–14,0) °Т	ГОСТ 5898-2022 Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности, п.2
949		Кислотность	(0,5–14,0) °Т	ГОСТ 5898-2022 Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности, п.3
950		Щелочность	(0,5–2,0) °Т	ГОСТ 5898-2022 Изделия кондитерские. Методы определения кислотности и щелочности, п.4
951		Массовая доля влаги	(0,5–50,0) %	ГОСТ 5900-2014 Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ, п.7
952		Массовая доля сухих веществ	(1,0–50,0) %	ГОСТ 5900-2014 Изделия кондитерские. Методы определения влаги и сухих веществ, п.8
953	Кондитерские изделия и полуфабрикаты кондитерского производства	Массовая доля металломагнитной примеси	(0,000003–0,00010) %	ГОСТ 5901-2014 Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли золы и металломагнитной примеси
		Массовая доля общей золы	(0,02–9,0) %	
		Массовая доля золы не растворимой в соляной кислоте	(0,02–6,0) %	
954	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	Массовая доля общего сахара	(5,0–98,0) %	ГОСТ 5903-89 Изделия кондитерские. Методы определения сахара, п.5
955	Декстрины	Кислотность	(20,0–80,0) см ³ раствора гидроксида натрия концентрацией 0,1 моль/дм ³ /100г сухого вещества	ГОСТ 6034-2014 Декстрины. Технические условия
		Степень растворимости декстрина в пересчете на сухое вещество при 20°C	(10,0–100) %	
956	Искусственно минерализованные воды	Массовая концентрация хлористого кальция	(0,005–5,0) г/дм ³	ГОСТ 6687.8-87 Воды искусственно минерализованные. Методы определения солей, п.1

Аналитика

1	2	3	4	5
957		Массовая концентрация хлористого магния	(0,0025-2,5) г/дм ³	ГОСТ 6687.8-87 Воды искусственно минерализованные. Методы определения солей, п.2
958		Массовая концентрация хлористого натрия	(1,0-1,5) г/дм ³	ГОСТ 6687.8-87 Воды искусственно минерализованные. Методы определения солей, п.3
959	Искусственно минерализованные воды	Массовая концентрация бикарбоната натрия	(2-2,5) г/дм ³	ГОСТ 6687.8-87 Воды искусственно минерализованные. Методы определения солей, п.5
960	Продукция безалкогольной промышленности, слабоалкогольные напитки, готовые концентраты безалкогольных напитков, сиропы, концентрат квасного сусла, концентраты и экстракты квасов, колер	Массовая доля сухих веществ	(4,0-14,0) %	ГОСТ 6687.2-90 Продукция безалкогольной промышленности. Методы определения органолептических показателей и объема продукции, п.3
961	Напитки безалкогольные, квасы	Массовая доля спирта	(0,01-7,0) %	ГОСТ 6687.7-88 Напитки безалкогольные и квасы. Метод определения спирта
962	Безалкогольные и слабоалкогольные напитки (газированные и негазированные), квасы и товарные сиропы	Кислотность	(1-20) см ³ раствора гидроокиси натрия концентрацией 1,0 моль/дм ³ на 100 см ³	ГОСТ 6687.4-86 Напитки безалкогольные, квасы и сиропы. Метод определения кислотности
963	Пищевые продукты, корма	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0-9,9·10 ⁶) КОЕ/г (см ³)	ГОСТ ISO 7218-2015 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Общие требования и рекомендации по микробиологическим исследованиям, п.10
		Плесневые грибы	(1,0-9,9·10 ⁵) КОЕ/г (см ³)	
		Дрожжи	(1,0-9,9·10 ⁵) КОЕ/г (см ³)	
964	Рыба, морских млекопитающих, морских беспозвоночных и продукты их переработки	Массовая доля воды	(25,0-85,0) %	ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа, п.3.3.1
965		Массовая доля золы	(1,0-5,0) %	ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, п.11.6
966		Йодное число	(1,0-45,0) г йода/100г жира	ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, п.7.11
967	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	Массовая доля белковых веществ	(8,0-25,0) %	ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, п.3.4

1	2	3	4	5
968		Массовая доля хлористого натрия	(1,0-20,0) %	ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, п.3.5
969		Соотношение отдельных частей продукта	(20-80) %	ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, п.4.5
970		Массовая доля песка	(0,01-0,1) %	ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, п.5.9
971		Кислотное число	(2,5-20,0) мг КОН/г	ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, п.7.9
972		Перекисное число	(0,02-2,00) % йода	ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, п.7.12
973		Массовая доля неомыляемых веществ	(2,0-40,0) %	ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, п.7.13
974		Массовая доля азота летучих оснований	(10-50) мг/100г	ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, п.3.2.1
975	Крахмал	Массовая доля общей золы	(0,2-1,0) %	ГОСТ 7698-93 Крахмал. Правила приемки и методы анализа, п.2.5
976		Массовая доля золы (песка), нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты	(0,01-0,5) %	ГОСТ 7698-93 Крахмал. Правила приемки и методы анализа, п.2.6
977		Кислотность	(2,0-25,0) см ³ , раствора гидроокиси натрия молярной концентрации 0,1 моль/дм ³ на 100 г сухого вещества	ГОСТ 7698-93 Крахмал. Правила приемки и методы анализа, п.2.7
978		Массовая доля протеинов	(0,5-1,0) %	ГОСТ 7698-93 Крахмал. Правила приемки и методы анализа, п.2.8
979		Содержание двуокиси серы/диоксида серы	(50-200) мг/кг	ГОСТ 7698-93 Крахмал. Правила приемки и методы анализа Приложение Б
980	Молоко и молочная продукция	Чистота	(1-3) группа	ГОСТ 8218-89 Молоко. Метод определения чистоты
981	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые и технические)	Массовая доля влаги	(0,1-5,0) %	ГОСТ 8285-91 Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания, п.2.3

1	2	3	4	5
982		Кислотное число	(1,0-350,0) мг КОН/г	ГОСТ 8285-91 Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания, п.2.4.3
983		Перекисное число	(0,01-0,20) % йода	ГОСТ 8285-91 Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания, п.2.4.2
984		Массовая доля веществ нерастворимых в эфире	(0,001-1,0) %	ГОСТ 8285-91 Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания, п.2.6
985		Температура застывания жирных кислот (титр)	(28,0-47,0) °C	ГОСТ 8285-91 Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания, п.2.7
986		Температура плавления	(20,0-65,0) °C	ГОСТ 8285-91 Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания, п.2.8
987	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы, а также используемые при их производстве нитрит содержащие компоненты (рассолы, посолочные смеси)	Массовая доля нитрита натрия	(0,0002-0,012) %	ГОСТ 8558.1-2015 Продукты мясные. Методы определения нитрита натрия, п.7
988		Массовая доля нитрата	(0,00075-0,07) %	ГОСТ 8558.2-2016 Мясо и мясные продукты. Метод определения содержания нитратов
989	Продукты переработки фруктов, овощей и грибов, консервированные продукты	Массовая доля составных частей	(10,0-90,0) %	ГОСТ 8756.1-2017 Продукты переработки фруктов, овощей и грибов. Методы определения органолептических показателей, массовой доли составных частей, массы нетто или объема
		Масса нетто	(0,1-5,0) кг	
		Цвет	(0-5) баллов	
		Запах	(0-5) баллов	
		Консистенция	(0-5) баллов	
		Вкус	(0-5) баллов	
990	Консервированные продукты	Минеральные примеси	(0,01-2,0) %	ГОСТ 8756.4-70 Продукты пищевые консервированные. Метод определения содержания минеральных примесей
991	Мука и отруби	Влажность	(5,0-45,0) %	ГОСТ 9404-88 Мука и отруби. Метод определения влажности
992	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	Цвет	(0-5) баллов	ГОСТ 9959-2015 Мясо и мясные продукты. Общие условия проведения органолептической оценки
		Запах	(0-5) баллов	
		Консистенция	(0-5) баллов	
		Вкус	(0-5) баллов	
993	Сырое и термически обработанное коровье молоко	Вкус и запах	(1-5) баллов	ГОСТ 28283-2015 Молоко коровье. Метод органолептической оценки вкуса и запаха
994	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	Массовая доля крахмала	(0,03-15,4) %	ГОСТ 10574-2016 Продукты мясные. Методы определения крахмала, п.7

1	2	3	4	5
995	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %	ГОСТ 9793-2016 Мясо и мясные продукты. Методы определения влаги, п.9
996		Массовая доля общего фосфора	(0,02-0,4) %	ГОСТ 9794-2015 Продукты мясные. Методы определения содержания общего фосфора, п.7
997	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %	ГОСТ 9957-2015 Мясо и мясные продукты. Методы определения содержания хлористого натрия, п.7
998		Массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0) %	ГОСТ 9957-2015 Мясо и мясные продукты. Методы определения содержания хлористого натрия, п.8
999	Томатные продукты, плодовые пюре и соки с мякотью	Число Говарда	(10-80) %	ГОСТ 10444.14-91 Консервы. Метод определения содержания плесеней по Говарду
1000	Зерно, предназначенное для продовольственных, фуражных и технических целей	Кислотность по болтушке	(1,0-5,0) градус кислотности	ГОСТ 10844-74 Зерно. Метод определения кислотности по болтушке
1001	Зерно и продукты его переработки	Массовая доля белка	(0,3-95,0) %	ГОСТ 10846-91 Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка
1002	Злаковые, зернобобовые и масличные культуры на пищевые цели	Зольность	(0,8-3,5) %	ГОСТ 10847-2019 Зерно. Методы определения зольности, п.6.6
1003	Масла растительные	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-0,5) %	ГОСТ 11812-2022 Масла растительные. Методы определения влаги и летучих веществ, п.1
1004	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	Массовая доля хлорида натрия	(0,1-6,0) %	ГОСТ 13496.1-2019 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания натрия и хлорида натрия, п.10
1005	Корма, комбикорма	Спорынья	(0,05-0,25) %	ГОСТ 13496.5-2018 Комбикорма. Метод определения спорыньи
1006	Корма, комбикорма	Крупность размола Зерновые примеси	(0,1-100) % (0,1-100) %	ГОСТ 13496.8-72 Комбикорма. Методы определения крупности размола и содержания неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений
1007	Зерно	Содержание спор головневых грибов	(0,01-0,150) %	ГОСТ 13496.11-74 Зерно. Метод определения содержания спор головневых грибов
1008	Корма, комбикорма, мука кормовая	Зараженность вредителями	(отсутствие - 100,0) экз/кг	ГОСТ 13496.13-2018 Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями хлебных запасов, п.8
1009	Корма растительного и животного происхождения, комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты	Массовая доля сырого жира	(0,5-30,0) %	ГОСТ 13496.15-2016 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения массовой доли сырого жира, п.9



1	2	3	4	5
1010	Комбикорма и комбикормовое сырье	Общая кислотность	(1,0-15,0) °Н	ГОСТ 13496.12-98 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения общей кислотности
1011	Корма растительного происхождения: сено, силос, сенаж, искусственно высушенные травяные корма, муку из древесной зелени, зеленую массу травянистых культур	Массовая доля каротина	(1,0-300,0) мг/кг	ГОСТ 13496.17-2019 Корма. Методы определения каротина, п.8
1012	Зерно, корма, комбикорма и комбикормовое сырье	Массовая доля нитратов	(30,0-2000,0) мг/кг	ГОСТ 13496.19-2015 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов, п.7
1013		Массовая доля нитритов	(2,0-10,0) мг/кг	ГОСТ 13496.19-2015 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов, п.9
1014	Зерно, корма, комбикорма и комбикормовое сырье	Массовая доля гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и его изомеров	(0,01-0,3) мг/кг	ГОСТ 13496.20-2014 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов
		Массовая доля дихлордифенил трихлорметилметана (ДДТ) и его метаболитов	(0,01-0,3) мг/кг	
1015	Жмых, шрот и горчичный порошок, получаемые при переработке масличных семян	Массовая доля свободной и связанной синильной кислоты (суммарно)	(0,5-3,0) %	ГОСТ 13979.8-69 Жмыхи и шроты. Методы определения свободной и связанной синильной кислоты
1016	Жмых, шрот и горчичный порошок, получаемые при переработке масличных семян	Активность уреазы	(0,01-3,0) ед. рН	ГОСТ 13979.9-69 Жмыхи и шроты. Методика выполнения измерений активности уреазы
1017	Мука известняковая (доломитовая)	Массовая доля карбонатов кальция и магния (суммарно)	(40,0-98,0) %	ГОСТ 14050-93 Мука известняковая (доломитовая). Технические условия, п.4.3
1018		Массовая доля влаги	(1,0-16,0) %	ГОСТ 14050-93 Мука известняковая (доломитовая). Технические условия, п.4.5
1019	Пищевые концентраты	Крупность помола	(2,0-60,0) %	ГОСТ 15113.1-77 Концентраты пищевые. Методы определения качества упаковки, массы нетто, объемной массы, массовой доли отдельных компонентов, размера отдельных видов продукта и крупности помола, п.7
1020		Массовая доля влаги	(1,0-15,0) %	ГОСТ 15113.4-2021 Концентраты пищевые. Методы определения влаги, п.6
1021		Массовая доля влаги	(1,0-15,0) %	ГОСТ 15113.4-2021 Концентраты пищевые. Методы определения влаги, п.7



1	2	3	4	5
1022	Мука животного происхождения	Металломагнитные примеси	(0,0001-0,001) %	ГОСТ 15113.2-77 Концентраты пищевые. Методы определения примесей и зараженности вредителями хлебных запасов, п.4
1023		Общая кислотность	(5,0-12,0) %	ГОСТ 15113.5-77 Концентраты пищевые. Методы определения кислотности, п.2
1024		Массовая доля влаги	(5,0-15,0) %	ГОСТ 17681-82 Мука животного происхождения. Методы испытаний, п.2.3
1025	Мука животного происхождения	Массовая доля золы, нерастворимой в соляной кислоте	(0,5-2,0) %	ГОСТ 17681-82 Мука животного происхождения. Методы испытаний, п.2.7
1026		Массовая доля клетчатки	(1,0-4,0) %	ГОСТ 17681-82 Мука животного происхождения. Методы испытаний, п.2.11
1027	Питьевая вода	Сухой остаток	(1,0-1500,0) мг/дм ³	ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка, п.3.1
1028	Питьевая, природная вода	Массовая концентрация алюминия	(0,01-0,50) мг/дм ³	ГОСТ 18165-2014 Вода. Методы определения содержания алюминия, п.5
		Массовая концентрация алюминия	(0,04-0,56) мг/дм ³	ГОСТ 18165-2014 Вода. Методы определения содержания алюминия, п.6
1029	Вода питьевая	Остаточный активный хлор	(0,03-1,0) мг/дм ³	ГОСТ 18190-72 Вода питьевая. Методы определения содержания остаточного активного хлора, п.3
1030	Питьевая вода	Массовая концентрация свинца	(0,0005-0,030) мг/дм ³	ГОСТ 18293-72 Вода питьевая. Методы определения содержания свинца, цинка, серебра, п.3
1031	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (подземная и поверхностная) и сточная вода	Массовая концентрация общего фосфора и фосфора фосфатов	(0,025-1000,0) мг/дм ³	ГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ, п.7
1032	Питьевая вода	Общее количество бактерий	(1,0-9,9 · 10 ⁿ) КОЕ/см ³	ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа, п.4.1
1033	Питьевая вода	Массовая концентрация полиакриламида	(0,5-3,0) мг/дм ³	ГОСТ 19355-85 Вода питьевая. Методы определения полиакриламида, п.1
1034		Массовая концентрация полиакриламида	(0,02-0,1) мг/дм ³	ГОСТ 19355-85 Вода питьевая. Методы определения полиакриламида, п.2
1035	Мед натуральный	Массовая доля пролина	(170-770) млн ⁻¹ (мг/кг)	ГОСТ 19792-2017 Мед натуральный. Технические условия, п.7.12
1036	Кормовые дрожжи, получаемые из технически чистых культур дрожжей, выращенных на различных субстратах гидролизно-дрожжевых, меласно-	Массовая доля сырого протеина	(35,0-55,0) %	ГОСТ 20083-74 Дрожжи кормовые. Технические условия, п.3.6
1037		Массовая доля золы	(5,0-15,0) %	ГОСТ 20083-74 Дрожжи кормовые. Технические условия, п.3.7

1	2	3	4	5
	дрожжевых, спиртовых, ацетонобутиловых и сульфитно-щелочных производств			
1038	Масло рыбных консервов.	Массовая доля отстоя в масле	(1,0-13,0) %	ГОСТ 20221-90 Консервы рыбные. Метод определения отстоя в масле
1039	Хлеб и хлебобулочные изделия	Массовая доля влаги	(1,0-60,0) %	ГОСТ 21094-2022 Изделия хлебобулочные. Методы определения влажности
1040	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, кисломолочные напитки без наполнителей	Массовая доля белка	(1,0-5,0) %	ГОСТ 23327-98 Молоко и молочные продукты. Метод измерения массовой доли общего азота по Кьельдалю и определение массовой доли белка
1041	Изделия хлебобулочные	Массовая доля начинки	(18,0-50,0) %	ГОСТ 24557-89 Изделия хлебобулочные сдобные. Технические условия
1042	Зернобобовые культуры	Массовая доля влаги	(9,0-16,0) %	ГОСТ ISO 24557-2015 Зернобобовые культуры. Определение содержания влаги. Метод воздушно-тепловой сушки
1043	Мясо и мясные продукты, а также консервы на мясной основе для детского питания	Массовая доля белка	(1,0- 55,0) %	ГОСТ 25011-2017 Мясо и мясные продукты. Методы определения белка, п.6
1044	Корма растительные, комбикорма, комбикормовое сырье	Массовая доля сырой золы	(0,1-40,0) %	ГОСТ 26226-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения сырой золы, п.1
1045	Крупа	Зараженность вредителями	(отсутствие -20,0) экз/кг	ГОСТ 26312.3-84 Крупа. Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов
1046	Крупа	Зольность	(0,1-2,5) %	ГОСТ 26312.5-84 Крупа. Методы определения зольности
1047	Овсяные хлопья	Кислотность	(2,0-5,0) градус кислотности	ГОСТ 26312.6-84 Крупа. Метод определения кислотности по болтушке овсяных хлопьев
1048	Крупа	Массовая доля влаги	(5,0-15,0) %	ГОСТ 26312.7-88 Крупа. Метод определения влажности
1049	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	Масса (нетто)	(0,1-4,0) кг	ГОСТ 26664-85 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей, п.3
1050		Массовая доля составных частей	(10,0-90,0) %	ГОСТ 26664-85 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения органолептических показателей, массы нетто и массовой доли составных частей, п.4
1051	Пшеничная мука, ржаная хлебопекарная мука	Белизна	(1,0-85,0) усл.ед. РЗ-БПД	ГОСТ 26361-2013 Мука. Метод определения белизны
1052	Почва	Массовая доля азота нитратов	(2,80-109,0) мг/кг	ГОСТ 26951-86 Почвы. Определение нитратов ионометрическим методом

А.А.А.А.А.А.А.А.

1	2	3	4	5
1053	Пресервы из рыб и морепродуктов, а также икра разных видов рыб	Массовая доля бензойнокислого натрия	(0,01-0,20) %	ГОСТ 27001-86 Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения консервантов, п.2
1054	Мука и отруби	Массовая доля золы	(0,38-6,05) %	ГОСТ 27494-2016 Мука и отруби. Методы определения зольности, п.6.4
1055	Мука	Автолитическая активность (массовая доля водорастворимых веществ)	(15,0-55,0) %	ГОСТ 27495-87 Мука. Метод определения автолитической активности
1056	Мука кукурузная	Массовая доля жира	(0,5-5,0) %	ГОСТ 27670-88 Мука кукурузная. Метод определения жира
1057	Зерно и продукты его переработки	Число падения	(60-500) с	ГОСТ 27676-88 Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа падения
1058	Продукты переработки плодов и овощей, в том числе на соковую продукцию: фруктовые соки и нектары, фруктовые	Массовая концентрация патулина	(0,010-0,075) мг/кг	ГОСТ 28038-2013 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина, п.5
1059	концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковую продукцию, обогащенную и для детского питания	Массовая концентрация патулина	(0,010-0,075) мг/кг	ГОСТ 28038-2013 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина, п.6
1060	Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности, представляющие собой различные смеси жиров	Массовая концентрация никеля	(0,5-20,0) мг/кг	ГОСТ 28414-89 Жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности. Общие технические условия, Приложение 3
1061	Продукты переработки плодов и овощей	Массовая доля бензойной кислоты	(0,05-5,0) %	ГОСТ 28467-90 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения бензойной кислоты
1062	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	Массовая доля сухих веществ	(5,0-60,0) %	ГОСТ 28561-90 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения сухих веществ или влаги, п.2
		Массовая доля влаги	(40-95) %	
1063	Продукты переработки плодов и овощей	Массовая концентрация оксиметилфурфурола	(2,0-30,0) мг/кг	ГОСТ 29032-2022 Продукты переработки фруктов и овощей. Определение содержания 5-гидроксиметилфурфурола спектрофотометрическим методом
1064	Зерно и продукты его переработки	Массовая доля жира	(0,5-10,0) %	ГОСТ 29033-91 Зерно и продукты его переработки. Метод определения жира
1065	Вареные колбасы, сосиски, сардельки и вареные продукты из мяса	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0012-0,0240) %	ГОСТ 23231-2016 Изделия колбасные вареные и продукты из мяса вареные. Метод определения остаточной активности кислой фосфатазы

1	2	3	4	5
1066	Мясо всех видов убойных животных, субпродукты	Летучие жирные кислоты	(0,3-18) мг КОН	ГОСТ 23392-2016 Мясо. Методы химического и микроскопического анализа свежести
1067	Кормовые фосфаты, получаемые из минерального сырья	Массовая доля фосфора	(10,9-26,1) %	ГОСТ 24596.2-2015 Фосфаты кормовые. Методы определения фосфора, п.7
1068		Массовая доля фосфора	(10,9-26,1) %	ГОСТ 24596.2-2015 Фосфаты кормовые. Методы определения фосфора, п.8
1069	Кормовые фосфаты, получаемые из минерального сырья	Массовая доля азота	(10,0-25,0) %	ГОСТ 24596.3-2015 Фосфаты кормовые. Метод определения азота
1070	Кормовые фосфаты, получаемые из минерального сырья	Массовая доля кальция	(15,0-40,0) %	ГОСТ 24596.4-2015 Фосфаты кормовые. Метод определения
1071	Кормовые фосфаты, получаемые из минерального сырья	Массовая доля влаги	(0,1-10,0) %	ГОСТ 24596.6-2015 Фосфаты кормовые. Методы определения влаги, п.8
1072	Кормовые фосфаты, получаемые из минерального сырья	Массовая доля золы (остатка), нерастворимой в соляной кислоте	(0,1-25,0) %	ГОСТ 24596.12-2015 Фосфаты кормовые. Метод определения золы, не растворимой в соляной кислоте
1073	Хлебобулочные диетические изделия, предназначенные для лечебного и профилактического питания	Массовая доля углеводов	(10,0-35,0) %	ГОСТ 25832-89 Изделия хлебобулочные диетические. Технические условия, п.3.3
1074		Массовая доля белковых веществ	(0,5-15,0) %	ГОСТ 25832-89 Изделия хлебобулочные диетические. Технические условия, п.3.5
1075	Почва	Общий азот	(0,01-2,5) %	ГОСТ Р 58596-2019 Почвы. Методы определения общего азота, п.7.1
1076	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки	Массовая доля растворимых и легкогидролизуемых углеводов	(1,0-50,0) %	ГОСТ 26176-2019 Корма, комбикорма. Методы определения растворимых и легкогидролизуемых углеводов, п.9
1077	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки	Массовая доля аммиачного азота	(0,002-0,15) %	ГОСТ 26180-84 Корма. Методы определения аммиачного азота и активной кислотности (pH), п.2.1
1078		Активная кислотность (pH)	(3,0-6,0) ед. pH	ГОСТ 26180-84 Корма. Методы определения аммиачного азота и активной кислотности (pH), п.3
1079	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	Массовая доля жира	(0,1-35,0) %	ГОСТ 26183-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения жира
1080	Морские водоросли, морские травы и продукты, вырабатываемые из них	Массовая доля общего азота	(0,8-2,4) %	ГОСТ 26185-84 Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки. Методы анализа, п.3.4
1081		Массовая доля механических примесей	(0,01-5,0) %	ГОСТ 26185-84 Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки. Методы анализа, п.3.6



1	2	3	4	5
1082		Массовая доля йода	(0,01-1,0) %	ГОСТ 26185-84 Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки. Методы анализа, п.3.14
1083	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	Массовая доля хлорида натрия	(0,1-5,0) %	ГОСТ 26186-84 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Методы определения хлоридов, п.3
1084	Чернозем, серая лесная и другая почва, вскрышных и вмещающих породах степной и лесостепной зон	Массовая концентрация фосфора	(50,0-15000,0) мг/кг	ГОСТ 26204-91 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО
1085	Почвы	Массовая концентрация фосфора	(50,0-15000,0) мг/кг	ГОСТ 26205-91 Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Мачигина в модификации ЦИНАО
1086	Почвы	Гидролитическая кислотность	(0,23-145,0) ммоль/100г	ГОСТ 26212-2021 Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО
1087	Почва	Массовая концентрация марганца	(40,0-3500,0) мг/кг	ГОСТ 26486-85 Почвы. Определение обменного марганца методами ЦИНАО, п.1
1088	Почва	Массовая концентрация обменного аммония	(1,0-600,0) мг/кг	ГОСТ 26489-85 Почвы. Определение обменного аммония по методу ЦИНАО
1089	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки	Массовая доля кальция	(0,1-95) %	ГОСТ 26570-95 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кальция, п.2
1090	Премиксы, предназначенные для обогащения комбикормов, белково-витаминных добавок и кормовых смесей	Витамин А	(20,0-10000,0) МЕ	ГОСТ 26573.1-93 Премиксы. Методы определения витамина А, п.2
1091	Все виды растительных кормов, комбикормов, комбикормовое сырье (за исключением минерального сырья, дрожжей кормовых и паприки)	Массовая доля фосфора	(0,1-5,0) %	ГОСТ 26657-97 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания фосфора, п.4
1092	Зерно риса, овса, гречихи; рисовую, овсяную, гречневую крупу; рисовую, овсяную, гречневую муку и толокно, используемые для производства продуктов детского питания	Кислотность	(1,0-12,0) °К	ГОСТ 26971-86 Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского питания. Метод определения кислотности
1093	Консервы из рыбы и морепродуктов	Массовая доля сухих веществ	(10,0-50,0) %	ГОСТ 26808-2017 Консервы из рыбы и морепродуктов. Методы определения сухих веществ
1094	Кондитерские изделия	Массовая доля сернистой кислоты	(0,002-0,1) %	ГОСТ 26811-2014 Изделия кондитерские. Йодометрический метод определения массовой доли общей сернистой кислоты

1	2	3	4	5
1095	Консервы и пресервы из рыбы	Массовая доля жира	(4,0-20,0) %	ГОСТ 26829-86 Консервы и пресервы из рыбы. Методы определения жира, п.2
1096	Все виды растительных масел различной степени очистки	Перекисное число	(0,1-45,0) ммоль/кг	ГОСТ 26593-85 Масла растительные. Метод измерения перекисного числа
1097	Сырье и продукты пищевые	Массовая концентрация ртути	(0,005-25,0) мг/кг	ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути, п.2
1098	Продукты пищевые, корма	Массовая концентрация железа	(0,001-50,0) мг/кг	ГОСТ 26928-86 Продукты пищевые. Метод определения железа
1099	Сырье и продукты пищевые	Массовая концентрация мышьяка	(0,001-10,0) мг/кг	ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка
1100	Продукты пищевые консервированные	Массовая концентрация олова	(0,1-200,0) мг/кг	ГОСТ 26935-86 Продукты пищевые консервированные. Метод определения олова
1101	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	Общая кислотность	(0,3-1,5) %	ГОСТ 27082-2014 Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей. Методы определения общей кислотности, п.5
1102	Мука и отруби	Кислотность	(3,0-6,0) °К	ГОСТ 27493-87 Мука и отруби. Метод определения кислотности по болтушке
1103	Витамин Е (α-токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой	Массовая доля витамина Е	(15,0-27,5) %	ГОСТ 27547-87 Витамин е (α-токоферола ацетат) микрогранулированный кормовой. Технические условия, п.3.6
1104	Продукты переработки плодов и овощей	Массовая доля бензойной кислоты	(0,05-5,0) %	ГОСТ 28467-90 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения бензойной кислоты
1105	Сухая цветочная пыльца (пчелиные обножки), заготавливаемая для использования в пищевых и кормовых целях, а также для промышленной переработки	Массовая доля механических примесей	(0,01-0,30) %	ГОСТ 28887-2019 Пыльца цветочная (обножка). Технические условия, п.6.7
1106		Массовая доля влаги	(7,5-10,5) %	ГОСТ 28887-2019 Пыльца цветочная (обножка). Технические условия, п.6.8
1107	Сухая цветочная пыльца (пчелиные обножки), заготавливаемая для использования в пищевых и кормовых целях, а также для промышленной переработки	Водородный показатель	(3,0-5,0) ед. рН	ГОСТ 28887-2019 Пыльца цветочная (обножка). Технические условия, п.6.10
1108		Массовая доля сырого протеина	(20,0-35,0) %	ГОСТ 28887-2019 Пыльца цветочная (обножка). Технические условия, п.6.11
1109		Массовая доля сырой золы	(1,0-4,0) %	ГОСТ 28887-2019 Пыльца цветочная (обножка). Технические условия, п.3.8
1110		Массовая доля флавоноидных соединений	(2,5-5,0) %	ГОСТ 28887-2019 Пыльца цветочная (обножка). Технические условия, п.6.13
1111		Подлинность (окисляемость)	(15,0-24,0) с	ГОСТ 28887-2019 Пыльца цветочная (обножка). Технические условия, п.6.9
1112		Массовая доля пролина	(0,01-10) мг/г	ГОСТ 28887-2019 Пыльца цветочная (обножка). Технические условия, п.6.12



1	2	3	4	5
1113	Пчелиное сырое маточное молочко	Массовая доля сухих веществ	(25,0-40,0) %	ГОСТ 28888-2017 Молочко маточное пчелиное. Технические условия, п.6.6
1114		Массовая доля воска	(0,5-2,0) %	ГОСТ 28888-2017 Молочко маточное пчелиное. Технические условия, п.6.12
1115		Окисляемость	(5,0-10,0) с	ГОСТ 28888-2017 Молочко маточное пчелиное. Технические условия, п.6.7
1116		Водородный показатель	(3,0-5,0) ед. pH	ГОСТ 28888-2017 Молочко маточное пчелиное. Технические условия, п.6.8
1117		Массовая доля деценизовых кислот	(3,0-15,0) %	ГОСТ 28888-2017 Молочко маточное пчелиное. Технические условия, п.6.9
1118		Массовая доля сырого протеина	(30,0-50,0) %	ГОСТ 28888-2017 Молочко маточное пчелиное. Технические условия, п.6.11
1119	Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	Массовая концентрация алюминия	(0,3-11,0) мг/кг	ГОСТ 28914-91 Консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов. Метод определения алюминия
1120	Мука пшеничная	Количество сырой клейковины	(15,0-35,0) %	ГОСТ 27839-2013 Мука пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины, п.9.2
1121	Мука пшеничная	Качество сырой клейковины	(10-150,7) ед.ИДК	ГОСТ 27839-2013 Мука пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины, п.9.4
1122	Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла	Водородный показатель	(3,0-7,0) ед. pH	ГОСТ 28972-91 Консервы и продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла. Метод определения активной кислотности (pH)
1123	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые концентраты, содержащие карбамид	Массовая доля карбамида	(0,060-10,0) %	ГОСТ 29113-2016 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения массовой доли карбамида, п.4
1124	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	Массовая доля влаги	(1,0-5,0) %	ГОСТ 29246-91 Консервы молочные сухие. Методы определения влаги, п.2
1125		Массовая доля влаги	(1,0-5,0) %	ГОСТ 29246-91 Консервы молочные сухие. Методы определения влаги, п.3
1126	Сгущенные молочные консервы	Массовая доля жира	(0,5-100,0) %	ГОСТ 29247-91 Консервы молочные. Методы определения жира, п.3
1127	Сухие молочные консервы	Массовая доля жира	(0,5-100,0) %	ГОСТ 29247-91 Консервы молочные. Методы определения жира, п.4
1128	Продукты переработки плодов и овощей	Массовая концентрация нитратов	(36,0-5000,0) мг/кг	ГОСТ 29270-95 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов, п.4
1129	Мяса и мясные продукты	Массовая концентрация нитритов	(0,00002-100) мг/кг	ГОСТ 29299-92 (ИСО 2918-75) Мясо и мясные продукты. Метод определения нитрита

1	2	3	4	5
1130	Напитки	Массовая концентрация: аспартам	(138-550) мг/дм ³	ГОСТ 30059-93 Напитки безалкогольные. Методы определения аспартама, сахарина, кофеина и бензоата натрия, п.3 (метод ВЭЖХ)
		сахарин	(38-150) мг/дм ³	
		кофеин	(25-100) мг/дм ³	
		бензоат натрия	(45-180) мг/дм ³	
1131	Жмыхи	Массовая доля влаги	(4,0-9,0) %	ГОСТ 30131-96 Жмыхи и шроты. Определение влаги, жира и протеина методом спектроскопии в ближней инфракрасной области
		Массовая доля сырого жира	(5-25) %	
		Массовая доля сырого протеина	(30-50) %	
	Шрот	Массовая доля влаги	(5,0-13,0) %	
		Массовая доля сырого жира	(1-5) %	
		Массовая доля сырого протеина	(30-50) %	
1132	Плоды, овощи и продукты их переработки	Массовая концентрация: альфа- бета- и гамма- изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,001-5,0) мг/кг	ГОСТ 30349-96 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов
		4,4-дихлордифенил- трихлорэтана (ДДТ), 4,4- дихлордифенил- дихлорэтилена (ДДЭ), 4,4-дихлордифенил- дихлорэтана (ДДД)	(0,007-0,2) мг/кг	
1133	Сгущенные молочные консервы с сахаром и сухие смеси для мороженого	Массовая доля влаги	(10,0-32,0) %	ГОСТ 30305.1-95 Консервы молочные сгущенные. Методики выполнения измерений массовой доли влаги, п.4
1134		Массовая доля сахарозы	(36,0-56,0) %	ГОСТ 30305.2-95 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Методика выполнения измерений массовой доли сахарозы (поляриметрический метод)
1135		Кислотность	(2,0-65,0) °Т	ГОСТ 30305.3-95 Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие. Титриметрические методики выполнения измерений кислотности, п.4
1136	Масла растительные	Жирно-кислотный состав: тетрадекановая (миристиновая), пентадекановая,	(0,1-100,0) %	ГОСТ 30418-96 Масла растительные. Метод определения жирнокислотного состава

1	2	3	4	5
		гексадекановая (пальмитиновая), гексадеценная (пальмитинолениновая), гептадекановая (маргариновая), гептадеценная (маргаринолениновая), октадекановая (стеариновая), октадеценная (олеиновая), октадекадиеновая (линолевая), октадекатриеновая (линоленовая), эйкозановая (арахиновая), эйкозеновая (гондоиновая), эйкозодиеновая, докозановая (бегеновая), докозеновая (эруковая), докозодиеновая, тетракозановая, (лигноцериновая), тетракозеновая (нервоновая), гексановая (капроновая), октановая (каприловая), декановая (каприновая), додекановая (лауриновая), тетрадекановая (миристиновая), гексадекановая (пальмитиновая), октадекановая (стеариновая), октадеценная (олеиновая), октадекадиеновая (линолевая), октадекатриеновая (линоленовая), эйкозановая (арахиновая), эйкозеновая (гондоиновая), докозановая (бегеновая) кислоты		



1	2	3	4	5
		В числе минеральной примеси: галька	(0-20) %	
		Металломагнитные примеси	(0-10,0) мг/кг	
1138	Молоко сырое пастеризованное, обработанное при ультравысокой температуре или стерилизованное	Точка замерзания	(минус 0,8-минус 0,2) °C	ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87) Молоко. Определение точки замерзания. Термисторный криоскопический метод
1139	Молочные продукты для детского питания (жидкие, пастообразные, сухие)	Массовая доля жира	(0,5-30,0) %	ГОСТ 30648.1-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения жира, п.4
1140		Массовая доля жира	(0,5-30,0) %	ГОСТ 30648.1-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения жира, п.5
1141		Массовая доля влаги	(5,0-95,0) %	ГОСТ 30648.3-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения влаги и сухих веществ, п.4
1142		Массовая доля сухих веществ	(5,0-95,0) %	
1143		Кислотность	(2,0-150,0) °T	ГОСТ 30648.4-99 Продукты молочные для детского питания. Титриметрические методы определения кислотности, п.4
1144		Активная кислотность	(3,0 – 8,0) ед. pH	ГОСТ 30648.5-99 Продукты молочные для детского питания. Метод определения активной кислотности
1145		Массовая доля сахарозы	(1,0-20,0) %	ГОСТ 30648.7-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения сахарозы, п.4
1146		Массовая доля сахарозы	(1,0-20,0) %	ГОСТ 30648.7-99 Продукты молочные для детского питания. Методы определения сахарозы, п.5
1147	Продукты пищевые	Массовая концентрация афлатоксина В1	(0,0005-0,02) мг/кг	ГОСТ 30711-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения содержания афлатоксинов В(1) и М(1)
		Массовая концентрация афлатоксина М1	(0,0005-0,005) мг/кг	
1148	Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье)	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(не обнаружено -9,9·10 ⁶) КОЕ/г (см ³)	ГОСТ 30712-2001 Продукты безалкогольной промышленности. Методы микробиологического анализа, п.6.1
1149		Плесневые грибы	(не обнаружено -9,9·10 ⁶) КОЕ/г (см ³)	ГОСТ 30712-2001 Продукты безалкогольной промышленности. Методы микробиологического анализа, п.6.4
		Дрожжи	(не обнаружено -9,9·10 ⁶) КОЕ/г (см ³)	



1	2	3	4	5
1150	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	Общая кислотность	(0,3-10,0) °T	ГОСТ 31470-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований, п.5
1151	Мясо птицы, в т.ч. обваленное и измельченное, а также субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	Кислотное число жира	(0,5-30,0) мг КОН/г	ГОСТ 31470-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований, п.8
1152		Перекисное число жира	(0,2- 40,0) ммоль (1/2 O ₂)/кг	ГОСТ 31470-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований, п.9
1153		Летучие жирные кислоты	(0,1-30,0) мг КОН/г	ГОСТ 31470-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований, п.7
1154		Массовая доля углеводов (в пересчете на глюкозу)	(2,0-20,0) %	ГОСТ 31470-2012 Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы органолептических и физико-химических исследований, п.12
		Массовая доля крахмала	(2,0-40,0) %	
		Массовая доля хлеба	(2,0-40,0) %	
1155	Молоко, молочная продукция	Массовая доля бензойной кислоты	(50,0-2000,0) мг/кг	ГОСТ 31504-2012 Молоко и молочная продукция. Определение содержания консервантов и красителей методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, п.8
		Массовая доля сорбиновой кислоты	(1,0-1000,0) мг/кг	
1156	Продукты пищевые, продовольственное сырье	Массовая концентрация мышьяка	(0,001-10,0) мг/кг (дм ³)	ГОСТ 31628-2012 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка
1157	Все виды кормов растительного и животного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты, за исключением кормов минерального происхождения	Сухое вещество	(5,0-95,0) %	ГОСТ 31640-2012 Корма. Методы определения содержания сухого вещества, п.5
1158		Сухое вещество	(5,0-95,0) %	ГОСТ 31640-2012 Корма. Методы определения содержания сухого вещества, п.6
1159	Зерно пшеницы, предназначенное для продовольственных и кормовых целей, выработки комбикормов	Массовая доля фузариозных зерен	(0,1-5,0) %	ГОСТ 31646-2012 Зерновые культуры. Метод определения содержания фузариозных зерен

1	2	3	4	5	
1160	Семена масличных культур, а также соя, арахис, заготавливаемые и поставляемые для промышленной переработки	Зараженность вредителями (количество живых насекомых)	(отсутствие -50,0) экз/кг	ГОСТ 10853-88 Семена масличные. Метод определения зараженности вредителями	
1161	Семена масличных культур	Влажность	(8,0-15,0) %	ГОСТ 10856-96 Семена масличные. Метод определения влажности	
1162	Масла растительные и жиры животные	Массовые доли метиловых эфиров жирных кислот	(0,1-100) %	ГОСТ 31663-2012 Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматографии массовой доли метиловых эфиров жирных кислот	
1163	Масла растительные и жиры животные	Метиловые эфиры жирных кислот	(0,1-100) %	ГОСТ 31665-2012 Масла растительные и жиры животные. Получение метиловых эфиров жирных кислот	
1164	Корма, комбикорма, кормовые добавки	Массовая доля сырой клетчатки	(2,0-50,0) %	ГОСТ 31675-2012 Корма. Методы определения содержания сырой клетчатки с применением промежуточной фильтрации, п.5	
1165	Зерно и продукты его переработки (мука, крупа, зародышевые хлопья, отруби)	Кислотное число жира	(2,0 – 200,0) мгКОН/1г	ГОСТ 31700-2012 Зерно и продукты его переработки. Метод определения кислотного числа жира	
1166	Зерновые культуры, орехи и продукты их переработки	Массовая доля афлатоксина В1	(8,0-30,0) мкг/кг (0,008-0,03) мг/кг	ГОСТ 31748-2012 (ISO 16050:2003) Продукты пищевые. Определение афлатоксина В(1) и общего содержания афлатоксинов В(1), В(2), G(1) и G(2) в зерновых культурах, орехах и продуктах их переработки. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии	
		Массовая доля афлатоксинов В1, В2, G1 и G2 (суммарно)	(8,0-30,0) мкг/кг (0,008-0,03) мг/кг		
1167	Восковое сырье (пасечные вытопки и заводскую мерву), предназначенное для получения пчелиного воска	Массовая доля воды	(5,0-10,0) %	ГОСТ 31775-2012 Сырье восковое. Технические условия, п.6.2	
1168		Массовая доля воска	(18,0-60,0) %	ГОСТ 31775-2012 Сырье восковое. Технические условия, п.6.4	
1169	Перга	Массовая доля воды	(5,0-20,0) %	ГОСТ 31776-2012 Перга. Технические условия, п.6.4	
1170		Окисляемость	(15,0-25,0) с	ГОСТ 31776-2012 Перга. Технические условия, п.6.5	
1171		Водородный показатель	(1,0-14,0) ед. pH	ГОСТ 31776-2012 Перга. Технические условия, п.6.6	
1172		Массовая доля флавоноидов	(0,5-5,0) %	ГОСТ 31776-2012 Перга. Технические условия, п.6.7	
1173		Массовая доля сырого протеина		(18,0-30,0) %	ГОСТ 31776-2012 Перга. Технические условия, п.6.8

1	2	3	4	5
1174		Массовая доля воска	(1,0-6,0) %	ГОСТ 31776-2012 Перга. Технические условия, п.6.9
1175	Мясные продукты – вареные колбасные изделия из термически обработанных ингредиентов (ливерные колбасы и паштеты с использованием субпродуктов)	Остаточная активность кислой фосфатазы	(0-0,012) % фенола	ГОСТ 31787-2012 Мясо и мясные продукты. Метод определения остаточной активности кислой фосфатазы, выраженной массовой долей фенола, в колбасных изделиях из термически обработанных ингредиентов
1176	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки	Гистамин	(5 -50) мг/кг	ГОСТ 31789-2012 Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Количественное определение содержания биогенных аминов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1177	Питьевая вода, в том числе расфасованную в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	Массовая концентрация анионных поверхностно активных веществ (АПАВ)	(0,015-25,0) мг/дм ³	ГОСТ 31857-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания поверхностно-активных веществ, п.5
1178	Воды (питьевые, природные, сточные)	Химическое потребление кислорода	(10,0-800,0) мгО/дм ³	ГОСТ 31859-2012 Вода. Метод определения химического потребления кислорода
1179	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе источники питьевого водоснабжения	Массовая концентрация: альфа- бета- и гамма-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,0001-0,006) мг/дм ³	ГОСТ 31858-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания хлорорганических пестицидов газожидкостной хроматографией
		4,4-дихлордифенил-трихлорэтана (ДЦТ), 4,4- дихлордифенил-дихлорэтана (ДЦЭ), 4,4-дихлордифенил-дихлорэтана (ДЦД)	(0,0001-0,006) мг/дм ³	
		Массовая концентрация гексахлорбензола	(0,0001-0,006) мг/дм ³	
		Массовая концентрация гептахлора	(0,00001-0,006) мг/дм ³	
1180	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости, и природная (поверхностная и подземная), в том числе воду источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	Бенз(а)пирен	(0,000002-0,0005) мг/дм ³	ГОСТ 31860-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания бенз(а)пирена
1181	Питьевая вода и вода источников хозяйственно-питьевого водоснабжения	Массовая концентрация цианидов	(0,01-2,5) мг/дм ³	ГОСТ 31863-2012 Вода питьевая. Метод определения содержания цианидов

1	2	3	4	5
1182	Питьевая вода, включая минеральную, воду поверхностных и подземных источников	Массовая концентрация меди Массовая концентрация мышьяка Массовая концентрация ртути Массовая концентрация свинца Массовая концентрация цинка Массовая концентрация кадмия	(0,0005-5,0) мг/дм³ (0,01-0,2) мг/дм³ (0,00005-0,001) мг/дм³ (0,0001-1,0) мг/дм³ (0,0005-10,0) мг/дм³ (0,0001-10,0) мг/дм³	ГОСТ 31866-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методом инверсионной вольтамперометрии
1183	Питьевая, в том числе расфасованную в емкости, и природную (поверхностную и подземную) воду, в том числе воду источников питьевого водоснабжения	Цветность	(1-50,0) градус цветности	ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности, п.5
1184	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная) и сточная вода, вода дистиллированная	Массовая концентрация катионов кальция Массовая концентрация катионов натрия Массовая концентрация катионов магния Массовая концентрация катионов бария Массовая концентрация катионов калия Массовая концентрация катионов аммония Массовая концентрация катионов стронция	(0,5-5000) мг/дм³ (0,5-5000,0) мг/дм³ (0,25-2500,0) мг/дм³ (0,05-5,0) мг/дм³ (0,5-5000,0) мг/дм³ (0,5-5000,0) мг/дм³ (0,25-50,0) мг/дм³	ГОСТ 31869-2012 Вода. Методы определения содержания катионов (аммония, бария, калия, кальция, лития, магния, натрия, стронция) с использованием капиллярного электрофореза
1185	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	Массовая доля жира	(2,0-60,0) %	ГОСТ 31902-2012 Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли жира, п.8
1186	Растительные масла	Кислотное число	(0,1-30,0) мг КОН/г	ГОСТ 31933-2012 Масла растительные. Методы определения кислотного числа, п.7
1187	Глютен пшеничный	Массовая доля влаги	(5,0-15,0) %	ГОСТ 31934-2012 Глютен пшеничный. Технические условия, п.6.3
1188	Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости	Массовая концентрация сульфат-ионов	(25,0-500,0) мг/дм ³	ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов, п.4
1189	Вода питьевая, природные (поверхностные и подземные) воды; в том числе источники	2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота	(0,003-0,1) мг/дм ³	ГОСТ 31941-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания 2,4-Д, п.6

1	2	3	4	5
	питьевого водоснабжения			
1190	Вода питьевая, природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения	Общая жесткость	(0,100-30,0) °Ж	ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости, п.4
1191	Природная (поверхностная и подземная) вода, питьевая вода, и сточная вода	Массовая концентрация: хрома (VI), общего хрома	(0,025-25,0) мг/дм ³	ГОСТ 31956-2012 (ISO 9174:1998, ISO 11083:1994, ISO 18412:2005) Вода. Методы определения содержания хрома (VI) и общего хрома, п.4
1192	Природная (поверхностная и подземная) вода, питьевая вода, и сточная вода	Щелочность	(0,1-100,0) ммоль/дм ³	ГОСТ 31957-2012 Вода. Методы определения щелочности и массовой концентрации карбонатов и гидрокарбонатов
		Массовая концентрация карбонат-ионов (расчетная)	(6,0-6000,0) мг/дм ³	
		Массовая концентрация гидрокарбонат-ионов (расчетная)	(6,1-6100,0) мг/дм ³	
1193	Продукты пищевые, корма и продовольственное сырье	Массовая концентрация полихлорированных бифенилов	(1,0-2500,0) мкг/кг (0,001-2,5) мг/кг	ГОСТ 31983-2012 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Методы определения содержания полихлорированных бифенилов, п.5
1194	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	Массовая доля азота	(0,16-8,8) %	ГОСТ 32008-2012 (ISO 937:1978) Мясо и мясные продукты. Определение содержания азота (арбитражный метод)
1195	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	Массовая доля общего фосфора	(0,01-1,5) %	ГОСТ 32009-2013 (ISO 13730:1996) Мясо и мясные продукты. Спектрофотометрический метод определения массовой доли общего фосфора
1196	Растительные корма, комбикорма и комбикормовое сырье	Массовая доля сырого протеина	(3,0-80,0) %	ГОСТ 32040-2012 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира и влаги с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области
		Массовая доля сырой клетчатки	(2,0-50,0) %	
		Массовая доля сырого жира	(0,5-30,0) %	
		Массовая доля влаги	(5,0-90,0) %	
1197	Растительные корма, комбикорма и комбикормовое сырье	Массовая доля сырой золы	(0,1-40,0) %	ГОСТ 32041-2012 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырой золы, кальция и фосфора с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области
		Массовая доля кальция	(0,5-15,0) %	
		Массовая доля фосфора	(0,2-10,0) %	
1198	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки	Массовая доля азота	(0,48-12,8) %	ГОСТ 32044.1-2012 (ISO 5983-1:2005) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого протеина. Часть 1. Метод Кьельдаля
		Массовая доля сырого протеина (расчетный)	(3,0-80,0) %	



1	2	3	4	5
1199	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки	Массовая доля золы нерастворимой в соляной кислоте	(0,1-10,0) %	ГОСТ 32045-2012 (ISO 5985:2002) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания золы, не растворимой в соляной кислоте
1200	Ликероводочные изделия: крепкие ликеры, десертные ликеры, эмульсионные ликеры, кремы, наливки, пунши, сладкие настойки, полусладкие настойки, слабоградусные	Объемная доля этилового спирта	(0,01-60,0) %	ГОСТ 32080-2013 Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа, п.5.3.1
1201	полусладкие настойки, слабоградусные	Массовая концентрация титруемых кислот	(0,1 – 1,3) г/100 см ³	ГОСТ 32080-2013 Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа, п.5.6
1202	полусладкие настойки, горькие настойки, слабоградусные горькие настойки, десертные напитки, аперитивы, коктейли, бальзамы, слабоградусные газированные и негазированные напитки, спиртные напитки из зернового сырья, а также джины, виски, ром, текилу, аквавит и другие ликероводочные изделия, полученные из растительного сырья	Массовая концентрация сахара	(0,1-60,0) г/100 см ³	ГОСТ 32080-2013 Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа, п.5.5.1
1203	Масла растительные	Массовая концентрация: альфа- бета- и гамма-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,001-0,2) мг/кг	ГОСТ 32122-2013 Масла растительные. Определение хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
		4,4-дихлордифенил-трихлорэтана (ДДТ), 4,4- дихлордифенил-дихлорэтана (ДДЭ), 4,4-дихлордифенил-дихлорэтана (ДДД)	(0,001-0,2) мг/кг	
1204	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0- 9,9·10 ⁶) КОЕ/г	ГОСТ 32149-2013 Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы микробиологического анализа, п.7
1205	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-5,0) %	ГОСТ 32189-2013 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля, п. 5.4
1206		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-5,0) %	ГОСТ 32189-2013 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и

1	2	3	4	5
				методы контроля, п. 5.5
1207		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-5,0) %	ГОСТ 32189-2013 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля, п. 5.6
1208		Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-5,0) %	ГОСТ 32189-2013 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля, п. 5.7
1209		Кислотность	(0,5-3,0) °К	ГОСТ 32189-2013 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля, п.5.10
1210		Массовая доля жира	(40,0-95,0) %	ГОСТ 32189-2013 Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности, п.5.11
1211	Корма и комбикорма, комбикормовое сырье (продовольственное зерно злаковых и бобовых культур, семена масличные и продукты их переработки)	Массовая концентрация: альфа- бета- и гамма-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,005-0,5) мг/кг	ГОСТ 32194-2013 (ISO 14181:2000) Корма, комбикорма. Определение остатков хлорорганических пестицидов методом газовой хроматографии
		4,4-дихлордифенил-трихлорэтана (ДДТ), 4,4- дихлордифенил-дихлорэтилена (ДДЭ), 4,4-дихлордифенил-дихлорэтана (ДДД)	(0,01-0,5) мг/кг	
		Массовая концентрация гексахлорбензола (ГХБ)	(0,005-0,02) мг/кг	
		Массовая концентрация гептахлора	(0,005-0,05) мг/кг	
		Массовая концентрация альдрина	(0,005-0,05) мг/кг	
		Массовая концентрация эндрина	(0,005-0,05) мг/кг	
		Массовая концентрация дильдрина	(0,005-0,05) мг/кг	



1	2	3	4	5
1212	Свежеполученная неразбавленная сперма, свежеполученная разбавленная и замороженная сперма сельскохозяйственных животных	Общее количество микроорганизмов	(не обнаружено - $9,9 \cdot 10^6$) КОЕ/г (см^3)	ГОСТ 32198-2013 Средства воспроизводства. Сперма. Методы микробиологического анализа, п.8.1
1213	Вода рыбохозяйственных водоемов	Микробное число (МАФАнМ)	($1,0 - 9,9 \cdot 10^6$) КОЕ/ см^3	Методические указания по санитарно-бактериологической оценке рыбохозяйственных водоемов. Утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоз России от 27.09.1999 № 13-4-2/1742
1214	Молоко и молочная продукция	Массовая доля нитратов	(0,5-100) мг/кг	ГОСТ 32257-2013 Молоко и молочная продукция. Метод определения нитратов и нитритов
		Массовая доля нитритов	(0,02-10,0) мг/кг	
1215	Молоко и молочная продукция	Бенз(а)пирен	(0,0001-0,005) мг/кг	ГОСТ 32258-2013 Молоко и молочная продукция. Метод определения массовой доли бенз(а)пирена
1216	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	Массовая доля: гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и его изомеров (альфа-, бета-, гамма-изомеры)	(0,005-5,0) мг/кг	ГОСТ 32308-2013 Мясо и мясные продукты. Определение содержания хлорорганических пестицидов методом газожидкостной хроматографии
		дихлордифенил трихлорметилметана и его метаболитов (ДДТ)	(0,005-5,0) мг/кг	
		дихлордифенилдихлорэтилена (ДДЕ)	(0,005-5,0) мг/кг	
		дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	(0,005-5,0) мг/кг	
		гексахлорбензола	(0,005-5,0) мг/кг	
		альдрина	(0,005-5,0) мг/кг	
		гептахлора	(0,005-5,0) мг/кг	
		дильдрина	(0,005-5,0) мг/кг	
1217	Молоко и молочная продукция	Активная кислотность (pH)	(3,0 – 8,0) ед. pH	ГОСТ 32892-2014 Молоко и молочная продукция. Метод измерения активной кислотности
1218	Молоко и молочная продукция	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	($1,0 - 9,9 \cdot 10^6$) КОЕ/г(см^3)	ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа, п.8.4
1219	Корма и комбикорма	Массовая концентрация кальция	(1,0-95,0) г/кг	ГОСТ 32904-2014 (ISO 6490-1:1985) Корма, комбикорма. Определение содержания кальция титриметрическим методом

1	2	3	4	5
1220	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	Массовая доля сырого жира	(0,5-10,0) %	ГОСТ 32905-2014 (ISO 6492:1999) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырого жира
1221	Корма, комбикорма	Массовая доля сырой золы	(1,0-20,0) %	ГОСТ 32933-2014 (ISO 5984:2002) Корма, комбикорма. Метод определения содержания сырой золы
1222	Мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (далее - полуфабрикаты), предназначенные для реализации в торговле и сети общественного питания	Массовая доля начинки	(10,0-80,0) %	ГОСТ 32951-2014 Полуфабрикаты мясные и мясосодержащие. Общие технические условия, п.7.13
1223	Питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная), сточная вода, дистиллированная вода	Нитраты	(0,1-200,0) мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ, п.9
1224		Нитриты	(0,003-30,0) мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ, п.6
1225		Аммиак и ионы аммония (суммарно)	(0,100-300,0) мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014 Вода. Методы определения азотсодержащих веществ, п.5
1226	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	Массовая доля влаги	(1,0-85,0) %	ГОСТ 33319-2015 Мясо и мясные продукты. Метод определения массовой доли влаги
1227	Водоросли, травы морские и продукция из них	Массовая доля влаги	(5,0-96,0) %	ГОСТ 33331-2015 Водоросли, травы морские и продукция из них. Методы определения массовой доли воды, золы и посторонних примесей, п.7.1
		Массовая доля золы	(0,5-35,0) %	ГОСТ 33331-2015 Водоросли, травы морские и продукция из них. Методы определения массовой доли воды, золы и посторонних примесей, п.7.2
		Массовая доля песка	(0,5-20) %	ГОСТ 33331-2015 Водоросли, травы морские и продукция из них. Методы определения массовой доли воды, золы и посторонних примесей, п.7.3.2
		Массовая доля металлопримесей	(10-200) мг/кг	ГОСТ 33331-2015 Водоросли, травы морские и продукция из них. Методы определения массовой доли воды, золы и посторонних примесей, п.7.3.3
1228	Злаковые, зернобобовые и масленичные культуры, солод	Массовая доля зерен, поврежденная клопами-черепашками	(0,1-15,0) %	ГОСТ 33538-2015 Защита растений. Методы выявления и учета поврежденных зерен злаковых культур клопами-черепашками, п.6.1.2
1229	Патока крахмальная	Массовая доля сухих веществ	(30,0-86,0) %	ГОСТ 33917-2016 Патока крахмальная. Общие технические условия, п.6.7
1230		Массовая доля золы	(0,1-0,4) %	ГОСТ 33917-2016 Патока крахмальная. Общие технические условия, п.6.12
1231		Кислотность	(0,1-30,0) см ³ раствора гидроксида натрия	ГОСТ 33917-2016 Патока крахмальная. Общие технические условия, п.6.14

1	2	3	4	5
			молярной концентрации 0,1 моль/дм ³ (0,1 н.) в пересчете на 100 г сухого вещества патоки	
1232	Мясо, мясо птицы, яйца, яичный порошок, яичный меланж, молоко, рыба, мед	Массовая концентрация фуразолидона (АОЗ)	(0,7-62,5) мкг/кг	ГОСТ 33615-2015 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Иммуноферментный метод определения остаточного содержания метаболита фуразолидона
1233	Сухое молоко	Массовая концентрация фуразолидона (АОЗ)	(7-625) мкг/кг	
1234	Пищевые продукты и продовольственное сырье	Массовая концентрация: кадмий	(0,001-50) мг/кг (дм ³)	ГОСТ 33824-2016 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)
		свинец	(0,004-10) мг/кг (дм ³)	
		медь	(0,002-200) мг/кг (дм ³)	
		цинк	(0,01-400) мг/кг (дм ³)	
1235	Мясо, мясные, мясосодержащие продукты, жир-сырец и продукты из шпика	Перекисное число	(0,1-40,0) ммольО/кг	ГОСТ 34118-2017 Мясо и мясные продукты. Метод определения перекисного числа
1236	Мясные и мясосодержащие кулинарные изделия и полуфабрикаты	Массовая доля хлеба	(0,6-40,0) %	ГОСТ 34135-2017 Изделия кулинарные и полуфабрикаты. Рубленные мясные и мясосодержащие. Методы определения массовой доли хлеба, п.7
1237	Зерно злаковых, семена зернобобовых культур и продукты их переработки	Загрязненность зерна мертвыми насекомыми-вредителями	(отсутствие - 20,0) экз/кг	ГОСТ 34165-2017 Зерновые, зернобобовые и продукты их переработки. Методы определения загрязненности насекомыми-вредителями
1238	Жиры и масла животные и растительные	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,1-2,0) %	ГОСТ Р 50456-92 Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания влаги и летучих веществ
1239	Жиры и масла животные и растительные	Кислотное число	(1,0-75,0) мгКОН/г	ГОСТ Р 50457-92 (ИСО 660-83) Жиры и масла животные и растительные. Определение кислотного числа и кислотности, п. 4
1240	Почва	Массовая концентрация кобальта (подвижная форма)	(0,1-10,0) мг/кг	ГОСТ Р 50683-94 Почвы. Определение подвижных соединений меди и кобальта по методу Крупского и Александровой в модификации ЦИНАО
		Массовая концентрация меди (подвижная форма)	(0,2-20,0) мг/кг	
1241	Почва	Массовая концентрация меди (подвижная форма)	(0,1-20,0) мг/кг	ГОСТ Р 50684-94 Почвы. Определение подвижных соединений меди по методу Пейве и Ринкяса в модификации ЦИНАО
1242	Рыбное сырье и рыбную продукцию (рыба холодного копчения и соленая)	Массовая доля аммиака	(0,05-2,0) %	ГОСТ Р 50846-96 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методика измерения массовой доли аммиака в рыбе

1	2	3	4	5
1243	Сено, сенаж, силос, комбикорма для птиц и крупного рогатого скота	Обменная энергия	(1-20) МДж/кг	ГОСТ Р 51038-97 Корма растительные и комбикорма. Метод определения содержания обменной энергии с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области
1244	Яблочный сок, концентрированный яблочный сок и напитки, содержащие яблочный сок	Патулин	(0,025-0,075) мг/дм ³	ГОСТ Р 51440-99 (ИСО 8128-2-93) Сок яблочный, сок яблочный концентрированный и напитки, содержащие яблочный сок. Метод определения содержания патулина с помощью тонкослойной хроматографии
1245	Зерно и продуктов его переработки продовольственного назначения.	Массовая доля золы (общей)	(0,5-2,5) %	ГОСТ Р 51411-99 (ИСО 2171-93) Зерно и продукты его переработки. Определение зольности
1246	Все виды кормов, комбикормов, комбикормовое сырье	Массовая доля фосфора	(0,1-5,0) %	ГОСТ Р 51420-99 (ИСО 6491-98) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Спектрометрический метод определения массовой доли фосфора
1247	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	Массовая доля мочевины	(0,5-3,0) %	ГОСТ Р 51422-99 (ИСО 6654-91) Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения массовой доли мочевины
1248	Сгущенные молочные консервы стерилизованные и с сахаром	Массовая доля жира	(0,5-20,0) %	ГОСТ Р 51452-99 Консервы молочные сгущенные. Гравиметрический метод определения массовой доли жира
1249	Безводный молочный жир, обезвоженное коровье масло (сливочное и топленое), а также на безводный молочный жир других животных	Перекисное число	(0,001-1,0) ммоль/кг	ГОСТ Р 51453-99 Жир молочный. Метод определения перекисного числа в безводном жире
1250	Казеины и казеинаты	Массовая доля белка	(75,0-95,0) %	ГОСТ Р 51470-99 Казеины и казеинаты. Метод определения массовой доли белка
1251	Сыр, плавленый сыр	Массовая доля жира, в пересчете на сухое вещество	(5,0-60,0) %	ГОСТ Р 51457-99 Сыр и сыр плавленый. Гравиметрический метод определения массовой доли жира
1252	Твердые, полутвердые, мягкие и плавленые сыры	Массовая доля нитратов	(5,0-100,0) мг/кг	ГОСТ Р 51460-99 Сыр. Метод определения массовых долей нитратов и нитритов
		Массовая доля нитритов	(0,5-50,0) мг/кг	
1253	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	Водородный показатель	(2,8-9,5) ед. pH	ГОСТ Р 51478-99 (ИСО 2917-74) Мясо и мясные продукты. Контрольный метод определения концентрации водородных ионов (pH)
1254	Мяса, включая мясо птицы, и мясных продуктах	Массовая доля хлорида натрия	(1,0-7,0) %	ГОСТ Р 51480-99 (ИСО 1841-1-96) Мясо и мясные продукты. Определение массовой доли хлоридов. Метод Фольгарда

А.А.С.А.00192

1	2	3	4	5
1255	Растительные масла и животные жиры	Перекисное число	(0,1-45) ммоль(^{1/2} O)/кг	ГОСТ Р 51487-99 Масла растительные и жиры животные. Метод определения перекисного числа
1256	Все виды кормов растительного происхождения, комбикорма, комбикормовое сырье	Массовая доля водорастворимых углеводов	(1,0-50,0) %	ГОСТ Р 51636-2000 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Фотометрический с применением 2,4-динитрофенола и перманганатный методы определения массовой доли водорастворимых углеводов
1257	Продовольственное сырье пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,002) мг/кг	ГОСТ Р 51650-2000 Продукты пищевые. Методы определения массовой доли бенз(а)пирена п.5
1258	Алкогольная продукция и сырье для ее производства: спиртные напитки, вина, виноматериалы, этиловый спирт и другое сырье	Массовая доля:		ГОСТ Р 51823-2001 Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод инверсионно-вольтамперометрического определения содержания кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка, ртути, железа и общего диоксида серы
		кадмий	(0,001-1,0) мг/дм ³	
		свинец	(0,001-1,0) мг/дм ³	
		цинк	(0,01-100,0) мг/дм ³	
		медь	(0,001-20,0) мг/дм ³	
		мышьяк	(0,002-0,01) мг/дм ³	
1259	Мясо птицы (потрошенные и полупотрошенные тушки и их части: кур, уток, гусей, индеек, цесарок, перепелов, цыплят-бройлеров, цыплят, утят, гусят, индюшат, цесарят, перепелят)	Температура	(минус 35-45) °С	ГОСТ Р 51944-2002 Мясо птицы. Методы определения органолептических показателей, температуры и массы, п.6.11
		Масса	(0,05-3,0) кг	ГОСТ Р 51944-2002 Мясо птицы. Методы определения органолептических показателей, температуры и массы, п.6.12
1261	Почва, грунт, удобрения, навоз	Массовая концентрация: альфа- бета- и гамма-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	(0,0001-0,004) мг/кг в пересчете на сухое вещество	ГОСТ ISO 10382-2020 Качество почв. Определение хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов. Газохроматографический метод с использованием электрозахватного детектора
		4,4-дихлордифенил-трихлорэтана (ДТГ), 4,4- дихлордифенил-дихлорэтилена (ДДЭ), 4,4-дихлордифенил-дихлорэтана (ДДД)	(0,0001-0,004) мг/кг в пересчете на сухое вещество	
		Массовая доля полихлорированных бифенилов	(0,0001-0,004) мг/кг в пересчете на сухое вещество	



1	2	3	4	5
1262	Пищевые продукты растительного и животного происхождения	Массовая доля каротиноидов	(1,0-300,0) мг/кг (дм ³)	ГОСТ Р 54058-2010 Продукты пищевые специализированные и функциональные. Метод определения каротиноидов
1263	Зерно мягкой и твердой пшеницы, тритикале	Количество клейковины	(19,2-40,5) %	ГОСТ Р 54478-2011 Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице
1264		Качество клейковины	(15-120) ед. ИДК	
1265	Продукция общественного питания	Массовая доля сернистого ангидрида	(0,001-0,01) %	ГОСТ Р 54607.3-2014 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания, п.8
1266		Степень термического окисления растительного масла	(0-0,002)	
1267	Продукты пищевые функциональные	Массовая доля витамина Е	(5,0-500,0) млн ⁻¹	ГОСТ Р 54634-2011 Продукты пищевые функциональные. Метод определения витамина Е
1268	Сухарные хлебобулочные изделия	Количество лома, горбушек и сухарей уменьшенного размера	(3,0-10,0) %	ГОСТ Р 54645-2011 Изделия хлебобулочные сухарные. Общие технические условия, п.8.9
1269	Сыр, сырные массы и плавленые сыры, в т.ч. сырные соусы	Массовая доля белка	(5,0-55,0) %	ГОСТ Р 54662-2011 Сыры и сыры плавленые. Определение массовой доли белка методом Кьельдаля
1270	Молоко и продукты переработки молока	Массовая доля сахарозы	(1,0-50,0) %	ГОСТ Р 54667-2011 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения массовой доли сахаров
1271	Молоко и продукты переработки молока	Массовая доля сухого вещества	(0,5-99,0) %	ГОСТ Р 54668-2011 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения массовой доли влаги и сухого вещества
		Массовая доля влаги	(0,5-99,0) %	
1272	Быстрозамороженные овощи (целые и резаные) и их смеси	Температура	(минус 25-10) °С	ГОСТ Р 54683-2011 Овощи быстрозамороженные и их смеси. Общие технические условия
1273	Молоко и продукты переработки молока	Плотность	(1015,0-1040,0) кг/м ³	ГОСТ Р 54758-2011 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения плотности, п. 6
1274	Молоко и молочная продукция	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(0,5-99,0) %	ГОСТ Р 54761-2011 Молоко и молочная продукция. Методы определения массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка

1	2	3	4	5
1275	Все виды кормов для животных	Массовая доля влаги	(5,0-90,0) %	ГОСТ Р 54951-2012 (ИСО 6496:1999) Корма для животных. Определение содержания влаги, п.8.1
1276	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молочносодержащие продукты	Кислотность	(2,0 – 250,0) °Т	ГОСТ Р 54669-2011 Молоко и продукты переработки молока. Методы определения кислотности, п.7
1277	Сыры, плавленые сыры	Массовая доля влаги	(3,0-70,0) %	ГОСТ Р 55063-2012 Сыры и сыры плавленые. Правила приемки, отбор проб и методы контроля, п. 7.6
		Сухое вещество	(30,0-98,0) %	
1278		Массовая доля хлористого натрия	(0,5-10,0) %	ГОСТ Р 55063-2012 Сыры и сыры плавленые. Правила приемки, отбор проб и методы контроля, п. 7.9
1279	Прополис	Массовая доля флавоноидных соединений	(0,1-10,0) %	ГОСТ Р 55312-2012 Прополис. Метод определения флавоноидных соединений
1280	Молочный жир, масло (топленое, сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	Температура	(15,0-30,0) °С	ГОСТ Р 55361-2012 Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля, п.7.3
1281		Массовая доля влаги	(0,5 – 60,0) %	ГОСТ Р 55361-2012 Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля, п. 7.6
1282		Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка	(1,0 – 25,0) %	ГОСТ Р 55361-2012 Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля, п. 7.10
1283		Массовая доля хлористого натрия	(0,5 – 10,0) %	ГОСТ Р 55361-2012 Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля, п. 7.12
1284		Массовая доля сахарозы	(0,5 – 3,0) %	ГОСТ Р 55361-2012 Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля, п. 7.13
1285		Массовая доля жира	(50,0-75,0) %	ГОСТ Р 55361-2012 Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля, п.7.4
1286		Массовая доля жира	(70,0-85,0) %	ГОСТ Р 55361-2012 Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля, п.7.5
1287	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	Кислотное число	(0,1-40,0) мг КОН/г	ГОСТ Р 55480-2013 Мясо и мясные продукты. Метод определения кислотного числа
1288	Вода питьевая, вода, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и	Перманганатная окисляемость	(0,250-100,0) мг О/дм³	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993) Вода питьевая. Метод определения перманганатной



1	2	3	4	5
	подземная) вода			окисляемости, способ Б
1289	Вода питьевая	Запах при 20 °С	(0-5) балл	ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности
		Запах при 60 °С	(0-5) балл	
		Интенсивность вкуса и привкуса	(0-5) балл	
1290	Силос из кормовых растений.	Массовая доля: уксусной кислоты	(0,1-7,0) %	ГОСТ Р 55986-2022 Силос и силаж. Общие технические условия, п.8.18
		масляной кислоты	(0,1-7,0) %	
		молочной кислоты	(0,1-7,0) %	
1291	Рыба, рыбопродукты, продукция, содержащая рыбий жир	Массовая концентрация полихлорированных бифенилов (ПХБ)	(0,001-100,0) мг/кг (дм ³)	МУК 4.1.1023-01 Изомерспецифическое определение полихлорированных бифенилов (ПХБ) в пищевых продуктах
1292	Вода питьевая, вода водоемов	Массовая концентрация 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты	(0,0001-0,5) мг/дм ³	МУК 4.1.1133-02 Определение остаточных количеств этилгексилевого эфира 2,4-Д в воде методом газожидкостной хроматографии
1293	Почва, грунт, твердые промышленные отходы, удобрения	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,005-2,0) мг/кг	МУК 4.1.1274-03 Методы контроля. Химические факторы. Измерение массовой доли бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, донных отложений и твердых отходов методом ВЭЖХ с использованием флуориметрического детектора
1294	Питьевая, природная	Массовая концентрация ионов хрома (VI)	(0,008-0,10) мг/дм ³	МУК 4.1.1513-03 Инверсионно-вольтамперометрическое измерение концентрации ионов хрома в воде
	Вода сточная	Массовая концентрация ионов хрома (VI)	(0,02-0,20) мг/дм ³	
1295	Вода питьевая, вода водоемов	Массовая концентрация 2,4-Дихлорфеноксиуксусной кислоты	(0,0001-0,01) мг/дм ³	МУК 4.1.2270-07 Определение остаточных количеств 2,4-Д в воде методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1296	Воздух в лечебно-профилактических учреждениях	Общее количество микроорганизмов	(1,0-9,9 · 10 ⁶) КОЕ/г (см ³)	МУК 4.2.2942-11 Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях, п.3.1
1297	Продовольственное сырье и пищевые продукты	Массовая концентрация летучих N-нитрозаминов	(0,001-0,005) мг/кг	МУК 4.4.1.011-93 Определение летучих N-нитрозаминов в продовольственном сырье и пищевых продуктах
1298	Продукция общественного питания	Массовая доля хлорида натрия	(0,1-3,0) %	МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний, п.2.8



1	2	3	4	5
1299		Массовая доля сухих веществ или влажности	(20,0-90,0) %	МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний, п.2.1
1300		Массовая доля сахара	(0,5-20,0) %	МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний, п.2.3
1301		Массовая доля жира	(0,5-30,0) %	МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний, п.2.2
1302		Массовая доля крахмала	(0,1-30,0) %	МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний, п.2.4
1303		Кислотность	(1,0-15,0) град.	МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний, п.2.5.1
1304		Щелочность	(1,0-15,0) град.	МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний, п.2.5.3
1305		Массовая концентрация: нитритов	(0,5-300) мг/кг	МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний, п.2.10.2
		нитратов	(1,5-1000) мг/кг	
1306		Массовая доля белков	(0,05-50) %	МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний, п. 2.6
1307	Воды природные, питьевые, минеральные	Массовая концентрация: йодид-ионов	(0,1-100,0) мг/дм ³	М 01-45-2009 Определение бромид- и йодид-ионов в питьевой, природной и минеральной воде
		бромид-ионов	(0,05-100,0) мг/дм ³	
1308	Почва, грунт, глина, торф, осадки сточных вод, донные отложения, ил, удобрения	Массовая концентрация: аммония	(2,0-20000,0) мг/кг	М 03-08-2011 (ПНД Ф 16.1:2.2.2:2.3.74-2012) Определение водорастворимых форм неорганических катионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод,
		кальция	(2,0-10000,0) мг/кг	
		магния	(1,0-10000,0) мг/кг	



1	2	3	4	5
		калия	(2,0-20000,0) мг/кг	активном иле, донных отложениях
		натрия	(2,0-20000,0) мг/кг	
1309	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	Массовая доля: лизина	(0,25-20,0) %	М 04-38- 2009 Корма, комбикорма и сырье для их производства. Методика измерений массовой доли аминокислот методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель»
		метионина	(0,25-10,0) %	
		треонина	(0,05-10,0) %	
		цистина	(0,1-10,0) %	
		триптофана	(0,1-10,0) %	
		аргинина	(0,5-10,0) %	
		тирозина	(0,25-10,0) %	
		фенилаланина	(0,25-10,0) %	
		гистидина	(0,5-10,0) %	
		лейцина и изолейцина (суммарно)	(0,25-10,0) %	
		валина	(0,5-10,0) %	
		пролина	(0,25-10,0) %	
		серина	(0,25-10,0) %	
		аланина	(0,25-10,0) %	
		глицина	(0,25-10,0) %	
		аспарагина	(0,5-10,0) %	
		глутамина	(0,5-10,0) %	
1310	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция	Массовая концентрация: лимонной кислоты	(1,0-250000,0) мг/дм ³	М 04-47-2012 Продукция винодельческая, соковая, безалкогольная, слабоалкогольная и алкогольная, продукты пивоварения. Методика измерений массовой концентрации органических кислот и их солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель»
		яблочной кислоты	(1,0-20000,0) мг/дм ³	
		шавелевой кислоты	(1,0-10000,0) мг/дм ³	
		муравьиной кислоты	(1,0-10000,0) мг/дм ³	
		винной кислоты	(1,0-10000,0) мг/дм ³	
		янтарной кислоты	(1,0-10000,0) мг/дм ³	
		молочной кислоты	(1,0-10000,0) мг/дм ³	
		уксусной кислоты	(1,0-10000,0) мг/дм ³	
		сорбиновой кислоты	(1,0-10000,0) мг/дм ³	
1311	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция	Массовая концентрация: аскорбиновой кислоты	(10,0-1000,0) мг/дм ³	М 04-51-2008 Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации кофеина, аскорбиновой, сорбиновой, бензойной кислот и их солей, сахарина и ацесульфам К методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза «Капель» (ФР.1.31.2013.15581)
		кофеина	(10,0-1000,0) мг/дм ³	
		бензойной кислоты	(10,0-1000,0) мг/дм ³	
		сорбиновой кислоты	(10,0-1000,0) мг/дм ³	

1	2	3	4	5
1312	Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция	Массовая концентрация: калия натрия магния кальция	(1,0-4000,0) мг/дм ³ (1,0-500,0) мг/дм ³ (0,5-500,0) мг/дм ³ (1,0-500,0) мг/дм ³	М 04-52-2008 Безалкогольная, соковая, винодельческая, ликероводочная и пивоваренная продукция. Методика измерений массовой концентрации катионов калия, натрия, магния и кальция методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза «Капель»
1313	Продовольственное сырье, пищевые продукты и БАД	Массовая доля: сорбиновой кислоты бензойной кислоты	(20,0-10000,0) мг/кг (дм ³) [(0,002-1,0) %] (20,0-10000,0) мг/кг (дм ³) [(0,002-1,0) %]	М 04-59-2009 Определение консервантов (бензойной, сорбиновой кислоты их солей) и подсластителей (ацесульфам К, сахарина и его солей) в продовольственном сырье, пищевых продуктах и БАД
1314	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	Массовая доля: кальция аммония калия натрия магния	(0,01-40,0) % (0,01-40,0) % (0,01-40,0) % (0,01-40,0) % (0,01-40,0) %	М 04-65-2010 Определение неорганических катионов в кормах, комбикормах и сырье для их производства
1315	Мед, напитки, плодоовощная продукция, БАД	Массовая доля: фруктозы глюкозы сахарозы	(2,0-800,0) мг/дм ³ [(0,2-80,0) %] (2,0-800,0) мг/дм ³ [(0,2-80,0) %] (2,0-800,0) мг/дм ³ [(0,2-80,0) %]	М 04-69-2011 Напитки. Плодоовощная продукция, БАД, мед. Определение фруктозы, глюкозы и сахарозы методом капиллярного электрофореза с использованием систем капиллярного электрофореза "Капель"
1316	Комбикорма, комбикормовое сырье (премиксы, витаминные концентраты, смеси и добавки)	Массовая доля витаминов группы В (В ₁ , В ₂ , В ₃ , В ₅ , В ₆), никотиновой кислоты и никотинамида	(0,05-300,0) г/кг [(0,1-100) г/дм ³]	М 04-72-2011 Определение свободных форм водорастворимых витаминов в премиксах и витаминных смесях
1317	Корма, комбикорма и сырье	Массовая доля: нитратов хлоридов сульфатов фосфатов	(0,002-1,0) % (0,005-60,0) % (0,005-70,0) % (0,005-80,0) %	М 04-73-2011 Определение неорганических анионов в кормах, комбикормах и сырье для их производства
1318	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые добавки	Массовая доля: уксусной кислоты масляной кислоты молочной кислоты	(0,1-80,0) % (0,05-50,0) % (0,12-80,0) %	М 04-74-2012 Корма кормовые добавки. Методика измерений массовой доли органических кислот и их солей методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза «Капель-105» и «Капель-105М»

1	2	3	4	5
1319	Продовольственное сырье и продукты питания животного происхождения	Массовая концентрация: тетрациклина стрептомицина	(0,0015-0,2025) мг/кг (0,020-6,4) мг/кг	МУ 5-1-14/1005 Методические указания по количественному определению антибактериальных препаратов в продовольственном сырье и продуктах питания животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа
1320	Питьевая, природная и сточная вода	Массовая концентрация: меди свинца цинка кадмия	(0,0006-30,0) мг/дм ³ (0,0002-0,05) мг/дм ³ (0,0005-1,0) мг/дм ³ (0,0002-0,005) мг/дм ³	МУ 31-03/04 (ПНД Ф 14.1:2.4.222-06) МВИ массовой концентрации цинка, кадмия, свинца и меди в водах питьевых, природных и сточных методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА
1321	Пищевые продукты, продовольственное сырье, корма и продукты их переработки, лекарственные препараты, витамины, БАДы, биологические объекты	Массовая концентрация йода	(0,02-2000,0) мг/кг	МУ 31-07/04 МВИ содержания йода в пищевых продуктах, продовольственном сырье, кормах и продуктах их переработки, лекарственных препаратах, витаминах, БАДах, биологических объектах (моча) методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА
1322	Питьевые, природные, минеральные и сточные воды	Массовая концентрация: сурьмы марганца	(0,0001-0,5) мг/дм ³ (0,005-5,0) мг/дм ³	МУ 31-10/04 Определение марганца, сурьмы и висмута в воде
1323	Почвы, тепличные грунты, сапропели, ил, донные отложения, удобрения	Массовая концентрация: ртути цинка марганца меди свинца кадмия мышьяка	(0,10-30) мг/кг (1,0-100) мг/кг (50-3000) мг/кг (1,0-100) мг/кг (0,5-60) мг/кг (0,10-20) мг/кг (0,10-40) мг/кг	МУ 31-11/05 МВИ массовой концентрации цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка и ртути в почвах, тепличных грунтах, сапропелях, илах, донных отложениях, твердых отходах методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА
1324	Вода питьевая, природная, минеральная, сточные воды	Массовая концентрация серебра	(0,0005-0,25) мг/дм ³	МУ 31-12/06 МВИ массовой концентрации серебра в водах питьевых, природных, минеральных, сточных и технологических водных растворах методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА
1325	Овощи, продукты животноводства, корма, патматериал	Массовая концентрация ртутьорганических пестицидов (суммарно)	(0,010-10,0) мг/кг	МУ 1218-75 Методические указания по определению ртутьорганических пестицидов в овощах, продуктах животноводства, кормах и патматериале хроматографическими методами



1	2	3	4	5
1326	Почва Зерно Мясо, рыба Молоко Сено Сливочное масло Вода Трава	Массовая концентрация 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (ее солей и эфиров)	(0,01-1000,0) мг/кг (0,02-1000,0) мг/кг (0,08-1000,0) мг/кг (0,04-1000,0) мг/кг (0,1-1000,0) мг/кг (0,1-1000,0) мг/кг (0,002-1000,0) мг/дм ³ (0,02-1000,0) мг/кг	МУ 1541-76 Методические указания по определению 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) в воде, почве, фураже, продуктах питания растительного и животного происхождения хроматографическими методами
1327	Рыба, рыбная продукция	Массовая концентрация: альфа- бета- и гамма- изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ) 4,4-дихлордифенил- трихлорэтана (ДДТ), 4,4- дихлордифенил- дихлорэтилена (ДДЭ), 4,4-дихлордифенил- дихлорэтана (ДДД)	(0,002-1000,0) мг/кг (0,007-1000,0) мг/кг	МУ 2482-81 Временные методические указания по определению хлорорганических пестицидов (ДДТ, ДДЭ, ДДД, альфа- и гамма-ГХЦГ) в рыбе и рыбной продукции методом газожидкостной хроматографии
1328	Продукция растениеводства	Нитраты Нитриты	(0,5-3000) мг/кг (0,5-3000) мг/кг	МУ 5048-89 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства
1329	Природные и сточные воды	Массовая концентрация ионов аммония	(0,05-150,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3.1-95 Методика измерений массовой концентрации ионов аммония в природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера
1330	Питьевая, природная и сточная вода	Массовая концентрация общего железа	(0,05-15,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3.2-95 Методика измерений массовой концентрации общего железа в природных и сточных водах фотометрическим методом с О-Фенантролином
1331	Питьевые, поверхностные и сточные воды	Массовая концентрация анионных поверхностно- активных веществ	(0,01-10,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.15-95 Методика измерений массовой концентрации анионных поверхностно- активных веществ в питьевых, поверхностных и сточных водах экстракционно-фотометрическим методом
1332	Почва, грунт, ил, удобрения	Массовая доля мышьяка (валовое содержание)	(50,0-100000,0) мг/кг	ПНД Ф 16.1:2.2:3.16 Методика выполнения измерений массовой доли (валового содержания) мышьяка в твердых сыпучих материалах фотометрическим и титриметрическим методами

1	2	3	4	5
				с выделением его гетеропофосфитом натрия
1333	Минеральные (пески, супеси, суглинки, глины), органогенные (торф, лесная подстилка), органоминеральные почвы и донные отложения	Массовая доля нефтепродуктов	(50,0-100000,0) мг/кг	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в минеральных, органогенных, органоминеральных почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии
1334	Почвы	Массовая концентрация нефтепродуктов	(20,0-50000,0) мг/кг	ПНД Ф 16.1:41-04 Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах почв гравиметрическим методом
1335	Природные и сточные воды	Массовая концентрация ионов кобальта	(0,005-5,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.44-96 Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов кобальта в природных и сточных водах фотометрическим методом с нитрозо-R-болом
1336	Почва, тепличный грунт, ил, донные отложения, сапропели, твердые отходы, удобрения, навоз	Массовая концентрация: цинк марганец медь кадмий свинец мышьяк ртуть	(1,0-100,0) мг/кг (50,0-3000,0) мг/кг (1,0-100,0) мг/кг (0,1-20,0) мг/кг (0,5-60,0) мг/кг (0,1-40,0) мг/кг (0,10-30,0) мг/кг	ПНД Ф 16.1:2.2:2:3.48-06 Количественный химический анализ проб почв, тепличных грунтов, илов, донных отложений, сапропелей, твердых отходов. Методика выполнения измерений массовых концентраций цинка, кадмия, свинца, меди, марганца, мышьяка, ртути методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторах типа ТА
1337	Природные и сточные воды	Массовая концентрация ионов мышьяка	(0,05-0,8) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.49-96 Методика выполнения измерений массовой концентрации ионов мышьяка в природных и сточных водах фотометрическим методом с диэтилдитиокарбаматом серебра
1338	Питьевые, поверхностные и сточные воды	Массовая концентрация железа общего, валового	(0,050-100,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 Методика измерений массовой концентрации общего железа в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой
1339	Питьевые, поверхностные и сточные воды	Массовая концентрация ионов цинка	(0,005-5,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.60-96 Методика измерений массовой концентрации ионов цинка в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с дитизином



1	2	3	4	5
1340	Почва, грунты, донные отложения, ил, отходы, производства, удобрения	Массовая доля нитритного азота	(0,037-0,056) мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.2.3.51-08 Методика выполнения измерений массовой доли нитритного азота в почвах, грунтах, донных отложениях, илах, отходах производства и потребления фотометрическим методом с реактивом Грисса
1341	Природные и сточные воды	Массовая концентрация марганца	(0,005-10,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2.61-2013 Методика измерений массовой концентрации марганца в природных и сточных водах фотометрическим методом с персульфатом аммония
1342	Почва, грунт, глина, торф, осадки сточных вод, ил, донные отложения, удобрения	Массовая доля нитрат-иона	(3,0-10000,0) мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.2.3.2.2.69 Методика измерений массовой доли водорастворимых форм хлорид-, сульфат-, оксалат-, нитрат-, фторид-, формиат-, фосфат-, ацетат- ионов в почвах, грунтах тепличных, глинах, торфе, осадках сточных вод, активном иле, донных отложениях методом капиллярного электрофореза с использованием системы капиллярного электрофореза "Капель"
		Массовая доля сульфат-иона	(3,0-20000,0) мг/кг	
		Массовая доля фторид-иона	(1,0-100,0) мг/кг	
		Массовая доля фосфат-иона	(3,0-5000,0) мг/кг	
		Массовая доля хлорид-иона	(3,0-20000,0) мг/кг	
1343	Природные и сточные воды	Массовая концентрация хлоридов-ионов	(10,0-5000,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2.3.96-97 Методика измерений массовой концентрации хлоридов в пробах природных и сточных вод argentометрическим методом
1344	Питьевая, природная и сточная вода	Химическое потребление кислорода	(4,0-2000,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2.3.100-97 Методика измерений химического потребления кислорода в пробах природных и сточных вод титриметрическим методом
1345	Природные и сточные воды	Массовая концентрация сульфатов-ионов	(50,0-300,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2.107-97 Методика выполнения измерений массовых концентраций сульфатов в пробах природных и очищенных сточных вод титрованием солью бария в присутствии ортанилового К
1346	Природные и сточные воды	Массовая концентрация сероводорода и сульфида (в пересчете на сероводород)	(0,002-4,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2.109-97 Методика выполнения измерений массовых концентраций сероводорода и сульфидов в пробах природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с N,N-диметил-п-фенилендиаминном
1347	Природные и сточные воды	Массовая концентрация взвешенных веществ	(3,0-5000,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1.2.3.110-97 Методика измерений массовой концентрации взвешенных веществ в пробах природных и сточных вод гравиметрическим методом



1	2	3	4	5
1348	Питьевая, поверхностная и сточные воды	Массовая концентрация хлорид-ионов	(5,0-25000,0) мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.111-97 Методика измерений массовой концентрации хлорид-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах меркуриметрическим методом
1349	Вода питьевая, поверхностная, сточная	Массовая концентрация фосфат-ионов	(0,05-100,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.112-2023 Методика измерений массовой концентрации фосфат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с молибдатом аммония
1350	Питьевые, поверхностные и сточные воды	Массовая концентрация общего хлора	(0,05-25000,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.113-97 Методика измерений массовой концентрации общего хлора в питьевых, природных и сточных водах титриметрическим методом
1351	Природные, сточные воды	Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,3-50,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.116-97 Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных и сточных вод методом колонной хроматографии с гравиметрическим окончанием
1352	Питьевая, природная и сточная воды	Водородный показатель	(1 – 12) ед. pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 Методика выполнения измерений pH в водах потенциометрическим методом
1353	Природные поверхностные пресные, грунтовые, сточные и очищенные сточные воды	Биохимическое потребление кислорода полное (БПК _{полн})	(0,5-300,0) мгО ₂ /дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 Методика выполнения измерений биохимического потребления кислорода после n-дней инкубации (БПК _{полн}) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах
1354	Вода питьевая (в том числе расфасованная в емкости), природная (поверхностная и подземная, сточные воды)	Массовая концентрация: нитрат-иона	(0,2-100) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 Методика выполнения измерений массовых концентраций хлорид-ионов, нитрит-ионов, сульфат-ионов, нитрат-ионов, фторид-ионов и фосфат-ионов в пробах природных, питьевых и очищенных сточных вод с применением системы капиллярного электрофореза «Капель»
		нитрит-иона	(0,2-100,0) мг/дм ³	
		сульфат-иона	(0,5-20000,0) мг/дм ³	
		фосфат-иона	(0,25-100) мг/дм ³	
		фторид-иона	(0,1-25) мг/дм ³	
		хлорид-иона	(0,5-20000) мг/дм ³	
1355	Питьевые, природные и сточные воды	Массовая концентрация нефтепродуктов	(0,02-2,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 Методика (метод) измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серия КН

1	2	3	4	5
1356	Питьевая, природная и сточная вода	Массовая концентрация жиров	(0,1-100,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.189-02 Методика (метод) измерений массовой концентрации жиров в пробах природных и очищенных сточных вод методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН
1357	Вода питьевая	Мутность по коалину	(0,1-5,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.3:4.213-05 Методика измерений мутности проб питьевых, природных поверхностных, природных подземных и сточных вод турбидиметрическим методом по коалину и по формазину
		Мутность по формазину	(1,0-100,0) ЕМФ	
1358	Вода питьевая природная и сточная	Массовая концентрация взвешенных веществ	(0,5-50000,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.254-09 Методика измерений массовых концентраций взвешенных и прокаленных взвешенных веществ в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом
1359	Питьевая, природная и сточная воды	Массовая концентрация сухого остатка	(1,0-35000,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.261-2010 Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом
1360	Питьевая, природная и сточная воды	Массовая концентрация прокаленного остатка	(1,0-35000,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2.4.261-2010 Методика измерений массовой концентрации сухого и прокаленного остатка в пробах питьевых, природных и сточных вод гравиметрическим методом
1361	Молоко, молочные продукты и коровье масло	Массовая концентрация Афлатоксина М1	(0,00025-0,0025) мг/кг	ФР.1.31.2008.01731 Методика выполнения измерений массовой концентрации Афлатоксин М1 в молоке, молочных продуктах и масле коровьем методом ВЭЖХ
1362	Зерно и продукты на зерновой основе, орехи, корма	Массовая концентрация Афлатоксина В1	(0,3-62,4) мкг/кг [(0,0003-0,0624) мг/кг]	ФР.1.31.2018.29400 Методика измерений массовой доли афлатоксина В1 в пробах зерновых культур, кормов и орехов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «АФЛАТОКСИН-ИФА»
1363	Питьевая, природная и сточная вода	Массовая концентрация: атразина	(0,5-30,0) мкг /дм ³	РД 52.24.410-2011 Массовая концентрация пропазина, атразина, симазина, прометрина в водах. Методика выполнения измерений газохроматографическим методом
		симазина	(1,0-40,0) мкг/дм ³	
		пропазина	(1,0-40,0) мкг/дм ³	
		прометрина	(1,0-40,0) мкг/дм ³	

А.А.С.А.00192

1	2	3	4	5
1364	Поверхностные воды суши и сточные воды	Биохимическое потребление кислорода	(1,00-120,0) мгО ₂ /дм ³	РД 52.24.420-2019 Биохимическое потребление кислорода в водах. Методика измерений титриметрическим и амперометрическим методами вариант 1
1365		Биохимическое потребление кислорода	(0,5-300,0) мгО ₂ /дм ³	РД 52.24.420-2019 Биохимическое потребление кислорода в водах. Методика измерений титриметрическим и амперометрическим методами вариант 2
1366	Поверхностные воды	Массовая концентрация кремния	(0,5-15,0) мг/дм ³	РД 52.24.433-2018 Массовая концентрация кремния в водах. Методика измерений фотометрическим методом в виде желтой формы молибдокремневой кислоты
1367	Природные и сточные воды	Массовая концентрация взвешенных веществ	(2,5-5000,0) мг/дм ³	РД 52.24.468-2019 Массовая концентрация взвешенных веществ и сухого остатка в водах. Методика измерений гравиметрическим методом
1368	Поверхностные воды суши	Массовая концентрация диоксида углерода	(1,0-30,0) мг/дм ³	РД 52.24.515-2019 Массовая концентрация диоксида углерода в водах. Методика измерений титриметрическим и расчетным методами
1369	Колбасные мясные, колбасные рыбные и жировые продукты	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0005-0,002) мг/кг	ФР.1.31.2008.01033 МВИ массовой доли бенз(а)пирена в пищевых продуктах, продовольственном сырье, пищевых и вкусовых добавках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1370	Продукция животного происхождения	Антибиотики тетрациклиновой группы	(0,60-160,00) мкг/кг	МВИ.МН 3830-2015 Методика выполнения измерения содержания антибиотиков группы тетрациклинов в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием наборов реагентов
1371	Продукты и продовольственное сырье	Диметилнитрозамин (ДМНА)	(0,0005-0,5000) мг/кг	МВИ.МН 3543-2010 Методика определения нитрозаминов в пищевых продуктах и продовольственном сырье методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
		Диэтилнитрозамин (ДЭНА)	(0,00075-0,75000) мг/кг	
		Массовая концентрация летучих нитрозаминов (сумма ДМНА и ДЭНА)	(0,0005-0,75000) мг/кг	
1372	Молоко и молочные продукты	Массовая концентрация афлатоксина М1	(0,0050-0,2700) мкг/кг	МВИ.МН 4620-2013 Методика выполнения измерений содержания афлатоксина М1 в молоке и молочных продуктах методом ИФА с использованием наборов реагентов МИ 1016-2018

1	2	3	4	5
1373	Пищевые продукты	Массовая доля афлатоксина В1	(0,0025-0,010) мг/кг	ФР.1.31.2008.04629 Методика выполнения измерений массовой доли афлатоксинов В1, В2, G1 и G2 в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
		Массовая доля афлатоксина В2	(0,0025-0,010) мг/кг	
		Массовая доля афлатоксина G1	(0,005-0,020) мг/кг	
		Массовая доля афлатоксина G2	(0,0005-0,001) мг/кг	
1374	Зерно и корма	Массовая концентрация: Афлатоксины В1, В2, G1, G2	(0,001-0,08) мг/кг	ФР.1.31.2015.21646 Методика измерений массовой концентрации двенадцати микотоксинов в зерне и кормах хроматографическими методами
		Охратоксин А	(0,001-0,08) мг/кг	
		Зеараленон	(0,05-4,0) мг/кг	
		Трихотеценовые микотоксины (ДОН, Т-2, НТ-2, ДАС, 3-АДОН, НВЛ)	(0,05-2) мг/кг	
1375	Зерно и продукты на зерновой основе, корма, орехи	Массовая концентрация зеараленона	(0,009-2,4) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения зеараленона
			(0,005-2,0) мг/кг	ФР.1.31.2018.29428 Методика измерений массовой доли зеараленона в пробах зерновых культур, кормов и орехов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «ЗЕАРАЛЕНОН-ИФА»
1376	Пищевые продукты	Массовая доля дезоксиниваленола (вомитоксина)	(0,35-2,0) мг/кг	ФР.1.31.2008.04631 Методика выполнения измерений массовой доли дезоксиниваленола в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
		Массовая доля зеараленона	(0,1-0,8) мг/кг	
1377	Зерно и продукты на зерновой основе, корма	Массовая доля Т-2 токсина	(0,025-0,24) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения Т-2 токсина
			(0,024-0,960) мг/кг	ФР.1.31.2018.29427 Методика измерений массовой доли Т-2 токсина в пробах зерновых культур и кормов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «Т-2 ТОКСИН-ИФА»
1378	Зерно и продукты на зерновой основе, корма	Массовая доля охратоксина А	(0,0024-0,0192) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения массовой доли охратоксина А
1379	Зерно и продукты на зерновой основе, корма	Массовая доля охратоксина А	(0,0024-0,0768) мг/кг	ФР.1.31.2018.29397 Методика измерений массовой доли охратоксина А в пробах зерновых культур и кормов методом иммуноферментного

1	2	3	4	5
				анализа с помощью набора реагентов «ОХРАТОКСИН-ИФА»
1380	Зерно и продукты на зерновой основе, корма, орехи	Массовая концентрация дезоксиниваленола (ДОН)	(0,1-1,35) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения дезоксиниваленола
1381			(0,1-5,4) мг/кг	ФР.1.31.2018.29430 Методика измерений массовой доли дезоксиниваленола в пробах зерновых культур, кормов и орехов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «Дезоксиниваленол-ИФА»
1382	Пищевые продукты (сыворожка молочная сухая, сухие сливки, молоко сгущенное, молоко концентрированное, кроме молока топленого и продуктов на его основе)	Массовая концентрация сухого молока	(0,5-200,0) мг/см ³	ФР.1.31.2017.25524 Методика измерений массовой концентрации молока сухого в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «Сухое молоко-ИФА»
1383	Зерно и продукты на зерновой основе, корма	Массовая концентрация фумонизинов	(3,6-5184,0) мкг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для иммуноферментного определения Фумонизинов
1384	Зерно и продукты на зерновой основе, корма	Массовая доля фумонизинов В1 и В2	(0,001-5,0) мг/кг	ФР.1.31.2018.29394 Методика измерений массовой доли фумонизинов В1 и В2 в пробах зерновых культур и кормов методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «Фумонизин-ИФА»
1385	Продукты пищевые растительного и животного происхождения, лекарственные растения, корма, вода, почва, удобрения	Массовая концентрация: карбофоса	(0,01-0,1) мг/кг (дм ³)	Унифицированная методика определения фосфорорганических пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами № 3222-85
		метафоса	(0,01-0,1) мг/кг (дм ³)	
		фосфамида	(0,01-0,1) мг/кг (дм ³)	
1386	Моллюски, вода природная	Массовая концентрация окардиновой кислоты	(0,030-1,700) мг/кг (дм ³)	Инструкция по применению набора реагентов для определения окардиновой кислоты (DSP-токсин)
1387	Морепродукты	Домоевая кислота	(0,01-0,5) мг/кг	MP Test система ASPELISakit (ASP) Определение домоевой кислоты и ее производных в моллюсках, морской воде и фито планктоне
1388	Моллюски	Массовая концентрация домоевой кислоты	(0,020-0,050) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов для определения домоевой кислоты
	Вода природная	Массовая концентрация домоевой кислоты	(0,004-0,100) мг/дм ³	
1389	Моллюски	Сакситоксин	(0,003-0,270) мг/кг	Инструкция по применению набора реагентов Max Signal для определения сакситоксина

1	2	3	4	5
1390	Смывы с оборудования, инвентаря, тары, рук, санитарной одежды работников мясо-, птице- и яйцеперерабатывающих предприятий	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	(1,0-9,9·10 ⁶) КОЕ/см ²	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки № 1400/1751 от 27.06.2000, п.2.3
1391	Корма животного и растительного происхождения, комбикорма, кормовые добавки, мука животного происхождения	Общее количество микробных клеток	(1,0-9,9·10 ⁸) КОЕ/г	Правила бактериологического исследования кормов. Утв. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 10.06.1975, п.2.1
1392	Смывы с рабочих поверхностей объектов подлежащих ветеринарному надзору	Общее число микробных клеток	(не обнаружено - 9,9·10 ⁶) КОЕ/см ²	Рекомендации по санитарно-бактериологическому исследованию смывов с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору. Утв. Госагропромом СССР от 19.07.1988 № 432-3
1393	Молоко и молочные продукты, мясо, субпродукты	Пенициллин (бензилпенициллин)	(0,001-0,006) мг/кг	Методика выполнения измерений содержания пенициллина в продукции животного происхождения методом ИФА с использованием набора реагентов
1394	Корма, пищевая продукция, посевной материал, сырье растительного происхождения.	Генетически модифицированная соя линии 40-3-2	(0,1-5,0) %	Инструкция по применению «ПЦР-ГМО-40-3-2-ФАКТОР», набора реагентов по идентификации и количественного определения содержания ГМ сои линии 40-3-2 в кормах, пищевой продукции и сырье методом ПЦР с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
1395	Пищевые продукты, продовольственное сырье, продукция общественного питания, корма, кормовые добавки, семена, растительные образцы, соевая мука-сырье, концентрат соевого белка; мясные продукты, приготовленные с добавлением сои(фарш, варенные колбасы, сосиски, сардельки и т.д.) продукты, изготовленные из сои (колбаса соевая, паштет соевые, азу соевое, котлеты соевые и др. творог соевый, молоко соевое, соевые сухие напитки, сыр соевый, шоколад, детское питание (заменители женского молока на основе соевого белка)	Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) генетически модифицированной (ГМ) сои линий содержащих промотор (L-35 CaMV/P-35S)	(0,1-5,0) %	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиКвант ГМ соя-FL» для количественного определения ДНК генетически-модифицированной сои в продуктах питания и кормах для животных методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
1396	Зерна кукурузы, кукурузная крупа и мука, концентрат кукурузного белка, каши и другие смеси круп, содержащие кукурузную крупу, кукурузные хлопья, чипсы и другие изделия, содержащие кукурузную муку	Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линий содержащих промотор (L-35 CaMV/P-35S)	(0,1-5,0) %	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиКвант ГМ кукуруза-FL» для количественного определения ДНК генетически-модифицированной кукурузы в продуктах питания и кормах для животных методом ПЦР с

А.А.А.А.А.А.

1	2	3	4	5
				гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
1397	Зерна кукурузы, кукурузная крупа и мука, концентрат кукурузного белка, каши и другие смеси круп содержащие кукурузную крупу, кукурузные хлопья, чипсы и другие изделия, содержащие кукурузную муку	Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) генетически модифицированной (ГМ) кукурузы линий содержащих терминатор T-NOS	(0,1-5,0) %	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиКвант ГМ кукуруза-NOS-FL» для количественного определения ДНК генетически-модифицированной кукурузы в продуктах питания и кормах для животных методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени
1398	Почва, грунт, донные отложения, органические удобрения, навоз, побочные продукты животноводства, ил, песок, сапропель	ОКБ (общие колиформные бактерии)	(не обнаружено - $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы, п.4
1399		Энтерококки/ <i>Enterococcus spp.</i>	(не обнаружено - $9,9 \cdot 10^n$) КОЕ/г	МУК 4.2.3695-21 Методы микробиологического контроля почвы, п.5
1400	Пищевые куриные яйца-диетические и столовые	Высота воздушной камеры	(1-15) мм	ГОСТ 31654-2012 Яйца куриные пищевые. Технические условия
1401		Масса одного яйца	(10,0-100,0) г	
		Масса десяти яиц	(100,0-1000,0) г	
1402	Молоко, молочные продукты, соевые продукты	Массовая доля меланина	(0,5-10,0) мг/кг	ГОСТ 34515-2019 Молоко, молочная продукция, соевые продукты. Определение массовой доли меланина
1403	Вода природная	Массовая концентрация азоксистробина	(0,005-0,05) мг/дм ³	МУК 4.1.1213-03 Определение остаточных количеств Азоксистробина (ICI A 5504) и его геометрического изомера (R-230310) в воде, почве, в плодах огурцов, томатов, ягодах винограда, в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
	Почва, плоды огурцов, томатов, ягоды винограда, зерно зерновых колосовых культур		(0,01-0,3) мг/кг	
	Солома		(0,05-0,5) мг/кг	
1404	Ботва и корнеплоды свеклы	Массовая концентрация азоксистробина	(0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.3510-17 Определение остаточных количеств азоксистробина и его метаболита Z-азоксистробина в ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1405	Семена рапса, масло рапса	Массовая концентрация альфа-циперметрина (смесь изомеров циперметрина)	(0,005-0,05) мг/кг	МУК 4.1.2087-06 Методические указания по определению остаточных количеств Альфа-циперметрина в семенах и масле рапса методом газожидкостной хроматографии

1	2	3	4	5
1406	Вода водоемов Почва, растения	Массовая концентрация альфа-циперметрина, бета-циперметрина (смесь изомеров циперметрина)	(0,01-0,04) мг/дм ³ (0,01-0,04) мг/кг	Методические указания по определению синтетических пиретроидов (амбуш, дельта, рипкорд, сумицидин) в растениях, почве, воде водоемов методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии от 22.10.1981 № 2473-81
1407	Вода природная Почва Зерно зерновых колосовых культур, кукурузы Зеленая масса кукурузы, солома	Массовая концентрация амидосульфурона	(0,001-0,008) мг/дм ³ (0,01-0,08) мг/кг (0,02-0,16) мг/кг (0,05-0,4) мг/кг	МУК 4.1.1215-03 Определение остаточных количеств Амидосульфурона в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1408	Вода природная Почва Зерно зерновых колосовых культур Солома зерновых колосовых культур	Массовая концентрация аминопираллида	(0,0005-0,01) мг/дм ³ (0,01-0,2) мг/кг (0,01-0,2) мг/кг (0,04-0,8) мг/кг	МУК 4.1.2591-10 Определение остаточных количеств аминопираллида в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
1409	Вода природная Зерно зерновых колосовых культур, почва, клубни картофеля Ботва картофеля Солома зерновых колосовых культур	Массовая концентрация ацетамиприда	(0,002-0,02) мг/дм ³ (0,01-0,1) мг/кг (0,02-0,2) мг/кг (0,04-0,4) мг/кг	МУК 4.1.1850-04 Методические указания по определению остаточных количеств ацетамиприда в воде, почве, ботве и клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур
1410	Ботва, корнеплоды свеклы	Массовая концентрация ацетамиприда	(0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.3188-14 Определение остаточных количеств ацетамиприда в ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1411	Почва, растения	Массовая концентрация бентазона	(0,03-0,2) мг/кг	Методические указания по газожидкостно- хроматографическому определению бентазона в почве и растениях от 19.10.1979 № 2090-79
1412	Семена сои Масло сои	Массовая концентрация бентазона	(0,01-0,1) мг/кг (0,02-0,2) мг/кг	МУК 4.1.1247-03 Определение остаточных количеств бентазона в семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1413	Вода природная Почва Растительные объекты	Массовая концентрация бифентрина	(0,01-0,2) мг/дм ³ (0,01-0,2) мг/кг (0,01-0,2) мг/кг	Методические указания по газохроматографическому определению бифентрина (талстара) в растительных объектах, воде, почве № 6207-91 от 29.07.1991
1414	Зерно злаковых и масличных культур, растительные масла	Массовая концентрация бифентрина	(0,01-0,1) мг/кг	МУК 4.1.2299-07 Методические указания Определение остаточных количеств Бифентрина в зерне кукурузы, семенах подсолнечника и растительных маслах методом ГЖХ



1	2	3	4	5
1415	Вода природная Почва Семена подсолнечника, рапса, растительные масла	Массовая концентрация боскалида	(0,005-0,05) мг/дм ³ (0,01-0,1) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2538-09 Определение остаточных количеств димоксистробина и боскалида при их совместном присутствии в воде, почве, семенах подсолнечника и рапса, растительных маслах методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1416	Вода природная Почва, семена подсолнечника, рапса, растительные масла	Массовая концентрация димоксистробина	(0,005-0,05) мг/дм ³ (0,01-0,1) мг/кг	
1417	Зеленая масса, корнеплоды сахарной свеклы, зерно гороха, кукурузы, бобы сои, растительное масло	Массовая концентрация боскалида	(0,01-0,1) мг/кг	МУК 4.1.3411-16 Определение остаточных количеств боскалида в зеленой массе, корнеплодах сахарной свеклы, зерне гороха, кукурузы, бобах сои и растительном масле методом капиллярной жидкостной хроматографии
1418	Вода природная	Массовая концентрация: галоксифоп-Р-метила, галоксифола-Р	(0,001-0,02) мг/дм ³	МУК 4.1.2163-07 Определение остаточных количеств Галоксифопа-Р-метила и Галоксифопа-Р в воде, Галоксифопа-Р в почве, зеленой массе растений, клубнях картофеля, корнеплодах сахарной, кормовой и столовой свеклы, семенах и масле льна, рапса, сои, подсолнечника методом газожидкостной хроматографии
	Почва	галоксифола-Р	(0,005-0,1) мг/кг	
	Зеленая масса растений, семена и масло подсолнечника, семена льна, семена сои, корнеплоды сахарной свеклы		(0,01-0,1) мг/кг	
	Клубни картофеля		(0,005-0,1) мг/кг	
	Масло льна, сои, рапса		(0,02-0,2) мг/кг	
	Семена рапса		(0,1-1,0) мг/кг	
1419	Вода водоемов	Массовая концентрация гамма-цигалотрина	(0,001-0,01) мг/дм ³	МУК 4.1.1810-03 Методические указания по определению остаточных количеств гамма-цигалотрина в воде водоемов, почве, зерне и соломе зерновых культур, зеленой массе, семенах и масле рапса, клубнях картофеля, яблоках методом газожидкостной хроматографии
	Почва		(0,025-0,25) мг/кг	
	Зеленая масса рапса, зерно зерновых культур		(0,05-0,5) мг/кг	
	Солома зерновых, семена и масло рапса		(0,1-1,0) мг/кг	
	Клубни картофеля		(0,005-0,05) мг/кг	
	Яблоки		(0,01-0,1) мг/кг	
1420	Зеленая масса растений; зерно зерновых колосовых культур, гороха; семена подсолнечника, рапса, сои, льна; бобы сои; масло растительное	Массовая концентрация глифосата	(0,5-10,0) мг/кг	МУК 4.1.3513-17 Определение остаточных количеств глифосата в зеленой массе растений, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зерне гороха, зерне кукурузы, семенах подсолнечника, рапса, льна, бобах сои, растительном масле, плодах и соке плодовых семечковых и плодовых косточковых, ягодах и соке винограда методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
	Солома зерновых колосовых культур		(1,25-25,0) мг/кг	
	Плоды, сок плодовых семечковых и плодовых косточковых; ягоды, сок винограда		(0,05-1,0) мг/кг	

1	2	3	4	5
1421	Вода природная Почва Виноград Кукуруза	Массовая концентрация глифосата	(0,05-0,3) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/кг (0,1-0,5) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг	Методические указания по определению глифосата и его метаболита - аминотетилфосфоновой кислоты методом хроматографии в воде, почве, растительном материале от 06.08.1981 № 2434-81
1422	Зеленая масса, семена, масло рапса	Массовая концентрация дельтаметрина	(0,01-0,1) мг/кг	МУК 4.1.1943-05 Методические указания по определению остаточных количеств дельтаметрина в зелёной массе, семенах и масле рапса газохроматографическим методом
1423	Кукурузное масло	Массовая концентрация дельтаметрина	(0,01-0,1) мг/кг	МУК 4.1.2026-05 Методические указания по определению остаточных количеств дельтаметрина в кукурузном масле методом газожидкостной хроматографии
1424	Вода водоемов Почва, растения	Массовая концентрация дельтаметрина	(0,005-0,5) мг/дм ³ (0,005-0,5) мг/кг	Методические указания по определению новой группы синтетических пиретроидов (карате, шиболт, децис, фастак, данитол) в растениях, почве, воде водоемов хроматографическими методами от 08.06.1987 № 4344-87
1425	Зерно злаковых культур Солома, зеленая масса растений Вода природная Почва	Массовая концентрация дикамбы	(0,005-0,1) мг/кг (0,02-0,4) мг/кг (0,0002-0,004) мг/дм ³ (0,005-0,1) мг/кг	МУК 4.1.1452-03 Определение остаточных количеств дикамбы в зерне, соломе, зеленой массе растений, воде и почве газожидкостной и тонкослойной хроматографией (метод ГЖХ)
1426	Зерно злаковых культур, почва Солома, зеленая масса растений	Массовая концентрация дикамбы	(0,25-0,5) мг/кг (1,0-5,0) мг/кг	МУК 4.1.1452-03 Определение остаточных количеств дикамбы в зерне, соломе, зеленой массе растений, воде и почве газожидкостной и тонкослойной хроматографией (метод ТСХ)
1427	Зерно гороха; семена рапса, подсолнечника; растительные масла	Массовая концентрация диквата	(0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2350-08 Определение остаточных количеств диквата в зерне гороха, семенах рапса и подсолнечника, растительных маслах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1428	Вода природная Почва; зерно, зеленая масса кукурузы; масла растительные Зеленая масса, семена, жмых подсолнечника; корнеплоды, ботва свеклы	Массовая концентрация диметенамида	(0,001-0,02) мг/дм ³ (0,02-0,2) мг/кг (0,01-0,2) мг/кг	МУК 4.1.2014-05 Методические указания по определению остаточных количеств Диметенамида в воде, почве, зерне, масле и зеленой массе кукурузы, семенах, жмыхе, масле, зеленой массе подсолнечника, семенах и масле сои, корнеплодах и ботве кормовой, сахарной и столовой свеклы методом газожидкостной хроматографии

Анна Петрова

1	2	3	4	5
1429	Вода природная Зерно зерновых колосовых злаков Солома зерновых колосовых злаков	Массовая концентрация дифенокназола	(0,0002-0,002) мг/дм ³ (0,01-0,1) мг/кг (0,04-0,4) мг/кг	МУК 4.1.1946-05 Методические указания по определению остаточных количеств дифенокназола в воде, зерне и соломе зерновых колосовых злаков методом газожидкостной хроматографии
1430	Яблоки, сахарная свекла Вода природная Почва	Массовая концентрация дифенокназола	(0,04-0,4) мг/кг (0,002-0,02) мг/дм ³ (0,02-0,2) мг/кг	Методические указания по газохроматографическому определению дифенокназола (скора) в растительном материале, почве, воде от 29.07.1991 № 6147-91
1431	Вода природная Почва, зерно хлебных злаков Солома хлебных злаков	Массовая концентрация дифлюфеникана	(0,00010-0,0010) мг/дм ³ (0,010-0,10) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2914-11 Методика измерений остаточного содержания дифлюфеникана в воде, почве, зерне и соломе хлебных злаков методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1432	Фрукты, овощи, продукты их переработки	Массовая концентрация: диметоата (фосфамид), диазинона фозалона малатиона (карбофос) паратион-метила (метафос)	(0,01-0,2) мг/кг (0,002-0,04) мг/кг (0,002-0,04) мг/кг (0,004-0,04) мг/кг (0,004-0,04) мг/кг	ГОСТ 30710 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов, п.5 (метод ГЖХ)
1433	Вода природная Почва Корнеплоды и зеленая масса сахарной, столовой и кормовой свеклы	Массовая концентрация десмедифама	(0,02-0,20) мг/дм ³ (0,01-1,00) мг/кг (0,05-0,50) мг/кг	МУК 4.1.1429-03 Определение остаточных количеств Десмедифама в воде, почве, корнеплодах и зеленой массе сахарной, столовой и кормовой свеклы методом высокоскоростной жидкостной хроматографии
1434	Вода природная Почва Зеленая масса кукурузы Зерно кукурузы	Массовая концентрация изоксадифен-этила	(0,001-0,01) мг/дм ³ (0,01-0,1) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2547-09 Определение остаточных количеств изоксадифен-этила и изоксадифена в воде, почве, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1435	Вода природная Почва Зеленая масса кукурузы Масло кукурузы	Массовая концентрация изоксадифена	(0,001-0,01) мг/дм ³ (0,01-0,1) мг/кг (0,1-0,5) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг	
1436	Вода природная Почва Зерно кукурузы Зеленая масса кукурузы	Массовая концентрация изоксафлютола	(0,002-0,02) мг/дм ³ (0,005-0,05) мг/кг (0,025-0,250) мг/кг (0,050-0,500) мг/кг	МУК 4.1.1218-03 Определение остаточных количеств изоксафлютола и его метаболита RPA-202248 в воде; изоксафлютола (в виде RPA-202248) в почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоскоростной жидкостной хроматографии, а также изоксафлютола в воде методом газожидкостной хроматографии



1	2	3	4	5
1437	Семена подсолнечника, рапса; зерно сои Растительное масло	Массовая концентрация имазалила	(0,01-0,1) мг/кг (0,02-0,2) мг/кг	МУК 4.1.2385-08 Определение остаточных количеств имазалила в семенах подсолнечника, рапса, зерне сои и растительном масле методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1438	Зерно, семена, бобы злаковых, масличных, бобовых культур, растительное масло Семена масличных культур, растительное масло	Массовая концентрация имазамокса Массовая концентрация имазалира	(0,01-1,0) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг	МУК 4.1.2214-07 Определение остаточных количеств имазамокса и имазалира в семенах подсолнечника, сои и растительных маслах при совместном присутствии методом высокoeffективной жидкостной хроматографии
1439	Зерно гороха	Массовая концентрация имазамокса	(0,01-1,0) мг/кг	МУК 4.1.1811-03 Методические указания по определению остаточных количеств имазамокса в зерне гороха методом высокoeffективной жидкостной хроматографии
1440	Вода природная Почва Зерно и масло сои	Массовая концентрация имазамокса	(0,0001-0,002) мг/дм ³ (0,001-0,04) мг/кг (0,01-0,10) мг/кг	МУК 4.1.1454-03 Методические указания по определению остаточных количеств имазамокса в воде, почве, зерне и масле сои методом высокoeffективной жидкостной хроматографии
1441	Семена и масло рапса	Массовая концентрация имазамокса	(0,1-1,0) мг/кг	МУК 4.1.2665-10 Определение остаточных количеств имазамокса в семенах и масле рапса методом высокoeffективной жидкостной хроматографии
1442	Вода природная Семена и масло сои Почва	Массовая концентрация имазетапира	(0,25-2,0) мг/дм ³ (0,25-2,0) мг/кг (0,05-0,40) мг/кг	МУК 4.1.1968-05 Определение остаточных количеств имазетапира в воде, почве, семенах и масле сои методом газожидкостной хроматографии
1443	Вода природная Зерно, семена бобовых и масличных культур Почва	Массовая концентрация имазетапира	(0,25-2,0) мг/дм ³ (0,25-2,0) мг/кг (0,05-0,40) мг/кг	Временные методические указания по определению остаточных количеств имазетапира в сое, горохе, сырье лекарственных культур, почве, воде методом тонкослойной хроматографии № 6245-91 от 29.07.1991
1444	Яблоки, капуста, корнеплоды свеклы, семена кукурузы, семена и масло подсолнечника Ботва свеклы	Массовая концентрация имидаклоприда	(0,01-0,1) мг/кг (0,02-0,2) мг/кг	МУК 4.1.1977-05 Определение остаточных количеств имидаклоприда в яблоках, капусте, ботве и корнеплодах свеклы, семенах кукурузы, семенах и масле подсолнечника методом высокoeffективной жидкостной хроматографии
1445	Зеленая масса Зерно, зеленая масса зерновых колосовых культур Семена, зеленая масса, масло рапса	Массовая концентрация имидаклоприда	(0,02-0,2) мг/кг (0,02-0,2) мг/кг (0,02-0,2) мг/кг	МУК 4.1.1949-05 Методические указания по определению остаточных количеств имидаклоприда в зеленой массе, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зеленой массе,

1	2	3	4	5
	Солома		(0,1-1,0) мг/кг	семенах и масле рапса методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1446	Растительный материал	Массовая концентрация индоксакарба	(0,02-1,0) мг/кг	МУК 4.1.2851-11 Определение остаточных количеств Индоксакарба в луке-перо, луке-репке, плодах томата, томатном соке, семенах и масле рапса методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1447	Зерно злаковых культур, корнеплоды свеклы, яблоки	Массовая концентрация карбендазима	(0,1-1,0) мг/кг	МУК 4.1.3189-14 Определение остаточных количеств тиофанат-метила и карбендазима в зеленой массе, соломе и зерне хлебных злаков, ботве и корнеплодах сахарной свеклы, яблоках и яблочном соке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
	Зеленая масса, солома хлебных злаков		(0,5-5,0) мг/кг	
1448	Зерно, семена рапса; масло растительное (рапса, сои, подсолнечника)	Массовая концентрация квизалофоп-П-тефурила	(0,02-0,2) мг/кг	МУК 4.1.2001-05 Методические указания по определению остаточных количеств квизалофоп-П-тефурила по основному метаболиту квизалофопу-П в семенах рапса и растительных маслах (рапса, сои, подсолнечника) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1449	Вода природная	Массовая концентрация: клетодима и его основных метаболитов суммарно (клетодим сульфона, клетодим сульфоксида)	(0,001-0,2) мг/дм ³	МУК 4.1.1220-03 Измерение остаточных количеств клетодима и его основных метаболитов (клетодим сульфона и клетодим сульфоксида) в воде, почве, корнеплодах моркови, столовой, сахарной и кормовой свеклы, клубнях картофеля, бобах сои, луке-репке, зеленой массе растений, семенах масличных культур и растительном масле хроматографическими методами (метод ВЭЖХ)
	Почва		(0,04-2,0) мг/кг	
	Свекла столовая, морковь		(0,04-1,0) мг/кг	
	Лук-репка, картофель, бобы сои, зеленая масса растений, семена рапса		(0,1-1,0) мг/кг	
1450	Семена подсолнечника		(0,1-2,0) мг/кг	МУК 4.1.1220-03 Измерение остаточных количеств клетодима и его основных метаболитов (клетодим сульфона и клетодим сульфоксида) в воде, почве, корнеплодах моркови, столовой, сахарной и кормовой свеклы, клубнях картофеля, бобах сои, луке-репке, зеленой массе растений, семенах масличных культур и растительном масле хроматографическими методами разделить на две строки (метод ГЖХ)
	Подсолнечное масло		(0,1-1,0) мг/кг	
1451	Зерно	Массовая концентрация клодинафоп-пропаргила	(0,005-0,5) мг/кг	Методические указания по определению клодинафоп-пропаргила в растительном
	Почва		(0,005-0,5) мг/кг	



1	2	3	4	5
	Вода природная		(0,001-0,1) мг/дм ³	материале, зерне, почве и воде методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии от 29.07.1991 № 6253-91 (метод ГЖХ)
1452	Вода природная	Массовая концентрация клоквинтосет (клокуинтоцет)-мексила	(0,002-0,02) мг/дм ³	МУК 4.1.2344-08 Определение остаточных количеств клокуинтоцет-мексила в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокочувствительной жидкостной хроматографии
	Почва		(0,01-0,1) мг/кг	
	Зерно злаковых культур		(0,01-0,1) мг/кг	
	Солома		(0,04-0,4) мг/кг	
1453	Семена льна и рапса	Массовая концентрация клопиралида	(0,01-0,08) мг/кг	МУК 4.1.1976-05 Определение остаточных количеств клопиралида в семенах, масле и селомке льна, в семенах и масле рапса методом газожидкостной хроматографии
	Масло льна и рапса		(0,02-0,16) мг/кг	
	Селомка льна		(0,04-0,32) мг/кг	
1454	Масло кукурузное	Массовая концентрация клопиралида	(0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2293-07 Определение остаточных количеств клопиралида в кукурузном масле методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1455	Вода природная	Массовая концентрация лонтрела (клопиралид)	(0,0006-0,06) мг/дм ³	Методические указания по определению лонтрела в воде, почве и растениях методом газожидкостной хроматографии от 06.08.1981 № 2427-81
	Почва		(0,001-0,1) мг/кг	
	Растения		(0,004-0,4) мг/кг	
1456	Вода природная	Массовая концентрация клотнианидина	(0,0010-0,010) мг/дм ³	МУК 4.1.2668-10 Определение остаточных количеств клотнианидина в воде, почве, зеленой массе, семенах и масле рапса, ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом высокочувствительной жидкостной хроматографии
	Почва		(0,010-0,10) мг/кг	
	Зеленая масса рапса		(0,05-0,5) мг/кг	
	Семена, масло рапса		(0,020-0,20) мг/кг	
	Ботва, корнеплоды сахарной свеклы		(0,05-0,5) мг/кг	
1457	Зеленая масса, зерно и солома зерновых культур; ботва и корнеплоды сахарной свеклы	Массовая концентрация кресоксим-метила	(0,01-0,1) мг/кг	МУК 4.1.3055-13 Определение остаточных количеств кресоксим-метила в зеленой массе, зерне и соломе зерновых культур, ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом высокочувствительной жидкостной хроматографии
1458	Вода природная	Массовая концентрация лямбда-Цигалотрина	(0,0005-0,1) мг/дм ³	МУК 4.1.1430-03 Определение остаточных количеств лямбда-Цигалотрина в воде, зерне, соломе и зеленой массе зерновых колосовых культур, зерне и зеленой массе кукурузы, капусте, зерне гороха, корнеплодах и ботве сахарной и кормовой свеклы, в семенах и масле рапса, сои и горчицы методом газожидкостной хроматографии
	Зерно зерновых, колосовых культур; зерно гороха, кукурузы		(0,005-0,1) мг/кг	
	Солома зерновых колосовых культур		(0,01-0,1) мг/кг	
	Зеленая масса кукурузы; капуста		(0,005-0,05) мг/кг	
	Корнеплоды и ботва свеклы		(0,005-0,1) мг/кг	
	Семена рапса, горчицы и сои		(0,01-0,1) мг/кг	
	Масло рапса, горчицы и сои		(0,05-0,5) мг/кг	



1	2	3	4	5
1459	Вода природная Корнеплоды свеклы Ботва свеклы	Массовая концентрация ленацила	(0,0005-0,005) мг/дм ³ (0,02-0,2) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.1858-04 Методические указания по определению остаточных количеств ленацила в воде, корнеплодах и ботве сахарной, столовой и кормовой свеклы методом газожидкостной хроматографии
1460	Вода природная Почва, зерно зерновых колосовых культур Зеленая масса, солома зерновых колосовых культур	Массовая концентрация мезосульфурон-метила	(0,0010-0,010) мг/дм ³ (0,010-0,10) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2687-10 Методика выполнения измерений остаточного содержания мезосульфурон-метила в воде, почве, зеленой массе, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1461	Вода природная Почва Зеленая масса, зерно злаковых культур	Массовая концентрация мезотриона	(0,005-0,05) мг/дм ³ (0,01-0,10) мг/кг (0,05-0,50) мг/кг	МУК 4.1.1393-03 Определение остаточных количеств Мезотриона в воде, почве, зеленой массе и зерне кукурузы методом газожидкостной хроматографии
1462	Ботва свеклы Корнеплоды свеклы	Массовая концентрация метамитрона	(0,05-0,5) мг/кг (0,03-0,3) мг/кг	МУК 4.1.2169-07 Определение остаточных количеств Метамитрона в ботве и корнеплодах столовой и кормовой свеклы методом газожидкостной хроматографии
1463	Свекла столовая (корнеплоды), зеленая масса растений, растительное масло Свекла сахарная (корнеплоды); семена сои Семена подсолнечника	Массовая концентрация метолахлора (С-Метолахлор)	(0,01-0,5) мг/кг (0,02-0,5) мг/кг (0,04-0,5) мг/кг	МУК 4.1.1395-03 Измерение концентраций метолахлора в корнеплодах сахарной и столовой свеклы, зеленой массе растений, семенах масличных культур и растительном масле методом газожидкостной хроматографии
1464	Вода природная Почва, клубни картофеля, плоды томатов семена сои, зерно кукурузы Масло сои	Массовая концентрация метрибузина	(0,01-0,08) мг/дм ³ (0,1-0,8) мг/кг (0,05-0,4) мг/кг	МУК 4.1.1405-03 Определение остаточных количеств метрибузина в воде, почве, клубнях картофеля, плодах томатов, зерне кукурузы, семенах и масле сои методом газожидкостной хроматографии
1465	Зерно зерновых колосовых культур; семена и масло рапса Солома зерновых колосовых культур	Массовая концентрация мефеноксама (металаксил, металаксил М)	(0,05-0,5) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг	МУК 4.1.2335-08 Определение остаточных количеств мефеноксама в зерне и соломе зерновых колосовых культур, семенах и масле рапса методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1466	Зерно зерновых колосовых культур Солома зерновых колосовых культур	Массовая концентрация мефенпир-диэтила	(0,005-0,04) мг/кг (0,01-0,08) мг/кг	МУК 4.1.1848-04 Методические указания по определению остаточных количеств мефенпир-диэтила и мефенпира в зерне и соломе зерновых колосовых культур методами газожидкостной и высокоэффективной жидкостной хроматографии (метод ГЖХ)

АА.С.А.00192

1	2	3	4	5
1467	Вода природная Почва Солома зерновых Зерно зерновых Семена рапса Масло рапса	Массовая концентрация метконазола	(0,003-0,03) мг/дм ³ (0,1-1,0) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг (0,075-0,75) мг/кг (0,075-0,75) мг/кг	МУК 4.1.2407-08 Определение остаточных количеств метконазола в воде, почве, зерне, соломе зерновых, семенах, масле рапса методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1468	Вода природная Почва, зерно, зеленая масса кукурузы	Массовая концентрация никосульфурона	(0,0004-0,004) мг/дм ³ (0,01-0,1) мг/кг	МУК 4.1.1226-03 Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокoeffективной жидкостной хроматографии
1469	Семена, масло подсолнечника	Массовая концентрация оксифлуорфена	(0,1-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2056-06 Методические указания по определению остаточных количеств Оксифлуорфена в семенах и масле подсолнечника методом газожидкостной хроматографии
1470	Вода природная Почва; семена, масло подсолнечника Кочаны капусты	Массовая концентрация пендиметалина	(0,005-0,04) мг/дм ³ (0,05-0,4) мг/кг (0,025-0,2) мг/кг	МУК 4.1.1476-03 Методические указания по определению остаточных количеств пендиметалина в воде, почве, кочанах капусты, семенах и масле подсолнечника методом газожидкостной хроматографии
1471	Зерно зерновых колосовых культур, риса, кукурузы; масла растительные; зеленая масса кукурузы; соломка риса	Массовая концентрация пендиметалина	(0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2068-06 Методические указания по определению остаточных количеств Пендиметалина в зерне зерновых колосовых культур, риса, кукурузы, растительных маслах, зеленой массе кукурузы, рисовой солодке методом газожидкостной хроматографии
1472	Сельскохозяйственные культуры, почва Вода природная	Массовая концентрация топаза (пенконазол)	(0,005-0,5) мг/кг (0,005-0,5) мг/дм ³	Методические указания по определению топаза в сельскохозяйственных культурах, почве и воде методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии от 08.06.1989 № 5009-89 (метод ГЖХ)
1473	Биологический материал (мясо, внутренние органы, яйца птиц)	Массовая концентрация перметрина (амбуш)	(0,1-1,0) мг/кг	Методические указания по определению синтетических пиретроидов (амбуш, цимбуш) в биологическом материале методом газожидкостной хроматографии от 04.10.88 № 4704-88

1	2	3	4	5
1474	Зерно зерновых колосовых культур Солома зерновых колосовых культур	Массовая концентрация пиноксадена	(0,04-0,4) мг/кг (0,08-0,8) мг/кг	МУК 4.1.2457-09 Определение остаточных количеств пиноксадена по основным метаболитам в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокочувствительной жидкостной хроматографии
1475	Вода природная Почва Зерно, трава Сено	Массовая концентрация пиклорама	(0,001-1,0) мг/дм ³ (0,005-1,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг (0,05-1,0) мг/кг	Методические указания по определению пиклорама в воде, почве, зерне и растительном материале газохроматографическим методом от 27.04.1984 № 2990-84
1476	Зерно, солома, зеленая масса зерновых колосовых культур	Массовая концентрация пираклостробина	(0,02-0,20) мг/кг	МУК 4.1.1974-05 Определение остаточных количеств пираклостробина в зерне, соломе и зеленой массе зерновых колосовых культур методом высокочувствительной жидкостной хроматографии
1477	Зеленая масса гороха; ботва сахарной свеклы Зерно гороха; корнеплоды сахарной свеклы	Массовая концентрация пираклостробина	(0,2-2,0) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг	МУК 4.1.3208-14 Определение остаточных количеств пираклостробина в зеленой массе и зерне гороха, в ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом высокочувствительной жидкостной хроматографии
1478	Зерно, масло кукурузы Зеленая масса кукурузы	Массовая концентрация пропиконазола	(0,02-0,2) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг	МУК 4.1.3368-16 Определение остаточных количеств пропиконазола в зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом капиллярной ГЖХ
1479	Семена, масло и зеленая масса рапса	Массовая концентрация пропиконазола	(0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2334-08 Определение остаточных количеств пропиконазола в семенах, масле и зеленой массе рапса методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1480	Зерно, почва	Массовая концентрация тилта (пропиконазол)	(0,05-0,5) мг/кг	Методические указания по определению тилта в почве и зерне методом газожидкостной хроматографии от 14.07.1988 № 4660-88
1481	Вода природная Почва Растения	Массовая концентрация тилта (пропиконазол)	(0,005-0,5) мг/дм ³ (0,01-0,5) мг/кг (0,015-0,5) мг/кг	Методические указания по определению тилта в растениях, почве и воде методом газожидкостной хроматографии от 03.01.85 № 3190-85
1482	Зерно зерновых колосовых культур Солома зерновых колосовых культур	Массовая концентрация протиокназола (протиокназол-дестин)	(0,02-0,2) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг	МУК 4.1.1966-05 Определение остаточных количеств протиокназола по его основному метаболиту протиокназол-дестин в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии

А.А.А. / 17.02.2025

1	2	3	4	5
1483	Семена и масло рапса Зеленая масса рапса	Массовая концентрация протиоконазола (протиоконазол-дестио)	(0,02-0,20) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2677-10 Методика выполнения измерений остаточного содержания протиоконазола по метаболиту протиоконазол-дестио в семенах, масле и зеленой массе рапса методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1484	Зерно риса Зеленая масса риса Ботва и корнеплоды свеклы Солома риса	Массовая концентрация протиоконазола (протиоконазол-дестио)	(0,02-0,2) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг	МУК 4.1.3447-17 Определение остаточных количеств протиоконазола по метаболиту протиоконазол-дестио в зерне, соломе и зеленой массе риса, корнеплодах и ботве сахарной свеклы методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1485	Вода природная Почва Зерно зерновых колосовых культур Солома зерновых колосовых культур	Массовая концентрация прохлораза	(0,025-0,25) дм ³ (0,15-1,5) мг/кг (0,025-0,25) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2054-06 Методические указания по определению остаточных количеств Прохлораза в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоскоростной жидкостной хроматографии
1486	Ботва свеклы Корнеплоды свеклы	Массовая концентрация прохлораза	(0,02-0,2) мг/кг (0,01-0,1) мг/кг	МУК 4.1.2393-08 Определение остаточных количеств прохлораза в ботве и корнеплодах свеклы методом высокоскоростной жидкостной хроматографии
1487	Масло кукурузное	Массовая концентрация римсульфурана	(0,01-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2267-07 Определение остаточных количеств римсульфурана в кукурузном масле методом высокоскоростной жидкостной хроматографии
1488	Вода природная Почва Зерно злаковых культур Солома и зеленая масса злаковых культур Виноград	Массовая концентрация спироксамина	(0,002-0,02) мг/дм ³ (0,2-2,0) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг (0,1-0,2) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.1228-03 Определение остаточных количеств спироксамина в воде, почве, зерне, зеленой массе и соломе злаковых культур, винограде методом газожидкостной хроматографии
1489	Семена подсолнечника Масло подсолнечника	Массовая концентрация тебуконазола	(0,05-0,5) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг	МУК 4.1.1834-04 Методические указания по определению остаточных количеств тебуконазола в семенах и масле подсолнечника методом газожидкостной хроматографии
1490	Зеленая масса, семена рапса Масло рапса	Массовая концентрация тебуконазола	(0,05-0,5) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг	МУК 4.1.2067-06 Методические указания по определению остаточных количеств тебуконазола в семенах, масле и зеленой массе рапса методом газожидкостной хроматографии

А.А.А.А.А.

1	2	3	4	5
1491	Зерно, ягоды, сок Солома	Массовая концентрация тебуконазола	(0,05-0,5) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг	МУК 4.1.1907-04 Методические указания по определению остаточных количеств тебуконазола в зерне и соломе риса, ягодах и соке винограда методом газожидкостной хроматографии
1492	Зерно, зеленая масса, масло кукурузы	Массовая концентрация тербутилазина	(0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2857-11 Определение остаточных количеств Тербутилазина в зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1493	Вода природная Зерно, солома зерновых культур (колосовые, рис, кукуруза, просо), горох; зеленая масса, семена и масло подсолнечника; почва	Массовая концентрация тиабендазола	(0,002-0,02) мг/дм ³ (0,02-0,2) мг/кг	МУК 4.1.1477-03 Методические указания по определению остаточных количеств тиабендазола в воде, почве, зерне и соломе зерновых культур (колосовые, рис, кукуруза, просо), в горохе, зеленой массе, семенах и масле подсолнечника методом высокоскоростной жидкостной хроматографии
1494	Ягоды и сок винограда Зеленая масса, семена, масло рапса	Массовая концентрация тиаклоприда	(0,01-0,1) мг/кг (мг/дм ³) (0,01-0,1) мг/кг	МУК 4.1.2987-12 Определение остаточных количеств тиаклоприда в зеленой массе, семенах и масле рапса, ягодах и соке винограда методом высокоскоростной жидкостной хроматографии
1495	Вода природная Почва; зерно зерновых колосовых культур; картофель, яблоки, перец, томаты, огурцы, баклажаны Солома зерновых колосовых культур Ботва и корнеплоды свеклы	Массовая концентрация тиаметоксама	(0,0002-0,002) мг/дм ³ (0,01-0,1) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг (0,02-0,2) мг/кг	МУК 4.1.1142-02 Определение остаточных количеств Тиаметоксама и его метаболита (ЦГА 322704) в воде, почве, картофеле, зерне и соломе зерновых колосовых культур, яблоках, огурцах, томатах, перце, баклажанах, горохе и сахарной свекле методом высокоскоростной жидкостной хроматографии
1496	Зеленая масса, семена рапса; семена горчицы; капуста, смородина Масло рапса, горчицы	Массовая концентрация тиаметоксама	(0,02-0,2) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.1805-03 Методические указания по определению остаточных количеств тиаметоксама в капусте, зеленой массе, семенах и масле рапса и горчицы, смородине методом высокоскоростной жидкостной хроматографии
1497	Семена подсолнечника Масло подсолнечника	Массовая концентрация тиаметоксама	(0,02-0,2) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2083-06 Методические указания по определению остаточных количеств тиаметоксама в семенах и масле подсолнечника методом высокоскоростной жидкостной хроматографии

1	2	3	4	5
1498	Зерно хлебных злаков; ботва и корнеплоды свеклы; яблоки, яблочный сок Зеленая масса, солома хлебных злаков	Массовая концентрация тиафанат-метила	(0,1-1,0) мг/кг (0,5-5,0) мг/кг	МУК 4.1.3189-14 Определение остаточных количеств тиафанат-метила и карбендазима в зеленой массе, соломе и зерне хлебных злаков, ботве и корнеплодах сахарной свеклы, яблоках и яблочном соке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1499	Растительное масло	Массовая концентрация тирама	(0,005-0,05) мг/кг	МУК 4.1.2708-10 Определение остаточных количеств тирама в растительном масле методом газохроматографического парового анализа
1500	Растительный материал	Массовая концентрация: метирама цинеба манкоцеба тирама	(0,005-0,1) мг/кг (0,005-0,1) мг/кг (0,005-0,1) мг/кг (0,005-0,1) мг/кг	МУК 4.1.2016-05 Методические указания по газохроматографическому паровому определению дитиокарбаматов в растительном материале
1501	Картофель, огурцы, томаты, яблоки, персики, виноград, citrusовые (лимоны, апельсины, мандарины) Зерно Зеленая масса растений Почва с малым содержанием гумуса Почва с большим содержанием гумуса Вода питьевая, вода водоемов	Массовая концентрация триадимефона (байлетон)	(0,02-0,34) мг/кг (0,1-1,7) мг/кг (0,2-3,4) мг/кг (0,025-1,0) мг/кг (0,05-1,7) мг/кг (0,002-0,0034) мг/дм ³	Методические указания по определению байлетона в картофеле, огурцах, томатах, яблоках, персиках, винограде, citrusовых (лимонах, апельсинах, мандаринах), зерне, зеленой массе растений, сырье лекарственных культур, воде и почве методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии от 08.06.1989 № 3016-89 (метод ГЖХ)
1502	Вода природная Бобы сои Масло сои	Массовая концентрация тифенсульфурон-метила	0,005 – 0,05 мг/дм ³ (0,01-0,10) мг/кг (0,02-0,20) мг/кг	МУК 4.1.1435-03 Определение остаточных количеств Тифенсульфурон-метила в воде, бобах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1503	Зерно, зеленая масса, почва, вода	Массовая концентрация тифенсульфурон-метила	(0,01-0,5) мг/кг	ВМУ 6092-91 Временные методические указания по определению тифенсульфурон-метила в растительном материале, зерне, воде, почве хроматографическими методами (метод ГЖХ)
1504	Вода природная Почва, зерно зерновых колосовых культур Солома зерновых колосовых культур	Массовая концентрация трибенуронметила	(0,002-0,02) мг/дм ³ (0,01-0,1) мг/кг (0,04-0,4) мг/кг	МУК 4.1.2022-05 Методические указания по определению остаточных количеств трибенурон-метила в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1505	Семена, масло подсолнечника	Массовая концентрация трибенуронметила	(0,005-0,1) мг/кг	МУК 4.1.2082-06 Методические указания по определению остаточных количеств Трибенурон-метила в семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии



1	2	3	4	5
1506	Вода природная Почва, солома зерновых колосовых культур Зерно зерновых колосовых культур	Массовая концентрация тринексапак-этила	(0,002-0,02) мг/дм ³ (0,1-1,0) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2086-06 Методические указания по определению остаточных количеств тринексапак-этила и его основного метаболита тринексапак-кислоты в воде, тринексапак-этила по метаболиту тринексапак-кислоте в почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1507	Вода природная Почва Зерно зерновых колосовых культур, кукурузы, просо Солома зерновых колосовых культур	Массовая концентрация трифлюказола	(0,002-0,02) мг/дм ³ (0,02-0,2) мг/кг (0,04-0,4) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.1436-03 Определение остаточных количеств Трифлюказола в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зерне кукурузы и проса методом газожидкостной хроматографии
1508	Вода природная Почва Солома зерновых колосовых культур Зерно зерновых колосовых культур, зерно кукурузы, зеленая масса кукурузы	Массовая концентрация тритосульфурона	(0,005-0,050) мг/дм ³ (0,01-0,10) мг/кг (0,050-0,500) мг/кг (0,01-0,10) мг/кг	МУК 4.1.1437-03 Методические указания по определению остаточных количеств Тритосульфурона в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1509	Корнеплоды, ботва сахарной свеклы	Массовая концентрация трифлуксифурона	(0,02-0,2) мг/кг	МУК 4.1.3062-13 Измерение остаточного содержания трифлуксифурона и его метаболита в корнеплодах и ботве сахарной свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1510	Зеленая масса зерновых колосовых культур, риса; зеленая масса, зерно и масло сои Зерно зерновых колосовых культур, риса Солома риса и зерновых колосовых культур	Массовая концентрация трифлуксифурона	(0,05-0,5) мг/кг (0,02-0,2) мг/кг (0,10-1,0) мг/кг	МУК 4.1.3448-17 Определение остаточных количеств трифлуксифурона в зеленой массе, зерне и соломе зерновых колосовых культур и риса, зерне, масле и зеленой массе сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1511	Вода природная Почва Ботва сахарной свеклы Корнеплоды сахарной свеклы	Массовая концентрация трифлусульфурон-метила	(0,0008-0,008) мг/дм ³ (0,016-0,16) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг (0,01-0,5) мг/кг	МУК 4.1.1144-02 Определение остаточных количеств Трифлусульфурон-метила в воде, почве, ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1512	Плоды томатов, ягоды винограда Семена, масло и зеленая масса подсолнечника	Массовая концентрация фамоксадона	(0,02-0,2) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2174-07 Определение остаточных количеств Фамоксадона в плодах томатов, ягодах винограда, зеленой массе, семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

1	2	3	4	5
1513	Вода природная Почва; клубни картофеля Зерно, солома и зеленая масса зерновых колосовых культур	Массовая концентрация фамоксидона	(0,0002-0,002) мг/дм ³ (0,02-0,2) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.1146-02 Определение остаточных количеств Фамоксидона в воде, почве, клубнях картофеля, зеленой массе, соломе и зерне зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1514	Зерно зерновых колосовых культур Солома зерновых колосовых культур	Массовая концентрация феноксапроп-Р-этила (феноксапроп-П-этил)	(0,005-0,025) мг/кг (0,01-0,05) мг/кг	МУК 4.1.1849-04 Методические указания по определению остаточных количеств феноксапроп-Р-этила и феноксапропа-Р в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1515	Вода природная Почва Зерно зерновых колосовых культур, корнеплоды столовой свеклы; семена и масло подсолнечника; семена и масло рапса Ботва и корнеплоды сахарной свеклы Солома зерновых колосовых культур, семена и масло сои Зеленая масса, семена и масло рапса; семена и масло льна; соломка	Массовая концентрация феноксапроп-П-этила	(0,0003-0,003) мг/дм ³ (0,02-0,2) мг/кг (0,01-0,1) мг/кг (0,025-0,25) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг	МУК 4.1.1461-03 Определение остаточных количеств Феноксапроп-П и Феноксапроп-П-этила в воде и Феноксапроп-П в почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, льна, сои и рапса, ботве и корнеплодах сахарной и столовой свеклы методом ВЭЖХ
1516	Зерно и зеленая масса зерновых культур Солома зерновых культур	Массовая концентрация фенпропидина	(0,01-0,1) мг/кг (0,04-0,4) мг/кг	МУК 4.1.2865-11 Определение остаточных количеств Фенпропидина в зеленой массе, зерне и соломе зерновых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1517	Вода природная Почва Растения пшеницы	Массовая концентрация фенпропиморфа (корбель)	(0,04-0,4) мг/дм ³ (0,1-1,0) мг/кг (0,2-1,0) мг/кг	Методические указания по определению корбеля в воде, почве и растениях пшеницы методом тонкослойной хроматографии от 08.06.1989 № 5037-89
1518	Вода природная Почва Зерно зерновых колосовых культур Солома зерновых колосовых культур Вода природная Почва Зерно зерновых колосовых культур Солома зерновых колосовых культур	Массовая концентрация флорасулама Массовая концентрация флуметсулам	(0,005-0,05) мг/дм ³ (0,004-0,04) мг/кг (0,025-0,25) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг (0,005-0,05) мг/дм ³ (0,004-0,04) мг/кг (0,025-0,25) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.1442-03 Методические указания по определению остаточных количеств Флуметсулама и Флорасулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1519	Семена и масло рапса, подсолнечника и сои Зерно гороха	Массовая концентрация флуазифоп-П-бутила	(0,02-0,2) мг/кг (0,015-0,15) мг/кг	МУК 4.1.2058-06 Методические указания по определению остаточных количеств флуазифоп-

А.А.И.И.И.

1	2	3	4	5
	Лук		(0,01-0,1) мг/кг	П-бутила в семенах и масле рапса, подсолнечника, зерне и масле сои, зерне гороха и луке по основному метаболиту флуазифоп-П кислоте методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1520	Вода природная	Массовая концентрация флудиоксонила	(0,005-0,1) мг/дм ³	МУК 4.1.1148-02 Определение остаточных количеств Флудиоксонила в воде, почве, зеленой массе растений, клубнях картофеля, зерне и соломе хлебных злаков, зерне кукурузы, семенах и масле подсолнечника методом высокочувствительной жидкостной хроматографии
	Почва		(0,2-4,0) мг/кг	
	Картофель		(0,02-4,0) мг/кг	
	Зерно хлебных злаков, зерно и зеленая масса кукурузы		(0,01-0,4) мг/кг	
	Солома хлебных злаков		(0,01-1,0) мг/кг	
	Зеленая масса, семена и масло подсолнечника		(0,02-0,2) мг/кг	
1521	Семена подсолнечника	Массовая концентрация флумиоксазина	(0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2548-09 Определение остаточных количеств флумиоксазина в семенах и масле подсолнечника методом высокочувствительной жидкостной хроматографии
	Масло подсолнечника		(0,025-0,25) мг/кг	
1522	Вода природная	Массовая концентрация флутриафола	(0,003-0,02) мг/дм ³	МУК 4.1.1444-03 Методические указания по определению остаточных количеств Флутриафола в воде, почве, зеленой массе, зерне и соломе зерновых колосовых культур, ботве и корнеплодах сахарной свеклы, винограде и яблоках методом капиллярной газожидкостной хроматографии
	Зерно, зеленая масса зерновых колосовых культур; корнеплоды и ботва сахарной свеклы; виноград яблоки; почва		(0,025-0,50) мг/кг	
	Солома зерновых колосовых культур		(0,1-0,20) мг/кг	
1523	Зерно гороха; семена и масло подсолнечника	Массовая концентрация флутриафола	(0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.1854-04 Методические указания по определению остаточных количеств флутриафола в зерне гороха, семенах и масле подсолнечника методом газожидкостной хроматографии
1524	Вода природная	Массовая концентрация форамсульфуона	(0,001-0,01) мг/дм ³	МУК 4.1.2546-09 Определение остаточных количеств форамсульфуона в воде, почве, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом высокочувствительной жидкостной хроматографии
	Почва		(0,01-0,1) мг/кг	
	Зеленая масса, зерно кукурузы		(0,05-0,5) мг/кг	
	Масло кукурузы		(0,02-0,2) мг/кг	
1525	Корнеплоды и зеленая масса столовой и кормовой свеклы	Массовая концентрация фенмедифама	(0,05-0,50) мг/кг	МУК 4.1.1910-04 Методические указания по определению фенмедифама в корнеплодах и зеленой массе столовой и кормовой свеклы методом газожидкостной хроматографии
1526	Зерно гороха и семена подсолнечника	Массовая концентрация хизалофоп-П-этила	(0,01-0,08) мг/кг	МУК 4.1.2064-06 Методические указания по определению остаточных количеств хизалофоп-П-этила в зерне гороха, семенах и масле подсолнечника по основному метаболиту
	Масло подсолнечника		(0,025-0,2) мг/кг	

Анна Леонова

1	2	3	4	5
				хизалофоп-П кислоте методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1527	Зеленая масса, семена и масло рапса; семена и масло сои	Массовая концентрация хизалофоп-П-этила	(0,025-0,25) мг/кг	МУК 4.1.2336-08 Определение остаточных количеств хизалофоп-П-Этила в зеленой массе рапса, семенах и масле рапса и сои по основному метаболиту хизалофоп-П кислоте методом высокoeffективной жидкостной хроматографии
1528	Клубни картофеля	Массовая концентрация хлороталонила	(0,004-0,040) мг/кг	МУК 4.1.1445-03 Методические указания по определению остаточных количеств Хлороталонила в зерне и соломе зерновых колосовых культур, винограде, яблоках, Хлороталонила и его метаболита - SDS 3701 (R 182281) методом газожидкостной хроматографии
	Зерно, зерновых колосовых культур; яблоки, виноград		(0,005-0,10) мг/кг	
	Солома зерновых колосовых культур		(0,040-0,32) мг/кг	
1529	Зеленая масса и корнеплоды сахарной свеклы; семена и масло рапса	Массовая концентрация хлорпирифос-метила	(0,02-0,2) мг/кг	МУК 4.1.2926-11 Определение остаточных количеств Хлорпирифос-метила в зеленой массе и корнеплодах сахарной свеклы, семенах и масле рапса методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1530	Зерно пшеницы, яблоки и яблочный сок, семена и масло рапса, клубни картофеля	Массовая концентрация хлорпирифоса	(0,005-0,05) мг/кг	МУК 4.1.2918-11 Определение остаточных количеств Хлорпирифоса в зерне и соломе пшеницы, яблоках и яблочном соке, семенах и масле рапса, клубнях картофеля методом капиллярной газожидкостной хроматографии
	Солома пшеницы		(0,05-0,5) мг/кг	
1531	Плоды косточковых культур; плоды перцев, огурцов, томатов; ягоды и сок винограда	Массовая концентрация хлорантранилипрола	(0,01-0,1) мг/кг	МУК 4.1.2866-11 Определение остаточных количеств Хлорантранилипрола в плодовых (косточковых) культурах, перце, огурцах, томатах, ягодах и соке винограда методом высокoeffективной жидкостной хроматографии
1532	Виноград, томаты	Массовая концентрация цимоксанила	(0,01-0,1) мг/кг	МУК 4.1.2175-07 Определение остаточных количеств цимоксанила в томатах, винограде, зеленой массе, семенах и масле подсолнечника методом газожидкостной хроматографии
	Семена, зеленая масса и масло подсолнечника		(0,1-1,0) мг/кг	
1533	Семена и масло рапса; семена и масло подсолнечника; масло сои	Массовая концентрация циперметрина	(0,05-1,00) мг/кг	МУК 4.1.1837-04 Методические указания по определению остаточных количеств циперметрина в семенах и масле рапса, подсолнечника и сои методом газожидкостной хроматографии
	Семена сои		(0,005-0,100) мг/кг	

1	2	3	4	5
1534	Вода природная Семена рапса; зерно, зеленая масса Рапсовое масло	Массовая концентрация бета-циперметрина (циперметрин)	(0,003-0,03) мг/дм ³ (0,025-0,25) мг/кг (0,050-0,50) мг/кг	МУК 4.1.1404-03 Определение остаточных количеств бета-циперметрина в воде, семенах рапса, рапсовом масле, зерне и зеленой массе кукурузы методом газожидкостной хроматографии
1535	Вода природная Почва, растения	Массовая концентрация ципроконазола	(0,005-0,5) мг/дм ³ (0,005-0,5) мг/кг	Методические указания по определению ципроконазола (альто) в воде, почве, растениях хроматографическими методами от 29.07.1991 № 6181-91
1536	Зеленая масса и зерно гороха; зерно и солома риса	Массовая концентрация ципроконазола	(0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.3365-16 Определение остаточных количеств ципроконазола в зеленой массе и зерне гороха, в зерне и соломе риса методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1537	Зерно сои Масло сои Зерно сои Масло сои	Массовая концентрация ципроконазола Массовая концентрация эпоксиконазола	(0,025-0,25) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.3134-13 Методические указания Определение остаточных количеств ципроконазола и эпоксиконазола в зерне и масле сои методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1538	Зеленая масса, зерно; масло кукурузы	Массовая концентрация эпоксиконазола	(0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.3187-14 Определение остаточных количеств эпоксиконазола в зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1539	Корнеплоды, ботва свеклы	Массовая концентрация эпоксиконазола	(0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.1973-05 Определение остаточных количеств эпоксиконазола в ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом газожидкостной хроматографии
1540	Вода природная Почва, ботва сахарной свеклы Корнеплоды сахарной, столовой и кормовой свеклы	Массовая концентрация этофумезата	(0,0025-0,025) мг/дм ³ (0,1-1,0) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.1466-03 Определение остаточных количеств этофумезата в воде, почве, ботве и корнеплодах сахарной, столовой и кормовой свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
1541	Вода водоемов Почва, яблоки, картофель Зерно зерновых колосовых культур Солома зерновых колосовых культур	Массовая концентрация эсфенвалерата	(0,001-0,04) мг/дм ³ (0,015-0,04) мг/кг (0,01-0,1) мг/кг (0,02-0,2) мг/кг	МУК 4.1.1446-03 Методические указания по определению остаточных количеств Эсфенвалерата в воде водоемов, почве, яблоках, клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии



1	2	3	4	5
1542	Семена подсолнечника и сои	Массовая концентрация эсфенвалерата	(0,01-0,1) мг/кг	МУК 4.1.1809-03 Методические указания по определению остаточных количеств эсфенвалерата в семенах и масле подсолнечника и сои методом газожидкостной хроматографии
	Масло подсолнечника и сои		(0,02-0,2) мг/кг	
1543	Вода природная	Массовая концентрация Йодосульфурон-метил-натрия	(0,001-0,01) мг/дм ³	МУК 4.1.1388-03 Определение остаточных количеств йодосульфуронметил-натрия в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зеленой массе и зерне кукурузы методом высокочувствительной жидкостной хроматографии
	Почва, зерно колосовых культур, сои		(0,01-0,1) мг/кг	
	Зерно кукурузы		(0,02-0,16) мг/кг	
	Зеленая масса кукурузы, солома колосовых культур		(0,05-0,5) мг/кг	
1544	Вода природная	Массовая концентрация ронилана (винклозолин)	(0,005-0,5) мг/дм ³	Временные методические указания по определению ронилана в растительной продукции, почве и воде тонкослойной и газожидкостной хроматографией от 06.08.1981 № 2429-81 (метод ГЖХ)
	Почва, растительная продукция		(0,005-0,5) мг/кг	
1545	Вода централизованного и нецентрализованного питьевого, в том числе горячего, водоснабжения, бассейнов и аквапарков, упакованная питьевая вода, включая природную минеральную, а также вода для использования в процессах производства алкогольной продукции	Общее микробное число (ОМЧ) при 22°C	(0 - 9,9 · 10 ⁶) КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и энтерококков, п. 7.1
		Общее микробное число (ОМЧ) при 37°C	(0 - 9,9 · 10 ⁶) КОЕ/см ³	
1546		Общее микробное число (ОМЧ)	(0 - 9,9 · 10 ⁶) КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и энтерококков, п. 7.2
1547		Общие колиформные бактерии (ОКБ)	(не обнаружено - 9,9 · 10 ⁶) КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и энтерококков, п. 9.1
1548		<i>Escherichia coli</i>	(не обнаружено - 9,9 · 10 ⁶) КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и энтерококков, п. 9.1
1549		<i>Escherichia coli</i>	(не обнаружено - 9,9 · 10 ⁶) КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и энтерококков, п. 9.2
1550		Энтерококки/ <i>Enterococcus</i> spp.	(не обнаружено - 9,9 · 10 ⁶) КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и энтерококков, п. 10.1



1	2	3	4	5
1551		ТКБ (термотолерантные колиформные бактерии)	(не обнаружено -9,9-10 ⁶) КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и энтерококков, п.9.3
1552		Бактерии группы кишечной палочки	(не обнаружено -9,9-10 ⁶) КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> и энтерококков, п.9.1
1553	Вода природная	Массовая концентрация ацифлуорфена	(0,001-0,008) мг/дм ³	МУК 4.1.1449-03 Определение остаточных количеств ацифлуорфена в почве, воде, зерне и масле сои хроматографическими методами (метод ГЖХ)
	Почва		(0,1-0,8) мг/кг	
	Зерно сои		(0,05-0,4) мг/кг	
	Масло сои		(0,01-0,08) мг/кг	
1554	Вода природная	Массовая концентрация фипронила	(0,0005-0,005) мг/дм ³	МУК 4.1.1400-03 Определение остаточных количеств фипронила и его метаболита фипронил-сульфона в воде, почве, клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии
	Почва		(0,006-0,2) мг/кг	
	Зерно зерновых колосовых культур		(0,005-0,1) мг/кг	
	Солома зерновых колосовых культур		(0,01-0,1) мг/кг	
	Клубни картофеля		(0,005-0,1) мг/кг	
1555	Почва, семена сои	Массовая концентрация хлоримурон-этила	(0,01-0,1) мг/кг	МУК 4.1.1403-03 Определение остаточных количеств хлоримурон-этила в воде, почве, семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
	Масло сои		(0,02-0,2) мг/кг	
	Вода природная		(0,002-0,02) мг/дм ³	
1556	Растительный материал	Массовая концентрация 2-метил-4-хлорфеноксиуксусной кислоты (2М-4Х) (МСРА (МЦПА))	(0,02-0,2) мг/кг	МУ 1543-76 Методические указания по определению 2-метил-4-хлорфеноксиуксусной кислоты (2М-4Х) в воде, растительном материале и продуктах питания методом газо-жидкостной хроматографии
	Вода природная		(0,002-0,2) мг/дм ³	
	Продукты питания		(0,05-0,5) мг/кг	
1557	Растительный материал	Массовая концентрация: 2М-4Х (МСРА (МЦПА)), 2М-4ХП	(0,005-0,1) мг/кг	Методические указания по определению 2М-4Х, 2М-4ХМ, 2М-4ХП в воде, почве и растительном материале методом газожидкостной хроматографии от 08.06.1987 № 4353-87
	Вода природная		(0,0002-0,1) мг/дм ³	
	Почва		(0,005-0,1) мг/кг	
	Растительный материал	Массовая концентрация 2М-4ХМ (МСРВ)	(0,01-0,1) мг/кг	
	Вода природная		(0,0004-0,1) мг/дм ³	
	Почва		(0,01-0,1) мг/кг	
1558	Зерно злаковых культур	Стекловидность	(1,0-90,0) %	ГОСТ 10987-76 Зерно. Методы определения стекловидности, п. 4.2
1559	Зерно кукурузы	Зерна с ярко-желто-зеленой флуоресценцией	(0,01-2,0) %	СТО 00932169.106-2018 Зерно. Экспрессный метод выявления зерна кукурузы, загрязненного афлатоксинами, по наличию желто-зеленой флуоресценции. Утв. ВНИИЗ – филиал ФГБНУ ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН)

1	2	3	4	5
1560	Патологический материал	Фосфорорганические пестициды (суммарно)	(0,1-10,0) мг/кг	Ферментный метод определения фосфорорганических пестицидов в патологическом материале. Утв. Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР от 11.11.1987
1561	Патологический материал	Массовая доля поваренной соли	(0,1-5,0) %	Определение поваренной соли в патологическом материале (по Мору). Утв. Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР от 11.11.1987
1562	Молоко и молочная продукция	Массовая доля жира	(0,1-20,0) %	Руководство по эксплуатации ЛАБ 001.23.002 РЭ Анализатор молока «Эксперт Профи»
		Массовая доля СОМО	(5,0-10,0) %	
		Массовая доля белка	(2,0-4,0) %	
		Плотность	(1015-1040) кг/см ³	
1563	Корма, овощи, кровь, молоко и молочные продукты, патологический материал	Массовая концентрация нитратов	(0,5-5000) мг/кг	Методика определения нитратов и нитритов в кормах, овощах, бахчевых культурах, крови, патологическом материале, молоке и молочных продуктах. Утв. Главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР от 18.06.1986
		Массовая концентрация нитритов	(0,05-500) мг/кг	
1564	Продукты переработки фруктов и овощей	Массовая доля минеральной примеси	(0,0-0,05) %	ГОСТ ISO 762-2013 Продукты переработки фруктов и овощей. Определение содержания минеральных примесей
1565	Продукты переработки фруктов, овощей, консервы мясные и мясорастительные	Концентрация водородных ионов/ pH	(2-6) ед. pH	ГОСТ 26188-2016 Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Метод определения pH
1566	Зерна зерновых (злаковых), включая кукурузу, в т.ч. кукурузу в початках, стержни кукурузы, и зернобобовых культур	Влажность/массовая доля влаги	(8,0-35,0) %	ГОСТ 13586.5-2015 Зерно. Метод определения влажности
1567	Зерно проса	Массовая доля ядра (расчетная)	(70,0-98,0) %	ГОСТ 22983-2016 Просо. Технические условия
1568	Зерно овса	Массовая доля ядра (расчетная)	(60,0-98,0) %	ГОСТ 28673-2019 Овес. Технические условия
1569	Зерно гречихи	Массовая доля ядра (расчетная)	(70,0-98,0) %	ГОСТ 19092-2021 Гречиха. Технические условия
1570	Зерно гречихи, проса, овса, риса	Пленчатость	(10,0-40,0) %	ГОСТ 10843-76 Зерно. Метод определения пленчатости, п.4.1.2
1571	Зерно	Типовой состав	(I-VI) тип	ГОСТ 10940-64 Зерно. Методы определения типового состава, пп.5-13
1572	Семена хлопчатника	Влажность	(1,0-20,0) %	ГОСТ 5947-68 Семена хлопчатника технические. Технические условия
		Засоренность	(1,0-40,0) %	
		Опушенность	(1,0-20,0) %	



1	2	3	4	5
1573	Мука и отруби	Крупность (остаток на сите) Крупность (проход через сито)	(0,0-5,0) % (80,0-100,0) %	ГОСТ 27560-87 Мука и отруби. Метод определения крупности
1574	Мука, крупа и отруби	Металломагнитные примеси	(0-25,0) мг/кг	ГОСТ 20239-74 Мука, крупа и отруби. Метод определения металломагнитной примеси, п.3.2.2
1575	Крупа	Сорная примесь Вредная примесь Минеральная примесь Доброкачественное ядро (расчетная) Недодир (перловая, ячневая)	(0,0-30,0) % (0,0-30,0) % (0,0-30,0) % (0,0-90,0) % (0,0-30,0) %	ГОСТ 26312.4-84 Крупа. Методы определения крупности или номера, примесей и доброкачественного ядра, п.3
1576	Продукты переработки мяса птицы	Массовая доля костных включений	(0,1-10) %	ГОСТ 31466-2012 Продукты переработки мяса птицы. Методы определения массовой доли кальция, размеров и массовой доли костных включений, п.7
1577	Ботва сахарной свеклы Корнеплоды сахарной свеклы	Массовая концентрация спироксамина	(0,1-1,0) мг/кг (0,05-0,5) мг/кг	МУК 4.1.2690-10 Методика выполнения измерений остаточного содержания спироксамина в ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1578	Мясо, мясные продукты, корма	Массовая концентрация витамина А Массовая концентрация витамина Е Массовая концентрация витамина Д ₂ , Д ₃	(0,1-10,0) мг/кг (1,0-100,0) мг/кг (0,01-1,0) мг/кг	ГОСТ 32307-2013 Мясо и мясные продукты. Определение содержания жирорастворимых витаминов методом высокоскоростной жидкостной хроматографии
1579	Мясо скота и птицы Яйца и яйцепродукты Молоко Рыбы, рыбные консервы	Массовая концентрация бацитрацина	(0,009 – 0,246) мг/кг (0,011- 0,273) мг/кг (0,011-0,202) мг/кг (0,009 – 0,273) мг/кг	МУК 4.1.3681-20 Количественное определение остаточных количеств бацитрацина в пищевой продукции животного происхождения методом конкурентного иммуноферментного анализа
1580	Нерафинированные, рафинированные масла и жиры	Массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0001-0,05) мг/кг	ГОСТ ISO 15302-2019 Жиры и масла животные и растительные. Определение содержания бенз(а)пирена. Метод обращенно-фазовой высокоскоростной жидкостной хроматографии
1581	Природные и сточные воды	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации растворенного кислорода в пробах природных и сточных вод йодометрическим методом

А.А.А.А.А.

1	2	3	4	5
1582	Стены и воздух холодильных камер	Общее количество плесеней Кладоспориум и тамнидум/ <i>Cladosporium, Thamnidium</i>	(0-150) КОЕ (0-150) КОЕ	Методические рекомендации по определению зараженности плесневыми грибами холодильных камер. Утв. директор ФГБУ ЦНМВЛ Рыбин Р.Н. от 05.10.2021
1583	Кормовые добавки, закваски и молочные сыворотки, вырабатываемые из отходов молочной промышленности, содержащих пробиотические микроорганизмы	Пробиотические микроорганизмы: бактерии рода <i>Lactobacillus</i> , <i>Bifidobacterium</i> , молочнокислые стрептококки/ <i>Streptococcus diacetylactis</i> и <i>Streptococcus thermophilus</i> , бактерии рода <i>Propionibacterium</i> , бактерии рода <i>Pediococcus</i> , бактерий рода <i>Bacillus</i> , энтерококки <i>Streptococcus faecalis</i> и <i>Streptococcus faecium</i>)	(не обнаружено - $9,9 \cdot 10^3$) КОЕ/см ³	ГОСТ 31928-2013 Средства лекарственные для ветеринарного применения пробиотические. Методы определения пробиотических микроорганизмов, п.10
1584	Молоко и молочная продукция	Молочнокислые микроорганизмы	($1,0-9,9 \cdot 10^6$) КОЕ/г (см ³)	ГОСТ 33951-2016 Молоко и молочная продукция. Методы определения молочнокислых микроорганизмов, п.8.2
1585	Огурцы, томаты, яблоки	Массовая концентрация этрела (этефона)	(0,15-1,0) мг/кг	Методические указания по определению этрела и его производных (гидрела, дигидрела) в яблоках, огурцах, томатах, зерне злаков, семенах хлопчатника и хлопковом масле методом газожидкостной хроматографии от 27.09.1978
	Зерно, семена злаковых культур, хлопчатника и хлопковое масло, горох		(0,5-1,0) мг/кг	
1586	Зерно зерновых культур	Массовая концентрация флуксаципроксада	(0,005-0,05) мг/кг	МУК 4.1.3021-12 Измерение концентраций флуксаципроксада в воде, почве, зелёной массе, зерне и соломе зерновых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
	Зеленая масса зерновых культур		(0,02-0,1) мг/кг	
	Солома зерновых культур		(0,05-0,25) мг/кг	
1587	Соя, арахис, виноград, томаты, баклажаны, перец, бахчевые культуры, плодовые семечковые, картофель	Массовая концентрация пидифлуметофена	(0,01-0,20) мг/кг	МУК 4.1.3619-20 Определение остаточных количеств пидифлуметофена в сое, арахисе, винограде, томатах, баклажанах, перце, бахчевых культурах (огурец, цуккини, дыня, арбуз), плодовых семечковых (яблоки, груши), картофеле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии

А.А.И.И.И.

1	2	3	4	5
1588	Зерно зерновых колосовых культур Солома зерновых колосовых культур	Массовая концентрация клатианидина	(0,02-0,1) мг/кг (0,05-0,1) мг/кг	МУК 4.1.2921-11 Методика измерений остаточного содержания клатианидина в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокочувствительной жидкостной хроматографии
1589	Вода природная Почва Зерно зерновых культур Солома зерновых культур	Массовая концентрация Биксафена	(0,005-0,05) мг/дм ³ (0,01-0,1) мг/кг (0,01-0,1) мг/кг (0,02-0,2) мг/кг	МУК 4.1.2903-11 Определение остаточных количеств Биксафена в воде, почве, зерне и соломе зерновых культур методом высокочувствительной жидкостной хроматографии
1590	Вода природная Почва Зерно хлебных злаков Солома хлебных злаков	Массовая концентрация бензовиндифлупира	(0,0005-0,01) мг/дм ³ (0,05-1,0) мг/кг (0,01-0,2) мг/кг (0,02-0,4) мг/кг	МУК 4.1.3497-17 Определение остаточных количеств бензовиндифлупира в воде, почве, зерне и соломе хлебных злаков методом высокочувствительной жидкостной хроматографии
1591	Корнеплоды сахарной свеклы Ботва сахарной свеклы	Массовая концентрация тебуконазола	(0,05-0,5) мг/кг (0,1-1,0) мг/кг	МУК 4.1.2684-10 Методика выполнения измерений остаточного содержания тебуконазола в ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом капиллярной газожидкостной хроматографии
1592	Молоко	Массовая доля жира Массовая доля СОМО Массовая доля белка Плотность	(2,8-6) % (5-10) % (2,8-4) % (1015-1040) кг/м ³	Методика измерений массовой доли белка, жира, СОМО, плотности в пробах молока сырого и пастеризованного, сливок с применением анализаторов молока ультразвуковых «Эксперт Супер Плем – 02» (ФР.1.31.2023.46137)
1593	Мед натуральный	Частота встречаемости пыльцевых зерен отдельного вида растений	(3,0-80,0) %	ГОСТ 31769-2012 Мед. Метод определения частоты встречаемости пыльцевых зерен
1594	Зерно	Зараженность вредителями	(Не обнаружено -90) экз/кг	ГОСТ 13586.6-93 Зерно. Методы определения зараженности вредителями, п.1
1595	Зерно бобовых культур	Зараженность семян бобовых зерновками	(Не обнаружено – 99) %	ГОСТ 13586.6-93 Зерно. Методы определения зараженности вредителями, п.2
1596	Пищевые продукты, продовольственное сырье, комбикорма, премиксы, БАД, витаминные концентраты	Витамин А Витамин Е Витамин D ₃	(0,2-5000) мг/кг (25-1500) мг/кг (0,5-100) мг/кг	Методика выполнения измерений массовой доли витаминов А, Е и D ₃ в пищевых продуктах, продовольственном сырье, комбикормах, премиксах, БАД и витаминных концентратах методом высокочувствительной жидкостной (ФР.1.31.2008.04634)
1597	Зерно зерновых культур, семена масличных культур, комбикорма, комбикормовое сырье	Массовая концентрация гексахлорциклопексана (ГХЦП) и его изомеров (альфа-, бета-, гамма-)	(0,01-0,1) мг/кг	СТ РК ГОСТ Р 52698-2011 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов

Анна Латава

1	2	3	4	5
		Массовая концентрация ДДТ - 4,4'- дихлордифенилтрихлорэтана	(0,007-0,4) мг/кг	
		ДДЭ - 4,4'- дихлордифенилдихлорэтилен а	(0,007-0,1) мг/кг	
		ДДД - 4,4'- дихлордифенилдихлорэтана	(0,007-0,2) мг/кг	
1598	Зерно зерновых культур, семена масличных культур	Массовая концентрация гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и его изомеров (альфа-, бета-, гамма-)	(0,01-0,1) мг/кг	СТ РК 2011-2010 Вода, продукты питания, корма и табачные изделия. Определение хлорорганических пестицидов хроматографическими методами, п.6
		Массовая концентрация ДДТ - 4,4'- дихлордифенилтрихлорэтана	(0,007-0,4) мг/кг	
		ДДЭ - 4,4'- дихлордифенилдихлорэтилен а	(0,007-0,1) мг/кг	
		ДДД - 4,4'- дихлордифенилдихлорэтана	(0,007-0,2) мг/кг	
1599	Продукция пищевая растительного происхождения	Массовая концентрация гексахлорциклогексана (ГХЦГ) и его изомеров (альфа-, бета-, гамма-)	(0,005-2,0) мг/кг	ГОСТ 32689.2-2014 Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметоды для газохроматографического определения остатков пестицидов. Часть 2. Методы экстракции и очистки п.5, ГОСТ 32689.1-2014 Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметоды для газохроматографического определения остатков пестицидов. Часть 1. Общие положения, ГОСТ 32689.3-2014 Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметоды для газохроматографического определения остатков пестицидов. Часть 3. Идентификация и обеспечение правильности результатов
		Массовая концентрация дихлордифенил трихлорметилметана (ДДТ) и его метаболитов (ДДЭ, ДДД)	(0,005-2,0) мг/кг	
1600	Продукция пищевая растительного происхождения	Гексахлорбензол	(0,005-2,0) мг/кг	ГОСТ 32689.2-2014 Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметоды для газохроматографического определения остатков пестицидов. Часть 2. Методы экстракции и очистки. п.7,



1	2	3	4	5
				ГОСТ 32689.1-2014 Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметоды для газохроматографического определения остатков пестицидов. Часть 1. Общие положения, ГОСТ 32689.3-2014 Продукция пищевая растительного происхождения. Мультиметоды для газохроматографического определения остатков пестицидов. Часть 3. Идентификация и обеспечение правильности результатов
1601	Овощи, зерно, продукты его переработки, корма, комбикорма, комбикормовое сырье, продукты животноводства	Массовая концентрация ртутьорганических пестицидов (фенил-, этил-, метоксиэтил-, метилртути) (суммарно)	(0,001-0,005) мг/кг	СТ РК 2040-2010 Овощи, корма и продукты животноводства. Определение ртутьорганических пестицидов хроматографическими методами
1602	Овощи, зерно, продукты его переработки, корма, комбикорма, комбикормовое сырье, продукты животноводства	Массовая концентрация ртутьорганических пестицидов (фенил-, этил-, метоксиэтил-, метилртути) (суммарно)	(0,001-0,005) мг/кг	ГОСТ 33704-2015 Овощи, корма и продукты животноводства. Определение ртутьорганических пестицидов методами тонкослойной хроматографии и спектрофотометрии
1603	Зерно, продукты его переработки, корма, комбикормовое сырье, трава Мясо (говядина), молоко	Массовая концентрация 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д)	(0,02-0,5) мг/кг (0,04-0,3) мг/кг	ГОСТ 34050-2017 Вода, почва, фураж, продукты питания растительного и животного происхождения. Определение 2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты), п.8
1604	Зерно, продукты его переработки, корма, комбикорма, комбикормовое сырье	Зеараленон	(0,05-1,0) мг/кг	ГОСТ 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А, п.3
1605	Зерно, продукты его переработки, корма, комбикорма, комбикормовое сырье	Охратоксин А	(0,01-0,1) мг/кг	ГОСТ 28001-88 Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма. Методы определения микотоксинов: Т-2 токсина, зеараленона (Ф-2) и охратоксина А, п.4
1606	Зерно, продукты его переработки, корма, комбикорма, комбикормовое сырье (шрот, жмых)	Массовая доля зеараленона	(0,1-2,0) мг/кг	ГОСТ 31691-2012 Зерно и продукты его переработки, комбикорма. Определение содержания зеараленона методом высокoeffективной жидкостной хроматографии
1607	Зерно, продукты его переработки, корма, комбикорма, кормовые смеси	Массовая доля дезоксиниваленола	(0,2-4,0) мг/кг	ГОСТ Р 51116-2017 Комбикорма, зерно, продукты его переработки. Метод определения содержания дезоксиниваленола (вомитоксина)

1	2	3	4	5
1608	Зерно, продукты его переработки, корма, комбикорма, комбикормовое сырье	Массовая доля охратоксина А	(0,0004-0,01) мг/кг	СТ РК ИСО 15141-1-2011 Продукты пищевые. Определение содержания охратоксина А в зерне и зерновых продуктах. Часть 1. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с очисткой силикагелем

Конец раздела 2

Конец области аккредитации

Руководитель испытательной лаборатории
ГБУ «Кропоткинская краевая
ветеринарная лаборатория»



Стр

М.В. Стрекаловская

А.А. Л. 17.02.2025