

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинском филиале
З.Ю. Нагороков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 936/23 «01» июня 2026 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений и помещений, оборудования и иного имущества по адресу: 352613, Россия, Краснодарский край, р-н Белореченский, ст-ца Рязанская, ул. Садовая, д. 69 (здание литера: Ж, З, И, К, Л, М, Н, П; литер Я: помещения инв.№3; литер У1: помещения инв. №№1-14; литер Ф1: помещения инв. №№1-14; литер Э: помещения инв. №№1-15, литер А1, помещения инв.№1-16; литер А2, помещения инв.№1-16; литер А3, помещения инв.№1-16), под организацию загородного стационарного детского туристического лагеря «Олимпиец» станицы Рязанской муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2026 года).

Производство экспертизы начато: 30.04.2026 г. в 14-00 час.

Производство экспертизы окончено: 01.06.2026 г. в 14-00 час.

1. **Основание:** заявление начальника муниципального бюджетного учреждения детский загородный туристический лагерь «Олимпиец» станицы Рязанской муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края Донченко М.А., зарегистрированное в Усть-Лабинском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» в установленном порядке (вх.№1549/576/ОИ от 30.04.2026), заявление о приостановке инспекции №1625 от 12.05.2026, заявление о возобновлении инспекции №1765 от 28.05.2026, заявление о внесении изменений №1817 от 01.06.2026.

2. **Заявитель:** муниципальное бюджетное учреждение детский загородный туристический лагерь «Олимпиец» станицы Рязанской муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края (МБУ лагерь «Олимпиец»)

Юридический адрес: 352613, Россия, Краснодарский край, р-н Белореченский, ст-ца Рязанская, ул. Садовая, д. 69.

ИНН: 2303020842

ОГРН: 1032301301010

Фактический адрес: 352613, Россия, Краснодарский край, р-н Белореченский, ст-ца Рязанская, ул. Садовая, д. 69.

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

Усть-Лабинский

филиал

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

352630, г. Белореченск, ул. Красная, 27.

тел./факс (86155) 3-20-37 belfguz@inbox.ru

Продолжение:
Страницы №

2-13 **208567**

Фактический адрес: нет.

4. Цель экспертизы: на соответствие требованиям глав I, II, III (раздел 3.11) СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", глав I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", главы II п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", главы I (табл.1.1), главы III (таблицы 3.1, 3.5), главы V (таблицы 5.34, 5.54), главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы IV СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

5. Перечень рассмотренных материалов:

- ранее выданное экспертное заключение №933/23 от 01.06.2026;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц №ЮЭ9965-26-61454107 от 06.04.2026, сформированная с использованием сервиса «Предоставление выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://egrul.nalog.ru>;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, выданного Межрайонной ИФНС России №6 по Краснодарскому краю серия 23 №009928768;
- копия выписки из ЕГРН от 12.01.2026 №КУВИ-001/2026-1182645, выданной филиалом публично-правовой компании «Роскадастр» по Краснодарскому краю;
- копия технического паспорта - Литера Ф1 - пищеблок с обеденным залом, выданная филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по г. Белореченску, по состоянию на 14.08.2008г, инв. № 21172;
- копия технического паспорта - литера У1- банно-прачечный блок, выданная филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по г. Белореченску, по состоянию на 14.08.2008г, инв. № 21172;
- копия технического паспорта - медицинский блок, выданная филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ» по г. Белореченску, по состоянию на 03.06.2014г, инв. № 21172;
- копия технического паспорта - летний оздоровительный лагерь труда и отдыха «Олимпиец», выданная филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» по г. Белореченску, по состоянию на 24.10.2008г, инв. № 21172;
- копия технического паспорта - летний домик, выданная филиалом ГБУ КК «Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» отдел по Белореченскому району, по состоянию на 09.04.2026, инв. № 21172;
- копия приказа начальника управления образованием администрации МО Белореченский муниципальный район КК №725 от 27.05.2026 «Об организации работы муниципального бюджетного учреждения детского загородного туристического лагеря «Олимпиец» в период летней оздоровительной кампании 2026 года»;
- копия лицензии на медицинскую деятельность №ЛО-23-01-012240 от 20.04.2018, выданная министерством здравоохранения Краснодарского края;
- копия договора №89/2 от 01.04.2026 на оказание медицинских услуг, заключенного с ГБУЗ «Белореченская центральная районная больница»;

- копия контракта №1/25 от 2026 г на оказание услуг по организации питания, заключенного с ИП Качур А.С.;
- информационное письмо ИП Качур А.С. №4 от 01.04.2026;
- информационное письмо начальника МБУ лагерь «Олимпиец» №6 от 29.04.2026;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения: артезианская скважина № 7491 МБУ лагеря «Олимпиец», выданное управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 01.06.2018 г. № 23.КК.04.000.М.000642.06.18;
- копия контракта на оказание услуг по обслуживанию башни «Рожновского», заключённого с МУП Рязанского сельского поселения Белореченского района «Рязанское» от 30.04.2026;
- копия контракта на оказание услуг по хлорированию башни «Рожновского», заключённого с МУП Рязанского сельского поселения Белореченского района «Рязанское» от 30.04.2026;
- копия контракта от 30.04.2026 на оказание услуг по вывозу и утилизации жидких бытовых отходов, заключённого с МУП Рязанского сельского поселения Белореченского района «Рязанское»;
- копия паспорта установки очистки и обеззараживания бытовых сточных вод станции «АВАНТ БИО»
- копия контракта №БО26-172 на оказание услуг по обращению с ТКО от 01.04.2026, заключенного с АО «КРАЙЖИЛКОМПЕСУРС»;
- копия договора на оказание услуг по дезинфекционным работам №2601308/001 от 23.03.2026, заключенного с Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;
- копия акта о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов №20 от 20.04.2026, выполненного ООО «Прометей»;
- копия декларации о соответствии на мебель ЕАЭС N RU Д-RU.PA10.B.12738/25 от 07.11.2025;
- копии сертификатов соответствия на отделочные материалы (напольное покрытие, отделочные панели) №RU C-RU.AД67.B.00439/22, №RU C-RU.ПБ68.B.00682/21, №RU C-RU.ПБ37.B.00725/22;
- протоколы лабораторных испытаний и измерений, выполненные ИЛЦ Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512231): протокол испытаний №23-01-34/15977-26 от 29.04.2026, протокол испытаний №23-01-34/15978-26 от 29.04.2026, протокол испытаний (измерений) № 23-01-34/16482-01-26 от 30.04.2026, протокол испытаний (измерений) № 23-01-34/16482-02-26 от 30.04.2026, протокол испытаний № 23-01-34/16490-26 от 29.04.2026;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования.

6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов:

В соответствии с приказом начальника управления образованием администрации МО Белореченский муниципальный район КК №725 от 27.05.2026 «Об организации работы муниципального бюджетного учреждения детского загородного туристического лагеря «Олимпиец» в период летней оздоровительной кампании 2026 года» запланировано открытие загородного стационарного детского туристического лагеря «Олимпиец», осуществляющего организацию отдыха и оздоровления обучающихся, с 5-ти разовым питанием (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин), с организацией дневного сна, в четыре смены, в период с 09.06.2026 по 03.09.2026, продолжительность смены 21 день с общим охватом 504 человека для возрастного состава детей с 7 лет до 17 лет, 126 человек в одну смену. Перерыв между сменами составляет не менее суток для проведения генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств и санитарной обработки помещений. Режим работы лагеря: круглосуточный.

Проектная вместимость лагеря – 126 человек в 1 смену.

1 смена – «Смена первых» с 09 июня по 29 июня 2026;

- 2 смена – «Экологическая» с 01 июля по 21 июля 2026;
3 смена - «Туристическая-географическая «Ориентиры открытий» с 23 июля по 12 августа 2026;
4 смена – «Патриотическая» (казацья) с 14 августа по 03 сентября 2026.

Режим дня в лагере построен в зависимости от возраста детей. В распорядке дня детям выделены 1,5 часа свободного времени, с распределением его на первую половину дня. Занятия физической подготовкой и спортом проводятся ежедневно. Режим дня, предусматривает рациональную организацию деятельности, пребывание детей на свежем воздухе, проведение спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий, экскурсий и т. д. В соответствии с информационным письмом начальника МБУ лагерь «Олимпиец» №6 от 29.04.2026:

- лагерь не будут посещать дети-инвалиды, дети с ОВЗ, которым необходимо создание специальных условий для пребывания и сопровождения;
- занятия с использованием электронных средств обучения в лагере не предусмотрены;
- на собственной территории отсутствуют: плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники;
- собственная территория, свободная от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории, озеленена на 50%;
- расстояние от контейнерной площадки для сбора ТКО до зданий и площадок (игровых, спортивных) составляет более 20-ти метров, покрытие площадки обеспечивает уклон для отведения талых и дождевых сточных вод, размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Территория.

Лагерь расположен на обособленном земельном участке. Территория благоустроена, оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями. Целостность ограждения не нарушена. Территория лагеря озеленена. На территории лагеря отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

На территории выделены зоны: жилая, физкультурно-оздоровительная, хозяйственная зоны.

В жилой зоне расположены спальные домики, пищеблок и столовая, домики для проживания персонала, медицинский блок, открытая эстрада с площадкой, санитарно-бытовой блок.

На площади физкультурно-спортивного участка размещены спортивные площадки: площадка для игры в футбол с травяным покрытием, оборудованная футбольными воротами, площадка для игры в баскетбол, волейбол с твердым покрытием, оборудованная волейбольной сеткой, баскетбольными щитами для мячей, площадка с силовыми тренажерами. Спортивные и игровые площадки имеют как натуральное, так и асфальтированное покрытие. Спортивные площадки спланированы с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы их границ.

В хозяйственной зоне имеется контейнерная площадка с твердым основанием (бетон), ограждена с трех сторон, установлено 3 контейнера с крышками. Вывоз мусора осуществляется согласно контракта №БО26-172 на оказание услуг по обращению с ТКО от 01.04.2026, заключенного с АО «КРАЙЖИЛКОМПРЕСУРС».

Покрытие проездов, подходов не имеют дефектов. Твердое покрытие территории и пешеходных дорожек в удовлетворительном состоянии, без дефектов. На указанной территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью МБУ лагерь «Олимпиец».

Для встречи детей с посетителями, в том числе с родителями (законными представителями) детей имеется выделенная специальная зона.

Проведение противоклещевых мероприятий, работ по дератизации и дезинсекции предусмотрено по договору на оказание услуг по дезинфекционным работам №2601308/001 от

23.03.2026, заключенного с Усть-Лабинским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Здания и помещения. 8 зданий (домиков) для проживания введены в эксплуатацию в 1988 году. Здание пищеблока введено в эксплуатацию в 2009 году. Здание медицинского блока введено в эксплуатацию в 2014 году, поэтому оценка условий для размещения лагеря проводится в соответствии с п. 1.3 СП 2.4.3648-20. 3 здания (домика) для проживания введены в эксплуатацию в 2026 году. Все здания одноэтажные.

Под размещение лагеря выделены помещения, расположенные под инвентарными номерами согласно таблицы:

Литер здания (по техническому паспорту)	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Назначение помещения	Площадь помещений
Помещения игровых, отрядные			
Литер Я	3	игровая	80,8
Литера: Ж, З, И, К, Л, М, Н, П		8 домиков для проживания по 3 человека	по 13,8 (жилая)
		3 блок-контейнера для проживания по 7 человек	по 29,58
Литер А1, А2, А3		3 домика для проживания по 28 человек	по 172,4 (125,6 жилая)
	1	комната	14,7
	2	коридор	8,5
	3	сан.узел	3,2
	4	комната	16,7
	5	комната	16,7
	6	коридор	8,5
	7	сан.узел	3,2
	8	комната	14,7
	9	комната	14,7
	10	сан.узел	3,2
	11	коридор	8,5
	12	комната	16,7
	13	комната	16,7
	14	сан.узел	3,2
	15	коридор	8,5
	16	комната	14,7
Банно-прачечный блок			
Литер У1	1	Помещение для хранения и выдачи постельного белья	15,0
	2	Помещение для приема грязного белья	7,5
	3	Прачечная	13,4
	4	для девочек душевая	14,3
	10	Умывальная для девочек	11,8
	13	Раздевалка для девочек	8,4
	12	Помещение для личной гигиены девочек (биде)	2,6
	5	для мальчиков душевая	14,8
	9	Умывальная для мальчиков	13,2
	14	Раздевалка для мальчиков	9,5

	6	помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	13,5
	7	склад	5,9
	8	Гладильная для личных вещей	8,3
	11	Постирочная личных вещей	8,0
Помещения пищеблока			
Литер Ф1	1	столовая	109,6
	2	Помещение для персонала	14,6
	14	раздаточная	На площади горячего цеха
	14	Горячий цех	21,5
	12	Хлебный Цех	10,1
	13	Моечная для кухонной посуды	13,5
	3	Моечная для столовой посуды	11,4
	11	Овощной цех	8,2
	4	Мясо-рыбный цех	9,7
	4	Отсек для обработки яиц	На площади мясо-рыбного цеха
	6	Складское помещение для хранения овощей	5,6
	5	Складское помещение	14,9
	7	Сан. узел для работников пищеблока,	1,5
	8	душевая	1,7
	9	Помещение для персонала пищеблока	5,1
	10	Хранение уборочного инвентаря в шкафу	На площади коридора 15,6
Помещения медицинского блока			
Литер Э	7	Кабинет врача	19,6
	5	процедурный	12,7
	10	Изолятор для воздушно-капельных инфекций	12,9
	8	Сан.узел для изолятора,	2,1
	9	душевая	2,1
	12	Изолятор для кишечных инфекций	13,3
	13	Душевая,	2,1
	14	Сан.узел для изолятора	2,0
	15	Буфетная для изоляторов	12,0
	3	Сан.узел для персонала	1,4
	4	помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов	1,4
	2	коридор	14,3
	11	коридор	6,0

Административные помещения			
Литер Э	1	Кабинет начальника	12,1
	6	Помещение для охраны	12,2

Как видно из таблицы, состав помещений, выделенный под размещение лагеря, с учетом списочного состава (126 человек в одну смену) соответствует требованиям.

Для дезинфекции воздушной среды, помещения постоянного пребывания детей (домики для проживания, игровая комната) оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (настенные рециркуляторы УФ-бактерицидные, закрытого типа «АСГАРД»).

Для проживания детей имеются 8 домиков вместимостью по 3 человека и 3 блок-контейнера по 7 человек, 3 домика вместимостью 28 человек. Площадь спальных помещений предусмотрена из расчета не менее 4 м² на ребенка.

Спальные домики, блок-контейнеры (для 3 человек, для 7 человек) для проживания отдельно для мальчиков и девочек, обеспечены кроватями, тумбочками и стульями (табуреты) по количеству проживающих, столом, шкафом (шкафами) для раздельного хранения одежды и обуви.

Вдомиках (3 шт.) для 28 человек предусмотрены 4 блока по 2 жилых комнаты (по 3 и 4 человека в комнате в зависимости от площади) в каждом, в каждом блоке имеется санузел, в которой установлена душевая кабинка, унитаз, раковина.

В каждой комнате установлены кровати, тумбочки, стулья по количеству проживающих, шкаф для раздельного хранения одежды и обуви.

На вновь приобретенную мебель представлены документы об оценке (подтверждения) соответствия требованиям ТР ТС 025/2012 (сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д- RU.PA10.B.12738/25 от 07.11.2025).

Отделка помещений представлена материалами, устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработке дезинфицирующими средствами. Вдомиках полы выстланы линолеумом, стены оклеены обоями, потолок окрашен водоэмульсионной краской, гладкие, без видимых дефектов, следов протеканий и признаков поражения грибом. Во вновь возведенныхдомиках пол – линолеум ПВХ, стены облицованы панелями антивандальными декоративно-отделочными, потолок – панели декоративно-отделочные на основе гипсокартонного листа (воздух закрытых помещений соответствует требованиям главы I табл.1.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний № 23-01-34/16490-26 от 29.04.2026). Санузел – стены, пол – облицованы плиткой, потолок – окрашен водоэмульсионной краской.

Каждое спальное место в жилых помещениях обеспечено комплектом постельных принадлежностей (намастрасник, подушка, одеяло), постельным бельем (наволочка, простыня, пододеяльник) и полотенцами (для лица и для ног, и банное). На одного ребенка имеется 2 комплекта намастрасников и покрывал, 3 комплекта постельного белья и 2 комплекта полотенец. Комплектов постельного белья, намастрасников и полотенец в достаточном количестве. Смена постельного белья предусмотрена по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю. Стирка белья осуществляется в собственной прачечной.

Игровая комната расположена в отдельно стоящем здании, предназначена для проведения кружковой работы и настольных игр. Внутренняя отделка помещения игровой комнаты: полы дощатые окрашены масляной краской, потолки окрашены, стены оклеены моющими влагостойкими обоями, гладкие, без нарушения целостности, без признаков поражения грибом, дефекты и повреждения отсутствуют.

Имеется спортивный инвентарь: обручи, мячи (футбольные, волейбольные, баскетбольные), 2 теннисных стола, батут, переносная стойка баскетбольная, 10 спортивных велосипедов, спортивный инвентарь для туризма, 2-х и 3-х местные палатки. Используемое

оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами. В помещении установлен телевизор с проектором на расстоянии от ближайшего места до экрана 2 метра. Имеется музыкальный центр.

Банно-прачечный блок.

Отделка помещений банно-прачечного блока: стены, полы выполнены плиткой, потолки окрашены. Для соблюдения правил личной гигиены детей, исходя из списочного состава, выделены надворные сан.узлы. Туалеты размещаются на расстоянии 25 м от жилой зоны и пищеблока.

- надворные туалеты выгребного типа, с водонепроницаемым выгребом, имеют навесы и внутренние перегородки. Дорожки, ведущие к туалету, имеют освещение. Для мальчиков три туалетных помещения и отдельно для девочек три туалетных помещения. Туалеты оборудованы дверями. Полы в туалетных помещениях покрыты напольной плиткой, стены окрашены водоземельсионной краской. По периметру туалета имеется бетонированная площадка. Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги. Около туалета предусмотрены условия для мытья рук мылом, установлены две умывальные раковины, диспенсеры для жидкого мыла.

На территории лагеря в банно-прачечном отдельно стоящем здании, расположены следующие помещения: душевые с раздевальными отдельно для мальчиков и девочек - по 8 душевых, оборудованных смесителями с душевыми насадками, отделены перегородками, с подводкой горячего и холодного водоснабжения, трапами для слива воды, держателями для полотенец и держателями для мыла, для девочек имеется комната гигиены девочек; раздеральные оборудованы вешалками для одежды. Для сушки личного белья оборудована площадка, также возле каждого домика установлена сушилка для одежды. Для глажки личных вещей предусмотрена гладильная доска и утюг в гладильной. Умывальные с мойками для ног отдельно для мальчиков и девочек - по 6 умывальных раковин и по 3 душевых поддона; помещение для стирки личных вещей, оборудованное 4 раковинами, оснащенными смесителями с горячей и холодной водой, тазам для ручной стирки, скамьями, системой водоотведения; помещение глажки личной одежды; помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, для приготовления дезинфицирующих растворов; склад; прачечная, состоящая из помещений для приема белья, помещения для стирки белья и гладильного помещения, поточность соблюдается.

Прачечная состоит из следующих помещений: помещение для приема белья площадью 7,5 кв.м., помещение для стирки белья площадью 13,4 кв.м. - обеспечено двумя стиральными машинами - автомат на 10 кг и 12 кг белья, поддоном для грязного белья, ванной, раковиной, оснащенной смесителем с горячей и холодной водой, столами, тазам для ручной стирки, системой водоотведения, сливными трапами, раковиной для мытья рук. Помещения для стирки белья и гладильные оборудованы отдельно. Гладильное помещение (площадью 15 кв.м.) оборудовано стеллажами для чистого белья, столом. Для глажки белья имеются электроутюги и гладильные доски. Поточность движения грязного и чистого белья соблюдается.

Внутренняя отделка помещений: прачечная- пол выполнены керамической плиткой, стены частично отделаны керамической плиткой, окрашены водоземельсионной краской, без нарушения целостности, без признаков поражения грибом, дефекты и повреждения отсутствуют, помещения хранения и выдачи белья, помещение хранения грязного белья, складское посещение, гладильная и постирочная для личных веществ: пол – плитка, стены, потолок окрашены, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов – стены, пол плитка, потолок окрашен. Стены без нарушения целостности, без признаков поражения грибом.

Организация питания.

Столовая на сырье, имеет состав помещений, на площадях которых размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологического процесса, условий

хранения скоропортящейся продукции.

Юридическое лицо, организующее питание - ИП Качур А.С., расположенное по адресу: 352613, Россия, Краснодарский край, Белореченский район, станица Рязанская, улица Садовая, дом 69. Представлен контракт №1/25 от 2026 г. на оказание услуг по организации питания, заключенного с ИП Качур А.С. Питание 5-ти разовое.

Обеденный зал оборудован мебелью (столами, стульями с покрытием без дефектов и повреждений, позволяющим проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств) на 100 посадочных мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного учреждения в две посадки.

Для соблюдения личной гигиены детей, на площади пищеблока размещены 5 умывальных раковин со смесителями и 2 электрополотенца для сушки рук, держатели для бумажных полотенец, диспенсеры для жидкого мыла, корзины для сбора мусора. Отделка обеденного зала: пол-плитка, стены окрашены, потолок – подвесной «Армстронг». Санитарное состояние обеденного зала удовлетворительное.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока исключают встречные потоки полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.

Внутренняя отделка помещений пищеблока (стены, потолки, полы) без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибом, выполнены отделочными материалами, позволяющими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены частично отделаны керамической плиткой, окрашены водоземлюсионной краской белой цвета, пол - керамическая плитка, потолок окрашен водоземлюсионной краской.

Пищеблок оборудован исправной системой холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, вентиляции и освещения, которые выполнены с учетом исключения риска загрязнения пищевой продукции. В производственных цехах предусмотрены резервные источники горячей воды.

Зоны производственных помещений и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами в рабочем состоянии. Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха проведены. Представлена копия акта о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов №20 от 20.04.2026, выполненного ООО «Прометей».

В помещении пищеблока имеется 2 отдельных входа: для персонала пищеблока и для приема пищевых продуктов. Пищеблок состоит из помещений: раздаточная, горячий цех, моечного отделения для кухонной и столовой посуды, хлебный цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, два складских помещения, бытового помещения для сотрудников.

Овощной цех оборудован 2-х секционной моечной, 2 разделочными столами, картофелеочистительной и овощерезательной машинами. В хлебном цехе – установлен подсобный стол, 2 моечные ванны, раковина для мытья рук, холодильник, бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, шкаф для хранения хлебобулочных изделий, стол для нарезки хлеба. Мясо-рыбный цех - установлены 3 моечные ванны, 2 разделочных стола, 2 э/мясорубки, 3 холодильника, контрольные весы, раковина для мытья рук. В горячем цехе установлено технологическое оборудование: сковорода электрическая, духовой шкаф, протирочная машина, э/мясорубка, две 6-ти конфорочные электроплиты, пароконвектомат, раковина для мытья рук персонала, в отведенном месте установлена двух секционная ванна для мытья кухонной посуды. На зоне раздачи установлено 2 мармита. В горячем цехе холодильник для хранения суточных проб.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфицирующих средств,

выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами.

В складе для хранения бакалейной продукции установлены стеллажи и подтоварники, имеется прибор для контроля температуры и влажности воздуха. В складском помещении для хранения особо скоропортящихся продуктов имеется сплит-система, подтоварники для хранения овощной продукции.

В холодильных камерах и холодильниках имеются контрольные термометры.

Для обработки кухонной посуды установлено: две моечные ванны, что обеспечивает соблюдение режима мытья кухонной посуды. Для обработки столовой посуды установлено: пять моечных ванн, что обеспечивает соблюдение режима мытья столовой посуды. На водопроводных кранах имеются гибкие шланги с душевыми насадками для ополаскивания посуды. У моечных ванн вывешены инструкции о правилах мытья посуды. Все моечные ванны оборудованы проточной холодной и горячей водой от э/водонагревателей.

Для приема грязной посуды, оборудовано окно из обеденного зала. Разделочного инвентаря на пищеблоке достаточно, инвентарь промаркирован. Разделочные доски хранятся на специальных полках; для ножей используются магнитные держатели, расположенные в непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой.

Кухонной посуды и разделочного инвентаря, моющими и дезинфицирующими средствами пищеблока обеспечен в достаточном количестве. Кухонная и столовая посуда, инвентарь не деформированы, не имеют дефектов и механических повреждений; столовые приборы (вилки, ложки) выполнены из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет метку объема в литрах и миллилитрах. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы и используются в соответствии с маркировкой.

Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса, соблюдение «товарного соседства» и хранения необходимого количества пищевых продуктов.

Для хранения чистой кухонной и столовой посуды предусмотрены стеллажи и решетки. Для соблюдения личной гигиены персоналом в каждом производственном цехе установлены раковины для мытья рук с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями.

Для работников пищеблока выделено бытовое помещение, оборудованное индивидуальными шкафами для раздельного хранения личной одежды от санитарной, имеется санитарный узел и душевая. Персонал обеспечен спец.одеждой, в количестве 3-х комплектов.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранится в специально отведенном месте, уборочный инвентарь для туалета выделен красной сигнальной маркировкой, хранится в туалете. Пищевые отходы собираются в промаркированную специальную тару с крышками.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений пищеблока в преддверии открытия и в период функционирования, приобретено достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств.

Для поддержания оптимальных температур воздуха установлены две сплит-системы.

Медицинский блок

Медицинское обслуживание будет осуществляться сотрудниками ГБУЗ «Белореченская центральная районная больница» согласно договора №89/2 от 01.04.2026 на оказание медицинских услуг, заключенного с ГБУЗ «Белореченская центральная районная больница».

МБУ лагерь «Олимпиец» имеет лицензию на медицинскую деятельность, выданную Министерством здравоохранения в Краснодарском крае №ЛО-23-01-012240 от 20.04.2018 (бессрочно).

Медицинский блок расположен в отдельно стоящем здании, имеет в составе: кабинет врача и процедурную, изолятор, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенного для помещений медицинского назначения,

туалет с умывальником. В изоляторе предусмотрены две палаты (для капельных и кишечных инфекций), площадью из расчета на 1 место не менее 6 м². В изолятор имеется отдельный вход. В составе помещений изолятора предусмотрены: туалеты с раковиной для мытья рук, душевые, а также буфетная с 2 моечными раковинами для мойки посуды. Для обработки уборочного инвентаря выделено помещение. Уборочный инвентарь промаркирован. Уборочный инвентарь для сан.узла – выделен красной сигнальной маркировкой, хранится в отдельном помещении. Имеются условия для соблюдения дезинфекционного и противоэпидемического режимов, емкости для проведения текущей уборки.

Медпункт оборудован мебелью, поверхность которой устойчива к воздействию моющих, дезинфицирующих и медикаментозных средств.

Все помещения оборудованы мебелью, оснащены инвентарем, медицинским инструментарием, дезинфицирующими средствами. Так как учреждение работает на одноразовой инструментари, проведение предстерилизационной очистки и стерилизации не планируется. Имеются термометры для проведения бесконтактной термометрии для детей и взрослых. Ко всем раковинам, ваннам, душевым подведена горячая и холодная вода, канализация, в медицинских помещениях установлены резервные источники горячего водоснабжения.

Для внутренней отделки помещений используются материалы устойчивые к проведению уборки влажным способом и обработке дезинфицирующими средствами. Внутренняя отделка медицинского блока: стены частично отделаны керамической плиткой, окрашены водоэмульсионной краской белой цвета, пол - керамическая плитка, потолок гладкий подвесной типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля с фиксирующими клипсами. Поверхность стен, полов и потолков гладкие, без дефектов, легкодоступные для влажной уборки и устойчивы к обработке моющими и дез. средствами, без нарушения целостности, без признаков поражения грибом, дефекты и повреждения отсутствуют.

Сбор отходов класса А планируется осуществлять в многоразовые емкости и одноразовые пакеты белого цвета, сбор отходов класса Б планируется осуществлять в многоразовые емкости и одноразовые пакеты желтого цвета, после дезинфекции в дезрастворах на рабочем месте. Имеется помещение для временного хранения отходов класса Б, где установлен промаркированный контейнер «Отходы. Класс Б». Вывоз медицинских отходов осуществляется по договору с ГБУЗ «Белореченская центральная районная больница».

Инженерные коммуникации.

Водоснабжение - централизованное, от артезианской скважины №7491. Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, выданное управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю от 01.06.2018 г. № 23.КК.04.000.М.000642.06.18. Водоснабжение горячее – автономное, с помощью проточных электрических водонагревателей. Каждое помещение в медицинском блоке, в жилых домиках санузлы, на пищеблоке, раковины на пищеблоке в обеденном зале, в банно-прачечном блоке обеспечены подводкой холодной и горячей проточной водой через смесители.

Согласно протоколам испытаний оздоровительное учреждение обеспечивается водой, отвечающей требованиям безопасности на питьевую воду (протокол испытаний №23-01-34/15977-26 от 29.04.2026, протокол испытаний №23-01-34/15978-26 от 29.04.2026).

Канализация – водонепроницаемый септик, представлен четырьмя бетонированными коллекторами, объемом по 6 м³. На каждой емкости имеется крышка с замком, с последующим вывозом нечистот на городские ОСК по договору, на момент обследования: аварийных ситуаций не выявлено.

Во вновь построенных домиках канализация представлена локальной системой биологической очистки, представлен паспорт установки очистки и обеззараживания бытовых сточных вод станции «АВАНТ БИО».

Питьевой режим организован посредством питьевых фонтанчиков. На территории установлены два стационарных питьевых фонтанчика, с ограничительными кольцами.

Отопление не предусмотрено в связи с сезонностью работы лагеря. Контроль температуры в помещениях для пребывания детей осуществляется с помощью спиртовых термометров.

Вентиляция домиков для проживания естественная, осуществляется через фрамуги и форточки. Для ограничения избыточного теплового воздействия окна обеспечены солнцезащитными шторами. Вентиляция – естественная с помощью фрамуг и дверных проемов. Кондиционирование воздуха предусмотрено в пищеблоке, в обеденном зале, игровом зале, помещениях медицинского блока, в каждом домике для проживания установлены сплит системы.

В помещениях душевых - вентиляционные каналы. Вытяжные вентиляционные решетки не имеют следов загрязнений. Представлена копия акта о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов №20 от 20.04.2026, выполненного ООО «Прометей».

Согласно протокола испытаний (измерений) №23-01-34/16482-01-26 от 30.04.2026, параметры микроклимата соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Все помещения имеют естественное и искусственное освещение (за исключением санузлов). Естественное освещение за счет оконных проемов. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами со спектрами светонизлучения: естественно-белый. Разные типы ламп в одном помещении не используются. Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру, в помещениях пищеблока, душевых, прачечной-пылевлагонепроницаемую.

На окнах установлены москитные сетки. Вдомиках для проживания окна оборудованы солнцезащитными жалюзи с длиной уровня подоконника.

Окна металлопластиковые, остекление окон выполнено из цельного стекла, без нарушения целостности. Все источники искусственного освещения на момент проверки содержатся в исправном состоянии и не содержат следы загрязнений.

Согласно протокола измерений освещенности №23-01-34/16482-02-26 от 30.04.2026, параметры освещенности соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Уборка и содержание помещений.


Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте в банно-прачечном блоке выделено помещение, на площади которого размещены: душевой поддон с гибким шлангом, раковина с подводкой горячей и холодной водой, подающейся через смеситель, сушка для ветоши переносная, стеллажи. Инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов размещена в месте их разведения. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Уборочный инвентарь для уборки сан.узла – выделен красной сигнальной маркировкой, хранится отдельно от другого инвентаря.

Дезинфекционный режим соблюдается, дезинфицирующие и моющие средства имеются в достаточном количестве. Хранение моющих, чистящих и дезинфицирующих средств осуществляется в заводской упаковке с этикеткой производителя.

7. Вывод: здания, строения, сооружения и помещения, оборудование и иное имущество по адресу: 352613, Россия, Краснодарский край, р-н Белореченский, ст-ца Рязанская, ул. Садовая, д. 69 (здание литер: Ж, З, И, К, Л, М, Н, П; литер Я: помещение инв.№3; литер У1: помещения инв. №№1-14; литер Ф1: помещения инв. №№1-14; литер Э: помещения инв. №№1-15, литер А1, помещения инв.№1-16; литер А2, помещения инв.№1-16; литер А3, помещения инв.№1-16) под организацию загородного стационарного детского туристического лагеря «Олимпиец» станицы Рязанской муниципального образования Белореченский муниципальный район Краснодарского края для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их

оздоровления (в летний сезон 2026 года) соответствуют требованиям глав I, II, III (раздел 3.11) СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", глав I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", главы II п. 3, 4, 6, 216 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", главы I (табл.1.1), главы III (таблицы 3.1, 3.5), главы V (таблицы 5.34, 5.54), главы VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы IV СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

Врач по общей гигиене

 А.А. Харченко