

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-  
КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №  
3"

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Т. С. Костоусова


2024 г.



**ПРОГРАММА**  
**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ**  
**ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**  
**на 2025 - 2027 гг.**

Разработана в соответствии

с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 августа 2014 г. Регистрационный N 33449)



г. Сочи, 2024 год.

**ПАСПОРТ  
ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**МБУДО Г. СОЧИ "ДХШ № 3"**  
(наименование организации)

<b>Полное наименование организации</b>	<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 3"</b>
<b>Основание для разработки программы</b>	<p>- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;</p> <p>-Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.08.2014 N 33449).</p> <p>- постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственным (муниципальным) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой воды»</p> <p>-Приказ Минэкономразвития России от 15.07.2020 N 425 "Об утверждении методических рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственным (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды". (ред. приказа Минэкономразвития России № 59 от 05.02.2024).</p>
<b>Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы</b>	<b>МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 3"</b>
<b>Полное наименование разработчиков программы</b>	<b><i>ИП Гарганчук Светлана Валентиновна Гарганчук Владимир Павлович эксперт-энергоаудитор +7-920-838-19-19</i></b>
<b>Цели программы</b>	<p>- достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности обозначенных государственной программой «Энергоэффективность и развитие энергетики»;</p> <p>- обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;</p>

<b>Задачи программы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;</li> <li>- внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и использование энергосберегающих материалов в учреждении;</li> <li>- повышение эффективности системы электроснабжения;</li> <li>- оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов;</li> </ul>
<b>Целевые показатели программы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт*ч);</li> <li>- снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (л);</li> <li>- оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса (% от общего числа зданий);</li> <li>- удельное потребление электроэнергии к штатной численности сотрудников, кВт*ч/чел.*год;</li> </ul>
<b>Сроки реализации программы</b>	<b>2025 - 2027 гг.</b>
<b>Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы</b>	<p>Для реализации программы используются средства: «ВБС*», в размере - 126 тыс.руб. по годам:</p> <p style="padding-left: 40px;">2025 - 40 тыс. руб. 2026 - 44 тыс. руб. 2027 - 42 тыс. руб.</p> <p>Наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится организация: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ - ИСПОЛНИТЕЛЬНО- РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ</p>
<b>Планируемые результаты реализации программы</b>	<p>В результате реализации программы (согласно расчету ЦУС) возможно обеспечить суммарную экономию за трехлетний период:</p> <p>Денежных средств: 27,99 тыс. руб. Энергетически ресурсов:</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>Электрическая энергия - 2090,57 кВт*ч</b> <b>Моторное топливо - 57,14 литр.</b></p>

\*ВБС - внебюджетные средства.

**СВЕДЕНИЯ  
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Плановые значения целевых показателей программы			
			2023	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Нежилое помещение ул. Апшеронская д. 1.</b>						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Втч/м2/ГС ОП	Здание эффективно. Требование не устанавливается.			
		Гкал/м.кв		-	-	-
2	Потребление горячей воды*	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м3/чел	Здание эффективно. Требование не устанавливается.			
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м2	22,785	22,14	21,5	20,21
5	Потребление природного газа*	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
		Гкал/м.кв		-	-	-
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	0,00045385	0,000447	0,0004402	0,0004266

1	2	3	4	5	6	7
<b>Нежилое помещение СССР ул. 50 лет д. 12.</b>						
1	Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
		Гкал/м.кв		-	-	-
2	Потребление горячей воды*	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
3	Потребление холодной воды*	м3/чел	требование по снижению потребления не устанавливается			
4	Потребление электрической энергии*	кВтч/м2	требование по снижению потребления не устанавливается			
5	Потребление природного газа*	м3/м2	требование по снижению потребления не устанавливается			
6	Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
7	Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции*	Втч/м2/ГС ОП	требование по снижению потребления не устанавливается			
		Гкал/м.кв		-	-	-
8	Потребление моторного топлива*	тут/л	требование по снижению потребления не устанавливается			

\* - расчет выполнен в соответствии с методическими рекомендациями (приказа Минэкономразвития РФ № 59 от 05.02.2024).

**ПЕРЕЧЕНЬ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

N п/п	2	2025						2026						2027		
		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении		Финансовое обеспечение реализации мероприятий		Экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении		ВБС*	КВт*ч	КВт*ч
		источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.	источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.	источник	объем, тыс. руб.	кол-во.	ед. изм.			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Организационные</b>																
1	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности. По учреждению.	ВБС*		-	-		ВБС*		-	-		ВБС*		-	-	
2	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности. По учреждению.	ВБС*		-	-		ВБС*		-	-		ВБС*		-	-	
3	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, ремонт санузлов и тп. По учреждению.	ВБС*		-	-		ВБС*		-	-		ВБС*		-	-	
4	Обслуживание внутренних отопительных, водопроводных, канализационных и электроосветительных сетей. Промывка и опрессовка внутренней системы отопления. По учреждению.	ВБС*	20,0	-	-		ВБС*	20,5	-	-		ВБС*	21,0	-	-	
	<b>ИТОГО по мероприятию</b>		<b>20,0</b>					<b>20,5</b>					<b>21,0</b>			
<b>Электрическая энергия</b>																
5	Установка приборов учета электрической энергии. Установка технического ПУ электрической энергии на нужды освещения. Нежилое помещение ул. Апшеронская д. 1.	ВБС*		522,6	КВт*ч	6,04	ВБС*	3,0	522,6	КВт*ч	6,19	ВБС*		1045,3	КВт*ч	12,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ИТОГО по мероприятию		522,6	X	6,0		3,0	522,6	X	6,2				1045,3	X	12,7
<b>Тепловая энергия</b>																
6	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
	ИТОГО по мероприятию			X						X					X	
<b>Горячая вода</b>																
7	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
	ИТОГО по мероприятию			X						X					X	
<b>Холодная вода</b>																
8	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
	ИТОГО по мероприятию			X						X					X	
<b>Природный газ</b>																
9	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
	ИТОГО по мероприятию			X						X					X	
<b>Иной ЭР на нужды отопл.</b>																
10	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
	ИТОГО по мероприятию			X						X					X	
<b>Твердое топливо</b>																
11	Требование по снижению потребления не устанавливается.															
	ИТОГО по мероприятию			X						X					X	
<b>Моторное топливо</b>																
12	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности. Организация профилактического ремонта автотранспорта. Нежилое помещение ул. Апшеронская д. 1.	ВБС*	20,0	14,3	±	0,8	ВБС*	20,5	14,3	±	0,8	ВБС*	21,0	28,6	±	1,6
	ИТОГО по мероприятию		20,0	14,3	X	0,8		20,5	14,3	X	0,8		21,0	28,6	X	1,6
	ИТОГО по всем мероприятиям		40,0	X	X	6,8		44,0	X	X	7,0		42,0	X	X	14,3

\*ВБС - внебюджетные средства.

**ОТЧЕТ  
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

КОДЫ

на 1 января 2026 г. дата

МБУДО Г. СОЧИ "ДХШ № 3"

Наименование организации

№ п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Потребление электрической энергии. Нежилое помещение ул. Апшеронская д. 1.	кВтч/м2	22,14		
2	Потребление моторного топлива. Нежилое помещение ул. Апшеронская д. 1.	тут/л	0,0004470		

Руководитель	_____	директор	_____	Т. С. Костоусова
(уполномоченное лицо)		(должность)		(расшифровка подписи)
Руководитель технической службы	_____	Зам.директора по АХР	_____	А. С. Сергиенко
(уполномоченное лицо)		(должность)		(расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы	_____		_____	
(уполномоченное лицо)				(расшифровка подписи)

"26" 11 2024г.

**ОТЧЕТ  
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**


КОДЫ

на 1 января 2027 г. дата

**МБУДО Г. СОЧИ "ДХШ № 3"**

Наименование организации

П/п №	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Потребление электрической энергии. Нежилое помещение ул. Апшеронская д. 1.	кВтч/м2	21,50		
2	Потребление моторного топлива. Нежилое помещение ул. Апшеронская д. 1.	т/тл	0,0004402		

Руководитель	_____	директор	_____	Т. С. Костоусова
(уполномоченное лицо)		(должность)		(расшифровка подписи)
Руководитель технической службы	_____	Зам. директора по АХР		А. С. Сергиенко
(уполномоченное лицо)		(должность)		(расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы	_____			
(уполномоченное лицо)		(должность)		(расшифровка подписи)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ОТЧЕТ  
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

КОДЫ

на 1 января 2028 г. дата

Наименование организации

МБУДО Г. СОЧИ "ДХШ № 3"

П/П №	Наименование показателя программы	Единица измерения	Значения целевых показателей программы		
			план	факт	отклонение
1	2	3	4	5	6
1	Потребление электрической энергии. Нежилое помещение ул. Апшеронская д. 1.	кВтч/м2	20,21		
2	Потребление моторного топлива. Нежилое помещение ул. Апшеронская д. 1.	тун/л	0,0004266		

Руководитель (уполномоченное лицо)	_____	директор (должность)	_____	Т. С. Костоусова (расшифровка подписи)
Руководитель технической службы (уполномоченное лицо)	_____	Зам.директора по АХР (должность)	_____	А. С. Сергиенко (расшифровка подписи)
Руководитель финансово- экономической службы (уполномоченное лицо)	_____	_____	_____	_____

"26" 11 2024.

**ОТЧЕТ  
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

коды

на 1 января 2026 г. дата

Наименование организации

МБУДО Г. СОЧИ "ДХШ № 3"

№ п/п	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий						Экономия топливно-энергетических ресурсов					
		источник	объем, тыс. руб.			отклонение	в натуральном выражении			в стоимостном выражении, тыс. руб.			
			план	факт	отклонение		количество			план	факт	отклонение	
							план	факт	отклонение				план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности. По учреждению.	ВС*											
2	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности. По учреждению.	ВС*											
3	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, ремонт санузлов и тп. По учреждению.	ВС*											
4	Обслуживание внутренних отопительных, водопроводных, канализационных и электроосветительных сетей. Промывка и опрессовка внутренней системы отопления. По учреждению.	ВС*	20,0										
	Итого по мероприятиям	X	20,0						X				
5	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности. Организация профилактического ремонта автотранспорта. Нежилое помещение ул. Апшеронская д. 1.	ВС*	20,0			14,28			л.	0,8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	



**ОТЧЕТ  
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

на 1 января 2027 г. дата

коды

Наименование организации

МБУДО Г. СОЧИ "ДХШ № 3"

п/п №	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий						Экономия топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении						в стоимостном выражении, тыс. руб.		
		источник	объем, тыс. руб			отклонение	количество			Единица измерения	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение
			план	факт	отклонение		план	факт	отклонение							
			4	5	6		7	8	9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности. По учреждению.	ВБС*							-							
2	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности. По учреждению.	ВБС*														
3	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, ремонт санузлов и тп. По учреждению.	ВБС*														
4	Обслуживание внутренних отопительных, водопроводных, канализационных и электроосветительных сетей. Промывка и опрессовка внутренней системы отопления. По учреждению.	ВБС*	40,5													
	<b>Итого по мероприятиям</b>	Х	40,5						Х							
5	Установка приборов учета электрической энергии. Установка технического ПУ электрической энергии на нужды освещения. Нежилое помещение ул. Апшеронская д. 1.	ВБС*	3,0				1045,28		кВт*ч	12,2						
6	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности. Организация профилактического ремонта автотранспорта. Нежилое помещение ул. Апшеронская д. 1.	ВБС*	40,5				28,57		л.	1,5						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по мероприятиям	X	43,5						X			
	Всего по мероприятиям	X	84,0			X	X	X	X			

Справочно

Всего с начала года реализации программы

\*ВБС - внебюджетные средства.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

Т. С. Костоусова

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

Зам. директора по АХР

(должность)

А. С. Сергиенко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

"16" 11 2024.

						X	X	X	X			
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--

**ОТЧЕТ  
О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

коды

на 1 января 2028 г. дата

Наименование организации

МБУДО Г. СОЧИ "ДХШ № 3"

П/П №	Наименование мероприятия программы	Финансовое обеспечение реализации мероприятий						Экономия топливно-энергетических ресурсов					
		источник	объем, тыс. руб.			количество			Единица измерения	в стоимостном выражении, тыс. руб.			
			план	факт	отклонение	план	факт	отклонение		план	факт	отклонение	
													4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Организация системы информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения и повышения энергетической эффективности. По учреждению.	ВС*							-				
2	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности. По учреждению.	ВС*							-				
3	Организация работ по эксплуатации светильников, их чистке, своевременному ремонту оконных рам, ремонт санузлов и тп. По учреждению.	ВС*							-				
4	Обслуживание внутренних отопительных, водопроводных, канализационных и электроосветительных сетей. Промывка и опрессовка внутренней системы отопления. По учреждению.	ВС*	61,5						-				
	Итого по мероприятиям	X	61,5						X				
5	Установка приборов учета электрической энергии. Установка технического ПУ электрической энергии на нужды освещения. Нежилое помещение ул. Апшеронская д. 1.	ВС*	3,0			2090,57			кВт*ч	24,9			
6	Организационные мероприятия по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности. Организация профилактического ремонта автотранспорта. Нежилое помещение ул. Апшеронская д. 1.	ВС*	61,5			57,14			л.	3,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Итого по мероприятиям	X	64,5						X			
	Всего по мероприятиям	X	126,0			X	X	X	X			

Справочно

Всего с начала года реализации программы

\*ВБС - внебюджетные средства.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

Т. С. Костоусова

(расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо)

Зам. директора по АХР

(должность)

А. С. Сергиенко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

"26" 11 20 24.

						X	X	X	X			
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--