



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром проектирование»

Заказчик – ПАО «Газпром»
(Агент – ООО «Газпром инвест»)

**РАСШИРЕНИЕ ЕСГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДАЧИ ГАЗА
В ГАЗОПРОВОД «ЮЖНЫЙ ПОТОК» (ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР)**

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории

**Южно-Европейский газопровод.
Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379**

Том 3

Книга 1

**Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Пояснительная записка**

0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.3.1



Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром проектирование»

Заказчик – ПАО «Газпром»
(Агент – ООО «Газпром инвест»)

РАСШИРЕНИЕ ЕСГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДАЧИ ГАЗА
В ГАЗОПРОВОД «ЮЖНЫЙ ПОТОК» (ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР)

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории

Южно-Европейский газопровод.
Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379

Том 3

Книга 1

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Пояснительная записка

Главный инженер
Санкт-Петербургского филиала

Н.Е. Кривенко

Главный инженер проекта

Г.В. Лебедев



Инд. № подл.	
Подпись и дата	
Взам. инв. №	

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРАВОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (ООО «ПРИЗМА»)**

Регистрационный номер записи в государственном реестре СРО – СРО-П-042-05112009

**Документация по планировке территории
для размещения объекта трубопроводного транспорта
федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения
подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)»**

Проект планировки территории

**Южно-Европейский газопровод.
Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379**

Том 3

Книга 1

**Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Пояснительная записка**

0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.3.1

**Москва
2026 г.**

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Обозначение	Наименование	Примечание
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.1	Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении объекта трубопроводного транспорта.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.2.1	Том 2. Книга 1. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.2.2	Том 2. Книга 2. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.2.3	Том 2. Книга 3. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.3.1	Том 3. Книга 1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.	Стр.9
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.3.2	Том 3. Книга 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.3.3	Том 3. Книга 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.3.4	Том 3. Книга 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.3.5	Том 3. Книга 5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.4.1	Том 4. Книга 1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.4.2	Том 4. Книга 2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.4.3	Том 4. Книга 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.4.4	Том 4. Книга 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.4.5	Том 4. Книга 5. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.4.6	Том 4. Книга 6. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.4.7	Том 4. Книга 7. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.4.8	Том 4. Книга 8. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.	Отдельный том

0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.4.9	Том 4. Книга 9. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.4.10	Том 4. Книга 10. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.4.11	Том 4. Книга 11. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.4.12	Том 4. Книга 12. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.4.13	Том 4. Книга 13. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.4.14	Том 4. Книга 14. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.5.1	Том 5. Книга 1. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.5.2	Том 5. Книга 2. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.5.3	Том 5. Книга 3. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.6.1	Том 6. Книга 1. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.6.2	Том 6. Книга 2. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.6.3	Том 6. Книга 3. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.6.4	Том 6. Книга 4. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.6.5	Том 6. Книга 5. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.7.1	Том 7. Книга 1. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.7.2	Том 7. Книга 2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.7.3	Том 7. Книга 3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть.	Отдельный том
0203.010.П.2/0.1195-ПЗ28.8	Том 8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка.	Отдельный том

Список исполнителей

Отдел сбора исходных данных, землеустроительных и кадастровых работ

Начальник отдела сбора исходных
данных, землеустроительных и
кадастровых работ

28.03.2022 г.



А.Ю. Соколов

Инженер I категории

28.03.2022 г.



Н.Г. Небрадовская

Нормоконтроль

28.03.2022 г.



Д.Ю. Соколов

Содержание

1	СХОДНАЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	9
2	БОСНОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА.....	32
2.1	ОПИСАНИЕ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ	32
2.2	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.....	36
2.3	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПЕРЕНОСУ (ПЕРЕУСТРОЙСТВУ) ИЗ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	40
2.4	ОБОСНОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ	40
3	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ.....	41
4	ВЕДЕНИЯ О ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА С ДРУГИМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.....	42
4.1	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С СОХРАНЯЕМЫМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (ЗДАНИЕ, СТРОЕНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРОГО НЕ ЗАВЕРШЕНО), СУЩЕСТВУЮЩИМИ И СТРОЯЩИМИСЯ НА МОМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.....	42
4.2	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ЗАПЛАНИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С РАНЕЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	120
4.3	ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ ГРАНИЦ ЗОН ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) С ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (В ТОМ ЧИСЛЕ С ВОДОТОКАМИ, ВОДОЁМАМИ, БОЛОТАМИ И Т.Д.).....	122
5	СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ	124
	ПРИЛОЖЕНИЯ	127

1 Исходная разрешительная документация

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р;

- Задание на подготовку документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения, утвержденное приказом заместителя генерального директора - директора филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция» Яхьяевым Х.М. от 14.01.2022 г. № 009-ГРЦ;

- Задание на выполнение комплексных инженерных изысканий, утвержденного 11.04.2022 г. главным инженером филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция», представлены в электронном виде в папке Том 3/4. Инженерные изыскания;

- Программа комплексных инженерных изысканий, утвержденной 17.05.2022 г. главным инженером Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование», согласованной главным инженером филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция», представлены в электронном виде в папке Том 3/4. Инженерные изыскания;

- Отчетная документация по результатам проведенных археологических исследований, участок км 1231 – км 1379, представлены в электронном виде в папке Том 3/7. Археология;

- Согласования документации по планировке территории органами местного самоуправления в соответствии с частями 12.3, 12.7, 12.10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.

В соответствии со схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р внесены сведения об инвестиционном проекте «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). этап строительства: «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» (п. 19 Приложения 4 Перечня магистральных газопроводов, планируемых для размещения).

Информация о технических условиях, необходимых для разработки и согласования проектной документации и строительства проектируемого объекта представлена в ведомости пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории (п. 4.1 Раздела 4).

Информация о выписках из ЕГРН, в соответствии с которыми выполнены графические материалы, представлены в электронном виде в папке Том 3/6. ЕГРН.

В соответствии с письмом №52-31-04-17461/22 от 06.05.2022 г. и №52-31-04-34681/25 от 01.10.2025г. Департамента имущественных отношений Краснодарского края, территория под объектом «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» частично попадает в границы особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Тихорецкого, Павловского, Выселковского, Брюховецкого, Тимашевского, Кореновского районов Краснодарского края (Приложение 89).

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 18 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» исключение из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения возможно в случае если земельный участок в соответствии с документами территориального планирования предназначен для размещения объектов федерального, регионального или муниципального значения.

Соответственно, земельные участки под объектом «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский

газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» подлежат исключению из перечня земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий.

Объект «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)». Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» (далее - Объект) частично расположен в границах особо охраняемых природных территорий государственных природных зоологических заказников регионального значения «Тихорецкий» и «Ново-Березанский».

*Государственный природный зоологический заказник
регионального значения «Тихорецкий»*

Согласно Постановлению № 1078 от 12.12.2023 г. «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края», внесены изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 декабря 2016 г. № 1059 «О государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Тихорецкий». А именно, внесены изменения границ, площади, режима особой охраны, функционального зонирования государственного природного зоологического заказника регионального значения «Тихорецкий», где предусмотрены следующие решения:

- полоса отвода под размещение участка Объекта в границах заказника «Тихорецкий» отнесена к функциональной зоне ограниченного природопользования;
- режим функциональной зоны ограниченного природопользования предусматривает размещение новых, а также эксплуатацию, реконструкцию и расширение существующих сельскохозяйственных и промышленных объектов, автомобильных и железных дорог, ЛЭП воздушной и подземной прокладки, кабельных линий, нефти, газопроводов и других линейных объектов.

Наиболее интенсивное негативное воздействие Объекта на систему заказника «Тихорецкий» будет оказываться в течение ограниченного периода времени на этапе строительства. На этапе эксплуатации негативное воздействие оказываться не будет. С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду предусматривается реализация комплекса мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов. Разработанные мероприятия направлены на охрану атмосферного воздуха, на охрану и рациональное использование водных ресурсов и охрану поверхностных и подземных вод, на охрану и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова, на охрану окружающей природной среды от деятельности по обращению с отходами (мероприятия по сбору, сортировке, транспортировке, утилизации, складированию промышленных отходов), на снижение акустического воздействия, на предотвращение гибели диких животных.

Мероприятия разрабатываются как на период строительства Объекта, так и на период его эксплуатации. После завершения строительства объекта предусмотрена рекультивация нарушенных земель.

*Государственный природный зоологический заказник
регионального значения «Ново-Березанский»*

Согласно Постановлению № 1125 от 18.12.2023 г. «О внесении изменений в некоторые правовые акты главы администрации (губернатора) Краснодарского края» внесены изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29 апреля 2013 г. № 413 «Об утверждении Положения о государственном природном зоологическом заказнике регионального значения «Ново-Березанский».

Внесены изменения границ, площади, режима особой охраны, функционального зонирования государственного природного зоологического заказника регионального значения «Ново-Березанский», размещение Объекта предусмотрено в природоохранной зоне и зоне ограниченного природопользования, в которых разрешается строительство линейных берегозащитных (берегоукрепительных) сооружений, линейных объектов и неразрывно

связанной с ними инфраструктуры, необходимых для функционирования населенных пунктов, производственных и сельскохозяйственных объектов.

Наиболее интенсивное воздействие Объекта на территорию заказчика «Ново-Березанский» будет оказываться в течение ограниченного периода времени - на этапе прокладки КЛС км 1363,5 – УС Березанского ЛПУ, который является неотъемлемой технологической частью Объекта. На этапе эксплуатации Объекта негативное воздействие на заказчик оказываться не будет. С целью снижения негативного воздействия на окружающую среду предусматривается реализация комплекса мероприятий по предотвращению и снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов. После завершения строительства Объекта предусматривается рекультивация нарушенных земель и возвращение их в хозяйственное использование.

Таким образом, в границах государственных природных зоологических заказников регионального значения «Тихорецкий» и «Ново-Березанский» допустимо размещение Объекта.

Мероприятия по охране объектов животного мира и среды их обитания приняты в соответствии с «Отчетом о научно-исследовательской работы: по оценке воздействия на животный мир и его среду обитания на объекте «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» 2 этап (Восточный коридор), для обеспечения подачи газа в объеме до 63 млрд.м³/год», разработанным ООО «КНИЦ «Дикая природа Кавказа» (Приложение 121) и согласован Министерством природных ресурсов Краснодарского края от 27 марта 2025 г. (Приложение 122).

Решение о подготовке документации по планировке территории, согласования документации, а также письма уполномоченных органов приведены в приложении к данному тому.

Таблица 1.1. Исходные данные и заключения от уполномоченных государственных органов, и специализированных организаций

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
1	Сведения о наличии/отсутствии особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения	Письмо №15-61-7870-ОГ от 17.06.2022 г. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России)	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ А.М.Яковлев	Приложение 3
2	Сведения о наличии/отсутствии особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения	Письмо №202-03.2-08-21408/25 от 18.08.2025 г. Министерства природных ресурсов Краснодарского края	Заместитель министра Г.Г. Сагайдаков	Приложение 80
		Письмо №01-11/1107 от 03.03.2022 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский район О.В. Ефимов	Приложение 4
		Письмо №05-18-203/22 от 20.04.2022 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации	Приложение 5

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
			муниципального образования Новопокровский район Л.А. Перминова	
		Письмо №1858 от 01.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район Г.П. Грузина	Приложение 6
		Письмо № 01-15-02/1295 от 03.03.2022 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Заместитель главы муниципального образования Павловский район С.С. Букат	Приложение 7
		Письмо №109-2495/22-14 от 25.03.2022 г. Администрации муниципального образования Выселковский район	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район В.В. Кононенко	Приложение 8
		Письмо №1995 от 10.03.2022 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Брюховецкий район П.Н. Резников	Приложение 9
		Письмо №118-373/22-13 от 24.02.2022 г. Администрации муниципального образования Кореновский район	Глава муниципального образования Кореновский район С.А. Голобородько	Приложение 10
		Письмо №141-05-218/22-16 от 02.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тимашевский район	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район А.А. Сивкович	Приложение 11
3	Сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия федерального значения	Письмо №2653-12-02 от 02.03.2022г. Министерства культуры Российской Федерации (Минкультуры России)	Заместитель директора Департамента государственной охраны культурного наследия Г.И. Сытенко	Приложение 12
4	Сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия	Акт государственной историко-культурной экспертизы	Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы И.А. Файзуллин	Приложение 13
		Письмо №78-14-21930/25 от 30.12.2025 г. Управления государственной охраны объектов культурного наследия	Заместитель начальника управления С.В. Онищенко	Приложение 14

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
		Письмо №78-14-22632/23 от 26.12.2023 г. Управления государственной охраны объектов культурного наследия	Заместитель начальника управления Н.Т. Бирюкова	Приложение 15
		Письмо №78-15-2489/23 от 20.02.2023 г. Управления государственной охраны объектов культурного наследия	Начальник управления Г.Г. Давыдченко	Приложение 16
		Письмо №5217 от 26.05.2025 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тихорецкий район О.А. Чебаненко	Приложение 120
		Письмо №78-14-117061/25 от 15.07.2025 Управления государственной охраны объектов культурного наследия Администрации Краснодарского края	Временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления А.В. Соловьев	Приложение 277
5	Сведения о наличии/отсутствии красных линий, документации по планировке территории, границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которых не истек	Письмо №1-04-01-6830/25 от 22.08.2025 Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края	Заместитель руководителя департамента Е.А. Кривошеев	Приложение 286
		Письмо №01-11/3691 от 20.06.2025 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Заместитель главы муниципального образования Белоглинский муниципальный район Краснодарского края по вопросам транспорта, связи, дорог, строительства и ЖКХ А.В. Гендин	Приложение 17
		Письмо №12-17-253/25 от 16.05.2025 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования Новопокровский район А.Я. Марин	Приложение 18
		Письмо №4971 от 19.05.2025 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тихорецкий район О.А. Чебаненко	Приложение 19
		Письмо №01-15-02/4180 от 28.05.2025 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Заместитель главы муниципального образования Павловский район	Приложение 20

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
			А.С. Курилов	
		Письмо №109-4164/25-14 от 19.05.2025 г. Администрации муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Выселковский район Д.В. Олексенко	Приложение 21
		Письмо №6560 от 14.08.2025 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Главный архитектор района, начальник отдела по архитектуре и градостроительству управления по архитектуре, строительству и ЖКХ администрации муниципального образования Брюховецкий район Ю.А. Скрыль	Приложение 22
		Письмо №118-641/25-13 от 04.06.2025 г. Управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края	Начальник управления М.Г.Милославская	Приложение 23
		Письмо №141-05-1036/25-05.1 от 13.08.2025 г. Администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края А.А. Сивкович	Приложение 24
6	Сведения о наличии/отсутствии территории природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации	Письмо №01-11/1219 от 09.03.2022 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский район О.В. Ефимов	Приложение 25
		Письмо №01-15-1019/22 от 18.03.2022 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования Новопокровский район Н.Н. Тучкова	Приложение 26
		Письмо №1998 от 04.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район Г.П. Грузина	Приложение 27

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
		Письмо №01-15-02/1367 от 09.03.2022 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Заместитель главы муниципального образования Павловский район С.С. Букат	Приложение 28
		Письмо №109-1836/22-09 от 04.03.2022 г. Администрации муниципального образования Выселковский район	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район А.В. Сапсай	Приложение 29
		Письмо №2664 от 30.03.2022 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Брюховецкий район А.В. Дашивец	Приложение 30
		Письмо №118-512/22-13 от 15.03.2022 г. Администрации муниципального образования Кореновский район	Глава муниципального образования Кореновский район С.А.Голобородько	Приложение 31
		Письмо №141-07-186/22-21 от 11.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тимашевский район	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район А.В. Даньяров	Приложение 32
		7	Сведения о наличии/отсутствии природно-лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, включая санитарно-курортные организации	Письмо №44-01-18-1431/22 от 16.03.2022г. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
Письмо №01-11/2176 от 22.04.2022 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский район О.В. Ефимов			Приложение 34
Письмо №01-15-1395/22 от 08.04.2022 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования Новопокровский район О.А. Щербуха			Приложение 35
Письмо №2666 от 23.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район Г.П. Грузина			Приложение 36
Письмо №01-15-02/2154 от 06.04.2022 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Заместитель главы муниципального образования Павловский район С.С. Букат			Приложение 37

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
		Письмо №109-2573/22-14 от 29.03.2022 г. Администрации муниципального образования Выселковский район	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район В.В. Кононенко	Приложение 38
		Письмо №3103 от 06.04.2022 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Брюховецкий район, начальник управления по архитектуре, строительству и ЖКХ В.Г. Бандуров	Приложение 39
		Письмо №118-713/22-13 от 06.04.2022 г. Администрации муниципального образования Кореновский район	Исполняющий обязанности главы муниципального образования Кореновский район С.В. Колупайко	Приложение 40
		Письмо №141-04-1884/22-15 от 02.11.2022 г. Администрации муниципального образования Тимашевский район	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район А.С. Самарин	Приложение 41
8	Сведения о наличии/отсутствии очагов опасных болезней животных, санкционированных захоронений падшего от сибирской язвы скота, скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных и наличии установленных санитарно-защитных зон таких объектов	Письмо №15/2835 от 24.02.2022 г. Южного межрегионального управления Россельхознадзора	Заместитель Руководителя Епанов Ю.В.	Приложение 42
		Письмо №65-01-14-1792/22 от 05.03.2022 г. Департамента ветеринарии Краснодарского края	Первый заместитель руководителя департамента Р.А. Ярош	Приложение 43
		Письмо №01-11/1221 от 09.03.2022 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский район О.В. Ефимов	Приложение 44
		Письмо №05-18-155\22 от 29.03.2022 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Новопокровский район Л.А. Перминова	Приложение 45
		Письмо №2413 от 17.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район А.В. Аулов	Приложение 46

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
		Письмо №695 от 21.04.2022 г. Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Управление ветеринарии Павловского района»	Начальник учреждения Ю.Ю. Елизаров	Приложение 47
		Письмо №227-09 от 03.06.2022 г. Администрации муниципального образования Выселковский район	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район А.В. Сапсай	Приложение 48
		Письмо №2348 от 21.03.2022 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район С.Ю. Цирульник	Приложение 49
		Письмо №118-787/22-11 от 15.04.2022 г. Администрации муниципального образования Кореновский район	Глава муниципального образования Кореновский район С.А.Горобородько	Приложение 50
		Письмо №141-04-714/22-15 от 28.04.2022 г. Администрации муниципального образования Тимашевский район	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район А.С. Самарин	Приложение 51
9	Сведения о наличии/отсутствии кладбищ	Письмо №01-11/2682 от 19.05.2022 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский район О.В. Ефимов	Приложение 52
		Письмо №12-09-377/22 от 07.06.2022 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования Новопокровский район А.Я. Марин	Приложение 53
		Письмо № 106 от 15.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства	Начальник управления А.Н. Латышев	Приложение 54
		Письмо № 01-15-02/1661 от 18.03.2022 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Заместитель главы муниципального образования Павловский район С.С. Букат	Приложение 55
		Письмо №109-2494/22-14 от 25.03.2022 г. Администрации муниципального образования Выселковский район	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район В.В.Кононенко	Приложение 56

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
		Письмо №1685 от 28.02.2022 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Брюховецкий район, начальника управления по архитектуре, строительству и ЖКХ В.Г. Бандуров	Приложение 57
		Письмо №118-1047/22-13 от 23.05.2022 г. Администрации муниципального образования Кореновский район	Глава муниципального образования Кореновский район С.А.Голобородько	Приложение 58
		Письмо №141-04-411/22-15 от 15.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тимашевский район	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район А.С. Самарин	Приложение 59
10	Сведения о наличии/отсутствии о наличии/отсутствии СЗЗ	Письмо №01-11/2392 от 05.05.2022 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский район О.В. Ефимов	Приложение 60
		Письмо №01-12-1166/22 от 04.04.2022 г. Управление имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Новопокровский район Л.А. Перминова	Приложение 61
		Письмо №2665 от 23.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район Г.П. Грузина	Приложение 62
		Письмо №01-15-02/2052 от 01.04.2022 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Глава муниципального образования Павловский район Б.И. Зуев	Приложение 63
		Письмо №37-09 от 07.04.2022 г. Администрации муниципального образования Выселковский район	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район А.В. Сапсай	Приложение 64

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
		Письмо №3026 от 05.04.2022 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Брюховецкий район, начальника управления по архитектуре, строительству и ЖКХ В.Г. Бандуров	Приложение 65
		Письмо №118-780/22-13 от 15.04.2022 г. Администрации муниципального образования Кореновский район	Глава муниципального образования Кореновский район С.А.Голобородько	Приложение 66
		Письмо №141-04-603/22-15 от 08.04.2022 г. Администрации муниципального образования Тимашевский район	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район А.С. Самарин	Приложение 67
11	Сведения о наличии/отсутствии объектов поверхностных и подземных источников водоснабжения	Письмо №05/289 от 27.04.2022 г. Краснодарского филиала ФБУ «ТФГИ по Южному федеральному округу»	Руководитель филиала В.М. Мартыненко	Приложение 68
		Письмо №23-15-28/03-884-2025 от 21.07.2025 Территориального отдела управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах	Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тихорецком, Белоглинском, Новопокровском районах Л.В.Евсеева	Приложение 278
		Письмо №23-03-16/03-1199-2025 от 04.06.2025 Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах	Начальник ТО Г.И. Плотникова	Приложение 279
		Письмо №01-11/2170 от 22.04.2022 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский район О.В. Ефимов	Приложение 69
		Письмо №12-09-250/22 от 08.04.2022г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования Новопокровский район А.Я. Марин	Приложение 70

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
		Письмо б/н от 2022 г. Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Начальник управления А.Н. Латышев	Приложение 71
		Письмо №01-15-02/3227 от 24.05.2022 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Заместитель главы муниципального образования Павловский район С.С. Букат	Приложение 72
		Письмо №109-5292/22-14 от 30.06.2022 г. Администрации муниципального образования Выселковский район	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район В.В. Кононенко	Приложение 73
		Письмо №2651 от 30.03.2022 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Брюховецкий район, начальника управления по архитектуре, строительству и ЖКХ В.Г. Бандуров	Приложение 74
		Письмо №118-720/22-13 от 07.04.2022 г. Администрации муниципального образования Кореновский район	Глава муниципального образования Кореновский район С.А.Голобородько	Приложение 75
		Письмо №141-04-603/22-15 от 08.04.2022 г. Администрации муниципального образования Тимашевский район	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район А.С. Самарин	Приложение 67
		Письмо №02/0160/6766 от 12.09.2025 Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Краснодар»	Главный инженер – первый заместитель генерального директора С.Г. Шаблия	Приложение 280
		Письмо №02/0160/7299 от 03.10.2025 Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Краснодар»	Главный инженер – первый заместитель генерального директора С.Г. Шаблия	Приложение 292
		Письмо №И.ТИ-08092025-010 от 08.09.2025 ООО «РВК-Тихорецк»	Генеральный директор ООО «РВК-Тихорецк» Н.И. Захаров	Приложение 284
		Письмо №И.ТИ-08102025-001 от 08.10.2025 ООО «РВК-Тихорецк»	Генеральный директор ООО «РВК-Тихорецк» Н.И. Захаров	Приложение 289

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
		Письмо №02/0160/7614 от 14.10.2025 Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Краснодар»	Заместитель генерального директора по производству В.П. Петрук	Приложение 297
12	Сведения о наличии/отсутствии судоходных рек	Письмо №СТП-05-07/2685 от 28.04.2022 г. ФБУ «Администрация «Волго-Дон»	Главный инженер Б.Е. Пайкин	Приложение 76
13	О предоставлении сведений из государственного водного реестра	Письмо №03-13/4741 от 05.08.2022 г. Кубанского бассейнового водного управления (Кубанское БВУ)	Временно исполняющий обязанности руководителя Ю.В. Лукшин	Приложение 77
		Письмо №03-13/7226 от 27.10.2022 г. Кубанского бассейнового водного управления (Кубанское БВУ)	Заместитель руководителя Ю.В. Лукшин	Приложение 78
		Письмо №03-13/2435 от 27.04.2022 г. Кубанского бассейнового водного управления (Кубанское БВУ)	Заместитель руководителя Ю.В. Лукшин	Приложение 79
14	Сведения о наличии/отсутствии водно-болотных угодий	Выписка из специальных карта (схем) № 21050 от 18.04.2025 г. Федеральное агентство по недропользованию	-	Приложение 106
		Письмо №01-11/3302 от 24.06.2022 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский район О.В. Ефимов	Приложение 81
		Письмо № 05-18-344/22 от 28.06.2022 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Новопокровский район Л.А. Перминова	Приложение 82
		Письмо №5108 от 02.06.2022 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район А.В. Аулов	Приложение 83
		Письмо №01-15-02/3614 от 08.06.2022 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Заместитель главы муниципального образования Павловский район С.С. Букат	Приложение 84

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
		Письмо №486 от 07.06.2022 г. Администрации Газырского сельского поселения Выселковский район	Глава Газырского сельского поселения Выселковского района Л.А. Цветкова	Приложение 85
		Письмо №5244 от 06.06.2022 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Брюховецкий район А.М. Кузнецов	Приложение 86
		Письмо № 118-1333/22В от 20.06.2022 г. Администрации муниципального образования Кореновский район	Глава муниципального образования Кореновский район С.А.Голобородько	Приложение 87
		Письмо № 141-05-776/22-16 от 25.07.2022 г. Администрации муниципального образования Тимашевский район	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район А.А. Сивкович	Приложение 88
15	Сведения о наличии/отсутствии особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий	Письмо №52-31-04-17461/22 от 06.05.2022 г.; Письмо №52-31-04-34681/25 от 01.10.2025 г. Департамента имущественных отношений Краснодарского края	Первый заместитель руководителя департамента Е.М. Сердюкова	Приложение 89
		Письмо №185 от 18.09.2025 Акционерного общества «Путиловец Юг»	Директор АО «Путиловец Юг» А.В. Свечкарь	Приложение 293
16	Сведения о наличии/отсутствии земель лесного фонда	Письмо №202-06.3-08-20675/25 от 08.08.2025 Министерства природных ресурсов Краснодарского края	Заместитель министра Г.Д. Столбов	Приложение 287
		Письмо №01-03-09/3253 от 25.07.2025 Департамента лесного хозяйства по южному федеральному округу	Заместитель начальника Департамента М.М. Бойко	Приложение 288
		Письмо №111-4916/22 от 05.07.2022 г. ГКУ КК «Комитет по лесу»	Заместитель руководителя ГКУ КК «Комитет по лесу» Д.И. Семенов	Приложение 97
		Письмо №01-11/2169 от 22.04.2022 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский район О.В. Ефимов	Приложение 98
		Письмо №05-18-175/22 от 08.04.2022 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования, начальник управления имущественных и	Приложение 99

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
			земельных отношений администрации муниципального образования Новопокровский район Л.А. Перминова	
		Письмо №2341 от 15.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район Г.П. Грузина	Приложение 100
		Письмо №01-15-02/2726 от 28.04.2022 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Заместитель главы муниципального образования Павловский район С.С. Букат	Приложение 101
		Письмо №109-2214/22-09 от 17.03.2022 г. Администрации муниципального образования Выселковский район	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район А.В. Сапсай	Приложение 102
		Письмо №2463 от 24.03.2022 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Брюховецкий район, начальника управления по архитектуре, строительству и ЖКХ В.Г. Бандуров	Приложение 103
		Письмо №118-712/22-16 от 06.04.2022 г. Администрации муниципального образования Кореновский район	Исполняющий обязанности главы муниципального образования Кореновский район С.В. Колупайко	Приложение 104
		Письмо №141-05-359/22-16 от 06.04.2022 г. Администрации муниципального образования Тимашевский район	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район А.А. Сивкович	Приложение 105
17	Сведения о наличии/отсутствии полезных ископаемых в недрах	Выписка из специальных карта (схем) № 21050 от 18.04.2025 г. Федеральное агентство по недропользованию	-	Приложение 106
		Письмо №202-03.5-09-22027/25 от 21.08.2025 Министерства природных ресурсов Краснодарского края	Заместитель министра А.В. Колосков	Приложение 285

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
18	Сведения о наличии/отсутствии ключевых орнитологических территорий	Письмо №КОТР_К_№709-2022 от 28.03.2022 г. Союза охраны птиц России	Руководитель направления НИР по КОТР Союза охраны птиц России Мокеев Д.Ю.	Приложение 108
19	Сведения о наличии/отсутствии приаэродромных территорий	Письмо №01-11/1330 от 11.03.2022 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский район О.В. Ефимов	Приложение 109
		Письмо №12-09-215/22 от 30.03.2022 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования Новопокровский район А.Я. Марин	Приложение 110
		Письмо №8793 от 03.09.2025 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район	Приложение 107
		Письмо №2344 от 15.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район Г.П. Грузина	Приложение 112
		Письмо №10057 от 14.10.2025 Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район С.М. Чеботарев	Приложение 296
		Письмо №01-15-02/1527 от 15.03.2022 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Заместитель главы муниципального образования Павловский район С.С. Букат	Приложение 113
		Письмо №109-2485/22-14 от 25.03.2022 г. Администрации муниципального образования Выселковский район	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район В.В. Кононенко	Приложение 114
		Письмо №2656 от 30.03.2022 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Брюховецкий район, начальника управления по архитектуре, строительству и ЖКХ В.Г. Бандуров	Приложение 115

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
		Письмо №118-311/22-20 от 22.03.2022 г. Администрации муниципального образования Кореновский район	Заместитель главы муниципального образования Кореновский район В.А. Добрывечер	Приложение 116
		Письмо №141-04-411/22-15 от 15.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тимашевский район	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район А.С. Самарин	Приложение 59
		Письмо №ИСХ-13838/05/ЮМТУ от 27.08.2025 Южного МТУ Росавиации	Исполняющий обязанности начальника управления В.И. Онуфриенко	Приложение 290
		Письмо №251-П от 03.04.2025 Федерального агентства воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации	Руководитель Д.В. Ядров	Приложение 294
		Письмо №1655 от 09.10.2025, №1673 от 14.10.2025 Войсковой части 67960 Министерства обороны Российской Федерации (Минобороны России)	Врио Командира войсковой части 67960 М. Ферафонов	Приложение 111
		Письмо №135231/18 от 02.12.2025 Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России)	Заместитель директора Департамента авиационной промышленности М.Б. Богатырев	Приложение 298
20	О выдаче исходных данных для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Письмо №ИВ-206-2820 от 14.04.2022 г. Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю	Заместитель начальника Главного управления (по антикризисному управлению и антитеррористической деятельности) А.С. Мельников	Приложение 117
21	Сведения о ранее утвержденных схемах расположения земельных участках	Письмо № 01-11/4471 от 30.08.2022 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский район О.В. Ефимов	Приложение 118
		Письмо №12-17-253/25 от 16.05.2025 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования Новопокровский район А.Я. Марин	Приложение 18

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
		Письмо №4971 от 19.05.2025 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тихорецкий район О.А. Чебаненко	Приложение 19
		Письмо № 01-15-02/4180 от 28.05.2025 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Заместитель главы муниципального образования Павловский район А.С. Курилов	Приложение 20
		Письмо №109-4164/25-14 от 19.05.2025г. и №109-8341/25-14 от 16.09.2025г. Администрации муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Выселковский Район Д.В. Олексенко	Приложение 21
		Письмо №3935 от 19.05.2025 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Первый заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район В.В. Татарин	Приложение 22
		Письмо № 118-641/25-13 от 04.06.2025 г. Управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края	Начальник управления М.Г. Милославская	Приложение 23
		Письмо №141-05-604/25.051 от 19.05.2025 г. Администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края А.А. Сивкович	Приложение 24
22	Сведения о наличии/отсутствии мелиоративных земель	Письмо №202-03.2-08-17003/25 от 27.06.2025 г. Министерства природных ресурсов Краснодарского края	Заместитель министра Г.Г. Сагайдаков	Приложение 124
		Письмо №206-0701-10-7032/25 от 30.06.2025 Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края	Начальник управления производства продукции АПК	Приложение 125

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
		Письмо №1641 от 29.05.2025 г. ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Краснодарском краю»	Заместитель директора М.А. Ермак	Приложение 126
		Письмо №01-11/3841 от 27.06.2025 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский муниципальный район Краснодарского края О.В. Ефимов	Приложение 127
		Письмо №12-17-276/25 от 29.05.2025 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования Новопокровский район А.Я. Марин	Приложение 128
		Письмо №6377 от 26.06.2025 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район А.В. Аулов	Приложение 129
		Письмо №01-15-02/5735 от 10.07.2025 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Павловский район Н.Н. Колесник	Приложение 130
		Письмо №109-4940/25-09 от 09.06.2025 г. Администрации муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район А.В. Сапсай	Приложение 131
		Письмо №6530 от 13.08.2025 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Брюховецкий район М.Н. Юхно	Приложение 132
		Письмо №118-1691/25-20 от 03.06.2025 г. Администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края	Заместитель главы муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, А.Е. Дружинкин	Приложение 133
		Письмо №141-04-1478/25-04.2 от 24.06.2025 г. Администрации муниципального образования Тимашевский район	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский муниципальный район А.С. Самарин	Приложение 123

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
		Письмо №138 от 25.06.2025 от АО «Молочно-откормочный комплекс» «Братковский»	Генеральный директор АО «МОК «Братковский» В.И. Ященко	Приложение 282
23	Сведения о наличии/отсутствии ВОП, включая архивную военно-историческую справку, подтверждающую ведение боевых действий в районе размещения объекта	Письмо №1/142149 от 01.08.2022 г. Федерального государственного казенного учреждения «Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации»	Начальник 1 отдела А. Тихонов	Приложение 134
24	О согласовании документации по планировке территории	Письмо №2137 от 16.11.2022 г. Администрации Белоглинского сельского поселения Белоглинского района	Глава Белоглинского сельского поселения Белоглинского района А.Г. Слюсаренко	Приложение 135
		Письмо №02-11/1154 от 22.09.2022 г. Администрации Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района	Глава Горькобалковского сельского поселения Новопокровского района Е.В. Артев	Приложение 136
		Письмо №02-15/2154 от 01.11.2022 г. Администрации Новопокровского сельского поселения Новопокровского района	Глава Новопокровского сельского поселения Новопокровского района А.А. Богданов	Приложение 137
		Письмо №02-12/812 от 26.08.2022 г. Администрации Кубанского сельского поселения Новопокровского района	Глава Кубанского сельского поселения Новопокровского района В.В. Славный	Приложение 138
		Письмо №05-07/902 от 25.08.2022 г. Администрации Калниболотского сельского поселения Новопокровского района	Глава Калниболотского сельского поселения Новопокровского района Е.А. Лысенко	Приложение 139
		Письмо №675 от 22.04.2022 г. Администрации Терновского сельского поселения Тихорецкого района	Глава Терновского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края И.В. Курзюков	Приложение 140
		Письмо №2520 от 28.09.2022 г. Администрации Парковского сельского поселения Тихорецкого района	Глава Парковского сельского поселения Тихорецкого района Н.Н. Агеев	Приложение 141

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
		Письмо №912 от 24.08.2022 г. Администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района	Глава Братского сельского поселения Тихорецкого района Р.Г. Толико	Приложение 142
		Письмо №1543 от 01.11.2022 г. Администрации Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района	Глава Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района В.В. Лагода	Приложение 143
		Письмо №1753 от 07.11.2022 г. Администрации Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района	Исполняющий обязанности главы Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района О.П. Ланг	Приложение 144
		Письмо №02-01-19/733 от 25.08.2022 г. Администрации Новолеушковского сельского поселения Павловского района	Исполняющий обязанности главы Новолеушковского сельского поселения Л.С. Руденко	Приложение 145
		Письмо №700 от 25.08.2022 г. Администрации Газырского сельского поселения Выселковского района	Глава Газырского сельского поселения Выселковского района Л.А. Цветкова	Приложение 146
		Письмо №1305 от 23.09.2022 г. Администрации Иркиевского сельского поселения Выселковского района	Глава Иркиевского сельского поселения Выселковского района А.С. Говоруха	Приложение 147
		Письмо №1437 от 22.09.2022 г. Администрации Березанского сельского поселения Выселковского района	Исполняющий обязанности главы Березанского сельского поселения Выселковского района Е.А. Лесовая	Приложение 148
		Письмо №453 от 01.11.2022 г. Администрации Батуринского сельского поселения Брюховецкого района	Глава Батуринского сельского поселения Брюховецкого района А.В. Морозова	Приложение 149
		Письмо №1490 от 31.10.2022 г. Администрации Новоберезанского сельского поселения Кореновского района	Глава Новоберезанского сельского поселения Кореновского района А.В. Зарицкий	Приложение 150
		Письмо №949 от 31.10.2022 г. Администрации Братковского сельского поселения Кореновского района	Глава Братковского сельского поселения Кореновского района А.В. Демченко	Приложение 151

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заключения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
		Письмо №581 от 06.05.2022 г. Администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района	Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района О.А. Ткачева	Приложение 152
		Письмо №69 от 24.01.2023 г. Администрации Дядьковского сельского поселения Кореновского района	Глава Дядьковского сельского поселения Кореновского района О.А. Ткачева	Приложение 153
		Письмо №1337 от 02.11.2022 г. Администрации Пролетарского сельского поселения Кореновского района	Глава Пролетарского сельского поселения Кореновского района Турашов И.В.	Приложение 154
		Письмо №141-949/22-30 от 23.08.2022 г. Администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского района	Глава Незаймановского сельского поселения Тимашевского района В.А. Штангей	Приложение 155
		Письмо №141-157/23-32 от 13.02.2023 г. Администрации Новокорсунского сельского поселения Тимашевского района	Глава Новокорсунского сельского поселения Тимашевского района В.А. Резников	Приложение 156
		Письмо № 60-05.04-15695/25 от 19.11.2025 г. Министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края	Заместитель министра А.А. Дашук	Приложение 157
		Письмо №17643-16 от 04.08.2025 г. Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор»)	Заместитель директора Департамента проектирования А.Е. Цепляева	Приложение 158
		Письмо № 3227/17 от 18.04.2023 г. Федерального казенного учреждения «Управление Федеральных автомобильных дорог «Черноморье» Федерального дорожного агентства» (ФКУ УПРДОР «Черноморье»)	Заместитель начальника С.А. Воронцов	Приложение 159
		Письмо №202-06.3-08-22617/25 от 27.08.2025 Министерства природных ресурсов Краснодарского края	Заместитель министра Г.Г. Сайгаков	Приложение 160
25	Задание на проектирование Объекта	Задание на проектирование «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» №202-2010/44-0004 от 22.12.2010 ОАО «Газпром»	Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Г. Ананенков	Приложение 161

№ п/п	Наименование получаемой документации (справки, заклучения)	Реквизиты документа (№, дата), название организации	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
		Изменение №7 к заданию на проектирование «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», утвержденному ОАО «Газпром» 22.12.2010 №202-2010/44-0004, №108-2022/1002669/и7 от 14.04.2022 г.	Заместитель Председателя Правления – начальник Департамента ПАО «Газпром» О.Е. Аксютин	Приложение 162

2 Обоснование размещения проектируемого объекта

2.1 Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории

Климат

Район прохождения трассы газопровода расположен в умеренном климатическом поясе и проходят через несколько природных районов:

1. Верхне-Волжский район. Включает Нижегородскую область, Республику Мордовия и Пензенскую область. Район расположен в атлантико-континентальной лесной юго-восточной климатической области с холодной зимой и умеренно-теплым летом.

2. Донской район. К нему относятся Саратовская область, Волгоградская область и северные районы Ростовской области. Донской район расположен в атлантико-континентальной степной западной климатической области с холодной зимой и жарким, сухим летом.

3. Кубано-Приазовский район. Включает южные районы Ростовской области и равнинные районы Краснодарского края. Район расположен в атлантико-континентальной степной западной климатической области. Климат этой области мягкий, безморозный период длительный.

4. Предкавказский западный район. Здесь проходит небольшой предгорный участок трассы. Район расположен в горной черноморской климатической области Северного Кавказа и включает зону предгорий (до высоты 1000 м). Климат отличается мягкой зимой, повышенной влажностью и большим количеством ясных безоблачных дней. Этому способствуют закрытость от холодных вхождений с севера и теплое влияние моря.

Гидрологические условия

Гидрографическая сеть района принадлежит к бассейну Азовского моря.

Основная часть пересекаемых водотоков – широкие степные балки с пологими склонами. Дно и склоны балок густо зарастают тростником. На большинстве крупных реки и балок сооружены земляные плотины, превращающие водотоки в цепь прудов, используемых для орошения и рыборазведения.

Бассейн Азовского моря. Участок изысканий проходит по Азово-Кубанской равнине, которая представляет собой низкую, почти плоскую аккумулятивную равнину со слабым наклоном к северо-западу.

Бассейн Азовского моря. Участок изысканий проходит по Азово-Кубанской равнине, которая представляет собой низкую, почти плоскую аккумулятивную равнину со слабым наклоном к северо-западу. Гидрографическая сеть распределена весьма неравномерно по территории, равнинная территория бедна реками, коэффициент густоты речной сети составляет 0.1 - 0.3 км/км².

Наиболее крупными реками района являются Ея, Челбас, Бейсуг, Кирпили, Понура.

Режим равнинных рек характеризуется весенним половодьем, но значительно нарушен большой зарегулированностью временными плотинами. Основным источником питания служат атмосферные осадки и грунтовые воды. Весеннее половодье обычно наступает в марте, реже в последней декаде февраля или начале апреля. Максимальная высота подъема уровня весеннего половодья обычно наблюдается в конце марта – начале апреля и достигает на малых реках в среднем 3 м. На реках Бейсуг, Бейсужек Левый, Челбас подъем уровней весеннего половодья не превышает 1 – 1.5 м. Половодье отличается резким подъемом уровней, достигая максимума за 4 – 5 дней. Максимальное стояние уровней наблюдается всего 5-6 часов, после чего наступает медленный спад. Продолжительность половодья на реках этого района различна, в среднем она достигает 1 – 2 месяца, к югу значительно сокращается.

Русла большинства рек зарастают водной растительностью. Для рек территории характерна летне-осенняя межень.

Искусственная переброска стока рек по каналам из одного бассейна в другой, регулирующее действие водохранилищ изменяет водность рек и искажает картину естественного распределения годового стока по территории. Для средних и больших рек равнинной территории характерно уменьшение нормы стока по их длине. На равнинной части территории норма годового стока постепенно увеличивается при движении с севера на юг от 0.5 до 2.0 л/с*км². Для равнинных рек многоводным периодом является период с февраля по май, лимитирующим сезоном является период с ноября по январь.

Значительное засоление долинных почв и грунтов равнинной части Северного Кавказа обуславливают высокую минерализацию речных вод, особенно в период межени.

Появление первых ледяных образований на реках рассматриваемой территории обычно происходит во второй декаде декабря. Первыми ледяными образованиями на реках обычно являются забереги, значительно реже – сало. Забереги держатся до наступления ледостава, толщина заберегов 10-20 см.

Ледостав на средних и малых реках образуется в конце декабря – начале января. Средняя продолжительность ледостава 20 – 40 суток.

Образование ледяного покрова почти на всех реках происходит путём смыкания заберегов. Наибольшая толщина льда на реках 50 см.

Освобождение рек ото льда происходит в третьей декаде февраля.

Объект «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)» на участке км 1231 – км 1379 в Краснодарском крае пересекает 50 водных преград, в том числе 4 водотока примыкающих.

Инженерно-геологическая характеристика района

В структурно-тектоническом плане рассматриваемая территория относится к Скифской плите (платформенное крыло Азово-Кубанской впадины). Фундамент представлен сланцевоизвестняковой толщей, собранной в складки; чехол — морскими осадочными толщами юры, мела и палеогена (песчаники и пески, известняки, мергели, глины), а также морскими, лиманноморскими и континентальными отложениями неогена и антропогена.

Четвертичные отложения распространены на территории почти повсеместно, характеризуются сложным строением и сильно изменяющимся фациальным составом.

Мощность покрова определяется интенсивностью осадконакопления, геоморфологическими особенностями района и дочетвертичным рельефом. Мощности на Прикубанской низменности достигают 200 м.

На Азово-Кубанской равнине широко развиты красно-бурые, зеленовато-серые и другие глины, залегающие в основании пород четвертичного возраста. В Причерноморье они участвуют в строении междуречных пространств и плиоценовых террас. Мощности их от 0.5 до 5 м, в Приазовье местами до 30 м. Возраст плиоценовый. В настоящее время они детально расчленены. Четвертичный континентальный покров принадлежит в основном к лессовой формации. В ней выделены две группы фаций: субэральные отложений (лессы и лессовидные суглинки и переслаивающие их ископаемые почвы) и субаквальные (аллювиальные и пролювиальные толщи).

Нормативная глубина промерзания грунтов согласно СП 22.13330.2016 составляет:

для суглинков и глин: 0,42 м;

для супесей, песков мелких и пылеватых: 0,52 м;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности: 0,55 м;

для крупнообломочных грунтов: 0,63 м.

В зоне строительства газопровода поверхностных форм карстовых и оползневых проявлений, а также участков с выходом скальных пород не установлено. В целом, характер рельефа равнинный, пологоволнистый. Данный участок характеризуется относительно слабой эрозионной деятельностью.

Описание характера рельефа района строительства

Рассматриваемый участок трассы располагается в пределах Азово-Кубанской равнины, прорезанной степными реками и балочными понижениями. Рельеф равнинный, долинно-балочный, слаборасчлененный.

Азово-Кубанская равнина представляет собой пологую, слабохолмистую равнину с общим незначительным уклоном в сторону Азовского моря.

Искусственные формы рельефа представлены насыпями железных и автомобильных дорог.

Абсолютные отметки поверхности возрастают от побережья Азовского моря к юго-востоку до 80—100 м. Водоразделы ровные и плоские, слабо расчлененные овражно-балочной сетью. Широкие долины рек Кагальник, Егорлык, Куго-Ея врезаны в равнину всего на 15—20 м. Уклон русел рек слабый, поэтому в долинах преобладает боковая эрозия. Реки блуждают в собственных наносах, образуя меандры; русло часто дробится на ряд рукавов, а местами совсем не выражено.

Почвы

Почвенный покров представлен, в основном, чернозёмами трех типов: типичными, обыкновенными и выщелоченными. Мощность плодородного слоя от 0,4 до 1,5 м. В днищах балок и неглубоких западин, в условиях периодического подтопления, вызываемого атмосферными осадками и подъемом уровня грунтовых вод, образовались почвы, луговато-чернозёмные выщелоченные уплотненные почвы, которые характеризуются высоким потенциальным и низким фактическим плодородием. В более глубоких западинах, в условиях более длительного подтопления, сформировались лугово-черноземные выщелоченные слитые чернозёмы, характеризующиеся неблагоприятными водно-физическими свойствами. В приречных понижениях, в условиях близкого (до 60 см) залегания почвенно-фунтовых вод, формирование почв протекало по гидроморфному типу: влажно-луговые, лугово-болотные почвы.

Растительность

Согласно ландшафтному районированию, участок работ расположен в типичной ковыльной степной зоне. По флористическому составу и структуре степи этой зоны сильно отличаются от разнотравно-луговых степей лесостепи. Большую часть их травостоя составляют злаки — ковыли, типчак, тонконог, поэтому и сами степи получили название злаковых, ковыльных. Разнотравье в злаковых степях играет подчиненную роль. Естественной растительности в настоящий момент практически не сохранилось: степи в основном распаханы и заняты сельскохозяйственными угодьями, леса большей частью сведены. Коэффициент лесистости составляет около 5%, лесные массивы имеют островной характер и сохранились лишь на крутых склонах речных долин, в верховьях балок и оврагов, а также на крутых поймах рек.

Животный мир.

Животный мир исследуемой территории довольно разнообразен. Позвоночные животные региона насчитывают более 580 видов, в том числе 101 вид млекопитающих, 340 видов птиц, 37 видов рептилий и амфибий.

Фауну составляют:

Земноводные и пресмыкающиеся (6 видов);

Птицы: воробьинообразные (39 видов; 45,3 % от общего числа видов птиц), ржанкообразные и соколообразные (по 9 видов (10,5%) соответственно), гусеобразные представлены 7 видами (8,1 %), дятлообразные и журавлеобразные (по 4 вида, 4,7 %), курообразные (3 вида, 3,5 %), ракшеобразные (2 вида; 2,3 %), одним видом (1,2 %) представлены отряды совообразных, кукушкообразных, голубеобразных и поганкообразных;

Млекопитающие: грызуны (27 видов; 50,9 % от общего числа видов млекопитающих), представители хищных (12 видов, 22,6%), насекомоядных (7 видов, 13,2 %), рукокрылых (6 видов; 11,3 %), зайцеобразных и парнокопытных (по 1 виду; 1,9 %).

В районе размещения проектируемого МГ, а также притрассовых сооружений, в Краснодарском крае обитает ряд видов млекопитающих, важных в промысловом отношении и отнесенных к объектам охоты: Кабан, Пятнистый олень, Волк, Шакал, Лисица, Енотовидная собака, Енот-полоскун, Барсук, Куница каменная, Куница лесная, Ласка, Норка, Заяц-русак, Крот, Белка, Хомяк, Ондатра, Водяная полевка, Куропатка серая, Перепел обыкновенный, Фазан северокавказский, Голубь сизый, Вяхирь, Клинтух, Горлица обыкновенная, Горлица кольчатая, Гусь серый, Кряква, Утка серая, Пеганка, Шилохвость, Широконоска, Чирок-свистун, Чирок-трескун, Нырок красноголовый, Нырок красноносый, Крохаль большой, Луток, Камышница, Лысуха, Турухтан, Коростель, Пастушок, Погоньш, Кроншнеп-малютка, Чибис, Травник, Веретенник большой, Бекас, Гаршнеп, Дупель, Большой баклан, Ворона серая.

В Красную книгу Краснодарского края внесено - 26 разновидностей млекопитающих, птицы преимущественно представители соколиных, аистовых, тетеревиных и других семейств.

2.2 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов

За основу при формировании площадей отвода под размещение сооружений принята утвержденная проектная документация, получившее положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 1145-123/ГГЭ-8431/02 (№ в реестре 00-1-4-4497-13).

Проектируемый объект согласно «СП 36.13330.2012 Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» относится к I классу (рабочее давление 9.8 МПа) DN1420 мм.

В соответствии с таблицей 1 СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»:

1) ширина полосы отвода земель одного подземного трубопровода диаметром 1420 мм, установлена:

- на землях сельскохозяйственного назначения худшего качества (при снятии и восстановлении плодородного слоя) - 45 м.

- на землях несельскохозяйственного назначения, или непригодных для сельского хозяйства – 32 м.

2) ширина полосы отвода земель одного подземного трубопровода диаметром 300 мм, установлена:

- на землях сельскохозяйственного назначения худшего качества (при снятии и восстановлении плодородного слоя) - 28 м.

Ширина полосы отвода земельных участков кабельных линий ЭХЗ, определена в соответствии с «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» № 14278тм-т1, ЗК РФ ст. 11,9, и составляет 6,0 м (по 3,0 м от оси кабеля в каждую сторону).

Ширина полос отвода земельных участков ВЛЗ 10 кВ, определена по действующим «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» № 14278тм-т1, ЗК РФ ст. 11,9, исходя из оптимальной ширины строительной полосы и составляет для воздушной линии электропередачи 10 кВ - 8,0 м, для кабельной линии электропередачи 0,4 кВ, 10 кВ, КЛ инструментального заземления составляет 3,0 м от оси кабеля в каждую сторону.

Ширина полосы отвода земельных участков кабелей АТТ, кабельных линий связи определена проектными решениями и составляет 6,0 м (по 3,0 м от оси кабеля в каждую сторону).

Границами земельного участка, занимаемого под отвод площадок крановых узлов, площадок контрольных пунктов телемеханики служат линии, отстоящие от подошвы насыпи площадок, на расстоянии от 6 до 7 м во внешнюю сторону с целью безопасной эксплуатации (размеры земельных участков, определены на основании проектных решений).

Под отвод площадок анодного заземления, электрохимической защиты служат границы земельных участков размером 20х20 м (размеры земельных участков, определены на основании проектных решений).

Площадь отвода земель для размещения ПРС принята на основании проектных решений и увеличена на 5 м от их границ для безопасной эксплуатации (приняты по материалам проекта организации строительства (ПОС)).

Границами полосы земельного участка, занимаемого под отвод, подъездной автодороги, в соответствии с «Нормами отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», утвержденными постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717, служат линии, отстоящие от внешнего контура конструкции автодороги (подошва насыпи, бровка канавы) на расстояние 3 м в каждую сторону.

На участке примыкания подъездной автодороги к существующей автодороге границами земельных участков для ее отвода служат границы зоны видимости, обеспечивающие безопасность дорожного движения, принятые согласно п. 6.14 СП

34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» и п. 5.3 ГОСТ Р 58653-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. Технические требования».

Под каждую опору ВЛЗ 10 кВ под отвод в соответствии с «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» №14278тм-г1 предусматриваются земельные участки площадью от 1 до 44 м², в зависимости от её типа. Отвод земель под опоры и контур заземления опор определены на основании проектных решений.

Под установку продувочных и вытяжных свечей предусматриваются земельные участки площадью 9,0 кв.м.

Границами земельных участков, занимаемых под отвод, разворотных площадок, служат линии, отстоящие от подошвы их насыпи на расстоянии 5 м.

Охранные зоны ВЛЗ 10 кВ устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» с изменениями на 21 декабря 2018 г. Ширина охранной зоны ВЛ 10 кВ составляет 22 м (по 10 м в каждую сторону от крайних проводов). Вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра. Вдоль подводных кабельных линий через водные преграды - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров.

Охранные зоны кабельных линий ЭХЗ, КЛ инструментального заземления устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» с изменениями на 21 декабря 2018 г. Вдоль подземных кабельных линий ЭХЗ, КЛ инструментального заземления - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

Охранные зоны кабельных линий связи устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи». Ширина охранной зоны составляет 2 м с каждой стороны. Ширина охранной зоны в лесных массивах и зеленых насаждениях вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи).

Охранные зоны кабелей АТТ устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 года № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи». Ширина охранной зоны составляет 2 м с каждой стороны.

Охранные зоны магистральных трубопроводов устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства РФ от 8 сентября 2017 г. № 1083 «Об утверждении Правил охраны магистральных газопроводов» с изменениями от 15.07.2019 г. Ширина охранной зоны составляет 25 м от оси в каждую сторону от оси газопровода. Вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - в виде части водного объекта от водной поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны.

Зоны минимальных расстояний магистральных газопроводов устанавливаются в соответствии с Решением Совета Евразийского экономической комиссии от 23.12.2020 № 121 о принятии «Технического регламента Евразийского экономического союза «О

требованиях к магистральным трубопроводам для транспортировки жидких и газообразных углеводородов».

В то же время согласно п. 11 Приложения №2 к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов", при невозможности обеспечения минимальных расстояний от объектов, зданий, сооружений, не входящих в состав магистрального трубопровода, указанных в настоящем Порядке, до строящегося магистрального трубопровода либо до действующего (в том числе законсервированного) магистрального трубопровода от этих объектов, зданий, сооружений, не входящих в состав магистрального трубопровода, указанных в настоящем Порядке, вследствие стесненных условий (природных факторов, развитой социальной, производственной и транспортной инфраструктуры) допускаются отступления от указанных минимальных расстояний в соответствии с законодательством государств-членов при условии обеспечения компенсирующих инженерно-технических решений.

В связи с вышеизложенным, в составе разработанной документации по планировке территории зона минимальных расстояний магистрального газопровода и зона минимально-допустимых расстояний от продувочных свечей устанавливается в соответствии с требованиями действующего СП 36.13330.2012, согласно которому зона минимальных расстояний магистрального газопровода равна 350 м от оси газопровода в каждую сторону, а диаметр зоны минимально-допустимых расстояний от продувочных свечей – 600 м.

Участок магистрального газопровода 1 класса, на котором предусмотрено сокращение минимально-допустимых расстояний приведен в таблице ниже.

Необходимость осуществления изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд в границах зоны планируемого размещения объекта, будет определена в ходе оформления прав на земельные участки с целью проведения строительно-монтажных работ и эксплуатации объекта.

Участки магистрального газопровода 1 класса, на которых предусмотрены сокращения минимально-допустимых расстояний

Наименование населенного пункта	ПК	Номинальный диаметр	МДР, м (по табл. 4 СП 36.13330.2012)	Допустимые сокращения расстояний* по СП 36.13330.2012	Принятое МДР с учетом допустимого сокращения, м	Фактическое расстояние до объекта, м	Класс, категория газопровода
х. Ленинское Возрождение	ПК782+99 ПК784+29	1420	350	Сокращение минимального расстояния на 30 %, с повышением категории до II (при сокращении расстояния до 30%) с 100% контролем стыков радиографированием	245	318	I класс категория II
ст. Балковская	ПК1214+59 ПК1216+91	1420	350	Сокращение минимального расстояния на 30 %, с повышением категории до II (при сокращении расстояния до 30%) со 100% контролем стыков радиографированием	245	293	I класс категория II
ст. Балковская	ПК1216+91 ПК1224+39	1420	350	Сокращение минимального расстояния на 30 %, с повышением категории до I (при сокращении расстояния до 30%) со 100% контролем стыков радиографированием	245	293	I класс категория I

* В соответствии с п. 7.15 СП 36.13330.2012 (примечание 4 к таблице 4) допускается сокращать указанные в гр. 3-9 таблицы 4 СП 36.13330.2012 (за исключением поз. 5, 8, 10, 13-16) и в гр. 2 только для поз.1-6 расстояния от газопроводов не более чем на 30 % при условии отнесения участков трубопроводов к категории II со 100%-ным контролем монтажных сварных соединений рентгеновскими или гамма-лучами и не более чем на 50 % при отнесении их к категории В со 100%-ным контролем монтажных сварных соединений рентгеновскими или гамма-лучами, при этом указанные в поз. 3 расстояния допускается сокращать не более чем на 30% при условии отнесения участков трубопроводов к категории В.

МГ и их участки подразделяются на категории согласно табл.1 СП 36.13330.2012, каждой категории соответствует коэффициент условий работы трубопровода при расчете его на прочность, устойчивость и как следствие толщину стенки трубы. Категория I и категория II имеют одинаковое значение коэффициента условий работы трубопровода, поэтому расчетные толщины у труб этих категорий одинаковые. При этом участки I категории согласно табл.3 СП 36.13330.2012 назначаются на более важные места по сравнению со II категорией. Применительно к сближению со ст. Балковская в рабочей документации предусмотрена категория трубы II на участке ПК1214+59 - ПК 1216+91. Что позволяет сократить ЗМР на 30%. С ПК 1216+91 до ПК1224+39 предусмотрена I категория трубы, что на наш взгляд позволяет сократить расстояние и для трубы I категории.

2.3 Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов

В составе разработанной документации по планировке территории отсутствуют линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения.

2.4 Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

Предельные параметры застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта определены проектными решениями.

3 Предложения по внесению изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки

В схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р внесены сведения об инвестиционном проекте «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор).

Этап строительства: «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» является составной частью инвестиционного проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор), и идентифицируется в Схеме территориального планирования Российской Федерации по муниципальным районам, сельским поселениям, перечень которых представлен в п. 1.3 Тома 1.

В соответствии с требованиями ст. 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, сведения об инвестиционном проекте «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор) учтены в документах территориального планирования и градостроительного зонирования регионального и муниципального уровня.

Таким образом, внесение изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки не требуется.

4 Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства

4.1 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории

Пересечения зоны планируемого размещения линейного объекта со строящимися сооружениями на момент подготовки проекта планировки территории отсутствуют.

Таблица 4.1.1. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта территории

№ п/п	Место пересечения, сближения	Объект пересечения, сближения	Наименование согласующей организации, ее адрес и телефон	Технические условия, согласования: № документа, дата	№ Приложения
Магистральный газопровод					
1	ПК10+05.45	ВЛ 35кВ 3 пр. "Мясосовхоз - Кулешовка", в пролете опор №18-19	Филиал ПАО «Россети Кубань» ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТихЭС/90/1164-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 218
2	ПК27+13.36	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
3	ПК32+56.79	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
4	ПК49+71.25	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
5	ПК66+80.38	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
6	ПК94+26.55	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
7	ПК94+28.84	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №01/05/128747/23 от 17.10.2023 г. /Изменение наименования № 01/05/35928/22 от 27.04.2022 ТУ № 07/1121-4812 от 01.11.2021г.	Приложение 255
8	ПК118+86.5 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

9	ПК124+18.9 1	ВЛ 10кВ 3 пр. С-2 в пролете опор №117-118	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТихЭС/90/1164- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 218
10	ПК124+40.7 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
11	ПК145+95.6 2	ВЛ 10кВ 3 пр. С-2 в пролете опор №7/4-7/5	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТихЭС/90/1164- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 218
12	ПК154+23.2 8	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №07/1020-2693 от 17.03.2022 / О продлении срока №01/05/118736/22 от 20.10.2022	Приложение 256
13	ПК154+34.7 3	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №07/1020-2693 от 17.03.2022 / О продлении срока №01/05/118736/22 от 20.10.2022	Приложение 256
14	ПК154+46.0 6	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №07/1020-2693 от 17.03.2022 / О продлении срока №01/05/118736/22 от 20.10.2022	Приложение 256
15	ПК154+78.9 7	а/д IV категории "с. Белая Глина - ст-ца Ильинская", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992- 57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01- 35/22-14 от 07.02.2022	Приложение 257
16	ПК154+94.0 0	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
17	ПК155+32.9 2	ВЛ 10кВ 3 пр. С-2 в пролете опор №8/4-8/5	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТихЭС/90/1164- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 218
18	ПК156+26.4 4	Газопровод-отвод к АГРС с. Новопавловка Ду 150, Рпр 5,4 Мпа, км 1,4 (IV категория)	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	№ 02/0241/1621 от 27.02.2024 г./Изменение наименования № 02/0241/2546 от 12.04.2022 ТУ № 02/0240/6491 от 06.11.2020	Приложение 253

19	ПК156+31.4 3	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №07/1020-2693 от 17.03.2022 / О продлении срока №01/05/118736/22 от 20.10.2022	Приложение 256
20	ПК156+42.1 1	отвод от КЛС к ГРС Новопавловская, марка кабеля ЗКПБ 1x4x1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О продлении ТУ № 02/0241/1621 от 27.02.2024 г./ О корректировке ТУ № 02/0241/2546 от 12.04.2022/ ТУ № 02/0240/6491 от 06.11.2020	Приложение 253
21	ПК156+43.2 0	отвод от КЛС к ГРС Новопавловская, марка кабеля ЗКПБ 1x4x1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О продлении ТУ № 02/0241/1621 от 27.02.2024 г./ О корректировке ТУ № 02/0241/2546 от 12.04.2022/ ТУ № 02/0240/6491 от 06.11.2020	Приложение 253
22	ПК164+75.5 6	ВЛ 10кВ 3пр. С-2 в пролете опор №46-47	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТихЭС/90/1164- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 218
23	ПК174+24.7 8	ВЛ 35кВ 3пр. "Светлая - Метеор" с отпайкой, в пролете опор №138-139	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТихЭС/90/1164- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 218
24	ПК174+42.0 3	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
25	ПК204+37.5 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
26	ПК222+68.5 0	КЛС НУП Новопокровский - НУС Б.Глина, 2 кабеля марки ЗКПБ 1x4x1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О продлении ТУ № 02/0241/1621 от 27.02.2024 г./ О корректировке ТУ № 02/0241/2546 от 12.04.2022/ ТУ № 02/0240/6491 от 06.11.2020	Приложение 253
27	ПК223+18.6 4	Газопровод-отвод к АГРС ст. Новопокровской Ду 200, Рпр 5,4 МП	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О продлении ТУ № 02/0241/1621 от 27.02.2024 г./ О корректировке ТУ № 02/0241/2546 от 12.04.2022/ ТУ № 02/0240/6491 от 06.11.2020	Приложение 253

28	ПК223+26.3 0	Магистральная ВОЛС ПАО "ВымпелКом" 573: «Саратов – Волгоград – Тихорецк – Ставрополь»	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ № 01/17/1295/22 от 18.10.2022	Приложение 260
29	ПК224+27.2 6	а/д III категории "г.Тихорецк-с.Белая Глина-граница Ростовской области", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992-57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01-33/22-14 от 07.02.2022	Приложение 261
30	ПК224+64.0 4	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №07/1020-2693 от 17.03.2022 / О продлении срока №01/05/118736/22 от 20.10.2022	Приложение 256
31	ПК224+66.7 0	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №07/1020-2693 от 17.03.2022 / О продлении срока №01/05/118736/22 от 20.10.2022	Приложение 256
32	ПК224+89.8 3	ВОЛС "Песчанокопское - Новорождественская", между МР 6 - МР 6.1	ПАО "Мегафон" 350051 г. Краснодар, ул. Лузана, 40 Тел.: 8 (861) 291-00-91 E-mail: kvk-front-office@megafon.ru	ТУ № 01/05/56529/22 от 17.06.2022	Приложение 262
33	ПК225+31.7 8	ВОЛС "Кропоткин - Песчанокопское", между М 20 и М 19	ПАО "Мегафон" 350051 г. Краснодар, ул. Лузана, 40 Тел.: 8 (861) 291-00-91 E-mail: kvk-front-office@megafon.ru	ТУ № 01/05/56529/22 от 17.06.2022	Приложение 262
34	ПК235+61.5 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
35	ПК239+10.4 4	ВЛ 10кВ 3пр. оп№140-оп№139	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 26459/СКАВ от 13.10.2022 г./ ТУ № НТП-23/149 от 28.06.2021 г.	Приложение 273
36	ПК239+12.6 2	Кабель связи СЦБ	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 26459/СКАВ от 13.10.2022 г./ ТУ № НТП-23/149 от 28.06.2021 г.	Приложение 273
37	ПК239+16.3 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

38	ПК239+18.9 8	Кабель связи СЦБ	Филиал ОАО "РЖД" Северокавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 26459/СКАВ от 13.10.2022 г./ ТУ № НТП-23/149 от 28.06.2021 г.	Приложение 273
39	ПК239+23.1 5	Контактная сеть 27.5кВ, ДПР 27.5кВ, ВЛ 10кВ оп.№278-оп.№280	Филиал ОАО "РЖД" Северокавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 26459/СКАВ от 13.10.2022 г./ ТУ № НТП-23/149 от 28.06.2021 г.	Приложение 273
40	ПК239+26.6 7	ж/д путей на 474 км ПК4+58 м перегона Белоглинская-Ея	Филиал ОАО "РЖД" Северокавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 26459/СКАВ от 13.10.2022 г./ ТУ № НТП-23/149 от 28.06.2021 г.	Приложение 273
41	ПК239+32.4 5	ж/д путей на 474 км ПК4+58 м перегона Белоглинская-Ея	Филиал ОАО "РЖД" Северокавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 26459/СКАВ от 13.10.2022 г./ ТУ № НТП-23/149 от 28.06.2021 г.	Приложение 273
42	ПК239+36.0 0	Контактная сеть 27.5кВ, ДПР 27.5кВ, ВЛ 10кВ оп.№277-оп.№279	Филиал ОАО "РЖД" Северокавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 26459/СКАВ от 13.10.2022 г./ ТУ № НТП-23/149 от 28.06.2021 г.	Приложение 273
43	ПК239+46.3 2	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северокавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 26459/СКАВ от 13.10.2022 г./ ТУ № НТП-23/149 от 28.06.2021 г.	Приложение 273
44	ПК239+49.5 8	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
45	ПК239+53.0 5	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северокавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 26459/СКАВ от 13.10.2022 г./ ТУ № НТП-23/149 от 28.06.2021 г.	Приложение 273
46	ПК239+56.8 4	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северокавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 26459/СКАВ от 13.10.2022 г./ ТУ № НТП-23/149 от 28.06.2021 г.	Приложение 273
47	ПК240+30.3 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

48	ПК240+38.0 1	МН "Куйбышев-Тихорецк" на км. 1221	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	О внесении изменений в ТУ № ЧТН-01-29-16/21765 от 29.08.2022 г./ ТУ № 2022-05-001 от 05.05.2022	Приложение 166
49	ПК240+45.5 5	Кабель ВОЛС	Филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - Северо-Кавказское ПТУС, ул. Волочаевская, д. 124, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 35911, Тел.: (8617) 603057, E-mail: skptus-inbox@stn.transneft.ru	О продлении ТУ № СТН-13-29-11/1045 от 27.03.2023/ О корректировке ТУ № СТН-10-16-11/821 от 10.03.2022 г./ ТУ №10-16/2367-П от 10.03.2022	Приложение 167
50	ПК240+47.2 5	Кабель ВОЛС	Филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - Северо-Кавказское ПТУС, ул. Волочаевская, д. 124, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 35911, Тел.: (8617) 603057, E-mail: skptus-inbox@stn.transneft.ru	О продлении ТУ № СТН-13-29-11/1045 от 27.03.2023/ О корректировке ТУ № СТН-10-16-11/821 от 10.03.2022 г./ ТУ №10-16/2367-П от 10.03.2022	Приложение 167
51	ПК240+63.1 2	МН "Куйбышев - Тихорецк" вдольтрассовая ВЛ 10кВ 3пр. оп№644-оп№643	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	О корректировке ТУ № ЧТН-01-29-16/737 от 16.01.2023/ ТУ №2022-05-002 от 05.05.2022	Приложение 168
52	ПК240+75.9 1	МНПП "Волгоград-Тихорецк"	АО Транснефть-Приволга 443020, г. Самара, ул. Ленинская, д. 100, Тел.: (846) 250-02-41, 250-02-39, E-mail: privolga@sam.transneft.ru	О продлении ТУ № ТПВ-01-27-29/9491 от 27.02.2024 г./ О внесении изменений в ТУ № ТПВ-01-27-29/19289 от 28.04.2023 г./ ТУ № ТПВ-01-17-38/64248 от 26.12.2022	Приложение 172
53	ПК268+14.9 3	ВЛ 500кВ 9пр. "Ростовская АЭС - Тихорецкая N2", в пролете опор №1006-1007	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Желеноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/1268 от 26.04.2022	Приложение 169

54	ПК268+23.5 8	ВЛ 500кВ 9пр. "Ростовская АЭС - Тихорецкая N2", в пролете опор №1006-1007	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Желеноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/1268 от 26.04.2022	Приложение 169
55	ПК268+32.0 6	ВЛ 500кВ 9пр. "Ростовская АЭС - Тихорецкая N2", в пролете опор №1006-1007	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Желеноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/1268 от 26.04.2022	Приложение 169
56	ПК268+76.3 8	ВЛ 220кВ "Ея- Тяговая- Песчанокопская" с отпайкой на ПС Светлая, в пролете опор №85-86	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Желеноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/1268 от 26.04.2022	Приложение 169
57	ПК268+84.4 3	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
58	ПК269+45.1 0	ВЛ 500кВ 9пр. "Ростовская АЭС - Тихорецкая N1", в пролете опор №894-№895	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Желеноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/1268 от 26.04.2022	Приложение 169
59	ПК289+16.5 8	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
60	ПК315+28.5 8	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
61	ПК320+83.4 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
62	ПК327+47.3 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

63	ПК332+65.4 3	ВЛ 10кВ ГБ-3 пр., оп№2-76-оп№2-77	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТихЭС/90/1164- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 218
64	ПК332+97.7 4	ВЛ 10кВ ГБ-3 пр., оп№2-77-оп№2-78	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТихЭС/90/1164- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 218
65	ПК333+09.7 3	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
66	ПК343+76.1 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
67	ПК355+61.3 0	ВЛ 10кВ 3 пр., ГБ- 3 в пролете опор №2/135-2/134	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТихЭС/90/1164- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 218
68	ПК355+66.7 0	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №07/1020-2693 от 17.03.2022 / О продлении срока №01/05/118736/22 от 20.10.2022	Приложение 256
69	ПК355+81.4 8	а/д IV категории "ст-ца Новопокровская - ст-ца Плоская", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992- 57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01- 32/22-14 от 07.02.2022	Приложение 170
70	ПК355+91.6 6	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №07/1020-2693 от 17.03.2022 / О продлении срока №01/05/118736/22 от 20.10.2022	Приложение 256
71	ПК355+96.0 3	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №07/1020-2693 от 17.03.2022 / О продлении срока №01/05/118736/22 от 20.10.2022	Приложение 256
72	ПК356+25.8 9	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №07/1020-2693 от 17.03.2022 / О продлении срока №01/05/118736/22 от 20.10.2022	Приложение 256

73	ПК356+32.8 9	Межселковый газопровод в.д. (Система газоснабжения с. Горькая Балка Новопокровского района)	АО "Газпром газораспределение Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23 Тел.: (861) 279-36-11, E-mail: kkg@gazpromgk.ru	ТУ № ТУ-СА-01/1-03-06/139 от 27.02.2024	Приложение 171
74	ПК388+91.9 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
75	ПК393+72.6 3	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
76	ПК406+15.3 3	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
77	ПК413+51.0 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
78	ПК425+37.9 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
79	ПК436+87.9 8	Межпоселковый ГП в.д. к пос. Советский	АО "Газпром газораспределение Краснодар" ул. Строителей, д. 23, г. Краснодар, Краснодарский край, Российская Федерация, 350051, Тел.: +7(861)279-36-11, E-mail: kkg@gazpromgk.ru	ТУ № ТУ-СА-01/1-03-06/139 от 27.02.2024	Приложение 171
80	ПК437+02.0 4	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №07/1020-2693 от 17.03.2022 / О продлении срока №01/05/118736/22 от 20.10.2022	Приложение 256
81	ПК437+05.5 1	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №07/1020-2693 от 17.03.2022 / О продлении срока №01/05/118736/22 от 20.10.2022	Приложение 256
82	ПК437+11.2 7	а/д IV категории "п. Малокубанский - п. Северный", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992-57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01-30/22-14 от 07.02.2022	Приложение 173
83	ПК437+17.1 1	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №07/1020-2693 от 17.03.2022 / О продлении срока №01/05/118736/22 от 20.10.2022	Приложение 256

84	ПК437+20.2 3	ВЛ 10кВ 3 пр., М-5 "Малокубанская"- п.Советский- п.Северный в пролете опор №49-50	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О выдаче ТУ (продление) № ТхЭС/90/1082-исх от 30.08.2023 г./ ТУ б/н от 25.08.2023 г.	Приложение 174
85	ПК442+39.6 4	ВЛ 35кВ 3пр. "Малокубанская - "Плоская с отпайкой", в пролете опор №22-21	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТихЭС/90/1164- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 218
86	ПК452+75.8 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
87	ПК460+10.1 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
88	ПК461+42.8 8	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №07/1020-2693 от 17.03.2022 / О продлении срока №01/05/118736/22 от 20.10.2022	Приложение 256
89	ПК461+64.9 4	а/д III категории "п.Кубанский - ст- ца Калниболотская - п.Первомайский", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992- 57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01- 29/22-14 от 07.02.2022	Приложение 175
90	ПК461+80.7 9	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №07/1020-2693 от 17.03.2022 / О продлении срока №01/05/118736/22 от 20.10.2022	Приложение 256
91	ПК461+88.9 4	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №07/1020-2693 от 17.03.2022 / О продлении срока №01/05/118736/22 от 20.10.2022	Приложение 256
92	ПК461+96.5 4	Межпоселковый ГП в.д. от ст. Новопокровской до ст. Калниболотской	АО "Газпром газораспределение Краснодар" ул. Строителей, д. 23, г. Краснодар, Краснодарский край, Российская Федерация, 350051, Тел.: +7(861)279-36- 11, E-mail: kkg@gazpromgk.ru	ТУ № ТУ-СА- 01/1-03-06/139 от 27.02.2024	Приложение 171

93	ПК466+28.0 1	ВЛ 35кВ 3пр. "Ея-Малокубанская с отпайкой на ПС Калниболотская" в пролете опор №61-62	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТихЭС/90/1164-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 218
94	ПК482+18.5 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
95	ПК514+28.1 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
96	ПК535+73.6 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
97	ПК536+13.7 5	ВЛ 10кВ Тр-5 в пролете опор №259-260	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.:8 (86196) 7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О выдаче ТУ (продление) № ТхЭС/90/804-исх от 11.07.2023 г./ ТУ б/н от 11.07.2023 г.	Приложение 176
98	ПК551+52.4 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
99	ПК562+31.5 8	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
100	ПК575+52.0 1	ВЛ 110кВ 3пр. "Тихорецк-Новопокровская с отпайками. Отпайка на ПС Ея, в пролете опор №54-55	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О выдаче ТУ (продление) № ТхЭС/90/1082-исх от 30.08.2023 г./ ТУ б/н от 25.08.2023 г.	Приложение 174
101	ПК589+13.6 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
102	ПК602+56.5 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
	ПК603+69.3 7	канал	ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» Тел.: +7 (861) 231 44 69 E-mail: info@kubanmelio.mcx.gov.ru, info@kmvh.ru	Не требуется Канал не мелиоративный	-
103	ПК603+81.1 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
104	ПК605+58.0 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
105	ПК634+19.5 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

106	ПК674+71.9 1	а/д IV категории "п.Урожайный- х.Балка Грузская", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992- 57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01- 290/22-14 от 30.12.2022	Приложение 177
107	ПК721+35.0 1	ВЛ 330 кВ бпр. "Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк" оп№406-оп№407	ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные ЭС Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/7/395 от 22.04.2022	Приложение 178
108	ПК736+12.7 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
109	ПК758+96.0 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
110	ПК778+69.6 8	а/д IV категории "г.Тихорецк - х. Ленинское Возрождение" тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992- 57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01- 12/22-14 от 03.02.2022	Приложение 179
111	ПК778+82.4 3	ВЛ 10кВ 3пр. "Б- 4", в пролете опор № 5/9-5/10	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТихЭС/90/1164- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 218
112	ПК779+12.8 1	Кабель связи	Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком» 350000 г. Краснодар, ул. Головатого, 294, Тел.: 8 (861) 251-01-01, E-mail: krd@south.rt.ru	ТУ № 01/05/54118/22 от 10.06.2022	Приложение 180
113	ПК784+15.2 0	ВЛ 220кВ 3пр. "Тихорецк- Крыловская", в пролете опор №97-98	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/7/423 от 22.04.2022	Приложение 181
114	ПК784+39.5 3	ВЛ 35кВ 3пр. "Фастовецкая- Большевик", в пролете опор №41-42	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О выдаче ТУ (продление) № ТхЭС/90/1082-исх от 30.08.2023 г./ ТУ б/н от 25.08.2023 г.	Приложение 174

115	ПК784+69.2 2	ВЛ 110кВ Зпр. "Тихорецкая - Леушковская тяговая", в пролете опор №95-96	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТихЭС/90/1164-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 218
116	ПК816+78.3 0	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
117	ПК841+66.8 9	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
118	ПК853+10.8 6	ВЛ 500кВ 9пр. "Кубанская-Тихорецк", в пролете опор №917-№918	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/864 от 22.03.2022	Приложение 182
119	ПК860+26.6 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
120	ПК861+43.2 9	Кабель связи	Филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - Северо-Кавказское ПТУС, ул. Волочаевская, д. 124, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 35911, Тел.: (8617) 603057, E-mail: skptus-inbox@stn.transneft.ru	О продлении ТУ № СТН-13-29-11/1045 от 27.03.2023/ О корректировке ТУ № СТН-10-16-11/821 от 10.03.2022 г./ ТУ №10-16/2367-П от 10.03.2022	Приложение 167
121	ПК861+48.4 7	МН "Лисичанск-Тихорецк-2"	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	О внесении изменений в ТУ № ЧТН-01-29-16/21765 от 29.08.2022 г./ ТУ № 2022-07-24 от 25.07.2022 г.	Приложение 254
122	ПК861+68.7 7	Кабель связи	Филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - Северо-Кавказское ПТУС, ул. Волочаевская, д. 124, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 35911, Тел.: (8617) 603057, E-mail: skptus-inbox@stn.transneft.ru	О продлении ТУ № СТН-13-29-11/1045 от 27.03.2023/ О корректировке ТУ № СТН-10-16-11/821 от 10.03.2022 г./ ТУ №10-16/2367-П от 10.03.2022	Приложение 167
123	ПК861+82.7 0	МН "Лисичанск-Тихорецк-1"	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	О внесении изменений в ТУ № ЧТН-01-29-16/21765 от 29.08.2022 г./ ТУ № 2022-07-24 от 25.07.2022 г.	Приложение 254

124	ПК862+00.5 4	ВЛ 10кВ 3пр. «Лисичанск- Тихорецк» оп№1976- оп№1977	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	ТУ № 2022-07-23 от 25.07.2022 г.	Приложение 263
125	ПК862+13.5 4	КЛС Тихорецк - Павловская, марка кабеля МККШв 1х4х1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ № 02/0241/8131 от 27.10.2022 г./ ТУ №02/0241/6695 от 29.09.2021г.	Приложение 183
126	ПК862+56.8 9	II категории, тип покрытия асфальт, а/д Р-217 «Кавказ» а/д М-4 "Дон"- Владикавказ- Грозный- Махачкала-гран. с Азербайджанской Республикой"	ФКУ УПРДОР "Черноморье» 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 1, Почтовый (фактический) адрес: 354055, г. Сочи, ул. Труда, д. 55, Тел.: +7 (862) 253-82-00, E-mail: info@sochi- dor.ru	ТУ № 5957/18 от 30.06.2022/ О внесении изменений в ТУ №1701/18 от 28.02.2023	Приложение 184
127	ПК862+95.1 2	Газопровод "Павловская - Тихорецк" (МГ "Александровская - Ленинградская") Ду400 Рпр 5,4 Мпа на 161 км без категории	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ № 02/0241/8131 от 27.10.2022 г./ ТУ №02/0241/6695 от 29.09.2021г.	Приложение 183
128	ПК872+76.7 3	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №01/05/128747/23 от 17.10.2023 г. /Изменение наименования № 01/05/35928/22 от 27.04.2022 ТУ № 07/1121-4812 от 01.11.2021г.	Приложение 255
129	ПК872+88.4 0	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ №01/05/128747/23 от 17.10.2023 г. /Изменение наименования № 01/05/35928/22 от 27.04.2022 ТУ № 07/1121-4812 от 01.11.2021г.	Приложение 255
130	ПК872+94.0 2	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1, г. Москва, Россия, 115172, Тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83, E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ № 01/05/133635/23 от 26.10.2023 г. /№ 10 от 06.10.2021г. / №01/05/33470/22 от 21.04.2022 / №01/05/113417/22 от 10.10.2022	Приложение 185
131	ПК878+28.8 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
132	ПК881+62.6 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

133	ПК899+31.2 0	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
134	ПК916+93.3 8	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 25353/СКАВ от 30.09.2022 г./ ТУ № НТП-5/104 от 10.08.2021г.	Приложение 186
135	ПК917+03.2 9	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25353/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/104 от 10.08.2021г.	Приложение 186
136	ПК917+18.6 3	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 25353/СКАВ от 30.09.2022 г./ ТУ № НТП-5/104 от 10.08.2021г.	Приложение 186
137	ПК917+25.4 5	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 25353/СКАВ от 30.09.2022 г./ ТУ № НТП-5/104 от 10.08.2021г.	Приложение 186
138	ПК917+64.4 1	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 25353/СКАВ от 30.09.2022 г./ ТУ № НТП-5/104 от 10.08.2021г.	Приложение 186
139	ПК917+68.6 4	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 25353/СКАВ от 30.09.2022 г./ ТУ № НТП-5/104 от 10.08.2021г.	Приложение 186
140	ПК917+81.8 6	Контактная сеть 27.5кВ, ДПР 27.5кВ, ВЛ 10кВ оп№285-оп№287	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 25353/СКАВ от 30.09.2022 г./ ТУ № НТП-5/104 от 10.08.2021г.	Приложение 186
141	ПК917+85.1 0	ж\д путей на 1512 км ПК8+40 м перегона Леушковская-Тихонький	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 25353/СКАВ от 30.09.2022 г./ ТУ № НТП-5/104 от 10.08.2021г.	Приложение 186
142	ПК917+89.4 4	ж\д путей на 1512 км ПК8+40 м перегона Леушковская-Тихонький	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 25353/СКАВ от 30.09.2022 г./ ТУ № НТП-5/104 от 10.08.2021г.	Приложение 186

143	ПК917+92.7 8	Контактная сеть 27.5кВ, ДПР 27.5кВ, ВЛ 10кВ оп№286-№288	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 25353/СКАВ от 30.09.2022 г./ ТУ № НТП-5/104 от 10.08.2021г.	Приложение 186
144	ПК917+95.6 1	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 25353/СКАВ от 30.09.2022 г./ ТУ № НТП-5/104 от 10.08.2021г.	Приложение 186
145	ПК917+96.5 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
146	ПК918+04.9 7	ЛЭП 10кВ 3пр. оп№151-оп№152	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 25353/СКАВ от 30.09.2022 г./ ТУ № НТП-5/104 от 10.08.2021г.	Приложение 186
147	ПК918+07.4 5	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке ТУ № 25353/СКАВ от 30.09.2022 г./ ТУ № НТП-5/104 от 10.08.2021г.	Приложение 186
148	ПК918+95.1 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
149	ПК936+44.6 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
150	ПК936+93.0 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
151	ПК957+34.4 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
152	ПК968+83.2 1	ВЛ 10кВ 3пр. "Р-7", в пролете опор №34-35	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТихЭС/90/1164-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 218
153	ПК968+96.6 1	а/д Новорождественская –полевой стан, без категории, тип покрытия грунт	Бесхозная дорога	Не требуется	-
154	ПК981+50.3 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
155	ПК984+67.7 0	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
156	ПК1002+54. 95	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

157	ПК1004+93. 33	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
158	ПК1008+91. 65	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
159	ПК1011+32. 34	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
160	ПК1021+63. 74	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
161	ПК1031+12. 94	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
162	ПК1048+49. 71	а/д Украинская – Новорождественская, без категории, тип покрытия грунт	Бесхозная дорога	Не требуется	-
163	ПК1048+74. 67	ВЛ 10кВ 3пр. "Р-7" оп№8/81-оп№8/82	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТихЭС/90/1164-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 218
164	ПК1076+28. 80	ВЛ 500кВ 9пр. "Кубанская-Тихорецк" оп№833-оп№834	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/864 от 22.03.2022	Приложение 182
165	ПК1095+13. 07	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
166	ПК1112+47. 85	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
167	ПК1113+06. 32	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
168	ПК1122+18. 96	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
169	ПК1140+43. 97	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
170	ПК1149+06. 72	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
171	ПК1172+49. 71	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
172	ПК1175+33. 77	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

173	ПК1192+96. 64	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
174	ПК1193+78. 37	ВОЛС "Ростов-на-Дону - Краснодар", ЭКУ: "Ирклиевская - Новорождественская", между БС "Ирклиевская" и М1	ПАО "Мегафон" 350051 г. Краснодар, ул. Лузана, 40 Тел.: 8 (861) 291-00-91 E-mail: kvk-front-office@megafon.ru	ТУ № 01/05/56529/22 от 17.06.2022	Приложение 262
175	ПК1194+36. 23	а/д IV категории "Подъезд к ст-це Балковская", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992-57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01-31/22-14 от 07.02.2022	Приложение 187
176	ПК1194+52. 26	ВЛ 10кВ 3пр. ИР-7 оп№5-1-оп№5-2	Филиал ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские ЭС, 352332, Краснодарский край, Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, д. 4. Тел.: +7 (86135)4-21-01, E-mail: sekret@useti.kuban.ru	ТУ № УЛЭС/001/2/191 от 31.08.2023 г.	Приложение 188
177	ПК1199+40. 12	ВЛ 10кВ 3пр. ИР-7 оп№109-оп№110	Филиал ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские ЭС, 352332, Краснодарский край, Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, д. 4. Тел.: +7 (86135)4-21-01, E-mail: sekret@useti.kuban.ru	ТУ № УЛЭС/001/2/191 от 31.08.2023 г.	Приложение 188
178	ПК1199+42. 89	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
179	ПК1208+66. 62	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
180	ПК1209+52. 18	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
181	ПК1218+47. 52	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
182	ПК1220+52. 70	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
183	ПК1238+90. 78	Линия связи ВОСП	АО "Управление перспективных технологий" 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 1, стр. 2, Тел.: 8(499) 323-37-10, E-mail: mail@upt.ru	О внесении корректуры в ТУ № И-4523 от 06.05.2022 г./ ТУ №И-2539 от 23.08.2021г.	Приложение 189

184	ПК1239+12. 76	ВЛ 10кВ 3пр. "ИР-7" в пролете опор №13/43-№13/44	Филиал ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские ЭС, 352332, Краснодарский край, Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, д. 4. Тел.: +7 (86135)4-21-01, E-mail: sekret@useti.kuban.ru	ТУ № УЛЭС/001/2/192 от 31.08.2023 г.	Приложение 190
185	ПК1239+29. 03	ВЛ 35кВ 3пр. "Гаджировка-Иркилевская" в пролете опор №74-75	Филиал ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские ЭС, 352332, Краснодарский край, Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, д. 4. Тел.: +7 (86135)4-21-01, E-mail: sekret@useti.kuban.ru	ТУ № УЛЭС/001/2/192 от 31.08.2023 г.	Приложение 190
186	ПК1239+91. 10	Федеральная а/д I категории М-4 "Дон» (Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск), тип покрытия асфальт	ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Страстной б-р, д. 9, Москва, 127006 Тел.: (495) 727-11-95, Факс: (495) 249-07-72, E-mail: info@ruhw.ru , www.ruhw.ru	О направлении доп. соглашения №16722-22 от 23.07.2025/ Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2025 к договору от 21.04.2023 №УРИ-2023-810/ О направлении договора №17542-22 от 27.04.2023/ Договор №УРИ-2023-810 от 21.04.2023г/ Согласие, содержащее ТУ №64/ТУ от 21.04.2023	Приложение 275
187	ПК1248+83. 82	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
188	ПК1249+53. 64	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
189	ПК1249+55. 62	Кабель связи	ПАО «Ростелеком» ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/123655/23 от 06.10.2023 г./ Изменение наименования №01/05/78805/22 от 03.08.2022/ ТУ № 07/0921-4573 от 30.09.2021 г.	Приложение 191
190	ПК1249+76. 57	ВОЛС "Ростов-на-Дону - Краснодар", ЭКУ: "Иркилевская - Журавская", между БС "Иркилевская" и М1	ПАО "Мегафон" 350051 г. Краснодар, ул. Лузана, 40 Тел.: 8 (861) 291-00-91 E-mail: kvk-front-office@megafon.ru	ТУ № 01/05/56529/22 от 17.06.2022	Приложение 262
191	ПК1250+07. 82	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

192	ПК1267+98. 01	а/д «Местная-Ирклиевская», без категории, тип покрытия щебень	Бесхозная дорога	Не требуется	-
193	ПК1278+88. 61	ВЛ 10кВ 3пр.ИР-5 в пролете опор №6-69 - 6-70	Филиал ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские ЭС, 352332, Краснодарский край, Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, д. 4. Тел.: +7 (86135)4-21-01, E-mail: sekret@useti.kuban.ru	ТУ № УЛЭС/001/2/191 от 31.08.2023 г.	Приложение 188
194	ПК1278+99. 36	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
195	ПК1302+93. 68	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
196	ПК1302+98. 67	КЛС Березанская - х. Куликовский, марка кабеля МККШВ 1х4х1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ №02/0241/8131 от 27.10.2022 г./ ТУ №02/0241/6696 от 29.09.2021г.	Приложение 193
197	ПК1303+58. 39	Газопровод "Березанская - х. Куликовский 1-я нитка" Ду 800, Рпр 5,4 Мпа, км 163,711 (IV категория)	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ №02/0241/8131 от 27.10.2022 г./ ТУ №02/0241/6696 от 29.09.2021г.	Приложение 193
198	ПК1306+68. 77	Газопровод "Березанская - х. Куликовский 3-я нитка" Ду 1000, Рпр 5,4 Мпа, км 154,740 (III категория)	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ №02/0241/8131 от 27.10.2022 г./ ТУ №02/0241/6696 от 29.09.2021г.	Приложение 193
199	ПК1307+20. 65	Газопровод "Березанская - х. Куликовский 2-я нитка" Ду 1000, Рпр 5,4 Мпа, км 163,310 (III категория)	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ №02/0241/8131 от 27.10.2022 г./ ТУ №02/0241/6696 от 29.09.2021г.	Приложение 193
200	ПК1334+78. 16	Газопровод Шлейф Скв. N117 (Березанское месторождение) - ст. Каневская (ориентир)	ООО "Газпром добыча Краснодар" Краснодарский край, г. Краснодар, 350063, ул. Кубанская Набережная, д. 62, Тел.: 8 (861) 213-10-82, E-mail: adm@kuban.gazprom.ru	Не требуется (скважина ликвидирована)	-
201	ПК1341+18. 20	а/д III категории "ст-ца Каневская-ст-ца Березанская", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992-57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	О выдаче ТУ № 60.09.01-28/22-14 от 07.02.2022	Приложение 195

202	ПК1342+39. 89	ВЛ 35 кВ Новое Село- Полив Бейсуг в пролете опор №112-113 кВ	Филиал ПАО "Россети Кубань" Тимашевские ЭС, Краснодарский край, 352700, г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 176, Тел.: +7 (86130)2-33-59, E-mail: kanzelar@timseti.kuban.ru	О выдаче ТУ б/н/ ТУ № 01/22	Приложение 196
203	ПК1351+43. 30	Газопровод "ГУ Южно-Сердюковское месторождение до ГУ-5 Березанского месторождения"	ООО "Газпром добыча Краснодар" Краснодарский край, 350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 62, Тел.: +7(861)213-10-82, E-mail: adm@kuban.gazprom.ru	О направлении ТУ № 02/11.10-13/2076 от 07.04.2022	Приложение 197
204	ПК1351+85. 88	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
205	ПК1371+57. 61	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
206	ПК1411+42. 14	Кабель связи РЛК-2 – УП ст. Брюховецкая	ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" филиал "Аэронавигация Юга" Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, 344009, пр-т. Шолохова, д. 302, Тел.: +7 (863) 272-31-00, E-mail: office@yug.gkovd.ru	ТУ № Исх-5295/8.3/АЮ, ТУ № Исх-5293/8.3/АЮ от 01.09.2023 г.	Приложение 198
207	ПК1411+65. 35	Кабель связи РЛК-2 – УП ст. Брюховецкая	ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" филиал "Аэронавигация Юга" Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, 344009, пр-т. Шолохова, д. 302, Тел.: +7 (863) 272-31-00, E-mail: office@yug.gkovd.ru	ТУ № Исх-5295/8.3/АЮ, ТУ № Исх-5293/8.3/АЮ от 01.09.2023 г.	Приложение 198
208	ПК1411+74. 35	Автодорога (из бетонных плит) к площадке № 1, без категории	ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" филиал "Аэронавигация Юга" Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, 344009, пр-т. Шолохова, д. 302, Тел.: +7 (863) 272-31-00, E-mail: office@yug.gkovd.ru	О выдаче ТУ № Исх-6803/8.3/АЮ от 16.09.2022 г./ О выдаче ТУ № Исх-6802/8.3/АЮ от 16.09.2022 г./ О выдаче ТУ № Исх-6800/8.3/АЮ от 16.09.2022 г./ О согласовании срока действия ТУ № Исх-9419/8.3/АЮ от 21.11.2025 г.	Приложение 199
209	ПК1423+45. 93	ВЛ 10кВ 3пр. "БТ-7", в пролете опор №151-№152	Филиал ПАО "Россети Кубань" Тимашевские ЭС Краснодарский край, г. Тимашевск, 352700, ул. Ленина, д. 176, Тел.: +7(86130)2-33-59, E-mail: kanzelar@timseti.kuban.ru	О корректировке наименования ТУ № ТмЭС/102/194-исх от 27.04.2022/ О предоставлении ТУ № ТмЭС/102/550-исх от 26.10.2021г.	Приложение 200

210	ПК1430+25. 80	Кабель связи СЛ ст. Батуриная - х. Полтавский	ПАО "Ростелеком" 350000 г. Краснодар, ул. Головатого, 294, Тел.: 8 (861) 251-01-01 E-mail: krd@south.rt.ru	ТУ № 01/05/69898/22 от 18.07.2022	Приложение 201
211	ПК1430+72. 95	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
Кабельная линия связи (КЛС) на км 1231 - км 1303,7, км 1303,7 - км 1379					
212	ПК10+06.86	ВЛ 35кВ 3 пр. "Мясосовхоз - Кулешовка", в пролете опор №18-19	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
213	ПК26+97.20	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
214	ПК32+59.26	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
215	ПК49+73.91	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
216	ПК66+64.35	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
217	ПК94+27.80	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
218	ПК94+30.25	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ №01/05/128747/23 от 17.10.2023 г. /Изменение наименования № 01/05/35929/22 от 27.04.2022/ ТУ № 07/1121-4816 от 01.11.2021 г.	Приложение 203
219	ПК118+89.3 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
220	ПК124+20.4 2	ВЛ 10кВ 3 пр.С-2 в пролете опор №117-118	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
221	ПК124+42.4 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
222	ПК145+96.7 7	ВЛ 10кВ 3 пр. С-2 в пролете опор №7/4-7/5	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202

223	ПК154+19.6 4	Кабель связи	<p>ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru</p>	<p>О продлении ТУ № 01/05/127860/23 от 16.10.2023/ О продлении ТУ № 01/05/118736/22 от 20.10.2022/ ТУ № 07/1020-2693 от 17.03.2022 (корректировка)/ ТУ № 071020-2693 от 15.10.2020 г.</p>	Приложение 204
224	ПК154+31.9 2	Кабель связи	<p>ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru</p>	<p>О продлении ТУ № 01/05/127860/23 от 16.10.2023/ О продлении ТУ № 01/05/118736/22 от 20.10.2022/ ТУ № 07/1020-2693 от 17.03.2022 (корректировка)/ ТУ № 071020-2693 от 15.10.2020 г.</p>	Приложение 204
225	ПК154+45.1 2	Кабель связи	<p>ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru</p>	<p>О продлении ТУ № 01/05/127860/23 от 16.10.2023/ О продлении ТУ № 01/05/118736/22 от 20.10.2022/ ТУ № 07/1020-2693 от 17.03.2022 (корректировка)/ ТУ № 071020-2693 от 15.10.2020 г.</p>	Приложение 204
226	ПК154+81.2 2	а/д IV категории "с. Белая Глина - ст-ца Ильинская", тип покрытия асфальт	<p>Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 35, Тел: 8 (861) 992-57-00, (861) 992-57-07 E-mail: mt@krasnodar.ru</p>	<p>ТУ № 60.09.01- 21/22-14 от 07.02.2022</p>	Приложение 205
227	ПК154+95.3 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
228	ПК155+33.6 3	ВЛ 10кВ 3 пр. С-2 в пролете опор №8/4-8/5	<p>Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru</p>	<p>О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023</p>	Приложение 202
229	ПК156+22.7 4	Газопровод-отвод к АГРС с. Новопавловка Ду 150, Рпр 5,4 Мпа, км 1,4 (IV категория)	<p>ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru</p>	<p>О продлении ТУ № 02/0241/1621 от 27.02.2024 г./ О корректировке ТУ № 02/0241/2546 от 12.04.2022/ ТУ № 02/0240/6491 от 06.11.2020</p>	Приложение 253
230	ПК156+29.6 6	Кабель связи	<p>ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172</p>	<p>О продлении ТУ № 01/05/127860/23 от 16.10.2023/ О</p>	Приложение 204

			тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	продлении ТУ № 01/05/118736/22 от 20.10.2022/ ТУ № 07/1020-2693 от 17.03.2022 (корректировка)/ ТУ № 071020-2693 от 15.10.2020 г.	
231	ПК156+40.0 3	отвод от КЛС к ГРС Новопавловская, марка кабеля ЗКПБ 1x4x1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О продлении ТУ № 02/0241/1621 от 27.02.2024 г./ О корректировке ТУ № 02/0241/2546 от 12.04.2022/ ТУ № 02/0240/6491 от 06.11.2020	Приложение 253
232	ПК156+40.9 6	отвод от КЛС к ГРС Новопавловская, марка кабеля ЗКПБ 1x4x1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О продлении ТУ № 02/0241/1621 от 27.02.2024 г./ О корректировке ТУ № 02/0241/2546 от 12.04.2022/ ТУ № 02/0240/6491 от 06.11.2020	Приложение 253
233	ПК164+77.9 9	ВЛ 10кВ 3 пр. С-2 в пролете опор №8/4-8/5	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
234	ПК174+30.4 1	ВЛ 35кВ 3пр. "Светлая - Метеор" с отпайкой, в пролете опор №138-139	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
235	ПК174+49.1 8	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
236	ПК204+43.0 3	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
237	ПК222+74.4 8	КЛС НУП Новопокровский - НУС Б.Глина, 2 кабеля марки ЗКПБ 1x4x1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О продлении ТУ № 02/0241/1621 от 27.02.2024 г./ О корректировке ТУ № 02/0241/2546 от 12.04.2022/ ТУ № 02/0240/6491 от 06.11.2020	Приложение 253
238	ПК223+24.0 1	Газопровод-отвод к АГРС ст. Новопокровской Ду 200, Рпр 5,4 МП	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О продлении ТУ № 02/0241/1621 от 27.02.2024 г./ О корректировке ТУ № 02/0241/2546 от 12.04.2022/ ТУ № 02/0240/6491 от 06.11.2020	Приложение 253

239	ПК223+31.7 0	Магистральная ВОЛС ПАО "ВымпелКом" 573: «Саратов – Волгоград – Тихорецк – Ставрополь»	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ № 01/17/1295/22 от 18.10.2022	Приложение 260
240	ПК224+41.8 6	а/д III категории "г.Тихорецк-с.Белая Глина-граница Ростовской области", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 35, Тел: 8 (861) 992-57-00, (861) 992-57-07 E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01-24/22-14 от 07.02.2022	Приложение 206
241	ПК224+87.1 6	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/127860/23 от 16.10.2023/ О продлении ТУ № 01/05/118736/22 от 20.10.2022/ ТУ № 07/1020-2693 от 17.03.2022 (корректировка)/ ТУ № 071020-2693 от 15.10.2020 г.	Приложение 204
242	ПК224+90.0 2	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/127860/23 от 16.10.2023/ О продлении ТУ № 01/05/118736/22 от 20.10.2022/ ТУ № 07/1020-2693 от 17.03.2022 (корректировка)/ ТУ № 071020-2693 от 15.10.2020 г.	Приложение 204
243	ПК224+89.8 3	ВОЛС "Песчанокопское - Новорождественская", между МР 6 - МР 6.1	ПАО "Мегафон" 350051 г. Краснодар, ул. Лузана, 40 Тел.: 8 (861) 291-00-91 E-mail: kvk-front-office@megafon.ru	ТУ № 01/05/56529/22 от 17.06.2022	Приложение 262
244	ПК224+113. 40	ВОЛС "Кропоткин - Песчанокопское", между М 20 и М 19	ПАО "Мегафон" 350051 г. Краснодар, ул. Лузана, 40 Тел.: 8 (861) 291-00-91 E-mail: kvk-front-office@megafon.ru	ТУ № 01/05/56529/22 от 17.06.2022	Приложение 262
245	ПК235+66.8 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
246	ПК239+20.7 3	ВЛ 10кВ 3пр. оп№140-оп№139	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке технических условий № 26537/СКАВ от 14.10.2022/ ТУ № НТП-23/150 от 28.06.2021	Приложение 207

247	ПК239+22.4 8	Кабель связи СЦБ	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке технических условий № 26537/СКАВ от 14.10.2022/ ТУ № НТП-23/150 от 28.06.2021	Приложение 207
248	ПК239+26.6 5	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
249	ПК239+29.1 6	Кабель связи СЦБ	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке технических условий № 26537/СКАВ от 14.10.2022/ ТУ № НТП-23/150 от 28.06.2021	Приложение 207
250	ПК239+33.2 1	Контактная сеть 27.5кВ, ДПР 27.5кВ, ВЛ 10кВ оп№278-оп№280	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке технических условий № 26537/СКАВ от 14.10.2022/ ТУ № НТП-23/150 от 28.06.2021	Приложение 207
251	ПК239+36.9 0	ж/д путей на 474 км ПК4+58 м перегона Белоглинская-Ея	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке технических условий № 26537/СКАВ от 14.10.2022/ ТУ № НТП-23/150 от 28.06.2021	Приложение 207
252	ПК239+42.6 7	ж/д путей на 474 км ПК4+58 м перегона Белоглинская-Ея	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке технических условий № 26537/СКАВ от 14.10.2022/ ТУ № НТП-23/150 от 28.06.2021	Приложение 207
253	ПК239+46.0 9	Контактная сеть 27.5кВ, ДПР 27.5кВ, ВЛ 10кВ оп№277-оп№279	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке технических условий № 26537/СКАВ от 14.10.2022/ ТУ № НТП-23/150 от 28.06.2021	Приложение 207
254	ПК239+56.5 3	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке технических условий № 26537/СКАВ от 14.10.2022/ ТУ № НТП-23/150 от 28.06.2021	Приложение 207
255	ПК239+60.8 3	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

256	ПК239+63.2 7	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке технических условий № 26537/СКАВ от 14.10.2022/ ТУ № НТП-23/150 от 28.06.2021	Приложение 207
257	ПК239+67.0 5	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	О корректировке технических условий № 26537/СКАВ от 14.10.2022/ ТУ № НТП-23/150 от 28.06.2021	Приложение 207
258	ПК240+40.4 0	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
259	ПК240+48.3 2	МН "Куйбышев-Тихорецк" на км. 1221	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	О внесении изменений в ТУ № ЧТН-01-29-16/21765 от 29.08.2022/ ТУ № 2022-05-001 от 05.05.2022	Приложение 166
260	ПК240+55.8 4	Кабель ВОЛС	Филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - Северо-Кавказское ПТУС, ул. Волочаевская, д. 124, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 35911, Тел.: (8617) 603057, E-mail: skptus-inbox@stn.transneft.ru	О продлении ТУ № СТН-13-29-11/1045 от 27.03.2023/ О корректировке ТУ № СТН-10-16-11/821 от 10.03.2022 г./ ТУ №10-16/2367-П от 10.03.2022	Приложение 167
261	ПК240+57.5 5	Кабель ВОЛС	Филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - Северо-Кавказское ПТУС, ул. Волочаевская, д. 124, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 35911, Тел.: (8617) 603057, E-mail: skptus-inbox@stn.transneft.ru	О продлении ТУ № СТН-13-29-11/1045 от 27.03.2023/ О корректировке ТУ № СТН-10-16-11/821 от 10.03.2022 г./ ТУ №10-16/2367-П от 10.03.2022	Приложение 167
262	ПК240+73.3 6	МН-"Куйбышев - Тихорецк" на км. 1221, вдольтрассовая ВЛ 10кВ 3пр. оп.№644-оп.№643	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	О корректировке ТУ № ЧТН-01-29-16/737 от 16.01.2023/ ТУ №2022-05-002 от 05.05.2022	Приложение 168
263	ПК240+85.6 7	МНПП "Волгоград-Тихорецк"	АО Транснефть-Приволга 443020, г. Самара, ул. Ленинская, д. 100, Тел.: (846) 250-02-41, 250-02-39, E-mail: privolga@sam.transneft.ru	О продлении ТУ № ТПВ-01-27-29/9491 от 27.02.2024 г./ О внесении изменений в ТУ № ТПВ-01-27-29/19289 от 28.04.2023 г./ ТУ № ТПВ-01-17-	Приложение 172

				38/64248 от 26.12.2022	
264	ПК268+21.1 0	ВЛ 500кВ 9пр "Ростовская АЭС - Тихорецкая N2", в пролете опор №1006-1007	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/1268 от 26.04.2022	Приложение 169
265	ПК268+29.1 3	ВЛ 500кВ 9пр "Ростовская АЭС - Тихорецкая N2", в пролете опор №1006-1007	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/1268 от 26.04.2022	Приложение 169
266	ПК268+37.0 2	ВЛ 500кВ 9пр "Ростовская АЭС - Тихорецкая N2", в пролете опор №1006-1007	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/1268 от 26.04.2022	Приложение 169
267	ПК268+81,9 5	ВЛ 220 кВ "Ея- Тяговая- Песчанокопская" с отпайкой на ПС Светлая, в пролете опор №85-86	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/1268 от 26.04.2022	Приложение 169
268	ПК268+90.0 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

269	ПК269+50.6 8	ВЛ 500кВ 9пр "Ростовская АЭС - Тихорецкая №1", в пролете опор №894-№895	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/1268 от 26.04.2022	Приложение 169
270	ПК289+22.3 8	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
271	ПК315+33.8 0	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
272	ПК320+90.2 9	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
273	ПК327+57.3 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
274	ПК332+71.4 5	ВЛ 10кВ ГБ-3 пр., оп№2-76-оп№2-77	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О выдаче ТУ (продление) № ТхЭС/90/1082-исх от 30.08.2023 г./ ТУ б/н от 25.08.2023 г.	Приложение 174
275	ПК332+99.0 5	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
276	ПК332+86.9 3	ВЛ 10кВ ГБ-3 пр., оп№2-77-оп№2-78	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О выдаче ТУ (продление) № ТхЭС/90/1082-исх от 30.08.2023 г./ ТУ б/н от 25.08.2023 г.	Приложение 174
277	ПК343+65.7 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
278	ПК355+74.6 2	ВЛ 10кВ 3 пр., ГБ- 3 в пролете опор №2/135-2/134	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О выдаче ТУ (продление) № ТхЭС/90/1082-исх от 30.08.2023 г./ ТУ б/н от 25.08.2023 г.	Приложение 174
279	ПК355+80.3 5	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/127860/23 от 16.10.2023/ О продлении ТУ № 01/05/118736/22 от 20.10.2022/ ТУ № 07/1020-2693 от 17.03.2022 (корректировка)/ ТУ № 071020-2693 от 15.10.2020 г.	Приложение 204

280	ПК355+94.7 8	а/д IV категории "ст-ца Новопокровск - ст-ца Плоская", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 35, Тел: 8 (861) 992-57-00, (861) 992-57-07 E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01- 26/22-14 от 07.02.2022	Приложение 209
281	ПК356+04.9 1	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/127860/23 от 16.10.2023/ О продлении ТУ № 01/05/118736/22 от 20.10.2022/ ТУ № 07/1020-2693 от 17.03.2022 (корректировка)/ ТУ № 071020-2693 от 15.10.2020 г.	Приложение 204
282	ПК356+08.4 9	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/127860/23 от 16.10.2023/ О продлении ТУ № 01/05/118736/22 от 20.10.2022/ ТУ № 07/1020-2693 от 17.03.2022 (корректировка)/ ТУ № 071020-2693 от 15.10.2020 г.	Приложение 204
283	ПК356+46.1 9	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/127860/23 от 16.10.2023/ О продлении ТУ № 01/05/118736/22 от 20.10.2022/ ТУ № 07/1020-2693 от 17.03.2022 (корректировка)/ ТУ № 071020-2693 от 15.10.2020 г.	Приложение 204
284	ПК356+53.1 9	Межселковый газопровод высокого давления (Система газоснабжения с. Горькая Балка Новопокровского района)	АО "Газпром газораспределение Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23 Тел.: (861) 279-36-11, E-mail: kkg@gazpromgk.ru	ТУ № ТУ-СА- 01/1-03-06/141 от 27.02.2024 г.	Приложение 210
285	ПК388+82.6 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
286	ПК393+84.3 5	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
287	ПК406+09.8 8	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
288	ПК413+42.3 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

289	ПК425+44.5 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
290	ПК437+00.0 5	"Межпоселковый ГП ВД к пос. Советский"	АО "Газпром газораспределение Краснодар" ул. Строителей, д. 23, г. Краснодар, Краснодарский край, Российская Федерация, 350051, Тел.: +7(861)279-36-11, E-mail: kkg@gazpromgk.ru	ТУ № ТУ-СА-01/1-03-06/141 от 27.02.2024 г.	Приложение 210
291	ПК437+14.1 1	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/127860/23 от 16.10.2023/ О продлении ТУ № 01/05/118736/22 от 20.10.2022/ ТУ № 07/1020-2693 от 17.03.2022 (корректировка)/ ТУ № 071020-2693 от 15.10.2020 г.	Приложение 204
292	ПК437+17.5 8	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/127860/23 от 16.10.2023/ О продлении ТУ № 01/05/118736/22 от 20.10.2022/ ТУ № 07/1020-2693 от 17.03.2022 (корректировка)/ ТУ № 071020-2693 от 15.10.2020 г.	Приложение 204
293	ПК437+23.3 5	а/д IV категории "п. Малокубанский - п. Северный", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 35, Тел: 8 (861) 992-57-00, (861) 992-57-07 E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01-22/22-14 от 07.02.2022	Приложение 212
294	ПК437+20.3 3	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/127860/23 от 16.10.2023/ О продлении ТУ № 01/05/118736/22 от 20.10.2022/ ТУ № 07/1020-2693 от 17.03.2022 (корректировка)/ ТУ № 071020-2693 от 15.10.2020 г.	Приложение 204
295	ПК437+23.4 7	ВЛ 10кВ 3 пр., М-5 "Малокубанская"- п.Советский-п.Северный в пролете опор №49-50	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202

296	ПК442+46.4 8	ВЛ 35кВ 3пр. "Малокубанская - "Плоская с отпайкой", в пролете опор №22-21	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
297	ПК452+83.1 9	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
298	ПК460+14.1 9	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
299	ПК461+47.5 8	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/127860/23 от 16.10.2023/ О продлении ТУ № 01/05/118736/22 от 20.10.2022/ ТУ № 07/1020-2693 от 17.03.2022 (корректировка)/ ТУ № 071020-2693 от 15.10.2020 г.	Приложение 204
300	ПК461+69.6 4	а/д III категории "п.Кубанский - ст- ца Калниболотская - п.Первомайский", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 35, Тел: 8 (861) 992-57-00, (861) 992-57-07 E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01- 23/22-14 от 07.02.2022	Приложение 213
301	ПК461+85.5 0	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/127860/23 от 16.10.2023/ О продлении ТУ № 01/05/118736/22 от 20.10.2022/ ТУ № 07/1020-2693 от 17.03.2022 (корректировка)/ ТУ № 071020-2693 от 15.10.2020 г.	Приложение 204
302	ПК461+85.5 6	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/127860/23 от 16.10.2023/ О продлении ТУ № 01/05/118736/22 от 20.10.2022/ ТУ № 07/1020-2693 от 17.03.2022 (корректировка)/ ТУ № 071020-2693 от 15.10.2020 г.	Приложение 204
303	ПК462+01.2 3	"Межпоселковый ГП.В.Д. от ст. Новопокровской до ст. Калниболотской"	АО "Газпром газораспределение Краснодар" ул. Строителей, д. 23, г. Краснодар, Краснодарский край, Российская Федерация, 350051, Тел.: +7(861)279-36- 11, E-mail: kkg@gazpromgk.ru	ТУ № ТУ-СА- 01/1-03-06/141 от 27.02.2024 г.	Приложение 210

304	ПК466+21.7 8	ВЛ 35кВ 3пр. "Ея-Малокубанская с отпайкой на ПС Калниболотская" в пролете опор №61-62	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
305	ПК482+49.5 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
306	ПК520+44.3 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
307	ПК544+88.9 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
308	ПК545+28.7 8	ВЛ 10кВ Тр-5 в пролете опор №259-260	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.:8 (86196) 7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О выдаче ТУ (продление) № ТхЭС/90/804-исх от 11.07.2023 г./ ТУ б/н от 11.07.2023 г.	Приложение 176
309	ПК562+68.8 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
310	ПК575+47.8 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
311	ПК586+68.3 4	ВЛ 110кВ 3пр. "Тихорецк-Новопокровская с отпайками. Отпайка на ПС Ея, в пролете опор №54-55	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О выдаче ТУ (продление) № ТхЭС/90/1082-исх от 30.08.2023 г./ ТУ б/н от 25.08.2023 г.	Приложение 174
312	ПК598+29.8 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
313	ПК609+83.9 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
	ПК609+193. 69	канал	ФГБУ «Управление «Кубаньмелиоводхоз» М.Б. Фролову Тел.: +7 (861) 2314469, E-mail: info@kubanmelio.mcx.gov.ru, info@kmvh.ru	Не требуется	-
314	ПК610+05.5 0	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
315	ПК611+80.4 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
316	ПК636+35.9 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

317	ПК675+92.1 2	а/д IV категории "п.Урожайный- х.Балка Грузская", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992- 57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01- 291/22-14 от 30.12.2022	Приложение 214
318	ПК722+51.1 8	ВЛ 330 кВ бпр. "Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк" оп.№406-оп.№407	ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные ЭС Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/7/395 от 22.04.2022	Приложение 178
319	ПК737+35.4 0	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
320	ПК760+12.1 3	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
321	ПК779+93.2 3	а/д IV категории "г.Тихорецк - х. Ленинское Возрождение" тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 35, Тел: 8 (861) 992-57-00, (861) 992-57-07 E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01- 13/22-14 от 03.02.2022	Приложение 215
322	ПК780+02.4 2	ВЛ 10кВ 3пр. "Б- 4", в пролете опор № 5/9-5/10	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
323	ПК780+40.0 5	Кабель связи	Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком» 350000 г. Краснодар, ул. Головатого, 294, Тел.: 8 (861) 251-01-01, E-mail: krd@south.rt.ru	ТУ № 01/05/54118/22 от 10.06.2022	Приложение 180
324	ПК785+23.7 0	ВЛ 220кВ 3пр. "Тихорецк- Крыловская", в пролете опор №97-98	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/1267 от 26.04.2022	Приложение 216
325	ПК785+45.1 0	ВЛ 35кВ 3пр. "Фастовецкая- Большевик", в пролете опор №41-42	Филиал ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети, Краснодарский край, 352122, Россия, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О выдаче ТУ (продление) № ТхЭС/90/804-исх от 11.07.2023/ ТУ б/н от 11.07.2023	Приложение 217

326	ПК785+77.6 8	ВЛ 110кВ 3пр. "Тихорецкая - Леушковская - тяговая", в пролете опор №95-96	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
327	ПК817+91.9 9	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
328	ПК842+82.5 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
329	ПК854+11.8 3	ВЛ 500кВ 9пр."Кубанская- Тихорецк", в пролете опор №917-№918	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	О согласовании изменений в ТУ №М5/7/969 от 12.08.2022/ ТУ №М5/7/928 от 30.06.2021	Приложение 219
330	ПК861+43.1 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
331	ПК862+53.9 1	Кабель связи	Филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - Северо-Кавказское ПТУС, ул. Волочаевская, д. 124, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 35911, Тел.: (8617) 603057, E- mail: skptus- inbox@stn.transneft.ru	О продлении ТУ № СТН-13-29- 11/1045 от 27.03.2023/ О корректировке ТУ № СТН-10-16- 11/821 от 10.03.2022 г./ ТУ №10-16/2367-П от 10.03.2022	Приложение 167
332	ПК862+59.1 2	МН "Лисичанск- Тихорецк-2"	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	ТУ № 2022-07-26 от 25.07.2022 г.	Приложение 265
333	ПК862+79.4 2	Кабель связи	Филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - Северо-Кавказское ПТУС, ул. Волочаевская, д. 124, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 35911, Тел.: (8617) 603057, E- mail: skptus- inbox@stn.transneft.ru	О продлении ТУ № СТН-13-29- 11/1045 от 27.03.2023/ О корректировке ТУ № СТН-10-16- 11/821 от 10.03.2022 г./ ТУ №10-16/2367-П от 10.03.2022	Приложение 167
334	ПК862+93.3 0	МН "Лисичанск- Тихорецк-1"	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	ТУ № 2022-07-26 от 25.07.2022 г.	Приложение 265

335	ПК863+11.1 4	ВЛ 10кВ Зпр. «Лисичанск- Тихорецк» оп№1976- оп№1977	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	ТУ № 2022-07-23 от 25.07.2022 г.	Приложение 263
336	ПК863+24.1 7	КЛС Тихорецк - Павловская, марка кабеля МККШв 1х4х1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ № 02/0241/8131 от 27.10.2022 г./ ТУ №02/0241/6695 от 29.09.2021г.	Приложение 183
337	ПК863+67.6 9	II категории, тип покрытия асфальт, а/д Р-217 «Кавказ» а/д М-4 "Дон"- Владикавказ- Грозный- Махачкала-гран. с Азербайджанской Республикой"	ФКУ УПРДОР "Черноморье» 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 1, Почтовый (фактический) адрес: 354055, г. Сочи, ул. Труда, д. 55, Тел.: +7 (862) 253-82-00, E-mail: info@sochi- dor.ru	ТУ № 5957/18 от 30.06.2022	Приложение 184
338	ПК864+05.8 6	Газопровод "Павловская - Тихорецк" (МГ "Александровская - Ленинградская") Ду400 Рпр 5,4 Мпа на 161 км без категории	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ № 02/0241/8131 от 27.10.2022 г./ ТУ №02/0241/6695 от 29.09.2021г.	Приложение 183
339	ПК873+93.3 6	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ №01/05/128747/23 от 17.10.2023 г. /Изменение наименования № 01/05/35929/22 от 27.04.2022/ ТУ № 07/1121-4816 от 01.11.2021 г.	Приложение 203
340	ПК874+04.9 6	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ №01/05/128747/23 от 17.10.2023 г. /Изменение наименования № 01/05/35929/22 от 27.04.2022/ ТУ № 07/1121-4816 от 01.11.2021 г.	Приложение 203
341	ПК874+10.4 6	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1, г. Москва, Россия, 115172, Тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83, E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ № 01/05/133635/23 от 26.10.2023 г. /№ 10 от 06.10.2021г. / №01/05/33470/22 от 21.04.2022 / №01/05/113417/22 от 10.10.2022	Приложение 185
342	ПК879+32.7 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
343	ПК882+59.9 0	Полевая грунтовая дорога, без	-	Не требуется	-

		категории			
344	ПК900+34.8 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
345	ПК918+02.4 7	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
346	ПК918+13.3 1	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
347	ПК918+28.0 6	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
348	ПК918+35.0 4	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
349	ПК918+74.0 1	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
350	ПК918+78.1 2	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
351	ПК918+91.4 0	Контактная сеть 27.5кВ, ДПР 27.5кВ, ВЛ 10кВ оп№285-оп№287	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
352	ПК918+94.6 8	ж\д путей на 1512 км ПК8+40 м перегона Леушковская- Тихонький	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
353	ПК918+99.0 1	ж\д путей на 1512 км ПК8+40 м перегона Леушковская- Тихонький	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220

354	ПК919+02.3 6	Контактная сеть 27.5кВ, ДПР 27.5кВ, ВЛ 10кВ оп№286-№288	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
355	ПК919+05.1 4	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
356	ПК919+06.0 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
357	ПК919+14.5 4	ЛЭП 10кВ 3пр. оп№151-оп№152	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
358	ПК919+17.0 4	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
359	ПК920+04.7 5	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
360	ПК937+53.4 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
361	ПК938+01.9 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
362	ПК958+42.6 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
363	ПК970+07.3 0	ВЛ 10кВ 3пр. "Р-7", в пролете опор №34-35	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
364	ПК970+20.6 9	а/д Новорождественская –полевой стан, без категории, тип покрытия грунт	Бесхозная дорога	Не требуется	-
365	ПК982+75.5 3	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
366	ПК985+77.0 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
367	ПК1003+64. 16	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
368	ПК1005+99.	Полевая грунтовая	-	Не требуется	-

	06	дорога, без категории			
369	ПК1009+98.46	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
370	ПК1012+43.49	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
371	ПК1022+75.01	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
372	ПК1032+20.33	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
373	ПК1049+57.04	а/д Украинская – Новорождественская, без категории, тип покрытия грунт	Бесхозная дорога	Не требуется	-
374	ПК1049+81.93	ВЛ 10кВ 3пр. "Р-7" в пролете опор №8/81-№8/82	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
375	ПК1077+50.84	ВЛ 500кВ 9пр. "Кубанская-Тихорецк" оп№833-оп№834	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	О согласовании изменений в ТУ №М5/7/969 от 12.08.2022/ ТУ №М5/7/928 от 30.06.2021	Приложение 219
376	ПК1096+18.42	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
377	ПК1113+54.19	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
378	ПК1114+25.43	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
379	ПК1123+42.30	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
380	ПК1141+67.53	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
381	ПК1150+12.57	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
382	ПК1173+51.55	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
383	ПК1176+34.63	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

384	ПК1194+03. 98	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
385	ПК1194+85. 78	ВОЛС "Ростов-на-Дону - Краснодар", ЭКУ: "Ирклиевская - Новорождественская", между БС "Ирклиевская" и М1	ПАО "Мегафон" 350051 г. Краснодар, ул. Лузана, 40 Тел.: 8 (861) 291-00-91 E-mail: kvk-front-office@megafon.ru	ТУ № 01/05/56529/22 от 17.06.2022	Приложение 262
386	ПК1195+49. 65	а/д IV категории "Подъезд к ст-це Балковская", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 35, Тел: 8 (861) 992-57-00, (861) 992-57-07 E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01-20/22-14 от 07.02.2022	Приложение 221
387	ПК1195+65. 68	ВЛ 10кВ 3пр. ИР-7 оп№5-1-оп№5-2	Филиал ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские ЭС, 352332, Краснодарский край, Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, д. 4. Тел.: +7 (86135)4-21-01, E-mail: sekret@useti.kuban.ru	№ УЛЭС/001/2/78-исх от 26.04.2023 г./ТУ № УЛЭС/001/2/436 от 20.05.2022 г.	Приложение 222
388	ПК1200+63. 41	ВЛ 10кВ 3пр. ИР-7 оп№109-оп№110	Филиал ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские ЭС, 352332, Краснодарский край, Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, д. 4. Тел.: +7 (86135)4-21-01, E-mail: sekret@useti.kuban.ru	№ УЛЭС/001/2/78-исх от 26.04.2023 г./ТУ № УЛЭС/001/2/436 от 20.05.2022 г.	Приложение 222
389	ПК1200+66. 64	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
390	ПК1209+75. 25	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
391	ПК1210+48. 02	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
392	ПК1219+67. 03	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
393	ПК1221+70. 82	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
394	ПК1240+11. 62	Линия связи ВОСП	АО "Управление перспективных технологий" 111033, г. Москва, ул. Самокатная, д. 1, стр. 2, Тел.: 8(499) 323-37-10, E-mail: mail@upt.ru	О внесении корректуры в ТУ № И-4523 от 06.05.2022 г./ ТУ №И-2539 от 23.08.2021г.	Приложение 189

395	ПК1240+33.65	ВЛ 10кВ 3пр. "ИР-7" в пролете опор №13/44-№13/43	Филиал ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские ЭС, 352332, Краснодарский край, Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, д. 4. Тел.: +7 (86135)4-21-01, E-mail: sekret@useti.kuban.ru	О направлении ТУ №УЛЭС/001/2/79-исх от 26.04.2023/ ТУ №УЛЭС/001/2/942 от 20.05.2022	Приложение 223
396	ПК1240+49.90	ВЛ 35кВ 3пр. "Гаджировка-Иркилевская" в пролете опор №74-75	Филиал ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские ЭС, 352332, Краснодарский край, Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, д. 4. Тел.: +7 (86135)4-21-01, E-mail: sekret@useti.kuban.ru	О направлении ТУ №УЛЭС/001/2/79-исх от 26.04.2023/ ТУ №УЛЭС/001/2/942 от 20.05.2022	Приложение 223
397	ПК1241+12.00	Федеральная, а/д I категории М-4 "Дон» (Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск), тип покрытия асфальт	ГК "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Страстной б-р, д. 9, Москва, 127006 Тел.: (495) 727-11-95, Факс: (495) 249-07-72, E-mail: info@ruhwr.ru , www.ruhwr.ru	О направлении доп. соглашения №16722-22 от 23.07.2025/ Дополнительное соглашение №1 от 22.07.2025 к договору от 21.04.2023 №УРИ-2023-810/ О направлении договора №17542-22 от 27.04.2023/ Договор №УРИ-2023-810 от 21.04.2023г/ Согласие, содержащее ТУ №64/ТУ от 21.04.2023	Приложение 275
398	ПК1250+10.66	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
399	ПК1250+52.17	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
400	ПК1250+54.25	Кабель связи	ПАО "Ростелеком", ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru ,	О продлении ТУ №01/05/125965/23 от 11.10.2023/ О внесении изменений в ТУ № 01/05/35930/22 от 27.04.2022/ ТУ № 07/1021-4591 от 01.10.2021	Приложение 224
401	ПК1250+75.03	ВОЛС "Ростов-на-Дону - Краснодар", ЭКУ: "Иркилевская - Журавская", между БС "Иркилевская" и М1	ПАО "Мегафон" 350051 г. Краснодар, ул. Лузана, 40 Тел.: 8 (861) 291-00-91 E-mail: kvk-front-office@megafon.ru	ТУ № 01/05/56529/22 от 17.06.2022	Приложение 262
402	ПК1251+30.20	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

403	ПК1269+16.22	а/д «Местная-Ирклиевская», без категории, тип покрытия грунт	Бесхозная дорога	Не требуется	-
404	ПК1280+08.14	ВЛ 10кВ 3пр.ИР-5, в пролете опор №6-69 - 6-70	Филиал ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские ЭС, 352332, Краснодарский край, Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, д. 4. Тел.: +7 (86135)4-21-01, E-mail: sekret@useti.kuban.ru	№ УЛЭС/001/2/78-исх от 26.04.2023 г./ТУ № УЛЭС/001/2/436 от 20.05.2022 г.	Приложение 222
405	ПК1280+18.85	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
406	ПК1304+14.98	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
407	ПК1304+19.95	КЛС Березанская - х. Куликовский, марка кабеля МККШв 1х4х1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	Изменение наименования №02/0241/8131 от 27.10.2022 г. ТУ №02/0241/6696 от 29.09.2021г.	Приложение 193
408	ПК1304+79.76	Газопровод "Березанская - х. Куликовский 1-я нитка" Ду 800, Рпр 5,4 Мпа, км 163,720 (IV категория)	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	Изменение наименования №02/0241/8131 от 27.10.2022 г. ТУ №02/0241/6696 от 29.09.2021г.	Приложение 193
409	ПК1307+90.13	Газопровод "Березанская - х. Куликовский 2-я нитка" Ду 1000, Рпр 5,4 Мпа, км 154,749 (III категория)	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	Изменение наименования №02/0241/8131 от 27.10.2022 г. ТУ №02/0241/6696 от 29.09.2021г.	Приложение 193
410	ПК1308+42.17	Газопровод "Березанская - х. Куликовский 3-я нитка" Ду 1000, Рпр 5,4 Мпа, км 163,319 (III категория)	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	Изменение наименования №02/0241/8131 от 27.10.2022 г. ТУ №02/0241/6696 от 29.09.2021г.	Приложение 193
411	ПК1335+99.16	Газопровод Шлейф Скв.N117 (Березанское месторождение) - ст.Каневская (ориентир)	ООО "Газпром добыча Краснодар" Краснодарский край, г. Краснодар, 350063, ул. Кубанская Набережная, д. 62, Тел.:8 (861) 213-10-82, E-mail: adm@kuban.gazproom.ru	Не требуется (скважина ликвидирована)	-
412	ПК1342+45.97	а/д III категории "ст-ца Каневская-ст-ца Березанская", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 35, Тел: 8 (861) 992-57-00, (861) 992-57-07 E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01-27/22-14 от 07.02.2022	Приложение 225

413	ПК1343+61.07	ВЛ 35 кВ Новое Село- Полив Бейсуг в пролете опор №112-113 кВ	Филиал ПАО "Россети Кубань" Тимашевские ЭС, Краснодарский край, 352700, г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 176, Тел.: +7 (86130)2-33-59, E-mail: kanzelar@timseti.kuban.ru	О выдаче ТУ б/н/ ТУ № 01/22	Приложение 196
414	ПК1352+64.68	Газопровод «ГУ Южно-Сердюковское месторождение до ГУ-5 Березанского месторождения»	ООО "Газпром добыча Краснодар" Краснодарский край, 350063, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, д. 62, Тел.: +7(861)213-10-82, E-mail: adm@kuban.gazprom.ru	ТУ № 02/11.10-13/2074 от 07.04.2022	Приложение 226
415	ПК1353+06.28	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
416	ПК1372+78.40	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
417	ПК1412+62.93	Кабель связи РЛК-2 – УП ст. Брюховецкая	ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" филиал "Аэронавигация Юга" Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, 344009, пр-т. Шолохова, д. 302, Тел.: +7 (863) 272-31-00, E-mail: office@yug.gkovd.ru	ТУ № Исх-5295/8.3/АЮ, ТУ № Исх-5293/8.3/АЮ от 01.09.2023 г.	Приложение 198
418	ПК1412+86.14	Кабель связи РЛК-2 – УП ст. Брюховецкая	ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" филиал "Аэронавигация Юга" Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, 344009, пр-т. Шолохова, д. 302, Тел.: +7 (863) 272-31-00, E-mail: office@yug.gkovd.ru	ТУ № Исх-5295/8.3/АЮ, ТУ № Исх-5293/8.3/АЮ от 01.09.2023 г.	Приложение 198
419	ПК1412+95.07	Автодорога (из бетонных плит) к площадке № 1, без категории	ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" филиал "Аэронавигация Юга" Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, 344009, пр-т. Шолохова, д. 302, Тел.: +7 (863) 272-31-00, E-mail: office@yug.gkovd.ru	О выдаче ТУ № Исх-6803/8.3/АЮ от 16.09.2022 г./ О выдаче ТУ № Исх-6802/8.3/АЮ от 16.09.2022 г./ О выдаче ТУ № Исх-6800/8.3/АЮ от 16.09.2022 г./ О согласовании срока действия ТУ № Исх-9419/8.3/АЮ от 21.11.2025 г.	Приложение 199
420	ПК1424+67.24	ВЛ 10кВ 3пр. "БТ-7", в пролете опор №151-№152	Филиал ПАО "Россети Кубань" Тимашевские ЭС Краснодарский край, г. Тимашевск, 352700, ул. Ленина, д. 176, Тел.: +7(86130)2-33-59, E-mail:kanzelar@timseti.kuban.ru	О корректировке наименования ТУ № ТмЭС/102/194-исх от 27.04.2022/ О предоставлении ТУ № ТмЭС/102/550-исх от 26.10.2021г.	Приложение 200

421	ПК1431+27.03	Кабель связи СЛ ст. Батуриная - х. Полтавский	ПАО "Ростелеком" 350000 г. Краснодар, ул. Головатого, 294, Тел.: 8 (861) 251-01-01 E-mail: krd@south.rt.ru	ТУ № 01/05/69898/22 от 18.07.2022	Приложение 201
422	ПК1431+74.06	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
423	ПК1435+75.69	Кабель связи СЛ ст. Батуриная - х. Полтавский	ПАО "Ростелеком" 350000 г. Краснодар, ул. Головатого, 294, Тел.: 8 (861) 251-01-01 E-mail: krd@south.rt.ru	ТУ № 01/05/69898/22 от 18.07.2022	Приложение 201
424	ПК1436+21.48	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
425	ПК1438+26.95	Южно-Европейский газопровод (участок «Починки - Анапа») Ду 1400 Рпр 9,8 МПа на 1379,31 км категория I	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	ТУ № 02/0241/4715 от 31.05.2023	Приложение 228
426	ПК1438+71.93	Южно-Европейский газопровод (участок «Писаревка - Анапа») Ду 1400 Рпр 9,8 МПа на 568,73 км категория III	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	ТУ № 02/0241/4715 от 31.05.2023	Приложение 228
КЛС км 1303,7 - УС Тихорецк					
427	ПК32+20.64	Кабель связи ВОЛС "Тихорецк-Родионовская"	Филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - Северо-Кавказское ПТУС, ул. Волочаевская, д. 124, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 35911, Тел.: (8617) 603057, E-mail: skptus-inbox@stn.transneft.ru	О продлении ТУ № СТН-13-29-11/1045 от 27.03.2023/ О корректировке ТУ № СТН-10-16-11/821 от 10.03.2022 г./ ТУ №10-16/2367-П от 10.03.2022	Приложение 167
428	ПК32+31.36	МН "Лисичанск-Тихорецк-1"	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	О внесении изменений в ТУ № ЧТН-01-29-16/21765 от 29.08.2022 г./ ТУ № 2022-05-001 от 05.05.2022	Приложение 166
429	ПК32+55.22	МН "Лисичанск-Тихорецк-1"	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	О внесении изменений в ТУ № ЧТН-01-29-16/21765 от 29.08.2022 г./ ТУ № 2022-05-001 от 05.05.2022	Приложение 166
430	ПК33+09.08	Полевая грунтовая дорога, без	-	Не требуется	-

		категории			
431	ПК33+09.93	МН "Лисичанск-Тихорецк-2"	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	О внесении изменений в ТУ № ЧТН-01-29-16/21765 от 29.08.2022 г./ ТУ № 2022-07-24 от 25.07.2022 г.	Приложение 254
432	ПК33+20.27	Кабель связи	Филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - Северо-Кавказское ПТУС, ул. Волочаевская, д. 124, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 35911, Тел.: (8617) 603057, E-mail: skptus-inbox@stn.transneft.ru	О продлении ТУ № СТН-13-29-11/1045 от 27.03.2023/ О корректировке ТУ № СТН-10-16-11/821 от 10.03.2022 г./ ТУ №10-16/2367-П от 10.03.2022	Приложение 167
433	ПК33+36.55	Вдольтрассовая ВЛ 10кВ «Лисичанск-Тихорецк-1,2» км. 443,6, №2888-№2889, 3пр.	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	ТУ № 2022-05-003 от 05.05.2022 г.	Приложение 264
434	ПК49+05.93	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
435	ПК88+63.24	ВЛ 330 кВ бпр. "Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк" оп.№406-оп.№407	ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные ЭС Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/7/395 от 22.04.2022	Приложение 178
436	ПК93+48.78	ВЛ 10кВ Ф-3, №1/76-№1/77, 3пр.	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, ул. Дзержинского, д. 62, г. Тихорецк, Краснодарский край, 352122, Тел.: 8-861-967-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О выдаче ТУ № ТхЭС/90/804-исх от 11.07.2023/ ТУ б/н от 11.07.2023	Приложение 208
437	ПК104+14.29	ВЛ 220кВ 3пр. "Тихорецк-Крыловская", в пролете опор №38-39	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/7/395 от 22.04.2022	Приложение 178

438	ПК104+56.2 1	ВЛ 110кВ Тихорецк- Леушковская, №141- №142	Филиал ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети, ул. Дзержинского, д. 62, г. Тихорецк, Краснодарский край, 352122, Тел.: 8-861-967- 21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О выдаче ТУ (продление) № ТхЭС/90/804-исх от 11.07.2023/ ТУ б/н от 11.07.2023	Приложение 217
439	ПК105+09.5 9	ВЛ 500кВ 9 пр. "Кубанская- Тихорецк", №978- № б/н	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	№М5/7/395 от 22.04.2022	Приложение 178
440	ПК106+06.1 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
441	ПК126+71.3 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
442	ПК143+02.3 7	Кабель связи	ПАО "Ростелеком"ул. Володи Головатого, 294, Краснодар, Краснодарский край, 350000, 8-800-100-08-00	Не требуется Согласно топо не действующий	-
443	ПК143+36.4 4	Кабель связи	ПАО "Ростелеком"ул. Володи Головатого, 294, Краснодар, Краснодарский край, 350000, 8-800-100-08-00	Не требуется Согласно топо не действующий	-
444	ПК157+57.1 3	Кабель связи	ПАО "Ростелеком"ул. Володи Головатого, 294, Краснодар, Краснодарский край, 350000, 8-800-100-08-00	Не требуется Согласно топо не действующий	-
445	ПК159+00.8 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
446	ПК159+53.7 5	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
447	ПК161+44.7 6	ВЛ 35кВ Тихорецк- Воровского Ц1 с отпайкой на ПС Фастовецкая, в пролете опор № 12-13	Филиал ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети, ул. Дзержинского, д. 62, г. Тихорецк, Краснодарский край, 352122, Тел.: 8-861-967- 21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О выдаче ТУ (продление) № ТхЭС/90/804-исх от 11.07.2023/ ТУ б/н от 11.07.2023	Приложение 217
448	ПК165+27.8 1	Кабель связи	ПАО "Ростелеком"ул. Володи Головатого, 294, Краснодар, Краснодарский край, 350000, 8-800-100-08-00	Не требуется Согласно топо не действующий	-

449	ПК165+63.4 7	Газопровод-перемычка от новой ГРС до КРП п. Парковый Тихорецкого района	АО "Газпром газораспределение Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23 Тел.: 8(861) 279-36-11, E-mail: kkg@gazpromgk.ru	ТУ № ТУ-СА-01/1-04-06/1674 от 19.08.2022	Приложение 242
450	ПК165+31.9 5	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
451	ПК170+10.4 8	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Володи Головатого, 294, Краснодар, Краснодарский край, 350000, 8-800-100-08-00	Не требуется Согласно топо не действующий	-
452	ПК170+35.3 1	Кабель связи	Филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - Северо-Кавказское ПТУС, ул. Волочаевская, д. 124, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 35911, Тел.: (8617) 603057, E-mail: skptus-inbox@stn.transneft.ru	О продлении ТУ № СТН-13-29-11/1045 от 27.03.2023/ О корректировке ТУ № СТН-10-16-11/821 от 10.03.2022 г./ ТУ №10-16/2367-П от 10.03.2022	Приложение 167
453	ПК170+40.9 3	Кабель связи "Тихорецк-Лисичанск"	Филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - Северо-Кавказское ПТУС, ул. Волочаевская, д. 124, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 35911, Тел.: (8617) 603057, E-mail: skptus-inbox@stn.transneft.ru	О продлении ТУ № СТН-13-29-11/1045 от 27.03.2023/ О корректировке ТУ № СТН-10-16-11/821 от 10.03.2022 г./ ТУ №10-16/2367-П от 10.03.2022	Приложение 167
454	ПК171+18.8 7	Кабель ВОЛС	Филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - Северо-Кавказское ПТУС, ул. Волочаевская, д. 124, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 35911, Тел.: (8617) 603057, E-mail: skptus-inbox@stn.transneft.ru	О продлении ТУ № СТН-13-29-11/1045 от 27.03.2023/ О корректировке ТУ № СТН-10-16-11/821 от 10.03.2022 г./ ТУ №10-16/2367-П от 10.03.2022	Приложение 167
455	ПК171+20.7 3	ВЛ 10кВ ТХ-105, №б/н-№б/н, 3пр.	Филиал АО "НЭСК-электросети" "Тихорецкэлектросеть", 352120, г. Тихорецк, ул. Подвойского, д. 109, Тел.: +7(86196)99-171, E-mail: tihorezk-elseti@nesk-elseti.ru	ТУ № 51.НС-08/423 от 10.10.2022	Приложение 243
456	ПК171+54.3 7	Газопровод «Тихорецк-Коропоткин» Ду 400 Рпр 5.4 Мпа км 149.7, без категории	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	ТУ № 02/0241/9493 от 15.12.2022 г.	Приложение 258

457	ПК171+80.1 2	КЛС УС Тихорецк – НУП 13 км, кабель марки МКБ 4x4x1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	ТУ № 02/0241/9493 от 15.12.2022 г.	Приложение 258
458	ПК172+77.2 1	Эстакада	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ № 02/0241/8491 от 10.11.2022/ ТУ № 02/0241/7598 от 08.11.2021	Приложение 251
459	ПК172+92.2 0	Кабель связи	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ № 02/0241/8491 от 10.11.2022/ ТУ № 02/0241/7598 от 08.11.2021	Приложение 251
460	ПК172+99.7 2	Эл. кабель	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ № 02/0241/8491 от 10.11.2022/ ТУ № 02/0241/7598 от 08.11.2021	Приложение 251
461	ПК173+02.2 2	Кабель связи	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ № 02/0241/8491 от 10.11.2022/ ТУ № 02/0241/7598 от 08.11.2021	Приложение 251
462	ПК173+05.7 7	Эстакада	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ № 02/0241/8491 от 10.11.2022/ ТУ № 02/0241/7598 от 08.11.2021	Приложение 251
463	ПК173+05.8 1	Кабель связи	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ № 02/0241/8491 от 10.11.2022/ ТУ № 02/0241/7598 от 08.11.2021	Приложение 251
464	ПК173+10.8 446	Подключение	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, Тел.: 8 (861) 213-19-02 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	№02/0241/7598 от 08.11.2021 Корректировка ТУ №02/0241/8491 от 10.11.2022	Приложение 251
КЛС км 1363,5 - УС Березанского ЛПУ					
465	ПК5+91.91	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
466	ПК19+68.70	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

467	ПК34+49.11	КЛС Березанская - х. Куликовский, марка кабеля МККШв 1x4x1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	02/0241/5293 от 04.08.2021	Приложение 244
468	ПК34+77.43	КЛС Березанская - х. Куликовский, марка кабеля МККШв 1x4x1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	02/0241/5293 от 04.08.2021	Приложение 244
469	ПК35+25.52	Кабельная линия анода УКЗ № 39, тип кабеля АВВГ 1x50	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	№ 02/0241/4329 от 19.05.2023	Приложение 235
470	ПК35+83.56	ВЛ 220 кВ "Тихорецк-Брюховецкая", №276-№б/н, 3пр.	ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные ЭС Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/7/395 от 22.04.2022	Приложение 178
471	ПК36+45.13	ВЛ 500кВ "Кубанская-Тихорецк", №728-№729, 11пр.	ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные ЭС Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/7/395 от 22.04.2022	Приложение 178
472	ПК52+47.68	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
473	ПК58+80.45	КЛС Березанская - х. Куликовский, марка кабеля МККШв 1x4x1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	№02/0241/5293 от 04.08.2021г.	Приложение 244
474	ПК58+86.84	Газопровод "Березанская - х. Куликовский 1-я нитка" Ду 800, Рпр 5,4 Мпа, (IV категория)	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	ТУ №02/0241/5817 от 24.08.2021	Приложение 211
475	ПК58+99.59	ВЛ 10кВ, "Водозабор", провод АС-35 на ж/б стойках СВ-11,5	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ №02/0241/8490 от 10.11.2022/ ТУ №02/0241/3991 от 02.06.2022	Приложение 259
476	ПК60+32.39	Газопровод "Березанская - х.	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский	ТУ №02/0241/5817 от 24.08.2021	Приложение 211

		Куликовский 2-я нитка" Ду 1000, Рпр 5,4 Мпа, (III категория)	край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861)213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru		
477	ПК60+77.14	Газопровод "Березанская - х. Куликовский 3-я нитка" Ду 1000, Рпр 5,4 Мпа, (III категория)	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	ТУ №02/0241/5817 от 24.08.2021	Приложение 211
478	ПК62+56.33	Водопровод ст. 100	МУП "ЖКХ Березанское", Березанского сельского поселения, Выселковского района, ул. Суворова, д. 53 "А", ст. Березанская, Выселковский район, Краснодарский край, 353132, Тел.: (86157)52-9-13, E-mail: berezanskoemup@mail.ru	ТУ №144 от 08.06.2022	Приложение 245
479	ПК63+94.25	Газопровод "Березанская - х. Куликовский 3-я нитка" Ду 1000, Рпр 5,4 Мпа, (III категория)	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	ТУ №02/0241/5817 от 24.08.2021	Приложение 211
480	ПК65+99.73	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
481	ПК66+95.10	Водопровод стальной Ду100	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	№ 02/0241/4329 от 19.05.2023	Приложение 235
482	ПК82+81.94	Канализационный трубопровод КС "Березанская", асбесто-цементная труба, Ду 219	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ №02/0241/8490 от 10.11.2022/ ТУ №02/0241/3991 от 02.06.2022	Приложение 259
483	ПК85+36.83	Газопровод ст. 169 недейств.	ООО "Газпром Трансгаз Краснодар" Березанское ЛПУМГ, Краснодарский край, 353132	Не требуется	-
484	ПК85+60.39	Водопровод КС "Березанская"	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ №02/0241/8490 от 10.11.2022/ ТУ №02/0241/3991 от 02.06.2022	Приложение 259
485	ПК85+64.13	ВЛ-0,23 кВ, провод марки СИП-2А, ж/б опоры СВ-105	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	№ 02/0241/4329 от 19.05.2023	Приложение 235

486	ПК85+67.42	Автодорога от проходной КС до трассы "Березанская-Каневская", тип покрытия асфальт, IV категории	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	ТУ № 02/0241/3604 от 28.04.2023 г.	Приложение 163
487	ПК85+80.50	КЛС Березанский узел связи - ГУ №5	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ №02/0241/8490 от 10.11.2022/ ТУ №02/0241/3991 от 02.06.2022	Приложение 259
488	ПК85+87.58	"УС Березанский - ГРС Новоберезанское - НУП Комсомольский"	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ №02/0241/8490 от 10.11.2022/ ТУ №02/0241/3991 от 02.06.2022	Приложение 259
489	ПК85+93.47	КЛС УС Березанский - НУС жилгор №1-1	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ №02/0241/8490 от 10.11.2022/ ТУ №02/0241/3991 от 02.06.2022	Приложение 259
490	ПК86+87.70	ВОЛС УС Березанского ЛПУ - ГАТС ст. Выселки	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ №02/0241/8490 от 10.11.2022/ ТУ №02/0241/3991 от 02.06.2022	Приложение 259
491	ПК86+76.83	Подъездная автодорога к КС Березанской, тип покрытия асфальт, V категории	ОАО "Газпром" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	требуется получение технических условий	-
492	ПК87+37.21	Трубопровод канализации из асбоцементной трубы Ду 150.	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	№ 02/0241/4329 от 19.05.2023	Приложение 235
493	ПК87+42.53	Кабельная линия 0,4 кВ, марка кабеля ВВбШВ 4х95 мм ²	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	№ 02/0241/4329 от 19.05.2023	Приложение 235
494	ПК87+57.23	Внутриплощадочная КЛС Березанский УС-Задние проходной	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ №02/0241/8490 от 10.11.2022/ ТУ №02/0241/3991 от 02.06.2022	Приложение 259

495	ПК87+67.20 97	Подключение	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, Тел.; 8 (861) 213-19-02 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	№02/0241/3991 от 02.06.2022 Корректировка ТУ №02/0241/8490 от 10.11.2022	
КЛС км 1379 - УС КС "Кореновская"					
496	ПК0+00.00 – ПК482+58.1 09	Параллельное следование с МГ Писаревка-Анапа гл. 2.5	ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ул. Дзержинского, 36, Краснодар, Краснодарский край, 350051, 8-861-224-09-32	О продлении ТУ №02/0241/6885 от 17.09.2025/ ТУ №02/0241/6370 от 14.09.2021/ О внесении изменений в ТУ №02/0241/3308 от 24.04.2023	Приложение 283
497	ПК0+00.00 – ПК481+00.0 0	Параллельное следование с вдольтрассовой ВЛ 10кВ 3 пр. (МГ "Южный поток")	ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ул. Дзержинского, 36, Краснодар, Краснодарский край, 350051, 8-861-224-09-32	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
498	ПК0+00.00- ПК482+58.1 099	Параллельное следование с Кабель связи гл. 1.4	ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ул. Дзержинского, 36, Краснодар, Краснодарский край, 350051, 8-861-224-09-32	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
499	ПК0+00.00- ПК482+58.1 099	Параллельное следование с МГ Починки-Анапа гл. 2.5	ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ул. Дзержинского, 36, Краснодар, Краснодарский край, 350051, 8-861-224-09-32	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
500	ПК2+71.92	Газопровод, гл. 1.5	ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ул. Дзержинского, 36, Краснодар, Краснодарский край, 350051, 8-861-224-09-32	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
501	ПК3+30.17	Кабель связи, гл. 0.7	ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ул. Дзержинского, 36, Краснодар, Краснодарский край, 350051, 8-861-224-09-32	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-

502	ПК4+18.32	а/д «ст-ца Новоджерелиевская - ст-ца Брюховецкая - ст-ца Батуриная» тип покрытия асфальт, IV категория	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 35, Тел: 8 (861) 992-57-00, (861) 992-57-07 E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 80.06-472/12-03.05 от 04.07.2012/ О продлении ТУ № 207.08.1-126/14-11 от 17.12.2014 г.	Приложение 164
503	ПК9+94.61	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
504	ПК14+99.02	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
505	ПК29+50.25	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
506	ПК36+79.40	Подъездная дорога к крановому узлу. Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки - Анапа", км 1381,2, тип покрытия щебень, бетон, IV-в категории	ПАО «Газпром» ул. им. Дзержинского, д. 36, г. Краснодар Краснодарский край, Российская Федерация, 350051 тел.: +7(861)224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru, www.krasnodar-tg.gazprom.ru	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
507	ПК38+10.62	Подъездная дорога к площадке блочно-комплектного устройства электроснабжения Южно-Европейский газопровод. Участок «Писаревка - Анапа», км 579,2, тип покрытия щебень, бетон, IV-в категории	ПАО «Газпром» ул. им. Дзержинского, д. 36, г. Краснодар Краснодарский край, Российская Федерация, 350051 тел.: +7(861)224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru, www.krasnodar-tg.gazprom.ru	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
508	ПК46+90.23	ВЛ 220 кВ "Тихорецк-Брюховецкая", 3пр.	ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные ЭС Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Желеноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
509	ПК47+31.16	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
510	ПК47+68.64	ВЛ 500кВ "Кубанская-Тихорецк", 11пр.	ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные ЭС Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г.	Не требуется получение технических условий, в связи с	-

			Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	тем, что объект располагается в существующей канализации	
511	ПК77+20.80	Газопровод, гл. 1.2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ул. Дзержинского, 36, Краснодар, Краснодарский край, 350051, 8-861-224-09-32	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
512	ПК77+23.67	Кабель связи, гл. 0.7	ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ул. Дзержинского, 36, Краснодар, Краснодарский край, 350051, 8-861-224-09-32	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
513	ПК77+67.15	а/д «Привольный – Анапский» тип покрытия асфальт	Бесхозная дорога	Не требуется	-
514	ПК91+98.91	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
515	ПК117+81.8 3	ВЛ 10кВ - НБ-7, в пролете опор №№ 74-75	ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские ЭС, ул. Краснодарская, д. 4, Усть-Лабинск, Краснодарский край, 352332, Тел.: +7(86135) 4-21-01, E-mail: sekret@useti.kuban.ru	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
516	ПК118+42.2 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
517	ПК148+41.9 0	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
518	ПК178+76.4 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
519	ПК196+55.5 0	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
520	ПК219+11.6 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
521	ПК235+63.7 8	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
522	ПК256+80.5 0	Подъездная дорога к площадке блочно-комплектного устройства электроснабжения Южно-Европейский	ПАО «Газпром» ул. им. Дзержинского, д. 36, г. Краснодар Краснодарский край, Российская Федерация, 350051 тел.: +7(861)224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru, www.krasnodar-tg.gazprom.ru	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-

		газопровод. Участок «Писаревка - Анапа», км 602,0, тип покрытия щебень, IV-в категории			
523	ПК258+14.8 7	Подъездная дорога к крановому узлу. Южно- Европейский газопровод. Участок "Починки - Анапа", км 1404,0, тип покрытия щебень, IV-в категории	ПАО «Газпром» ул. им. Дзержинского, д. 36, г. Краснодар Краснодарский край, Российская Федерация, 350051 тел.: +7(861)224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru, www.krasnodar-tg.gazprom.ru	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
524	ПК273+75.8 3	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
525	ПК279+83.8 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
526	ПК292+55.7 6	ВЛ 10кВ - ЖУ-1, в пролете опор №№ 236-237	ПАО "Россети Кубань" Усть- Лабинские ЭС, ул. Краснодарская, д. 4, Усть- Лабинск, Краснодарский край, 352332, Тел.: +7(86135) 4-21-01, E- mail: sekret@useti.kuban.ru	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
527	ПК292+86.3 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
528	ПК311+07.9 4	ВЛ 35 кВ "Очергова Балка- Новокурсунская", в пролете опор №№ 94-95	ПАО "Россети Кубань" Усть- Лабинские ЭС, ул. Краснодарская, д. 4, Усть- Лабинск, Краснодарский край, 352332, Тел.: +7(86135) 4-21-01, E- mail: sekret@useti.kuban.ru	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
529	ПК327+67.8 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
530	ПК345+57.8 5	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
531	ПК347+64.9 9	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
532	ПК353+84.4 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
533	ПК368+68.3 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

534	ПК390+49.4 6	Автомобильная дорога к бригаде №3, тип покрытия асфальтобетон, протяженностью – 3,2 км, V категории	Администрация Дядьковское сельское поселение Кореновского района Адрес: 353165, Краснодарский край, Кореновский район, ст. Дядьковская, ул. Советская, д. 42, Тел.: (8242)66-2-69	ТУ №86 от 25.01.2023 г.	Приложение 246
535	ПК390+64.3 3	ВЛ 10кВ - ДЯ-1, в пролете опор №№ 2-2 - 2-3	ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские ЭС, ул. Краснодарская, д. 4, Усть-Лабинск, Краснодарский край, 352332, Тел.: +7(86135) 4-21-01, E-mail: sekret@useti.kuban.ru	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
536	ПК411+17.9 0	Магистральный ВОЛС Ростов-на-Дону-Аксай-Азов-Ирклиевская-Краснодар, участок БС «Журавская» - БС «Континент» (уч. М7-М8)	Кавказский филиал ПАО "Мегафон" 350051 г. Краснодар, ул. Лузана, 40 Тел.: (938) 295-14-76, kvk-front-office@megafon.ru 21	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
537	ПК411+25.5 2	Кабель ВОЛП	ПАО "МТС" Филиал ПАО «МТС» в Краснодарском крае, ул. Гимназическая, д. 61, г. Краснодар, Россия, 350000, Тел.: (861) 246 01 16, факс: (988) 249 04 34	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
538	ПК411+37.7 6	Кабель связи, гл. 0.7	ПАО "Ростелеком" 350000 г. Краснодар, ул. Головатого, 294 8 (861) 251-01-01 krd@south.rt.ru	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
539	ПК412+10.2 3	а/д "Кореновск - Тимашевск", тип покрытия асфальт, II категория	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 350014, г. Краснодар, ул. Красная, д. 35, Тел: 8 (861) 992-57-00, (861) 992-57-07 E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 80.06-1040/11-03.05 от 29.12.2011/ О продлении ТУ № 80.06-780/13-03.01 от 06.12.2013/ О продлении ТУ № 80.06-752/13-03.01 от 27.11.2013	Приложение 165
540	ПК412+27.2 0	ВЛ 10кВ - ДЯ-1, в пролете опор №99 - №100	ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские ЭС, ул. Краснодарская, д. 4, Усть-Лабинск, Краснодарский край, 352332, Тел.: +7(86135) 4-21-01, E-mail: sekret@useti.kuban.ru	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-

541	ПК412+44.5 2	ВЛ 35кВ "Журавская- Дядьковская" в пролете опор №105- №106	ПАО "Россети Кубань" Усть- Лабинские ЭС, ул. Краснодарская, д. 4, Усть- Лабинск, Краснодарский край, 352332, Тел.: +7(86135) 4-21-01, E- mail: sekret@useti.kuban.ru	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
542	ПК421+70.2 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
543	ПК428+78.8 8	ВЛ 10кВ - ДЯ-3, в пролете опор №№ 4-12 - 4-13	ПАО "Россети Кубань" Усть- Лабинские ЭС, ул. Краснодарская, д. 4, Усть- Лабинск, Краснодарский край, 352332, Тел.: +7(86135) 4-21-01, E- mail: sekret@useti.kuban.ru	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
544	ПК447+61.2 9	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
545	ПК466+93.5 4	Подъездная дорога к крановому узлу. Южно- Европейский газопровод. Участок "Починки - Анапа", км 1425,5, тип покрытия щебень, бетон, IV-в категории	ПАО «Газпром» ул. им. Дзержинского, д. 36, г. Краснодар Краснодарский край, Российская Федерация, 350051 тел.: +7(861)224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru, www.krasnodar-tg.gazprom.ru	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
546	ПК471+07.9 2	ВЛ 10кВ - СГ-1, в пролете опор №№ 153-154	ПАО "Россети Кубань" Усть- Лабинские ЭС, ул. Краснодарская, д. 4, Усть- Лабинск, Краснодарский край, 352332, Тел.: +7(86135) 4-21-01, E- mail: sekret@useti.kuban.ru	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
547	ПК480+48.2 0	ВЛ 10 кВ 3 пр.	ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ул. Дзержинского, 36, Краснодар, Краснодарский край, 350051, 8-861-224-09-32	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
548	ПК480+68.8 9	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
549	ПК480+99.4 8	ВЛ 110 кВ 3 пр.	ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ул. Дзержинского, 36, Краснодар, Краснодарский край, 350051, 8-861-224-09-32	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-

550	ПК481+31.7 9	МГ Починки-Анапа гл.2.5	ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ул. Дзержинского, 36, Краснодар, Краснодарский край, 350051, 8-861-224-09-32	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
551	ПК481+34.7 0	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
552	ПК481+53.3 9	ВЛ 10 кВ 3 пр. в пролете опор №4-1 - №5-1	ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ул. Дзержинского, 36, Краснодар, Краснодарский край, 350051, 8-861-224-09-32	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
553	ПК481+63.8 9	ВЛ 10 кВ 3 пр. в пролете опор №4-2 - №5-2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ул. Дзержинского, 36, Краснодар, Краснодарский край, 350051, 8-861-224-09-32	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
554	ПК481+84.0 8	Подъездная автодорога к площадке для складирования и хранения МТР КС Кореновская, тип покрытия цементобетон, IV категории	ПАО «Газпром» ул. им. Дзержинского, д. 36, г. Краснодар Краснодарский край, Российская Федерация, 350051 тел.: +7(861)224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru, www.krasnodar-tg.gazprom.ru	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
555	ПК482+04.0 7	ВЛ 10 кВ 3 пр. в пролете опор №66/81 - №66/80	ООО "Газпром трансгаз Краснодар", ул. Дзержинского, 36, Краснодар, Краснодарский край, 350051, 8-861-224-09-32	Не требуется получение технических условий, в связи с тем, что объект располагается в существующей канализации	-
556	ПК482+58.1 099	Подключение	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36, Тел.: 8 (861) 213-19-02 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	№02/30/7997 от 21.10.2022	
Вдольтрассовая ВЛЗ 10 кВ км 1231 - км 1354					
557	ПК9+98.39	ВЛ 35кВ 3 пр. "Мясосовхоз - Кулешовка", в пролете опор №18-19	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
558	ПК27+29.72	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
559	ПК32+48.29	Полевая грунтовая	-	Не требуется	-

		дорога, без категории			
560	ПК49+62.52	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
561	ПК66+96.55	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
562	ПК94+19.67	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
563	ПК94+21.76	Кабель связи	<p>ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru</p>	<p>О продлении ТУ №01/05/128747/23 от 17.10.2023 г. /Изменение наименования № 01/05/35929/22 от 27.04.2022/ ТУ № 07/1121-4816 от 01.11.2021 г.</p>	Приложение 203
564	ПК118+76.4 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
565	ПК124+11.6 9	ВЛ 10кВ 3 пр.С-2 в пролете опор №117-118	<p>Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru</p>	<p>О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023</p>	Приложение 202
566	ПК124+33.8 8	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
567	ПК145+88.8 4	ВЛ 10кВ 3 пр. С-2 в пролете опор №7/4-7/5	<p>Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru</p>	<p>О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023</p>	Приложение 202
568	ПК154+14.1 5	Кабель связи	<p>ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru</p>	<p>О продлении ТУ № 01/05/113877/23 от 18.09.2023/ О корректировке ТУ №01/05/110481/22 от 05.10.2022/ ТУ №07/1120-2793 от 03.11.2020</p>	Приложение 229
569	ПК154+24.6 6	Кабель связи	<p>ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru</p>	<p>О продлении ТУ № 01/05/113877/23 от 18.09.2023/ О корректировке ТУ №01/05/110481/22 от 05.10.2022/ ТУ №07/1120-2793 от 03.11.2020</p>	Приложение 229

570	ПК154+35.7 6	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/113877/23 от 18.09.2023/ О корректировке ТУ №01/05/110481/22 от 05.10.2022/ ТУ №07/1120-2793 от 03.11.2020	Приложение 229
571	ПК154+70.1 0	а/д IV категории "с. Белая Глина - ст-ца Ильинская", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992- 57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01- 18/22-14 от 03.02.2022	Приложение 230
572	ПК154+84.0 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
573	ПК155+27.0 4	ВЛ 10кВ 3 пр. С-2 в пролете опор №8/4-8/5	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
574	ПК156+15.9 4	Газопровод-отвод к АГРС с. Новопавловка Ду 150, Рпр 5,4 Мпа, км 1,4 (IV категория)	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О продлении ТУ № 02/0241/1621 от 27.02.2024 г./ О корректировке ТУ № 02/0241/2546 от 12.04.2022/ ТУ № 02/0240/6491 от 06.11.2020	Приложение 253
575	ПК156+23.2 8	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/113877/23 от 18.09.2023/ О корректировке ТУ №01/05/110481/22 от 05.10.2022/ ТУ №07/1120-2793 от 03.11.2020	Приложение 229
576	ПК156+34.3 2	отвод от КЛС к ГРС Новопавловская, марка кабеля ЗКПБ 1x4x1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О продлении ТУ № 02/0241/1621 от 27.02.2024 г./ О корректировке ТУ № 02/0241/2546 от 12.04.2022/ ТУ № 02/0240/6491 от 06.11.2020	Приложение 253
577	ПК156+37.2 0	отвод от КЛС к ГРС Новопавловская, марка кабеля ЗКПБ 1x4x1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О продлении ТУ № 02/0241/1621 от 27.02.2024 г./ О корректировке ТУ № 02/0241/2546 от 12.04.2022/ ТУ № 02/0240/6491 от 06.11.2020	Приложение 253

578	ПК164+66.2 3	ВЛ 10кВ 3 пр. С-2 в пролете опор №8/4-8/5	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
579	ПК174+15.3 5	ВЛ 35кВ 3пр. "Светлая - Метеор" с отпайкой, в пролете опор №138-139	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
580	ПК174+30.5 3	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
581	ПК204+28.2 0	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
582	ПК222+58.3 3	КЛС НУП Новопокровский - НУС Б.Глина, 2 кабеля марки ЗКПБ 1x4x1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: 576adm@tgk.gazprom.ru	О продлении ТУ № 02/0241/1621 от 27.02.2024 г./ О корректировке ТУ № 02/0241/2546 от 12.04.2022/ ТУ № 02/0240/6491 от 06.11.2020	Приложение 253
583	ПК223+09.5 2	Газопровод-отвод к АГРС ст. Новопокровской Ду 200, Рпр 5,4 МП	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О продлении ТУ № 02/0241/1621 от 27.02.2024 г./ О корректировке ТУ № 02/0241/2546 от 12.04.2022/ ТУ № 02/0240/6491 от 06.11.2020	Приложение 253
584	ПК223+17.1 0	Магистральная ВОЛС ПАО "ВымпелКом" 573: «Саратов – Волгоград – Тихорецк – Ставрополь»	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ № 01/17/1295/22 от 18.10.2022	Приложение 260
585	ПК224+17.7 9	а/д III категории "г.Тихорецк- с.Белая Глина- граница Ростовской области", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 350015, г. Краснодар, ул. Кузнечная, д. 6, эт. 12 Тел: 8 (861) 992-57-00 E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01- 85/21-14 от 18.05.2021	Приложение 231
586	ПК224+54.7 2	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/113877/23 от 18.09.2023/ О корректировке ТУ №01/05/110481/22 от 05.10.2022/ ТУ №07/1120-2793 от 03.11.2020	Приложение 229
587	ПК224+57.1 1	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7	О продлении ТУ № 01/05/113877/23 от 18.09.2023/ О корректировке ТУ	Приложение 229

			(499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	№01/05/110481/22 от 05.10.2022/ ТУ №07/1120-2793 от 03.11.2020	
588	ПК224+80.0 6	ВОЛС "Песчанокопское - Новорождественск ая", между МР 6 - МР 6.1	ПАО "Мегафон" 350051 г. Краснодар, ул. Лузана, 40 Тел.: 8 (861) 291-00-91 E-mail: kvk-front- office@megafon.ru	ТУ № 01/05/56529/22 от 17.06.2022	Приложение 262
589	ПК225+26.1 0	ВОЛС "Кропоткин - Песчанокопское", между М 20 и М 19	ПАО "Мегафон" 350051 г. Краснодар, ул. Лузана, 40 Тел.: 8 (861) 291-00-91 E-mail: kvk-front- office@megafon.ru	ТУ № 01/05/56529/22 от 17.06.2022	Приложение 262
590	ПК235+52.5 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
591	ПК238+94.7 3	ВЛ 10кВ 3пр. оп№140-оп№139	Филиал ОАО "РЖД" Северо- кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на- Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E- mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 26538/СКАВ от 14.10.2022 г. ТУ № НТП-23/151 от 28.06.2021г.	Приложение 232
592	ПК238+97.0 2	Кабель связи СЦБ	Филиал ОАО "РЖД" Северо- кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на- Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E- mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 26538/СКАВ от 14.10.2022 г. ТУ № НТП-23/151 от 28.06.2021г.	Приложение 232
593	ПК239+00.9 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
594	ПК239+03.3 4	Кабель связи СЦБ	Филиал ОАО "РЖД" Северо- кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на- Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E- mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 26538/СКАВ от 14.10.2022 г. ТУ № НТП-23/151 от 28.06.2021г.	Приложение 232
595	ПК239+07.4 8	Контактная сеть 27.5кВ, ДПР 27.5кВ, ВЛ 10кВ оп№278-оп№280	Филиал ОАО "РЖД" Северо- кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на- Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E- mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 26538/СКАВ от 14.10.2022 г. ТУ № НТП-23/151 от 28.06.2021г.	Приложение 232
596	ПК239+11.0 0	ж/д путей на 474 км ПК4+58 м перегона Белоглинская-Ея	Филиал ОАО "РЖД" Северо- кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на- Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E- mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 26538/СКАВ от 14.10.2022 г. ТУ № НТП-23/151 от 28.06.2021г.	Приложение 232
597	ПК239+16.8 0	ж/д путей на 474 км ПК4+58 м перегона Белоглинская-Ея	Филиал ОАО "РЖД" Северо- кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на- Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E- mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 26538/СКАВ от 14.10.2022 г. ТУ № НТП-23/151 от 28.06.2021г.	Приложение 232
598	ПК239+20.4 2	Контактная сеть 27.5кВ, ДПР 27.5кВ, ВЛ 10кВ оп№277-оп№279	Филиал ОАО "РЖД" Северо- кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на- Дону, пл. Театральная, д. 4	Изменение наименования № 26538/СКАВ от 14.10.2022 г. ТУ	Приложение 232

			Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	№ НТП-23/151 от 28.06.2021г.	
599	ПК239+31.0 0	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 26538/СКАВ от 14.10.2022 г. ТУ № НТП-23/151 от 28.06.2021г.	Приложение 232
600	ПК239+32.5 9	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
601	ПК239+37.5 0	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 26538/СКАВ от 14.10.2022 г. ТУ № НТП-23/151 от 28.06.2021г.	Приложение 232
602	ПК239+41.0 4	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 26538/СКАВ от 14.10.2022 г. ТУ № НТП-23/151 от 28.06.2021г.	Приложение 232
603	ПК240+15.7 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
604	ПК240+22.2 5	МН "Куйбышев-Тихорецк" на км. 1221	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	О внесении изменений в ТУ № ЧТН-01-29-16/21765 от 29.08.2022 г./ ТУ № 2022-05-001 от 05.05.2022	Приложение 166
605	ПК240+29.7 1	Кабель ВОЛС	Филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - Северо-Кавказское ПТУС, ул. Волочаевская, д. 124, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 35911, Тел.: (8617) 603057, E-mail: skptus-inbox@stn.transneft.ru	О продлении ТУ № СТН-13-29-11/1045 от 27.03.2023/ О корректировке ТУ № СТН-10-16-11/821 от 10.03.2022 г./ ТУ №10-16/2367-П от 10.03.2022	Приложение 167
606	ПК240+31.4 2	Кабель ВОЛС	Филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - Северо-Кавказское ПТУС, ул. Волочаевская, д. 124, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 35911, Тел.: (8617) 603057, E-mail: skptus-inbox@stn.transneft.ru	О продлении ТУ № СТН-13-29-11/1045 от 27.03.2023/ О корректировке ТУ № СТН-10-16-11/821 от 10.03.2022 г./ ТУ №10-16/2367-П от 10.03.2022	Приложение 167

607	ПК240+47.5 1	МН-"Куйбышев - Тихорецк" на км. 1221, вдольтрассовая ВЛ 10кВ 3пр. оп.№644-оп.№643	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	О корректировке ТУ № ЧТН-01-29-16/737 от 16.01.2023/ ТУ №2022-05-002 от 05.05.2022	Приложение 168
608	ПК240+60.2 3	МНПП "Волгоград-Тихорецк"	АО Транснефть-Приволга 443020, г. Самара, ул. Ленинская, д. 100, Тел.: (846) 250-02-41, 250-02-39, E-mail: privolga@sam.transneft.ru	О продлении ТУ № ТПВ-01-27-29/9491 от 27.02.2024 г./ О внесении изменений в ТУ № ТПВ-01-27-29/19289 от 28.04.2023 г./ ТУ № ТПВ-01-17-38/64248 от 26.12.2022	Приложение 172
609	ПК268+04.7 4	ВЛ 500кВ 9пр"Ростовская АЭС - Тихорецкая N2", в пролете опор №1006-1007	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/1268 от 26.04.2022	Приложение 169
610	ПК268+14.1 8	ВЛ 500кВ 9пр"Ростовская АЭС - Тихорецкая N2", в пролете опор №1006-1007	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/1268 от 26.04.2022	Приложение 169
611	ПК268+23.4 8	ВЛ 500кВ 9пр"Ростовская АЭС - Тихорецкая N2", в пролете опор №1006-1007	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/1268 от 26.04.2022	Приложение 169
612	ПК268+66.9 8	ВЛ 220 кВ "Ея-Тяговая-Песчанокопская" с отпайкой на ПС Светлая, в пролете опор №85-86	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/1268 от 26.04.2022	Приложение 169

613	ПК268+75.0 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
614	ПК269+35.7 1	ВЛ 500кВ 9пр"Ростовская АЭС - Тихорецкая N1", в пролете опор №894-№895	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/2/1268 от 26.04.2022	Приложение 169
615	ПК289+06.8 9	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
616	ПК315+19.5 3	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
617	ПК320+72.3 0	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
618	ПК327+44.5 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
619	ПК332+55.4 5	ВЛ 10кВ ГБ-3 пр., в пролете опор №2-76-№2-77	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
620	ПК333+10.1 5	ВЛ 10кВ ГБ-3 пр., в пролете опор №2-77-№2-78	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
621	ПК333+21.9 8	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
622	ПК343+88.0 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
623	ПК355+50.4 4	ВЛ 10кВ 3 пр., ГБ-3 в пролете опор №2/135-2/134	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
624	ПК355+56.7 5	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/113877/23 от 18.09.2023/ О корректировке ТУ №01/05/110481/22 от 05.10.2022/ ТУ №07/1120-2793 от 03.11.2020	Приложение 229

625	ПК355+71.5 4	а/д IV категории "ст-ца Новопокровская - ст-ца Плоская", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края 350015, г. Краснодар, ул. Кузнечная, д. 6, эт. 12 Тел: 8 (861) 992-57-00 E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ №60.09.01- 86/21-14 от 18.05.2021	Приложение 233
626	ПК355+81.9 6	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/113877/23 от 18.09.2023/ О корректировке ТУ №01/05/110481/22 от 05.10.2022/ ТУ №07/1120-2793 от 03.11.2020	Приложение 229
627	ПК355+86.1 0	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/113877/23 от 18.09.2023/ О корректировке ТУ №01/05/110481/22 от 05.10.2022/ ТУ №07/1120-2793 от 03.11.2020	Приложение 229
628	ПК356+15.6 9	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/113877/23 от 18.09.2023/ О корректировке ТУ №01/05/110481/22 от 05.10.2022/ ТУ №07/1120-2793 от 03.11.2020	Приложение 229
629	ПК356+22.6 9	Межселковый газопровод высокого давления (Система газоснабжения с. Горькая Балка Новопокровского района)	АО "Газпром газораспределение Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23 Тел.: (861) 279-36-11, E-mail: kkg@gazpromgk.ru	ТУ № ТУ-СА- 01/1-03-06/140 от 27.02.2024 г.	Приложение 234
630	ПК389+02.5 8	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
631	ПК393+54.6 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
632	ПК406+20.5 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
633	ПК408+21.4 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
634	ПК413+60.7 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
635	ПК425+27.0 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
636	ПК436+81.7 3	"Межпоселковый ГП ВД к пос. Советский"	АО "Газпром газораспределение Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар,	ТУ № ТУ-СА- 01/1-03-06/140 от 27.02.2024 г.	Приложение 234

			ул. Строителей, д. 23 Тел.: (861) 279-36-11, E-mail: kkg@gazpromgk.ru		
637	ПК436+95.7 5	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/113877/23 от 18.09.2023/ О корректировке ТУ №01/05/110481/22 от 05.10.2022/ ТУ №07/1120-2793 от 03.11.2020	Приложение 229
638	ПК436+99.2 1	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/113877/23 от 18.09.2023/ О корректировке ТУ №01/05/110481/22 от 05.10.2022/ ТУ №07/1120-2793 от 03.11.2020	Приложение 229
639	ПК437+05.3 5	а/д IV категории "п. Малокубанский - п. Северный", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992-57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01-17/22-14 от 03.02.2022	Приложение 236
640	ПК437+10.8 2	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/113877/23 от 18.09.2023/ О корректировке ТУ №01/05/110481/22 от 05.10.2022/ ТУ №07/1120-2793 от 03.11.2020	Приложение 229
641	ПК437+13.9 1	ВЛ 10кВ 3 пр., М-5 «Малокубанская»-п.Советский-п.Северный в пролете опор №49-50	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
642	ПК442+28.5 5	ВЛ 35кВ 3пр. "Малокубанская - "Плоская с отпайкой", в пролете опор №22-21	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
643	ПК452+64.0 3	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
644	ПК460+01.5 3	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
645	ПК461+45.2 9	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/113877/23 от 18.09.2023/ О корректировке ТУ №01/05/110481/22 от 05.10.2022/ ТУ №07/1120-2793 от 03.11.2020	Приложение 229

646	ПК461+67.5 0	а/д III категории "п.Кубанский - ст-ца Калниболотская - п.Первомайский", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992- 57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01- 16/22-14 от 03.02.2022	Приложение 237
647	ПК461+83.3 0	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/113877/23 от 18.09.2023/ О корректировке ТУ №01/05/110481/22 от 05.10.2022/ ТУ №07/1120-2793 от 03.11.2020	Приложение 229
648	ПК461+91.4 6	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ № 01/05/113877/23 от 18.09.2023/ О корректировке ТУ №01/05/110481/22 от 05.10.2022/ ТУ №07/1120-2793 от 03.11.2020	Приложение 229
649	ПК461+99.1 1	"Межпоселковый ГП.В.Д. от ст. Новопокровской до ст. Калниболотской"	АО "Газпром газораспределение Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Строителей, д. 23 Тел.: (861) 279-36-11, E-mail: kkg@gazpromgk.ru	ТУ № ТУ-СА- 01/1-03-06/140 от 27.02.2024 г.	Приложение 234
650	ПК466+34.3 1	ВЛ 35кВ 3пр. "Ея- Малокубанская с отпайкой на ПС Калниболотская" в пролете опор №61-62	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
651	ПК482+08.5 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
652	ПК518+26.9 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
653	ПК539+73.8 3	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
654	ПК540+14.1 2	ВЛ 10кВ Тр-5 в пролете опор №259-260	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.:8 (86196) 7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О выдаче ТУ (продление) № ТхЭС/90/804-исх от 11.07.2023 г./ ТУ б/н от 11.07.2023 г.	Приложение 176
655	ПК557+50.9 5	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
656	ПК570+30.3 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

657	ПК583+50.6 5	ВЛ 110кВ 3пр. "Тихорецк- Новопровская с отпайками. Отпайка на ПС Ея, в пролете опор №54-55	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, Краснодарский край, 352122, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О выдаче ТУ (продление) № ТхЭС/90/1082-исх от 30.08.2023 г./ ТУ б/н от 25.08.2023 г.	Приложение 174
658	ПК596+12.3 7	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
659	ПК608+40.6 9	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
660	ПК609+69.1 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
661	ПК611+48.1 0	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
662	ПК638+18.1 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
663	ПК675+70.9 3	а/д IV категории "п.Урожайный- х.Балка Грузская", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992- 57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01- 289/22-14 от 30.12.2022	Приложение 238
664	ПК722+33.8 4	ВЛ 330 кВ бпр. "Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк" оп.№406-оп.№407	ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные ЭС Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	ТУ № М5/7/395 от 22.04.2022	Приложение 178
665	ПК737+02.0 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
666	ПК759+94.9 1	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
667	ПК779+69.5 5	а/д IV категории "г.Тихорецк - х. Ленинское Возрождение" тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992- 57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01- 14/22-14 от 03.02.2022	Приложение 239
668	ПК779+82.0 5	ВЛ 10кВ 3пр. "Б- 4", в пролете опор №5/8-5/9	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202

669	ПК780+12.6 0	Кабель связи	Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком» 350000 г. Краснодар, ул. Головатого, 294, Тел.: 8 (861) 251-01-01, E-mail: krd@south.rt.ru	ТУ № 01/05/54118/22 от 10.06.2022	Приложение 180
670	ПК785+24.4 1	ВЛ 220кВ 3пр. "Тихорецк- Крыловская", в пролете опор №97-98	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные ЭС Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	№М5/7/395 от 22.04.2022	Приложение 178
671	ПК785+48.9 8	ВЛ 35кВ 3пр. "Фастовецкая- Большевик", в пролете опор №41-42	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
672	ПК785+78.4 6	ВЛ 110кВ 3пр. "Тихорецкая - Леушковская тяговая", в пролете опор №95-96	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162- исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
673	ПК817+80.7 3	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
674	ПК842+66.5 9	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
675	ПК854+30.2 1	ВЛ 500кВ 9пр."Кубанская- Тихорецк", в пролете опор №917-№918	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	О согласовании изменений в ТУ №М5/7/969 от 12.08.2022/ ТУ №М5/7/928 от 30.06.2021	Приложение 219
676	ПК861+25.2 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
677	ПК862+49.7 9	Кабель связи	Филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - Северо-Кавказское ПТУС, ул. Волочаевская, д. 124, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 35911, Тел.: (8617) 603057, E- mail: skptus- inbox@stn.transneft.ru	О продлении ТУ № СТН-13-29- 11/1045 от 27.03.2023/ О корректировке ТУ № СТН-10-16- 11/821 от 10.03.2022 г./ ТУ №10-16/2367-П от 10.03.2022	Приложение 167
678	ПК862+54.9 2	МН "Лисичанск- Тихорецк-2"	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	ТУ № 2022-07-25 от 25.07.2022 г.	Приложение 192

679	ПК862+75.2 3	Кабель связи	Филиал АО "Связь объектов транспорта и добычи нефти" - Северо-Кавказское ПТУС, ул. Волочаевская, д. 124, Новороссийск, Краснодарский край, Россия, 35911, Тел.: (8617) 603057, E-mail: skptus-inbox@stn.transneft.ru	О продлении ТУ № СТН-13-29-11/1045 от 27.03.2023/ О корректировке ТУ № СТН-10-16-11/821 от 10.03.2022 г./ ТУ №10-16/2367-П от 10.03.2022	Приложение 167
680	ПК862+89.2 4	МН "Лисичанск-Тихорецк-1"	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	ТУ № 2022-07-25 от 25.07.2022 г.	Приложение 192
681	ПК863+07.0 6	ВЛ 10кВ 3пр. «Лисичанск-Тихорецк» оп№1976-оп№1977	АО "Черномортранснефть", Шесхарис, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353911, Тел.: (8617)60-34-51, E-mail: chtn@nvr.transneft.ru	ТУ № 2022-07-23 от 25.07.2022 г.	Приложение 263
682	ПК863+19.9 6	КЛС Тихорецк - Павловская, марка кабеля МККШв 1х4х1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ № 02/0241/8131 от 27.10.2022 г./ ТУ №02/0241/6695 от 29.09.2021г.	Приложение 183
683	ПК863+63.3 9	II категории, тип покрытия асфальт, а/д Р-217 «Кавказ» а/д М-4 "Дон"-Владикавказ-Грозный-Махачкала-гран. с Азербайджанской Республикой"	ФКУ УПРДОР "Черноморье» 354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 1, Почтовый (фактический) адрес: 354055, г. Сочи, ул. Труда, д. 55, Тел.: +7 (862) 253-82-00, E-mail: info@sochidor.ru	ТУ № 5957/18 от 30.06.2022	Приложение 184
684	ПК864+01.4 6	Газопровод "Павловская - Тихорецк" (МГ "Александровская - Ленинградская") Ду400 Рпр 5,4 Мпа на 161 км без категории	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 213-19-82 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О корректировке ТУ № 02/0241/8131 от 27.10.2022 г./ ТУ №02/0241/6695 от 29.09.2021г.	Приложение 183
685	ПК873+75.2 1	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ №01/05/128747/23 от 17.10.2023 г. /Изменение наименования № 01/05/35929/22 от 27.04.2022/ ТУ № 07/1121-4816 от 01.11.2021 г.	Приложение 203

686	ПК873+86.9 7	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1 г. Москва, Россия, 115172 тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83 факс: +7 (499) 999-82-22 E-mail: rostelecom@rt.ru	О продлении ТУ №01/05/128747/23 от 17.10.2023 г. /Изменение наименования № 01/05/35929/22 от 27.04.2022/ ТУ № 07/1121-4816 от 01.11.2021 г.	Приложение 203
687	ПК873+92.7 5	Кабель связи	ПАО "Ростелеком" ул. Гончарная, д. 30, стр. 1, г. Москва, Россия, 115172, Тел.: +7 (499) 999-80-22, +7 (499) 999-82-83, E-mail: rostelecom@rt.ru	ТУ № 01/05/133635/23 от 26.10.2023 г. /№ 10 от 06.10.2021г. / №01/05/33470/22 от 21.04.2022 / №01/05/113417/22 от 10.10.2022	Приложение 185
688	ПК879+45.3 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
689	ПК882+87.0 2	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
690	ПК900+48.1 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
691	ПК918+02.4 7	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо- кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на- Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E- mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
692	ПК918+10.8 4	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо- кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на- Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E- mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
693	ПК918+26.6 6	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо- кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на- Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E- mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
694	ПК918+33.3 3	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо- кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на- Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E- mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
695	ПК918+72.3 0	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо- кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на- Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E- mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
696	ПК918+76.6 6	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо- кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на- Дону, пл. Театральная, д. 4	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ	Приложение 220

			Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	№ НТП-5/105 от 10.08.2021г.	
697	ПК918+89.8 0	Контактная сеть 27.5кВ, ДПР 27.5кВ, ВЛ 10кВ оп№285-оп№287	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
698	ПК918+93.0 0	ж\д путей на 1512 км ПК8+40 м перегона Леушковская-Тихонький	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
699	ПК918+97.3 4	ж\д путей на 1512 км ПК8+40 м перегона Леушковская-Тихонький	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
700	ПК919+00.5 5	Контактная сеть 27.5кВ, ДПР 27.5кВ, ВЛ 10кВ оп№286-№288	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
701	ПК919+03.6 2	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
702	ПК919+04.4 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
703	ПК919+12.8 6	ЛЭП 10кВ Зпр. оп№151-оп№152	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
704	ПК919+15.3 3	Кабель связи	Филиал ОАО "РЖД" Северо-кавказская железная дорога, 344019, Россия, Ростов-на-Дону, пл. Театральная, д. 4 Тел.: 8 (863) 259-50-09, E-mail: n@skzd.rzd.ru	Изменение наименования № 25354/СКАВ от 30.09.2022 г. ТУ № НТП-5/105 от 10.08.2021г.	Приложение 220
705	ПК920+03.0 0	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
706	ПК937+53.8 3	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
707	ПК938+01.9 5	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
708	ПК958+44.2 9	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-

709	ПК969+71.7 8	ВЛ 10кВ 3пр. "Р-7", в пролете опор №34-35	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
710	ПК969+85.2 1	а/д Новорождественская – полевой стан, без категории, тип покрытия грунт	Бесхозная дорога	Не требуется	-
711	ПК982+38.4 6	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
712	ПК985+75.8 4	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
713	ПК1003+63. 44	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
714	ПК1006+06. 48	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
715	ПК1010+10. 38	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
716	ПК1012+38. 17	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
717	ПК1022+69. 69	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
718	ПК1032+23. 77	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
719	ПК1049+60. 65	а/д Украинская – Новорождественская, без категории, тип покрытия грунт	Бесхозная дорога	Не требуется	-
720	ПК1049+85. 70	ВЛ 10кВ 3пр. "Р-7" в пролете опор №8/81-№8/82	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС, 352122, Россия, Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62, Тел.: +7(86196)7-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении ТУ № ТхЭС/90/1162-исх от 14.09.2023/ ТУ б/н от 12.09.2023	Приложение 202
721	ПК1077+20. 16	ВЛ 500кВ 9пр. "Кубанская-Тихорецк" оп№833-оп№834	Филиал ПАО "ФСК ЕЭС"- Магистральные электрические сети Юга, Россия, 357431, Ставропольский край, г. Железноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, д. 2, Тел.: +7(8793)36-99-59, 34-36-11, E-mail: org@fskees.ru	О согласовании изменений в ТУ №М5/7/969 от 12.08.2022/ ТУ №М5/7/928 от 30.06.2021	Приложение 219
722	ПК1069+26. 07	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
723	ПК1113+60. 75	Полевая грунтовая дорога, без	-	Не требуется	-

		категории			
724	ПК1113+91.14	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
725	ПК1123+09.01	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
726	ПК1141+33.10	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
727	ПК1150+19.12	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
728	ПК1173+69.77	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
729	ПК1176+53.63	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
730	ПК1194+07.71	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
731	ПК1194+89.24	ВОЛС "Ростов-на-Дону - Краснодар", ЭКУ: "Ирклиевская-Новорождественская", между БС "Ирклиевская" и М1	ПАО "Мегафон" 350051 г. Краснодар, ул. Лузана, 40 Тел.: 8 (861) 291-00-91 E-mail: kvk-front-office@megafon.ru	ТУ № 01/05/56529/22 от 17.06.2022	Приложение 262
732	ПК1195+47.03	а/д IV категории "Подъезд к ст-це Балковская", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992-57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01-19/22-14 от 03.02.2022	Приложение 240
733	ПК1195+63.01	ВЛ 10кВ 3пр. ИР-7 оп№5-1-оп№5-2	Филиал ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские ЭС, 352332, Краснодарский край, Усть-Лабинск, ул. Краснодарская, д. 4. Тел.: +7 (86135)4-21-01, E-mail: sekret@useti.kuban.ru	О направлении технических условий № УЛЭС/001/2/78-исх от 26.04.2023 г./ТУ № УЛЭС/001/2/437 от 20.05.2022 г.	Приложение 241
Подключение вдольтрассовой ВЛЗ 10кВ к существующим сетям на км 1242,8					
734	ПК0+52.82	Подключение к ЛЭП 10 кВ С-2 от ПС 220/35/10 кВ "Светлая"	ПАО "Россети Кубань" Краснодар, ул. Ставропольская, 2А E-mail: telet@rosseti-kuban.ru	требуется получение технических условий	
735	Пересечения проектируемой трассы с инженерными коммуникациями отсутствуют				
Подключение вдольтрассовой ВЛЗ 10 кВ к существующим сетям на км 1354					
736	ПК0+28.16	Подключение к ВЛ-10 кВ ИР-7 от ПС35/10 кВ "Ирклиевская"	ПАО "Россети Кубань" Краснодар, ул. Ставропольская, 2А E-mail: telet@rosseti-kuban.ru	требуется получение технических условий	
737	Пересечения проектируемой трассы с инженерными коммуникациями отсутствуют				
Подъездная автодорога к крановому узлу (КУ) и контрольному пункту телемеханики (КПТМ) на км 1246					

738	ПК0+00.00	Примыкание к а/д IV категории "с. Белая Глина - ст-ца Ильинская", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992-57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ № 60.09.01-20/22-12 от 03.02.2022	Приложение 268
739	ПК0+00.00 – ПК3+85.72	Параллельное следование с ВЛ 10кВ 3 пр. С-2 в пр опор 66-71	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС 352122, Россия, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: goryainovane@tihset.ru	№ТхЭС/90/1319 от 07.10.2022 Продленные ТУ №ТхЭС/90/1213-исх от 21.09.2023	
740	ПК0+19.77	Полевая грунтовая дорога, без категории	-	Не требуется	-
741	ПК0+26.35	Кабель связи гл.0.8	ПАО "Ростелеком" 350000 г. Краснодар, ул. Головатого, 294, Тел.: 8 (861) 251-01-01 E-mail: krd@south.rt.ru	ТУ № 01/05/105927/22 от 27.09.2022	Приложение 266
742	ПК0+39.45	Кабель связи гл.0.8	ПАО "Ростелеком" 350000 г. Краснодар, ул. Головатого, 294, Тел.: 8 (861) 251-01-01 E-mail: krd@south.rt.ru	ТУ № 01/05/105927/22 от 27.09.2022	Приложение 266
743	ПК0+68.64	Кабель связи гл.1.0	ПАО "Ростелеком" 350000 г. Краснодар, ул. Головатого, 294, Тел.: 8 (861) 251-01-01 E-mail: krd@south.rt.ru	ТУ № 01/05/105927/22 от 27.09.2022	Приложение 266
Подъездная автодорога к ПРС "Белая Глина" на км 1251,6					
744	ПК0+00.00	Примыкание к а/д III категории "г.Тихорецк-с.Белая Глина-граница Ростовской области", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992-57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	требуется получение технических условий	-
745	ПК1+77.88	Кабель связи гл.1.3	ПАО "Ростелеком" 350000 г. Краснодар, ул. Головатого, 294 8 (861) 251-01-01 krd@south.rt.ru	ТУ № 01/05/115486/22 от 13.10.2022 г.	Приложение 248
746	ПК1+27.04	Газопровод-отвод к АГРС ст. Новопокровской Ду 200, Рпр 5,4 МП	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О продлении ТУ № 02/0241/1621 от 27.02.2024 г./ О корректировке ТУ № 02/0241/2546 от 12.04.2022/ ТУ № 02/0240/6491 от 06.11.2020	Приложение 253
747	ПК1+14.75	КЛС НУП Новопокровский - НУС Б.Глина, 2 кабеля марки ЗКПБ 1x4x1,2	ООО "Газпром трансгаз Краснодар" Краснодарский край, 350051, г. Краснодар, ул. им. Дзержинского, д. 36, Тел.: 8 (861) 224-08-68 E-mail: adm@tgk.gazprom.ru	О продлении ТУ № 02/0241/1621 от 27.02.2024 г./ О корректировке ТУ № 02/0241/2546 от 12.04.2022/ ТУ № 02/0240/6491 от 06.11.2020	Приложение 253
Подъездная автодорога к крановому узлу (КУ) и контрольному пункту телемеханики (КПТМ) на км 1276					

748	ПК0+00.00	Примыкание к а/д по ул. Северная пос. Малокубанский, тип покрытия асфальт, V категория	Администрация Кубанского сельского поселения Новопокровского района 353036, Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Кубанский, Кубанская ул., д.7, Тел./факс: (86149)36-6-71 E-mail: kubansksp@rambler.ru	ТУ №02-12/768 от 15.08.2022	Приложение 252
749	ПК0+00.00 – ПК10+06.80	Параллельное следование с ВЛ 35кВ 3пр. ПС "Малокубанская"- "Плоская" с отпайкой	Филиал ПАО "Россети Кубань" ТЭС 352122, Россия, г. Тихорецк, ул. Дзержинского, д.62 Тел.: 8 (86196) 7-21-26 E-mail: goryainovane@tihset.ru	№ТхЭС/90/1319 от 07.10.2022 Продленные ТУ №ТхЭС/90/1213-исх от 21.09.2023	
Подъездная автодорога к ПРС "Грузская" на км 1300 (км 1299,5)					
750	ПК0+00.00	Примыкание к а/д IV категории "п.Урожайный-х.Балка Грузская", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992-57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ №60.09.01-18/22-12 от 03.02.2022	Приложение 267
751	Пересечения проектируемой трассы с инженерными коммуникациями отсутствуют				
Подъездная автодорога к крановому узлу (КУ) и контрольному пункту телемеханики (КПТМ) на км 1303					
752	ПК0+00.00	Примыкание к а/д IV категории "п.Урожайный-х.Балка Грузская", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992-57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	ТУ №60.09.01-19/22-12 от 03.02.2022	Приложение 274
753	Пересечения проектируемой трассы с инженерными коммуникациями отсутствуют				
Подъездная автодорога к крановому узлу (КУ) и контрольному пункту телемеханики (КПТМ) на км 1329					
754	ПК0+00.00	Примыкание к бесхозяйственной а/д без категории «Новорождественская-кирпичный завод», тип покрытия асфальт	-	Не требуется	-
755	ПК1+08.30	ВЛ 10кВ 3пр. "Р-7", в пролете опор №15/11-15/12	Филиал ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети, ул. Дзержинского, д. 62, г. Тихорецк, Краснодарский край, 352122, Тел.: 8-861-967-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении технических условий ТУ № ТхЭС/90/1212-исх от 22.09.2023/ ТУ б/н от 21.09.2023г.	Приложение 249
756	ПК1+08.30 - ПК19+00.00	Параллельное следование с ВЛ 10кВ 3пр. "Р-7"	Филиал ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети, ул. Дзержинского, д. 62, г. Тихорецк, Краснодарский край, 352122, Тел.: 8-861-967-21-26, E-mail: tihset@mail.kuban.ru	О направлении технических условий ТУ № ТхЭС/90/1212-исх от 22.09.2023/ ТУ б/н от 21.09.2023г.	Приложение 249

Подъездная автодорога к ПРС "Новорождественская" км 1336,6					
757	ПК0+00.00	Примыкание к бесхозяйственной а/д без категории Украинская-Новорождественская	-	Не требуется	-
758	Пересечения проектируемой трассы с инженерными коммуникациями отсутствуют				
Подъездная автодорога к крановому узлу (КУ) и контрольному пункту телемеханики (КПТМ) на км 1354					
759	ПК0+00.00	Примыкание к а/д IV категории "Подъезд к ст-це Балковская", тип покрытия асфальт	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, г. Краснодар, 350014, ул. Красная, д. 35, Тел.: (861)992-57-00, (861)992-57-07, E-mail: mt@krasnodar.ru	требуется получение технических условий	-
760	ПК0+54.69	ВОЛС "Ростов-на-Дону - Краснодар", ЭКУ: "Ирклиевская - Новорождественская", между БС "Ирклиевская" и М1, проложен в грунте	Кавказский филиал ПАО "Мегафон" 350051 г. Краснодар, ул. Лузана, 40 Тел.: (938)295-14-76, kvk-front-office@megafon.ru	ТУ № 01/05/113663/22 от 11.10.2022	Приложение 250

При разработке проектной документации необходимо продление технических условий с истекшим сроком действия.

4.2 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

В зоне планируемого размещения линейного объекта в отношении этапа строительства «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379 (линейная часть)» инвестиционного проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)» на территории Выселковского района имеется ранее утверждённая документация по планировке территории на существующей объект «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1119,5 - км 1319, км 1373 - км 1383, Краснодарский край. Реконструкция автомагистрали М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197 - км 1240, Краснодарский край», (Распоряжение Федерального дорожного агентства № 1171-р от 05.07.2016 г.).

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта на территории Тихорецкого района имеется ранее утверждённая документация по планировке территории по объекту «Тепличный комплекс, производительностью 38,4 тыс. тонн в год, расположенный по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район. Коллектор водоотведения», (Постановление Главы муниципального образования Тихорецкого района №1635 от 04.10.2018 г.).

В соответствии с письмами №01-11/3691 от 20.06.2025 г. администрации муниципального образования Белоглинский район (Приложение 17), №12-17-253/25 от 16.05.2025 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район (Приложение 18), №4971 от 19.05.2025 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район (Приложение 19), №01-15-02/4180 от 28.05.2025 г. Администрации муниципального образования Павловский район (Приложение 20), Письмо №109-4164/25-14 от 19.05.2025г. и №109-8341/25-14 от 16.09.2025г. Администрации муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края (Приложение 21), №3935 от 19.05.2025 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район (Приложение 22), №141-05-604/25.051 от 19.05.2025 г. Администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район (Приложение 24), границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленных ранее утвержденной документацией по планировке территории, отсутствуют, следовательно отсутствуют объекты капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Согласно письму №118-641/25-13 от 04.06.2025 г. (Приложение 23) Начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края сообщает, что через границы землеотвода Объекта проходит территория действия Приказа департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 01.08.2014 г. № 151 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «(1-ая очередь) Южно-европейского газопровода в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». «Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ «Свинокомплекс-Компрессорная станция».

№	Наименование утвержденной документации по планировке территории	Решение об утверждении документации по планировке территории	Информация о пересечении границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории
1	2	3	4
1	«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Тепличный комплекс, производительностью 38,4 тыс. тонн в год, расположенный по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район. Коллектор водоотведения»	Постановление администрации муниципального образования Тихорецкий район №1635 от 04.10.2018 г.	Пересекает
2	«Об утверждении документации по планировке территории объекта «Строительство с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участках км 1119,5 - км 1319, км 1373 - км 1383, Краснодарский край. Реконструкция автомагистрали М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска на участке км 1197 - км 1240, Краснодарский край»	Распоряжение Федерального дорожного агентства № 1171-р от 05.07.2016 г.	Пересекает
3	«Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «(1-ая очередь) Южно-европейского газопровода в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». «Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ «Свинокомплекс-Компрессорная станция»	Приказа департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 01.08.2014 г. № 151	Пересекает

4.3 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоёмами, болотами и т.д.)

Таблица 4.3.1. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами (в том числе с водотоками, водоёмами, болотами и т.д.)

№	Наименование водотока	ПК по трассе	Ширина в межень по зеркалу воды, м	Глубина, м	Водоохранная зона, м	Прибрежная защитная полоса, м
Трасса магистрального газопровода						
1	р.Меклета	116+67.15	216	4	100	50
2	р.Горькая	325+89.26	124	1,98	100	50
3	Балка Белоусова	336+55.71	0,00	0,00	50	50
4	р.Ея	406+53.59	106	3,21	200	50
5	Балка Васькина	545+74.35	60	1,4	50	50
6	р.Терновка	603+65.02	125	1,7	100	50
7	балка Грузская	621+53.85	0,00	0,00	50	50
8	р.Тихонькая	878+82.01	226	2,1	200	50
9	р.Челбас	1005+12.03	86	0,6	200	50
10	р.Черная	1172+93.11	217	2,6	100	50
11	Балка б/н	1208+87.03	0,00	0,00	50	50
12	р.Рыбная	1218+87.45	153	3,14	100	50
13	Балка Нещадинка	1346+13.13	0,00	0,00	100	50
Кабельная линия связи (КЛС) на км 1231 - км 1303,7, км 1303,7 - км 1379						
14	р.Меклета	116+57.00	216	4	100	50
15	р.Горькая	325+87.24	124	1,98	100	50
16	Балка Белоусова	336+45.39	0,00	0,00	50	50
17	р.Ея	406+47.35	106	3,21	200	50
18	Балка Васькина	556+93.76	60	1,4	50	50
19	р.Терновка	609+189.09	125	1,7	100	50
20	балка Грузская	625+77.98	0,00	0,00	50	50
21	р.Тихонькая	879+63.17	226	2,1	200	50
22	р.Челбас	1006+17.36	86	0,6	200	50
23	р.Черная	1173+96.19	217	2,6	100	50
24	Балка б/н	1209+85.92	0,00	0,00	50	50
25	р.Рыбная	1220+03.52	153	3,14	100	50
26	Балка Нещадинка	1347+18.96	0,00	0,00	100	50
Вдольтрассовая ВЛЗ 10 кВ км 1231 - км 1354						
27	р.Меклета	116+69.15	216	4	100	50
28	р.Горькая	325+93.93	124	1,98	100	50
29	Балка Белоусова	336+63.46	0,00	0,00	50	50
30	р.Ея	406+60.56	106	3,21	200	50
31	Балка Васькина	551+73.45	60	1,4	50	50
32	р.Терновка	609+55.89	125	1,7	100	50
33	балка Грузская	626+39.69	0,00	0,00	50	50
34	р.Тихонькая	879+81.50	226	2,1	200	50

35	р.Челбас	1006+24.58	86	0,6	200	50
36	р.Черная	1174+08.79	217	2,6	100	50
37	Балка б/н	1210+07.02	0,00	0,00	50	50
38	р.Рыбная	1219+87.04	153	3,14	100	50
Кабельная линия связи (КЛС) на км 1303,7 - УС Тихорецк						
39	балка Смертина	51+23.26	0,00	0,00	100	50
40	Балка б/н	107+68.49	0,00	0,00	50	50
41	р. Тихонькая	117+08.63	52,97	42	200	50
42	Балка б/н	141+78.76	0,00	0,00	50	50
43	Балка б/н	158+42.50	0,00	0,00	50	50
Кабельная линия связи (КЛС) на км 1363,5 - УС Березанского ЛПУ						
44	балка Зозовская	34+97.18	0,00	0,00	100	50
45	балка Холодная	82+38.40	0,00	0,00	50	50
Кабельная линия связи (КЛС) на км 1379 – УС КС «Кореновская»						
46	р. Бейсуг	27+57.24	231	1,63	200	50
47	Ручей Незайманка	112+27.99	0,00	0,00	50	50
48	Ручей Незайманка	112+82.70	0,00	0,00	50	50
49	р. Сухенькая	252+84.41	82	0,9	100	50
50	р. Очеретоватая- Балка	289+46.35	8	1,8	100	50
51	р. Журавка	346+07.10	79	1,7	200	50
52	р. Левый Бейсужек	434+01.11	124	1,8	200	50

5 Состав материалов и результаты инженерных изысканий

Для разработки документации по планировке территории под размещение объекта: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)». Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» использованы комплексные инженерные изыскания, выполненные для разработки рабочей документации на основании:

- задания на выполнение комплексных инженерных изысканий, утвержденного 11.04.2022 г. главным инженером филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция»;

- программы комплексных инженерных изысканий, утвержденной 17.05.2022 г. главным инженером Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование», согласованной главным инженером филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция».

Комплексные инженерные изыскания для разработки проектной документации, получившей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 1145-123/ГГЭ-8431/02 (№ в реестре 00-1-4-4497-13) в 2013 г, актуализированы в 2022 году для разработки рабочей документации и документации по планировке территории.

Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной документации и документации по планировке территории актуализированы в 2022 году.

Результаты инженерных изысканий оформлены в виде технических отчетов и представлены в электронном виде в приложении к тому 3:

- отчет по геологии от 2022 г.
- отчет по экологии от 2022 г.
- отчеты по геодезии от 2022 г.
- отчеты по гидрометеорологии от 2022 г.

Право на выполнение инженерных изысканий предоставлено следующими документами:

- лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ростовской области № 4340 от 06.09.2021 г. Срок действия лицензии до 05.09.2026 г.;

- лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области № 12400 от 22.06.2022 г. Срок действия лицензии до 22.06.2027 г.;

- выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах СРО-И-015-25122009, №6161094522-20221018-1239 от 18.10.2022 г. АО «Донгис»;

- выписка из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах СРО-И-021-12012010, № 0560022871-20221110-0903 от 10.11.2022 г. ООО «Газпром проектирование».

В рамках проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)». Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» предусмотрено сооружение «КЛС на км 1379 – УС КС «Кореновская», который будет проложен подземно в существующей канализационной трубе.

В 2010-2011 годах в рамках объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» на данную территорию были проведены комплексные инженерные изыскания на основании:

- программы работ и комплексного технического задания на производство инженерных изысканий, утвержденного в 2010 г. первым заместителем генерального директора – главным инженером ОАО «Гипроспецгаз» А.И. Субочевым.

Результаты инженерных изысканий оформлены в виде технического отчета, который представлен в электронном виде в приложении к тому 3:

- отчет по геологии, геодезии, гидрометеорологии от 2011 г.;
- отчет по экологии от 2021 г.

Право на выполнение инженерных изысканий предоставлено следующими документами:

- лицензия на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области № 6887 от 14.02.2013 г.;

- лицензия на осуществление геодезической деятельности для выполнения работ, выданная Северо-Западным УГК № СЗГ 01868Г от 26.02.2007 г.;

- лицензия на осуществление геодезической деятельности для выполнения работ, выданная Северо-Западным УГК № СЗГ 01869Ж от 26.02.2007 г.;

- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное объединением организаций, выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «НП Инженер – Изыскатель» №ИИ-001-361 от 23.04.2012 г.

Цель инженерных изысканий - получение материалов инженерных изысканий, необходимых и достаточных для комплексной оценки природных условий, сложившейся техногенной обстановки, рационального использования и охраны окружающей среды на территории проектируемого (реконструируемого) объекта.

Инженерные изыскания должны обеспечивать комплексное изучение природных условий района работ и получение необходимых материалов для разработки экономически целесообразных и технически обоснованных решений при проектировании объекта, а также данных для составления прогноза изменений окружающей природной среды под воздействием эксплуатации проектируемых объектов и сооружений.

На участке изысканий выполнены следующие виды работ: создание планово-высотной съёмочной геодезической сети, топографическая съёмка для корректировки проектной документации, съёмка надземных и подземных коммуникаций, камеральные работы и составление технического отчета.

Цели инженерно-геологических изысканий - комплексное изучение инженерно-геологических и гидрогеологических условий для получения материалов достаточных для подготовки проектной документации.

Для достижения целей изысканий выполнен комплекс работ, включающий: рекогносцировочное обследование изучаемой территории, выполнение буровых работ с ведением инженерно-геологической документации, отбором образцов грунта и проб подземных вод для лабораторных исследований, гидрогеологические наблюдения в скважинах, лабораторные исследования грунтов, камеральные работы.

Цели инженерно-гидрометеорологических изысканий: гидрометеорологическая изученность, получение сведений о ландшафтно-географических условиях района изысканий, климатических условиях района изысканий, водном режиме. В связи с этим были проведены полевые работы, выполнены необходимые расчёты и составлен технический отчет по гидрометеорологическим изысканиям.

Инженерно-экологические изыскания выполнены для экологического обоснования реконструкции с целью предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения.

Копия программы и задания на проведение инженерных изысканий, а также материалы инженерных изысканий сформированы в полном объеме в электронном виде, и представлены в приложении к настоящему тому.

Приложения

1. Исходно-разрешительная документация – Перечень приложений, включенных в раздел.
2. Задание на подготовку документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)» филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция» на подготовку документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения, утвержденного приказом заместителя генерального директора – директора филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция» Яхьяевым Х.М. от 14.01.2022 г. № 009-ГРЦ.
3. Исходно-разрешительная документация.

Перечень приложений – исходно разрешительная документация

№ п/п	Наименование	Номер и реквизиты	Лицо, выдавшее документ	№ Приложения
1	Задание на подготовку документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)»	Приказ № 009-ГРЦ от 14.01.2022 г. Общества с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»	Заместитель генерального директора – директор филиала Х.М.Яхьяев	Приложение 1
2	Выписки из Государственного лесного реестра	-	-	Приложение 2
3	Сведения о наличии/отсутствии особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения	Письмо №15-61-7870-ОГ от 17.06.2022 г. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России)	Заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ А.М.Яковлев	Приложение 3
4	Сведения о наличии/отсутствии особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения	Письмо №01-11/1107 от 03.03.2022 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский район О.В. Ефимов	Приложение 4
		Письмо №05-18-203/22 от 20.04.2022 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Новопокровский район Л.А. Перминова	Приложение 5

		Письмо №1858 от 01.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район Г.П. Грузина	Приложение 6
		Письмо № 01-15-02/1295 от 03.03.2022 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Заместитель главы муниципального образования Павловский район С.С. Букат	Приложение 7
		Письмо №109-2495/22-14 от 25.03.2022 г. Администрации муниципального образования Выселковский район	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район В.В. Кононенко	Приложение 8
		Письмо №1995 от 10.03.2022 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Брюховецкий район П.Н. Резников	Приложение 9
		Письмо №118-373/22-13 от 24.02.2022 г. Администрации муниципального образования Кореновский район	Глава муниципального образования Кореновский район С.А. Голобородько	Приложение 10
		Письмо №141-05-218/22-16 от 02.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тимашевский район	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район А.А. Сивкович	Приложение 11
5	Сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия федерального значения	Письмо №2653-12-02 от 02.03.2022г. Министерства культуры Российской Федерации (Минкультуры России)	Заместитель директора Департамента государственной охраны культурного наследия Г.И. Сытенко	Приложение 12
6	Сведения о наличии/отсутствии объектов культурного наследия	Акт государственной историко-культурной экспертизы	Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы И.А. Файзуллин	Приложение 13
		Письмо №78-14-21930/25 от 30.12.2025 г. Управления государственной охраны объектов культурного наследия	Заместитель начальника управления С.В. Онищенко	Приложение 14

		Письмо №78-14-22632/23 от 26.12.2023 г. Управления государственной охраны объектов культурного наследия	Заместитель начальника управления Н.Т. Бирюкова	Приложение 15
		Письмо №78-15-2489/23 от 20.02.2023 г. Управления государственной охраны объектов культурного наследия	Начальник управления Г.Г. Давыдченко	Приложение 16
7	Сведения о наличии/отсутствии красных линий и документации по планировке территории	Письмо №01-11/3691 от 20.06.2025 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Заместитель главы муниципального образования Белоглинский муниципальный район Краснодарского края по вопросам транспорта, связи, дорог, строительства и ЖКХ А.В. Гендин	Приложение 17
		Письмо №12-17-253/25 от 16.05.2025 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования Новопокровский район А.Я. Марин	Приложение 18
		Письмо №4971 от 19.05.2025 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тихорецкий район О.А. Чебаненко	Приложение 19
		Письмо №01-15-02/4180 от 28.05.2025 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Заместитель главы муниципального образования Павловский район А.С. Курилов	Приложение 20
		Письмо №109-4164/25-14 от 19.05.2025г. и №109-8341/25-14 от 16.09.2025г. Администрации муниципального образования Выселковский муниципальный район Краснодарского края	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Выселковский район Д.В. Олексенко	Приложение 21
		Письмо №6560 от 14.08.2025 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Главный архитектор района, начальник отдела по архитектуре и градостроительству управления по архитектуре, строительству и ЖКХ	Приложение 22

			администрации муниципального образования Брюховецкий район Ю.А. Скрыль	
		Письмо №118-641/25-13 от 04.06.2025 г. Управления архитектуры и градостроительства Администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края	Начальник управления М.Г. Милославская	Приложение 23
		Письмо №141-05-1036/25- 05.1 от 13.08.2025 г. Администрации муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края А.А. Сивкович	Приложение 24
8	Сведения о наличии/отсутствии территории природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации	Письмо №01-11/1219 от 09.03.2022 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский район О.В. Ефимов	Приложение 25
		Письмо №01-15-1019/22 от 18.03.2022 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования Новопокровский район Н.Н. Тучкова	Приложение 26
		Письмо №1998 от 04.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район Г.П. Грузина	Приложение 27
		Письмо №01-15-02/1367 от 09.03.2022 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Заместитель главы муниципального образования Павловский район С.С. Букат	Приложение 28
		Письмо №109-1836/22-09 от 04.03.2022 г. Администрации муниципального образования Выселковский район	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район А.В. Сапсай	Приложение 29
		Письмо №2664 от 30.03.2022 г. Администрации муниципального	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального	Приложение 30

		образования Брюховецкий район	образования Брюховецкий район А.В. Дашивец	
		Письмо №118-512/22-13 от 15.03.2022 г. Администрации муниципального образования Кореновский район	Глава муниципального образования Кореновский район С.А.Голобородько	Приложение 31
		Письмо №141-07-186/22-21 от 11.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тимашевский район	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район А.В. Даньяров	Приложение 32
9	Сведения о наличии/отсутствии природно-лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, включая санитарно-курортные организации	Письмо №44-01-18-1431/22 от 16.03.2022г. Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края	Заместитель министра С.И. Удинцев	Приложение 33
		Письмо №01-11/2176 от 22.04.2022 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский район О.В. Ефимов	Приложение 34
		Письмо №01-15-1395/22 от 08.04.2022 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования Новопокровский район О.А. Щербуха	Приложение 35
		Письмо №2666 от 23.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район Г.П. Грузина	Приложение 36
		Письмо №01-15-02/2154 от 06.04.2022 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Заместитель главы муниципального образования Павловский район С.С. Букат	Приложение 37
		Письмо №109-2573/22-14 от 29.03.2022 г. Администрации муниципального образования Выселковский район	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район В.В. Кононенко	Приложение 38
		Письмо №3103 от 06.04.2022 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования	Приложение 39

		район	Брюховецкий район, начальник управления по архитектуре, строительству и ЖКХ В.Г. Бандуров	
		Письмо №118-713/22-13 от 06.04.2022 г. Администрации муниципального образования Кореновский район	Исполняющий обязанности главы муниципального образования Кореновский район С.В. Колупайко	Приложение 40
		Письмо №141-04-1884/22- 15 от 02.11.2022 г. Администрации муниципального образования Тимашевский район	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район А.С. Самарин	Приложение 41
		Письмо №15/2835 от 24.02.2022 г. Южного межрегионального управления Россельхознадзора	Заместитель Руководителя Епанов Ю.В.	Приложение 42
		Письмо №65-01-14- 1792/22 от 05.03.2022 г. Департамента ветеринарии Краснодарского края	Первый заместитель руководителя департамента Р.А. Ярош	Приложение 43
		Письмо №01-11/1221 от 09.03.2022 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский район О.В. Ефимов	Приложение 44
10	Сведения о наличии/отсутствии очагов опасных болезней животных, санкционированных захоронений падшего от сибирской язвы скота, скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных и наличии установленных санитарно-защитных зон таких объектов	Письмо №05-18-155\22 от 29.03.2022 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Новопокровский район Л.А. Перминова	Приложение 45
		Письмо №2413 от 17.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район А.В. Аулов	Приложение 46
		Письмо №695 от 21.04.2022 г. Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Управление ветеринарии Павловского района»	Начальник учреждения Ю.Ю. Елизаров	Приложение 47

		Письмо №227-09 от 03.06.2022 г. Администрации муниципального образования Выселковский район	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район А.В. Сапсай	Приложение 48
		Письмо №2348 от 21.03.2022 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Заместитель главы муниципального образования Брюховецкий район С.Ю. Цирульник	Приложение 49
		Письмо №118-787/22-11 от 15.04.2022 г. Администрации муниципального образования Кореновский район	Глава муниципального образования Кореновский район С.А.Горобородько	Приложение 50
		Письмо №141-04-714/22-15 от 28.04.2022 г. Администрации муниципального образования Тимашевский район	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район А.С. Самарин	Приложение 51
11	Сведения о наличии/отсутствии кладбищ	Письмо №01-11/2682 от 19.05.2022 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский район О.В. Ефимов	Приложение 52
		Письмо №12-09-377/22 от 07.06.2022 г. Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования Новопокровский район А.Я. Марин	Приложение 53
		Письмо № 106 от 15.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства	Начальник управления А.Н. Латышев	Приложение 54
		Письмо № 01-15-02/1661 от 18.03.2022 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Заместитель главы муниципального образования Павловский район С.С. Букат	Приложение 55
		Письмо №109-2494/22-14 от 25.03.2022 г. Администрации муниципального образования	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район	Приложение 56

		образования Выселковский район	В.В.Конonenko	
		Письмо №1685 от 28.02.2022 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Брюховецкий район, начальника управления по архитектуре, строительству и ЖКХ В.Г. Бандуров	Приложение 57
		Письмо №118-1047/22-13 от 23.05.2022 г. Администрации муниципального образования Кореновский район	Глава муниципального образования Кореновский район С.А.Голобородько	Приложение 58
		Письмо №141-04-411/22- 15 от 15.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тимашевский район	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район А.С. Самарин	Приложение 59
12	Сведения о наличии/отсутствии о наличии/отсутствии СЗЗ	Письмо №01-11/2392 от 05.05.2022 г. Администрации муниципального образования Белоглинский район	Глава муниципального образования Белоглинский район О.В. Ефимов	Приложение 60
		Письмо №01-12-1166/22 от 04.04.2022 г. Управление имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования Новопокровский район	Заместитель главы муниципального образования, начальник управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Новопокровский район Л.А. Перминова	Приложение 61
		Письмо №2665 от 23.03.2022 г. Администрации муниципального образования Тихорецкий район	Заместитель главы муниципального образования Тихорецкий район Г.П. Грузина	Приложение 62
		Письмо №01-15-02/2052 от 01.04.2022 г. Администрации муниципального образования Павловский район	Глава муниципального образования Павловский район Б.И. Зуев	Приложение 63
		Письмо №37-09 от 07.04.2022 г. Администрации муниципального	Заместитель главы муниципального образования Выселковский район	Приложение 64

		образования Выселковский район	А.В. Сапсай	
		Письмо №3026 от 05.04.2022 г. Администрации муниципального образования Брюховецкий район	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Брюховецкий район, начальника управления по архитектуре, строительству и ЖКХ В.Г. Бандуров	Приложение 65
		Письмо №118-780/22-13 от 15.04.2022 г. Администрации муниципального образования Кореновский район	Глава муниципального образования Кореновский район С.А.Голобородько	Приложение 66
		Письмо №141-04-603/22- 15 от 08.04.2022 г. Администрации муниципального образования Тимашевский район	Заместитель главы муниципального образования Тимашевский район А.С. Самарин	Приложение 67

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»
(ООО «Газпром инвест»)

Филиал «Газпром реконструкция»

ПРИКАЗ

«14» 01 20 22 г.

Санкт-Петербург

№ 009-ГРЦ

О подготовке документации по планировке территории

В соответствии с частью 1.1 статьи 45, пунктов 5, 6 части 3 статьи 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации, агентским договором на реализацию инвестиционных проектов от 01.10.2014 № КС-51, заключенным между ПАО «Газпром» и ООО «Газпром инвест», письмом ПАО «Газпром» от 27.02.2017 № 03-394 о подготовке документации по планировке территории

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379».
2. Утвердить прилагаемое задание (приложение) на подготовку документации по планировке территории, указанное в пункте 1 приказа.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Управления землепользования Байрамову Э.Г.

Заместитель генерального директора –
директор филиала



Х.М. Яхьяев

Приложение к приказу
филиала ООО «Газпром инвест»
«Газпром реконструкция»

от « 14 » 01 2022 № 009-ГРЦ

ЗАДАНИЕ

на подготовку документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор).

Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379»

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
1	Вид разрабатываемой документации по планировке территории	Проект планировки территории, содержащий проект межевания территории
2	Основание для разработки документации по планировке территории	1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (п. 19). 2. Задание филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция» на подготовку документации по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения, утвержденное приказом заместителя генерального директора - директора филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция» Яхьяевым Х.М. от «14» января 2022 г. № 009-ГРЦ.
3	Инициатор подготовки документации по планировке территории	ПАО «Газпром» в лице агента – филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром реконструкция» ОГРН 1077847507759; дата внесения записи в ЕГРЮЛ 18.07.2007 г.; юридический адрес: 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д; адрес местонахождения: 198095, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д.2, корп. 9, лит. В. Телефон: +7 (812) 455-17-00, доб.12-300 факс: +7 (812) 455-17-00, доб. 12-300
4	Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории	Средства ПАО «Газпром»
5	Описание проектируемого объекта (объектов)	
5.1	Наименование проектируемого объекта с указанием идентификационных номеров в соответствии с документами территориального планирования	«Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор)» (в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р (п. 19).

5.2	Наименование планируемых работ в отношении проектируемого объекта (объектов)	Новое строительство
5.3	Вид планируемого к размещению проектируемого объекта (объектов)	Предусматривается строительство магистрального газопровода и сопутствующих объектов магистрального газопровода, линейных и площадных объектов сопутствующей инфраструктуры, и иных сооружений, являющихся неотъемлемой частью линейного объекта в составе этапа «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 – км 1379».
5.4	Основные характеристики планируемого к размещению проектируемого объекта (объектов) ¹	<p>В рамках реализации проектируемого объекта предусмотрено устройство следующих сооружений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - газопровод магистральный DN=1420 мм, L=144,7 км; - вдольтрассовая ВЛЗ 10кВ км 1231 – км 1354, L=122,7 км; - подключение вдольтрассовой ВЛЗ 10кВ к существующим сетям на км 1242,8, L=52,8 м, км 1354, L=28 м; - кабельная линия связи (КЛС) на км 1231 – км 1303,7, км 1303,7 – км 1379, L= 145,3 км; - КЛС км 1303,7 – УС Тихорецк, L=17,3 км; - КЛС км 1363,5 – УС Березанского ЛПУ, L=8,8 км; - КЛС км 1379 – УС КС «Кореновская», L=48,3 км; - подъездные автодороги к крановым узлам (КУ) и контрольным пунктам телемеханики (КПТМ) на км 1246, L=0,8 км, км 1276, L=1,0 км, км 1303, L= 0,6 км, км 1329, L= 2,0 км, км1354, L= 0,2 км; - КЛС от КПТМ до муфт на КЛС на км 1246 (км 1249), L=54,5 м, км 1275,1 (км 1276), L=27,4 м, км 1300,2 (км 1303), L=49,3 м, км 1329, L=49,9 м, км 1354, L=27,9 м; - ВЛЗ 10 кВ до КТП/С на км 1249, L=21,2 м, км 1275,1 (км 1276), L=131,2 м, км 1303, L=29,8 м, км 1329, L=20,4 м, км 1352,3 (км 1354), L=128,5 м; - ВЛЗ 10 кВ от ПРС «Новорождественская» на км 1336,6, L=428,3 м; - КЛ 0,4 кВ на км 1337,0 (км 1336,9) от КТП/С до ПРС «Новорождественская», L=73,7 м; - КЛ инструментального заземления на км 1337,0 (км 1336,6) ПРС «Новорождественская» L=160,1 м; - кабель АТГ от КУ до площадок КПТМ на км 1249, L=154,6 м, км 1276, L=156,4 м, км 1303, L=185,4 м, км 1329, L=194,7 м, км 1354, L=51,3 м; - площадки анодного заземления (АЗ), электрохимической защиты (ЭХЗ) (20x20 м) на км 1242,8, км 1263,5, км 1275,1, км 1300 (км 1299,5), км 1320, км 1332,6, км 1352,3; - кабельные линии ЭХЗ от станции катодной защиты (СКЗ) до АЗ на км 1242,8, L=370,8 м, км 1263,5,

¹Технические характеристики объекта могут уточняться по результатам подготовки документации по планировке территории

		<p>L=440,9 м, км 1275,1, L=525,3 м, км 1300 (км 1299,5), L=374,3 м, км 1320, L=386,7 м, км 1332,6, L=376,7 м, км 1352,3, L=472,2 м;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПРС «Белая Глина» (44x36 м) на км 1251,6; - ПРС «Грузская» (44x36 м) на км 1300 (км 1299,5); - ПРС «Новорождественская» (40x36 м) на км 1336,6; - подъездная автодорога к ПРС «Белая Глина» на км 1251,6, L=865,7 м; - подъездная автодорога к ПРС «Грузская» на км 1300 (км 1299,5), L=85,4 м; - подъездная автодорога к ПРС «Новорождественская» км 1336,6, L=420,0 м; - ВЛЗ 10 кВ от ПРС «Белая Глина» на км 1251,6 до МТП, L=312,8 м; - КЛ 0,4 кВ на км 1251,6 от КТП/С до ПРС «Белая Глина» L=127,2 м; - КЛ инструментального заземления на км 1251,6 ПРС «Белая Глина» L=173,7 м; - ВЛЗ 10 кВ от ПРС «Грузская» до МТП на км 1300 (км 1299,5), L=509,4 м; - КЛ 0,4 кВ на км 1300 (км 1299,5) от КТП/С до ПРС «Грузская», L=137,1 м; - КЛ инструментального заземления на км 1300 (км 1299,5) ПРС «Грузская» L=235,7 м; - площадки КПТМ (16x12 м) км 1249, км 1276, км 1303, км 1329, км 1354; - площадки КУ (16x14 м) на км 1249, км 1276, км 1303, км 1329, км 1354; - газопроводы к продувочным свечам DN=300 мм на км 1246, L=42,0 м, км 1275,1, L=42,0 м, км 1303, L=42,0 м, км 1329, L=41,0 м, км 1354, L=42,0 м; - продувочные свечи DN=300 мм, Н=3 м на км 1246, км 1275,1, км 1303, км 1329, км 1354; <p>и иные сооружения, являющиеся неотъемлемой частью линейного объекта.</p> <p>Количество, местоположение и характеристики прочих объектов, являющихся неотъемлемой технологической частью линейного объекта, определяются проектными решениями.</p>
6	<p>Населенные пункты, поселения, городские округа, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории</p>	<p>Российская Федерация, Краснодарский край:</p> <p><u>Белоглинский район:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - сельское поселение Белоглинское; <p><u>Новопокровский район:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - сельское поселение Горькобалковское, сельское поселение Новопокровское, сельское поселение Кубанское, сельское поселение Калниболотское; <p><u>Тихорецкий район:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - сельское поселение Терновское, сельское поселение Парковское, сельское поселение Братское, сельское поселение Фастовецкое, сельское поселение Новорождественское; <p><u>Павловский район:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - сельское поселение Новолеушковское; <p><u>Выселковский район:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - сельское поселение Газырское, сельское поселение Иркилевское, сельское поселение Березанское;

		<p><u>Брюховецкий район:</u> - сельское поселение Батуриновское;</p> <p><u>Кореновский район:</u> - сельское поселение Новоберезанское, сельское поселение Братковское, сельское поселение Дядьковское, сельское поселение Пролетарское;</p> <p><u>Тимашевский район:</u> - сельское поселение Незаймановское, сельское поселение Новокорсунское.</p>
7	Требования к подготовке документации по планировке территории	<p>Подготовка, согласование и утверждение документации по планировке территории должны осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Документацию по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения разработать в отношении этапа строительства: «Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 – км 1379»</p>
8	Вид разрешенного использования земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта (объектов)	<p>Согласно Приказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», образуемые участки имеют вид разрешенного использования 7.5 – Трубопроводный транспорт.</p> <p>Вид разрешенного использования территории, на которой располагается объект, может быть уточнен по результатам разработки проекта планировки территории.</p>
9	Состав документации по планировке территории	<p>Том 1. Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении объекта трубопроводного транспорта</p> <p>Том 2. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть</p> <p>Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.</p> <p>Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть</p> <p>Том 5. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть.</p> <p>Том 6. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть</p> <p>Том 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть</p> <p>Том 8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояснительная записка</p>
10	Основная часть проекта планировки территории Требования к составу и содержанию проекта планировки территории	
10.1	Том 1. Основная часть проекта планировки. Положение о размещении объектов трубопроводного транспорта	
10.1.1	Сведения о размещении объекта на территории	Положение о размещении линейных объектов должно содержать следующую информацию: наименование, назначение и основные

	<p>характеристики (класс, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) планируемых для размещения линейных объектов;</p> <p>сведения об основных положениях документов территориального планирования, предусматривающего размещение линейного(ых) объекта(ов);</p> <p>перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;</p> <p>номера кадастровых кварталов, на которых предполагается размещение объекта;</p> <p>перечень конструктивных элементов и объектов капитального строительства (далее –ОКС), являющихся неотъемлемой технологической частью проектируемого линейного объекта;</p> <p>предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения:</p> <p>предельное количество этажей и (или) предельная высота ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;</p> <p>максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения ОКС, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения ОКС, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;</p> <p>минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения ОКС, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;</p> <p>требования к архитектурным решениям ОКС, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:</p> <p>требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;</p> <p>требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;</p> <p>требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их</p>
--	--

		<p>внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения;</p> <p>информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;</p> <p>информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;</p> <p>информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;</p> <p>информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне;</p> <p>характеристика планируемого развития территории, включая:</p> <p>сведения о территориях общего пользования, в случае их образования;</p> <p>сведения об устанавливаемом виде разрешенного использования территории земельных участков, предназначенных для размещения проектируемого объекта (объектов).</p> <p>Приложения:</p> <p>перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;</p> <p>перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;</p> <p>перечень координат характерных точек границ зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов.</p>
10.2	Том 2. Основная часть проекта планировки территории.	Графическая часть
10.2.1	Требования к содержанию чертежей проекта планировки территории	<p>Графическая часть проекта планировки территории включает в себя:</p> <p>а) чертеж красных линий;</p> <p>б) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;</p> <p>в) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.</p> <p>Подготовка проекта планировки территории осуществляется по внешним границам максимально удаленных от планируемого маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями</p>

использования территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов.

На чертеже красных линий отображаются:

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;

существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии;

номера характерных точек устанавливаемых красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий;

пояснительные надписи, содержащие информацию о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии;

границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.

Приложение:

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий в форме таблицы.

На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;

границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого размещения ОКС, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Места размещения ОКС, входящих в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории.

номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;

На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, отображаются:

границы территории, в отношении которой

		<p>осуществляется подготовка проекта планировки;</p> <p>границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;</p> <p>номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.</p>
10.2.2	Требования к оформлению чертежей проекта планировки территории	<p>Проект планировки территории должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане. Чертеж проекта планировки территории выполняется в масштабах 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000, 1:50 000 на листах формата А1, А2, А3 и (или) А4. Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. Также с целью наглядного отображения пересечений проектируемого объекта с другими ОКС и природными объектами допускается использование карт-врезок, содержащих более подробное и укрупненное изображение территории размещения объекта.</p>
11	Материалы по обоснованию проекта планировки территории	
11.1	Том 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.	
11.1.1	Раздел 1 «Исходная разрешительная документация»	<p>В состав исходной разрешительной документации входят распорядительные документы (постановления, распоряжения), разрешения, технические условия, согласования в соответствии с частью 12 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии), а также иные документы, полученные от уполномоченных государственных органов, и специализированных организаций, необходимые для разработки, согласования проектной документации и строительства проектируемого объекта (объектов), выписки из государственного кадастра недвижимости, в соответствии с которыми выполнены графические материалы, исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории, решение о подготовке документации по планировке территории с приложением утвержденного задания</p>
11.1.2	Раздел 2 «Обоснование размещения проектируемого объекта»	<p>В разделе отражаются следующие сведения:</p> <p>описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;</p> <p>обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;</p> <p>обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;</p> <p>обоснование определения предельных</p>

		<p>параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;</p> <p>В случае, если документацией по планировке территории предполагается изъятие земельных участков для государственных нужд в разделе отражается анализ вариантов размещения объекта капитального строительства, позволяющих осуществить его строительство, реконструкцию без изъятия земельных участков либо с меньшими затратами на такое изъятие. Приводится обоснование выбора итогового варианта. При необходимости указывается, что в целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства, для размещения объекта используются территории, земли которых ограничены в обороте, и на которых в соответствии с законодательством не допускается изъятие земельных участков</p>
11.1.3	Раздел 3 «Предложения по внесению изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки» ²	<p>Анализ утвержденной градостроительной документации всех уровней и обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы территориального планирования и правила землепользования и застройки (при необходимости)</p>
11.1.4	Раздел 4 «Сведения о пересечениях проектируемого объекта с другими объектами капитального строительства»	<p>Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;</p> <p>Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;</p> <p>Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).</p> <p>В ведомостях указывается необходимость получения технических условий для реализации пересечений с другими объектами капитального строительства, а также сведения об их наличии/отсутствии</p>
11.1.5	Раздел 5 «Состав материалов и результаты инженерных изысканий»	<p>Результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой и иных</p>

² Раздел включается в документацию только при выявленной необходимости внесения изменений в ранее утвержденную градостроительную документацию

		<p>формах.</p> <p>Текстовая часть содержит следующие материалы:</p> <p>программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории;</p> <p>документы, подтверждающие соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;</p> <p>документ о выполненных инженерных изысканиях, содержащий материалы в текстовой форме отражающий сведения о задачах инженерных изысканий, о местоположении территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, о видах, об объеме, о способах и о сроках проведения работ по выполнению инженерных изысканий в соответствии с программой инженерных изысканий, о качестве выполненных инженерных изысканий, о результатах комплексного изучения природных и техногенных условий указанной территории, в том числе о результатах изучения, оценки и прогноза возможных изменений природных и техногенных условий указанной территории применительно к объекту капитального строительства при осуществлении строительства, реконструкции такого объекта и после их завершения и о результатах оценки влияния строительства, реконструкции такого объекта на другие объекты капитального строительства.</p> <p>Графическая часть, содержащая материалы и результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном утвержденной программой, представляется в электронном виде (указанные графические материалы предоставляются в составе экземпляра электронного носителя, направляемого в уполномоченный на утверждении орган - Минэнерго России)</p>
11.2	Том 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.	Графическая часть
11.2.1	Требования к составу графических материалов по обоснованию проектов планировки территории	<p>Представляются в масштабе 1:500-1:50 000.</p> <p>Графическая часть включает в себя:</p> <p>схему расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);</p> <p>схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;</p> <p>схему организации улично-дорожной сети и движения транспорта;</p> <p>схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории (в случаях размещения объектов капитального строительства, не являющихся линейными);</p>

		<p>схему границ территорий объектов культурного наследия;</p> <p>схему границ зон с особыми условиями использования территорий;</p> <p>схему границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);</p> <p>схему конструктивных и планировочных решений.</p> <p>В случае, если документацией по планировке территории предполагается изъятие земельных участков для государственных нужд в разделе отражается схема сравнения вариантов размещения объекта капитального строительства.</p> <p>Иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории</p>
11.2.2	Требования к содержанию графических материалов по обоснованию проектов планировки территории	<p><u>Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.</u> На этой схеме отображаются:</p> <p>границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации, на территории которого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;</p> <p>границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;</p> <p>границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.</p> <p><u>На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:</u></p> <p>границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;</p> <p>границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;</p> <p>границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;</p> <p>сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка</p>

		<p>проекта планировки;</p> <p>границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием номеров характерных точек границ таких земельных участков, а также форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных нужд;</p> <p>контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства;</p> <p>границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.</p> <p><u>На схеме организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного транспорта отображаются:</u></p> <p>границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;</p> <p>границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;</p> <p>границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;</p> <p>категории улиц и дорог;</p> <p>линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы публичных сервитутов;</p> <p>остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского транспорта;</p> <p>объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;</p> <p>хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;</p> <p>основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;</p>
--	--	---

направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении территории.

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (для объектов, не являющихся линейными). Допускается отображение соответствующей информации на одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и условных обозначений. На этой схеме отображаются:

границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;

границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;

существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;

проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном;

горизонталы, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;

поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.

Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае наличия объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. При отсутствии объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, соответствующая информация указывается в томе 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная

записка». На этой схеме отображаются:

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
- границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- границы территорий выявленных объектов культурного наследия.

На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может представляться в виде одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения;
- границы зон с особыми условиями использования территорий:
 - установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов;
 - подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов.

На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
- границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу

(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;

границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).

На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;

границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;

ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;

конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.

В состав графической части материалов по обоснованию проектов планировки территории могут включаться схемы в графической форме для обоснования размещения линейных объектов, если это предусмотрено заданием.

Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.

В случае, если документацией по планировке территории предполагается изъятие земельных участков для государственных нужд в разделе на схеме сравнения вариантов размещения объекта капитального строительства отображается:

границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;

границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;

границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;

зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования;

варианты прохождения трассы;

		<p>границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.</p>
12	Проект межевания территории	
12.1	Том 5. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть	
12.1.1	Требования к чертежам межевания территории	<p>Графическая часть проекта межевания территории включает в себя чертеж (чертежи) межевания территории, выполненный на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Подготовка проекта межевания территории, предусматривающего размещение одного или нескольких линейных объектов (далее - проект межевания территории), осуществляется по внешним границам земельных участков, подлежащих образованию, изменению в связи со строительством и (или) реконструкцией этих линейных объектов.</p> <p>Чертежи межевания территории разрабатываются на топографической подоснове в масштабах 1:500 - 1:5 000, на листах формата А1, А2, А3 и (или) А4, на одном или, в зависимости от объема отражаемой информации, нескольких листах.</p> <p>Для подготовки документации по планировке территории в отношении территории в границах населенных пунктов должен использоваться масштаб 1:500 или 1 000.</p> <p><u>На чертежах межевания должна быть отображена следующая информация:</u></p> <p>границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;</p> <p>красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации;</p> <p>линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;</p> <p>границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков (далее - образуемые земельные участки), условные номера образуемых земельных участков, в том числе расположенных полностью или частично в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие</p>

		<p>для государственных или муниципальных нужд; границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек.</p>
12.2		<p>Том 6. Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть.</p>
12.2.1	<p>Требования к текстовой части проекта межевания территории.</p>	<p>Текстовая часть проекта межевания территории должна содержать: Перечень образуемых земельных участков, подготавливаемый в форме таблицы, содержащий следующие сведения: условные номера образуемых земельных участков; номера характерных точек образуемых земельных участков; кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные участки; площадь образуемых земельных участков; способы образования земельных участков; сведения об отнесении (неотнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования; целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков); условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земельных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости); перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного сервитута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином государственном реестре недвижимости); сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной категории земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с размещением линейного объекта подлежит</p>

		<p>отнесению к определенной категории земель в силу закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из состава земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую;</p> <p>сведения о реквизитах договоров аренды и правообладателях исходных земельных участков, в том числе реквизиты договоров аренды ПАО «Газпром» или дочерних обществ.</p> <p>Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков;</p> <p>сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон;</p> <p>вид разрешенного использования образуемых земельных участков, предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории;</p> <p>Приложение: Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков.</p>
12.3	Том 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.	Графическая часть
12.3.1	Требования к составу чертежей	<p>Материалы по обоснованию проекта межевания территории содержат чертежи, выполненные на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, на которых отображаются:</p> <p>границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных пунктов, в которых расположена территория, применительно к которой подготавливается проект межевания;</p> <p>границы существующих земельных участков;</p> <p>границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;</p>

		<p>границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации;</p> <p>границы зон с особыми условиями использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;</p> <p>границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов;</p> <p>границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов;</p> <p>местоположение существующих объектов капитального строительства;</p> <p>границы особо охраняемых природных территорий;</p> <p>границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия;</p> <p>границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.</p> <p>Приложение:</p> <p>Перечень координат характерных точек границ зон с особыми условиями использования территорий, подлежащих установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объектов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов.</p>
12.4	Том 8. Материалы по обоснованию проекта межевания территории.	Пояснительная записка
12.4.1	Требования к текстовой части проекта межевания территории	<p>Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя пояснительную записку, которая содержит:</p> <p>обоснование определения местоположения границ образуемого земельного участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных участков;</p> <p>обоснование способа образования земельного участка;</p> <p>обоснование определения размеров образуемого земельного участка;</p> <p>обоснование определения границ публичного</p>

		сервитута, подлежащего установлению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13	Требования к форматам предоставления данных в электронном виде	
13.1	Общие требования	<p>Электронная версия записывается на диске CD или DVD;</p> <p>Данные электронной версии должны находиться в папке, названной по наименованию организации-заказчика;</p> <p>На упаковке CD\DVD или на диске печатным способом или маркером должна быть нанесена следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исполнитель – [организационно-правовая форма] «[наименование]» - заказчик – [организационно-правовая форма] «[наименование]» - название объекта [описание территории в отношении которой разрабатывается проект планировки]. <p>Наклеивание бумаги на диск недопустимо.</p> <p>При записи на CD/DVD диск должна быть закрыта мультисессия для обеспечения невозможности проведения на диск дополнительной записи.</p> <p>Использование архиваторов (*.zip, *.rar и т.д.) при записи материалов на носители не допускается</p>
13.2	Оформление электронной версии	
13.2.1	Требования к оформлению графических материалов	<p>Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.</p> <p>Графические материалы представляются в формате, позволяющем осуществить ее размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, например, в виде файлов формата DWG, DXF (файл AutoCAD); DGN (файл MicroStation), MIF/MID, TAB (файл MapInfo), PDF, а также документ, содержащий сведения, подлежащие внесению в Единый государственный реестр недвижимости, в том числе описание местоположения границ земельных участков, подлежащих образованию в соответствии с проектом межевания территории (указанные графические материалы предоставляются в составе экземпляра электронного носителя, направляемого в уполномоченный на утверждении орган - Минэнерго России).</p> <p>Информация, представленная на чертежах, должна быть выполнена на топографической основе в масштабе, соответствующем техническому заданию.</p>
13.2.2	Требования к оформлению приложений	<p>Документы, находящиеся в разделе Приложения должны быть хорошо читаемы, реквизиты должны позволять идентифицировать документ. Первым листом раздела должен быть перечень приложений, включенных в раздел</p>

13.2.3	Требования к геоинформационным слоям	<p>Для внесения сведений в федеральную государственную информационную систему территориального планирования о существующих объектах графические материалы представляются в виде файлов формата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SHP (файл ESRI); - TAB (файл MapInfo). <p>Вместе с файлом необходимо предоставить файлы метаданных.</p> <p>При этом в тексте атрибутов геоинформационных слоев должна использоваться кодировка UTF-8.</p> <p>Информация должна быть предоставлена в системе координат WGS84 (EPSG 4326).</p> <p>Геоинформационные слои должны обеспечивать описание следующих видов геометрических объектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - точки; - линии; - многоугольники; - текст. <p>Каждой записи в геоинформационном слое должен соответствовать один и только один топологически корректный объект. Не допускается включение в любой из слоев объектов типа «точка», «линия», «многоугольник», «текст». Исправление границ в геоинформационных слоях запрещается.</p> <p>В геоинформационные слои из графических материалов чертежа межевания (п. 13.2.2) конвертируется информация по границам участков, красным линиям и другим линиям градостроительного регулирования, с соблюдением площадей и границ. Информация должна быть идентична во всех графических материалах.</p> <p>Указанные графические материалы предоставляются в составе экземпляра электронного носителя, направляемого в уполномоченный на утверждении орган - Минэнерго России</p>
13.3	Требования к структуре размещения файлов в электронной версии	<p>Файлы электронной версии документации по планировке территории представить в следующем виде:</p> <p>\\Том_1: Основная часть проекта планировки территории: Положение о размещении объектов энергетики или трубопроводного транспорта и ведомость координат красных линий в форме таблицы в формате XLS;</p> <p>\\Том_2: Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть;</p> <p>\\Том_3: Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Текстовая часть и приложения;</p> <p>Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме</p>

	<p>векторной и (или) растровой модели.</p> <p>Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и PDF.</p> <p>Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.</p> <p>Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP.</p> <p>В случае невозможности представления данных в указанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с файлами описания RSC).</p> <p>\Том_4: Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть. Чертежи и схемы материалов по обоснованию проекта планировки территории;</p> <p>\Том_5: Утверждаемая часть. Чертеж или чертежи межевания территории;</p> <p>\Том_6: Утверждаемая часть. Текстовая часть проекта межевания территории. Ведомость координат характерных точек образуемых земельных участков в форме таблицы в формате XLS;</p> <p>\Том_7: Чертежи материалов по обоснованию проекта межевания территории;</p> <p>\Том_8: Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Текстовая часть и приложения; Каталог \Геоинформационные слои: Подкаталог\ППТ: Ось проектируемого объекта; Границы планируемых элементов планировочной структуры Красные линии; Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства в соответствии с нормами отвода; Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры; Линии связи; Дороги, улицы, проезды; Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;</p> <p>Подкаталог \ПМТ: Линии отступа от красных линий в целях определения допустимого размещения зданий, строений, сооружений; Границы застроенных земельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых расположены линейные объекты; Границы формируемых земельных участков,</p>
--	--

		<p>планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;</p> <p>Границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения;</p> <p>Границы зон действия публичных сервитутов;</p> <p>Границы зон с особыми условиями использования территории;</p> <p>\Реестр электронной версии;</p> <p>\Реестр файлов электронной версии</p>
13.4	Форматы файлов, размещаемых в каталогах электронной версии	
13.4.1	Текстовая часть	Файлы в формате DOC, PDF
13.4.2	Графические материалы	Файлы в формате DXF, для эскиза – допускается топооснова в растре формата TIFF
13.4.3	Приложения	Файлы в формате PDF, JPG
13.4.4	Геоинформационные слои	Файлы в формате SHP, MAP, TAB
13.4.5	Реестр электронной версии	Файлы в формате XLS (MS Office XP-2003)
14	Требования к предоставлению результатов работ	<p>Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом виде в 3 экземплярах, а также на электронном носителе - в количестве экземпляров, равном количеству поселений, городских округов, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка документации по планировке территории, и городских округов, муниципальных районов, осуществляющих ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых такая документация подлежит размещению, а также количеству филиалов ФКБУ «ФКП Росреестра» по субъектам Российской Федерации, осуществляющих ведение Единого государственного реестра недвижимости, применительно к территориям которых осуществлялась подготовка документации по планировке территории, с учетом одного экземпляра для хранения в архиве уполномоченного органа.</p> <p>Документация по планировке территории направляется в уполномоченный орган на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.</p> <p>На листе утверждения (тома 1, 2, 5 и 6) в правом верхнем углу печатается гриф:</p> <p style="text-align: center;">«Утверждено приказом Минэнерго России от «__» _____ 202_ г. № _____»</p> <p>К заявке на утверждение документации по планировке территории прилагается полный список рассылки в соответствии с абзацем один данного раздела с указанием наименования муниципальных районов, городских округов, поселений, филиалов</p>

		кадастровой палаты и их почтовых адресов, а также опись направляемых документов.
15	Требования к гарантийным обязательствам	Срок действия – 60 месяцев. В течение срока действия гарантийных обязательств, выявленные ошибки, опечатки, отклонения от требований настоящего задания и (или) норм нормативно-технической документации и (или) законодательства РФ безвозмездно устраняются по требованию Заказчика (см. п. 3) в установленный Заказчиком срок

Федеральное агентство лесного хозяйства <small>полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса</small>			
Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе			Раздел 1
Сведения о характеристиках лесотаксационного выдела			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 3	Всего листов: 14

30.06.2025 г. № ЖУИД-001/2025-03256615		
Учетный номер лесотаксационного выдела:	23:8:1:6:10	
Дата присвоения учетного номера лесотаксационного выдела:	25.12.2024	
Номер лесотаксационного выдела в соответствии с лесоустроительной документацией:	13	
Учетный номер лесного квартала, в состав которого входит лесотаксационный выдел:	23:8:1:6	
Учетный номер лесного участка, полностью или частично расположенного в границе лесотаксационного выдела	Сведения отсутствуют	
Кадастровый номер лесного участка, полностью или частично расположенного в границе лесотаксационного выдела	Сведения отсутствуют	
Учетный номер исходного лесотаксационного выдела:	Сведения отсутствуют	
Учетный номер образованного лесотаксационного выдела:	Сведения отсутствуют	
Сведения о ранее присвоенном номере лесотаксационного выдела		
1	Ранее присвоенный номер:	-
	Дата присвоения номера:	-
	Сведения об организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством Российской Федерации порядке:	-

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:	48115092544631905806731267379839467473
Владелец:	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Действителен:	с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 1

Сведения о характеристиках лесотаксационного выдела

Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
-----------------------	------------------------------	----------------------	------------------

Дата прекращения существования лесотаксационного выдела:		
Дата подготовки лесоустроительной документации:	01.01.2002	
Площадь:	7.1	Гектар
	значение	единица измерения
Категория земель:	Земли лесного фонда	
Вид лесов в соответствии с их целевым назначением, расположенных в границе лесотаксационного выдела:	Защитные леса	23:8:1:ЗЛ1
	наименование	идентификационный номер записи
Категория защитных лесов:	Леса, расположенные в водоохранных зонах	23:8:1:ЗЛ1:К1
	наименование	идентификационный номер записи
Особо защитный участок лесов:	Берегозащитные участки леса	23:8:1:ОЗУ1
	наименование	идентификационный номер записи
Идентификационный номер записи о зоне с особыми условиями использования территорий, в которой расположен лесотаксационный выдел:		
Идентификационный номер записи о зеленой зоне, в которой расположен лесотаксационный выдел		
Идентификационный номер записи о лесопарковой зоне, в которой расположен лесотаксационный выдел		
Общий запас лесных насаждений:		
	значение	единица измерения



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
-----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

30.06.2025 г. № ЖУИД-001/2025-03256615

Учетный номер лесотаксационного выдела:	23:8:1:6:10
Номер лесотаксационного выдела в соответствии с лесоустроительной документацией:	13
Тип земель:	Нелесные земли
Вид лесных земель:	
Вид нелесных земель:	Болото
Тип леса:	
Тип лесорастительных условий:	
Состояние лесного насаждения:	
Целевая порода:	

Запас на лесотаксационном выделе:

сухостоя:		
	значение	единица измерения
естественных редин:		
	значение	единица измерения
единичных деревьев:		
	значение	единица измерения
неликвидной древесины:		
	значение	единица измерения

Год создания лесных культур:

Сведения о ярусе лесного насаждения:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
-----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

номер яруса лесного насаждения:			
Основной ярус:			
средняя высота яруса:			
		значение	единица измерения
состав лесного насаждения:			
полнота яруса:			
Запас древесины лесного насаждения:			
средний запас древесины лесного насаждения на 1 гектар:			
		значение	единица измерения
запас древесины лесных насаждений:			
		значение	единица измерения
запас древесины составляющих древесных пород:			
		значение	единица измерения
Сведения о древесной или кустарниковой породе:			


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473
 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
 ХОЗЯЙСТВА
 Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 3
раздела 2Всего листов
раздела 2: 10Всего разделов:
3

Всего листов: 14

наименование древесной или
кустарниковой породы:

Преобладающая древесная порода:

доля участия древесной породы в составе
яруса лесного насаждения:

возраст:

значение

единица измерения

высота:

значение

единица измерения

средний диаметр ствола:

значение

единица измерения

класс возраста:

группа возраста лесного насаждения:

класс бонитета:

класс товарности:

Сведения о несомкнувшихся лесных культурах:

состав несомкнувшихся лесных культур:

Сведения о древесной породе либо кустарниковой породе:

доля участия в составе:

возраст:

значение

единица измерения

приживаемость:

дополнительные сведения:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 4 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
-----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

Сведения о подросте:

средняя высота:		Метр
	значение	единица измерения
средний возраст:		Год
	значение	единица измерения
количество подроста на гектар:		Тысяча штук
	значение	единица измерения
состав подроста:		
Сведения о древесной породе либо кустарниковой породе:		
наименование древесной породы либо кустарниковой породы:		
доля участия древесной породы в составе подроста		

Сведения о подлеске:

средняя высота:		
	значение	единица измерения
наименование древесной породы либо кустарниковой породы:		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 5 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
-----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

Сведения в отношении не занятых лесными насаждениями земель:

наименование древесной породы либо кустарниковой породы:	
класс бонитета:	

Характеристика естественного лесовосстановления:

средняя высота:		
	значение	единица измерения
средний возраст:		
	значение	единица измерения
количество подроста на гектар:		
	значение	единица измерения
состав подроста:		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 6
раздела 2Всего листов
раздела 2: 10Всего разделов:
3

Всего листов: 14

Сведения о естественных редирах:

средняя высота древесных пород лесных насаждений (яруса):		
	значение	единица измерения
средний диаметр ствола дерева древесных пород		
	значение	единица измерения
запас древесины лесного насаждения (яруса):		
	значение	единица измерения
запас древесины естественных редирах, единичных деревьев, сухостоя и неликвидной древесины:		
	значение	единица измерения
полнота лесного насаждения (яруса):		
	значение	единица измерения
сумма площадей сечения стволов деревьев на высоте 1,3 метра на 1 гектар:		
	значение	единица измерения
доля участия (коэффициент состава) древесных пород в составе лесных насаждений (яруса) и подроста:		
	значение	единица измерения
возраст древесных пород:		
	значение	единица измерения
класс бонитета:		
средний возраст подроста:		
	значение	единица измерения
количество подроста на 1 гектар:		
	значение	единица измерения
количество пней на 1 гектар вырубке:		
	значение	единица измерения



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 7 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
-----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

Сведения о вырубках:

тип лесорастительных условий:		
класс бонитета:		
количество пней на один гектар вырубки:		Штука
	значение	единица измерения
средний диаметр пней:		Сантиметр
	значение	единица измерения
тип вырубки:		

Сведения о единичных деревьях:

наименование древесной породы:		
возраст		
	значение	единица измерения
средний запас древесины на 1 гектар:		
	значение	единица измерения

Сведения о погибших лесных насаждениях:

тип лесорастительных условий:		
класс бонитета:		
год гибели лесного насаждения:		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473
 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
 ХОЗЯЙСТВА
 Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 8 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
-----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

Сведения о гарях:

тип лесорастительных условий:	
класс бонитета:	
год гибели лесного насаждения от пожара:	
вид лесного пожара:	
наименование поврежденной древесной породы:	
год повреждения лесного насаждения:	
степень повреждения лесного насаждения:	

Сведения о прогалинах и пустырях:

тип лесорастительных условий:	
класс бонитета:	

Сведения о сенокосах:

тип расположения, состояния и качества:		
естественные или улучшенные:		
степень зарастания древесными породами и кустарниками:		
сведения о наличии кочек, камней и других факторов, влияющих на удобство заготовки сена:		
сведения о возможности механизации работ:		
средняя урожайность сухой массы сена на 1 гектар:	значение	единица измерения
сведения об эрозионных процессах:		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473
 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
 ХОЗЯЙСТВА
 Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 9 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
-----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

Сведения о садах, виноградниках, плодовых и ягодных растениях:

наименование древесной породы либо кустарниковой породы:		
плодоносящие или не плодоносящие:		
поливной или богарный тип:		
год закладки:		
количество деревьев на 1 гектар	значение	единица измерения
урожайность:	значение	единица измерения

Сведения о болотах:

тип болота:	низинное
тип растительности:	Тростниковое

Сведения о положении лесотаксационного выдела:

крутизна склона:	
экспозиция склона:	
вид эрозии и степень ее развития:	
Наименование объекта лесного семеноводства, созданного в границе лесотаксационного выдела:	
Сведения о загрязнении радионуклидами земель, на которых расположены леса:	



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 10 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
------------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

Сведения о мероприятиях по сохранению лесов, проектируемых при осуществлении мероприятий по лесоустройству:

наименование проектируемого мероприятия:			
объем проектируемого мероприятия			
	значение	единица измерения	
Иные сведения о лесотаксационном выделе:			


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 10

Схема лесотаксационного выдела


Лист № 1
раздела 10Всего листов
раздела 10: 2Всего разделов:
3

Всего листов: 14

30.06.2025 г. № ЖУИД-001/2025-03256615

Учетный номер лесотаксационного выдела:

23:8:1:6:10

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 10

Схема лесотаксационного выдела

Лист № 2
раздела 10Всего листов
раздела 10: 2Всего разделов:
3

Всего листов: 14

Схема границ

 Лесотаксационные выделы Лесотаксационные выделы

Масштаб 1: 709

Условные обозначения:

Сведения
отсутствуют**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

Федеральное агентство лесного хозяйства <small>полное наименование оператора федеральной государственной информационной системы лесного комплекса</small>			
Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе			Раздел 1
Сведения о характеристиках лесотаксационного выдела			
Лист № 1 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 3	Всего листов: 14

30.06.2025 г. № ЖУИД-001/2025-03256736		
Учетный номер лесотаксационного выдела:	23:8:1:7:44	
Дата присвоения учетного номера лесотаксационного выдела:	25.12.2024	
Номер лесотаксационного выдела в соответствии с лесоустроительной документацией:	26	
Учетный номер лесного квартала, в состав которого входит лесотаксационный выдел:	23:8:1:7	
Учетный номер лесного участка, полностью или частично расположенного в границе лесотаксационного выдела	Сведения отсутствуют	
Кадастровый номер лесного участка, полностью или частично расположенного в границе лесотаксационного выдела	Сведения отсутствуют	
Учетный номер исходного лесотаксационного выдела:	Сведения отсутствуют	
Учетный номер образованного лесотаксационного выдела:	Сведения отсутствуют	
Сведения о ранее присвоенном номере лесотаксационного выдела		
1	Ранее присвоенный номер:	-
	Дата присвоения номера:	-
	Сведения об организации или органе, которые присвоили такой номер в установленном законодательством Российской Федерации порядке:	-

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:	48115092544631905806731267379839467473
Владелец:	ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Действителен:	с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 1

Сведения о характеристиках лесотаксационного выдела

Лист № 2 раздела 1	Всего листов раздела 1: 2	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
-----------------------	------------------------------	----------------------	------------------

Дата прекращения существования лесотаксационного выдела:		
Дата подготовки лесоустроительной документации:	01.01.2002	
Площадь:	2.0	Гектар
	значение	единица измерения
Категория земель:	Земли лесного фонда	
Вид лесов в соответствии с их целевым назначением, расположенных в границе лесотаксационного выдела:	Защитные леса	23:8:1:ЗЛ1
	наименование	идентификационный номер записи
Категория защитных лесов:	Леса, расположенные в водоохранных зонах	23:8:1:ЗЛ1:К1
	наименование	идентификационный номер записи
Особо защитный участок лесов:	Берегозащитные участки леса	23:8:1:ОЗУ1
	наименование	идентификационный номер записи
Идентификационный номер записи о зоне с особыми условиями использования территорий, в которой расположен лесотаксационный выдел:		
Идентификационный номер записи о зеленой зоне, в которой расположен лесотаксационный выдел		
Идентификационный номер записи о лесопарковой зоне, в которой расположен лесотаксационный выдел		
Общий запас лесных насаждений:	18.0	Кубический метр
	значение	единица измерения



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
-----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

30.06.2025 г. № ЖУИД-001/2025-03256736

Учетный номер лесотаксационного выдела:	23:8:1:7:44
Номер лесотаксационного выдела в соответствии с лесоустроительной документацией:	26
Тип земель:	Лесные земли
Вид лесных земель:	Лесные культуры
Вид нелесных земель:	
Тип леса:	Свежая дубрава дуба черешчатого
Тип лесорастительных условий:	
Состояние лесного насаждения:	
Целевая порода:	Акация белая (робиния)

Запас на лесотаксационном выделе:

сухостоя:		
	значение	единица измерения
естественных редин:		
	значение	единица измерения
единичных деревьев:		
	значение	единица измерения
неликвидной древесины:		
	значение	единица измерения

Год создания лесных культур:	1998
------------------------------	------

Сведения о ярусе лесного насаждения:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473
 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
 ХОЗЯЙСТВА
 Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
-----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

номер яруса лесного насаждения:	1		
Основной ярус:			
средняя высота яруса:	13.0	Метр	
	значение	единица измерения	
состав лесного насаждения:	10АБ		
полнота яруса:	0.7		
Запас древесины лесного насаждения:			
средний запас древесины лесного насаждения на 1 гектар:			
	значение	единица измерения	
запас древесины лесных насаждений:			
	значение	единица измерения	
запас древесины составляющих древесных пород:	90.0	Кубический метр	
	значение	единица измерения	
Сведения о древесной или кустарниковой породе:			


**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473
 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
 ХОЗЯЙСТВА
 Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 3 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
-----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

наименование древесной или кустарниковой породы:	Акация белая (робиния)		
Преобладающая древесная порода:			
доля участия древесной породы в составе яруса лесного насаждения:	10.0		
возраст:	26.0	Год	
	значение	единица измерения	
высота:	13.0	Метр	
	значение	единица измерения	
средний диаметр ствола:	12.0	Сантиметр	
	значение	единица измерения	
класс возраста:			
группа возраста лесного насаждения:	Средневозрастные и приспевающие		
класс бонитета:	1a		
класс товарности:	4		

Сведения о несомкнувшихся лесных культурах:

состав несомкнувшихся лесных культур:			
Сведения о древесной породе либо кустарниковой породе:			
доля участия в составе:			
возраст:			
	значение	единица измерения	
приживаемость:			
дополнительные сведения:			

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473
 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
 ХОЗЯЙСТВА
 Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 4 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
-----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

Сведения о подросте:

средняя высота:		Метр
	значение	единица измерения
средний возраст:		Год
	значение	единица измерения
количество подроста на гектар:		Тысяча штук
	значение	единица измерения
состав подроста:		
Сведения о древесной породе либо кустарниковой породе:		
наименование древесной породы либо кустарниковой породы:		
доля участия древесной породы в составе подроста		

Сведения о подлеске:

средняя высота:		
	значение	единица измерения
наименование древесной породы либо кустарниковой породы:		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473
 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
 ХОЗЯЙСТВА
 Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 5 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
-----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

Сведения в отношении не занятых лесными насаждениями земель:

наименование древесной породы либо кустарниковой породы:	
класс бонитета:	

Характеристика естественного лесовосстановления:

средняя высота:		
	значение	единица измерения
средний возраст:		
	значение	единица измерения
количество подроста на гектар:		
	значение	единица измерения
состав подроста:		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473
 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
 ХОЗЯЙСТВА
 Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 6 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
-----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

Сведения о естественных редирах:

средняя высота древесных пород лесных насаждений (яруса):		
	значение	единица измерения
средний диаметр ствола дерева древесных пород		
	значение	единица измерения
запас древесины лесного насаждения (яруса):		
	значение	единица измерения
запас древесины естественных редирах, единичных деревьев, сухостоя и неликвидной древесины:		
	значение	единица измерения
полнота лесного насаждения (яруса):		
	значение	единица измерения
сумма площадей сечения стволов деревьев на высоте 1,3 метра на 1 гектар:		
	значение	единица измерения
доля участия (коэффициент состава) древесных пород в составе лесных насаждений (яруса) и подроста:		
	значение	единица измерения
возраст древесных пород:		
	значение	единица измерения
класс бонитета:		
средний возраст подроста:		
	значение	единица измерения
количество подроста на 1 гектар:		
	значение	единица измерения
количество пней на 1 гектар вырубki:		
	значение	единица измерения



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 7 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
-----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

Сведения о вырубках:

тип лесорастительных условий:		
класс бонитета:	1a	
количество пней на один гектар вырубки:		Штука
	значение	единица измерения
средний диаметр пней:		Сантиметр
	значение	единица измерения
тип вырубки:		

Сведения о единичных деревьях:

наименование древесной породы:		
возраст		
	значение	единица измерения
средний запас древесины на 1 гектар:		
	значение	единица измерения

Сведения о погибших лесных насаждениях:

тип лесорастительных условий:		
класс бонитета:	1a	
год гибели лесного насаждения:		

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473
 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
 ХОЗЯЙСТВА
 Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 8 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
-----------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

Сведения о горях:

тип лесорастительных условий:	
класс бонитета:	1a
год гибели лесного насаждения от пожара:	
вид лесного пожара:	
наименование поврежденной древесной породы:	
год повреждения лесного насаждения:	
степень повреждения лесного насаждения:	

Сведения о прогалинах и пустырях:

тип лесорастительных условий:	
класс бонитета:	1a

Сведения о сенокосах:

тип расположения, состояния и качества:	
естественные или улучшенные:	
степень зарастания древесными породами и кустарниками:	
сведения о наличии кочек, камней и других факторов, влияющих на удобство заготовки сена:	
сведения о возможности механизации работ:	
средняя урожайность сухой массы сена на 1 гектар:	
	значение
сведения об эрозионных процессах:	

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 9
раздела 2Всего листов
раздела 2: 10Всего разделов:
3

Всего листов: 14

Сведения о садах, виноградниках, плодовых и ягодных растениях:

наименование древесной породы либо
кустарниковой породы:

плодоносящие или неплодоносящие:

поливной или богарный тип:

год закладки:

количество деревьев на 1 гектар

значение

единица измерения

урожайность:

значение

единица измерения

Сведения о болотах:

тип болота:

тип растительности:

Сведения о положении лесотаксационного выдела:

крутизна склона:

экспозиция склона:

вид эрозии и степень ее развития:

Наименование объекта лесного семеноводства,
созданного в границе лесотаксационного выдела:Сведения о загрязнении радионуклидами земель,
на которых расположены леса:**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 2

Таксационные характеристики

Лист № 10 раздела 2	Всего листов раздела 2: 10	Всего разделов: 3	Всего листов: 14
------------------------	-------------------------------	----------------------	------------------

Сведения о мероприятиях по сохранению лесов, проектируемых при осуществлении мероприятий по лесоустройству:

наименование проектируемого мероприятия:			
объем проектируемого мероприятия			
	значение	единица измерения	
Иные сведения о лесотаксационном выделе:			



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473
 Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
 ХОЗЯЙСТВА
 Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 10

Схема лесотаксационного выдела


Лист № 1
раздела 10Всего листов
раздела 10: 2Всего разделов:
3

Всего листов: 14

30.06.2025 г. № ЖУИД-001/2025-03256736

Учетный номер лесотаксационного выдела:

23:8:1:7:44

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

ПОДПИСЬ

Информация из государственного лесного реестра о лесотаксационном выделе

Раздел 10

Схема лесотаксационного выдела

Лист № 2
раздела 10Всего листов
раздела 10: 2Всего разделов:
3

Всего листов: 14

Схема границ

 Лесотаксационные выделы Лесотаксационные выделы

Масштаб 1: 165

Условные обозначения:

Сведения
отсутствуют**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 48115092544631905806731267379839467473

Владелец: ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Действителен: с 04.10.2024 по 28.12.2025

оператор ФГИС ЛК

полное наименование должности

подпись



**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минприроды России)**

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 125993
Тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10
сайт: www.mnr.gov.ru
e-mail: minprirody@mnr.gov.ru
телетайп 112242 СФЕН

Горлицевой А.Э.
(ООО «Призма»)

ул. Арсенальная, д. 3, кв. 114,
г. Воронеж, 394036

17.06.2022 № 15-61/7870-ОГ

gorlishcheva@prizma-group.ru

на № _____ от _____

О наличии/отсутствии ООПТ №
03916-ОГ/61

Уважаемая Алина Эдуардовна!

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации рассмотрело письмо ООО «Призма» от 16.02.2022 № 398, представленное Вашим обращением от 21.02.2022 № 03916-ОГ/61, о предоставлении информации о наличии особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) федерального значения относительно испрашиваемого объекта и сообщает.

По сведениям, содержащимся в информационных ресурсах, испрашиваемый объект «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки Анапа», км 1231-км 1379», расположенный в Белоглинском, Новопокровском, Тихорецком, Павловском, Выселковском, Брюховецком, Тимашевском, Кореновском районах Краснодарского края, не находится в границах ООПТ федерального значения.

Вместе с тем обращаем внимание, что согласно абзацу девятому статьи 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» хозяйственная и иная деятельность юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, осуществляется на основе принципа презумпции экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности.


В случае затрагивания указанным объектом территорий, имеющих ограничения по использованию и подлежащих особой защите (водные объекты, водоохраные зоны и прибрежные защитные полосы, леса, объекты растительного и животного мира, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации), при проектировании и осуществлении работ необходимо руководствоваться положениями Водного кодекса

Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, иных законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

По вопросу получения информации о наличии ООПТ регионального значения, а также объектов растительного и животного мира, занесенных в красные книги субъектов Российской Федерации, необходимо обращаться в органы исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Заместитель директора Департамента
государственной политики и
регулирования в сфере развития
ООПТ

А.М. Яковлев





**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 160, с. Белая Глина.
Краснодарский край, 353040.
Тел. (861-54)7-22-42; факс 7-28-84
www.belaya-glina.ru
e-mail: bel_glina@mo.krasnodar.ru

Представителю
ООО «Призма»

Д.С. Мильгуновой

03.03. 2022 № 01-11/1107
На № 439 от 18.01.2022

О направлении информации

Уважаемая Дарья Сергеевна!

Администрация муниципального образования Белоглинский район сообщает, что в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379, земли особо охраняемых природных территорий местного значения отсутствуют.

Глава муниципального
образования Белоглинский район

О.В. Ефимов



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН**

Ленина ул., д. 133, ст-ца Новопокровская,
Краснодарский край, 353020
тел./факс (86149) 7-11-30
E-mail: novopokrovsky@mo.krasnodar.ru
<https://novopokrovskaya.com>


ООО «Призма»
603022, г.Нижний Новгород
ул.Тимирязева, д.15, корпус 2
БК КМ-сити оф.404
Тел/факс +7(831)202-12-62

20.04.2022 № 05-18-203/22

На № _____ от _____

Администрация муниципального образования Новопокровский район сообщает, что в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток», (Восточный коридор), Южно-Европейский газопровод, участок «Починки-Анапа», км 1231-1379, земли особо охраняемых природных территорий местного значения отсутствуют.

Заместитель главы
муниципального образования,
начальник управления
имущественных и земельных
отношений администрации
муниципального образования
Новопокровский район



Л.А. Перминова

Земсков Юрий Васильевич
+7(86149)7-10-22



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

Октябрьская ул., д. 38, г. Тихорецк,
Краснодарский край, 352120
тел.: (86196) 7-26-40, факс: (86196) 7-38-66
www.admin-tih.ru
e-mail: tikhorezky@mo.krasnodar.ru

01.03.2022 № 1858

На № 456/1 от 21.02.2022 года

Представителю
ООО «Призма»

Горлищевой А.Э.

г.Воронеж, 394036
Арсенальная ул., д.3, офис 114,
почтовая ячейка 40

О предоставлении сведений

Уважаемая Алина Эдуардовна!

По поручению главы муниципального образования Тихорецкий район А.А.Перепелина рассмотрено Ваше письмо, о предоставлении сведений по проектируемому объекту: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379. По результатам рассмотрения, сообщая следующее.

В соответствие со схемой территориального планирования муниципального образования Тихорецкий район, разработанной ООО «ИТП «Град» и утвержденной в 2010 году, в границах проектируемого объекта Тихорецкого район отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного значения и их зоны охраны.

Заместитель главы муниципального
образования Тихорецкий район

Г.П.Грузина

Генрих Эдуард Робертович
Делева Ирина Александровна
+7(86196)71851

03.03.2022 № 01-15-02/1295
№ 01-15-01/1523 от 25.02.22



исх.01-15-02/1295 от 03.03.22

Представителю общества
с ограниченной ответственностью
«Правовое измерение»

Горлицевой А.Э.

Арсенальная ул., д. 3, оф. 114,
почтовая ячейка 40
г. Воронеж, 394036

О разработке документации
по планировке территории

Уважаемая Алина Эдуардовна!

Администрация муниципального образования Павловский район по вопросу предоставления сведений в целях разработки документации по планировке территории для размещения трубопроводного транспорта Федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток. (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок Починка – Анапа, км 1231-км 1379» сообщает следующее. На участке работ по расширению Южно-Европейского газопровода, согласно предоставленной схеме, отсутствуют особо охраняемые природные территории местного значения.

Заместитель главы
муниципального образования
Павловский район

С.С. Букат

Клименко Дмитрий Сергеевич
+7 (861-91)5-15-64



Представителю ООО «Призма»
А.Э. Горлицевой

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН**

Ленина ул., д. 37, ст-ца Выселки,
Краснодарский край, 353100
Тел./факс 8(86157) 73-2-46, 73-8-76, 73-7-99
E-mail: vsladm@mail.kuban.ru
ОКПО 04019284 ОГРН 1022303557209
ИНН 2328009030 КПП 232801001

от 25.03.2022 № 109-2495/202-14

На № _____ от _____

О предоставлении информации

Уважаемая Алина Эдуардовна!

На Ваш письменный запрос от 22 февраля 2022 года № 467/3 «О наличии/отсутствии особо охраняемых природных территории местного значения (далее- ООПТ) в районе размещения проектируемого объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231- км 1379», администрация муниципального образования Выселковский район сообщает, что в границах вышеуказанного объекта на территории Выселковского района ООПТ местного (муниципального) значения согласно документов территориального планирования муниципального образования Выселковский район не значиться.

Запрашиваемая информация отправлена на адрес электронной почты gorlishcheva@prizma-group.ru

Заместитель главы муниципального
образования Выселковский район

В.В. Кононенко

Труфанова А.А.
8 (86157) 73-5-78



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 211 ст. Брюховецкая,
Краснодарский край, 352750
Тел.: (86156) 3 20 33, факс (86156) 3 42 09
E-mail: brukhovezk@mo.krasnodar.ru

ОГРН 1022303523780, ОКПО 04019261
ИНН 2327004864, КПП 232701001

10.03.2022 № 1995
На № 389 от 16.02.2022

Представителю
ООО «Призма»

А.Е. Гаршиной



О предоставлении информации

Уважаемая Алла Евгеньевна!

В ответ на Ваше письмо администрация муниципального образования Брюховецкий район сообщает, что в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки Анапа", км 1231-км 1379» отсутствуют особо охраняемые природные территории, а также курортные зоны.

Исполняющий обязанности
заместителя главы
муниципального образования
Брюховецкий район

П.Н. Резников

Чаус Александр Васильевич 8(86156) 35246
Компаниец Виктория Артёмовна 8(86156) 21801



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

Красная ул., д.41, г. Кореновск,
Краснодарский край, 353180
Тел.: 8(86142) 4-14-08, факс 8(86142) 4-43-00
e-mail: korenovsk@mo.krasnodar.ru
ОКПО 04019321, ОГРН 1022304012169
ИНН 2335008560, КПП 233501001

24.02.2022 № 373/22-13
и 421 от 16.02.2022

Представителю
ООО «Призма»

Гаршиной А.Е.

О направлении информации

Администрация муниципального образования Кореновский район, в рамках исполнения Вашего запроса от 16 февраля 2022 года № 421, сообщает, что в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток. (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок Починки — Анапа, км 1231 — км 1379» отсутствуют земли особо охраняемых природных территорий местного значения, а также курортные зоны.

Глава
муниципального образования
Кореновский район

С.А. Голобородько

Милославская Марина Григорьевна
Кадниковкина Галина Константиновна
+7(86142)4-77-02



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 103, г. Тимашевск,
Краснодарский край, 352700
Тел. (861-30) 4-13-60, факс (861-30) 4-49-16
E-mail: timashevsk@mo.krasnodar.ru
<http://timregion.ru>

ООО «Призма»

Тимирязева., д. 15, к. 2, оф.404
г. Нижний Новгород,

02.03.2022 № 141-05-218/22-16

На № _____ от _____

О предоставлении информации

Рассмотрев Ваш запрос по объекту: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток. (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231- км 1379» администрация муниципального образования Тимашевский район сообщает, что согласно документам территориального планирования муниципального образования Тимашевский район в соответствии с прилагаемой Вами схемой размещения трубопроводного транспорта в районе проектирования объекта отсутствует земли особо охраняемых природных территорий местного значения, а также курортные зоны.

Заместитель главы
муниципального образования
Тимашевский район

А.А. Сивкович

Денисенко Алина Андреевна
+7 (861-30) 4-21-54



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минкультуры России)**

125993, ГСП-3, Москва,
Малый Гнезниковский пер., д. 7/6, стр. 1, 2
Телефон: +7 495 629 10 10
E-mail: mail@culture.gov.ru

«*О. В. Звезда*» № *2653-12-О*

на № _____ от « _____ »

ООО «Призма»

ул. Арсенальная, д. 3 оф. 114,
почтовая ячейка 40,
г. Воронеж, 394036

gorlishcheva@prizma-group.ru

Департамент государственной охраны культурного наследия Минкультуры России рассмотрел обращение ООО «Призма» от 16.02.2022 № 403 и сообщает следующее.

Объекты культурного наследия, включенные в перечень отдельных объектов культурного наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 759-р, отсутствуют в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379», расположенного на территории Белоглинского, Новопокровского, Тихорецкого, Павловского, Выселковского, Брюховецкого, Тимашевского, Кореновского районов Краснодарского края.

Одновременно информируем, что в соответствии с нормами статей 9.1, 9.2 и 9.3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочия по государственной охране объектов культурного наследия всех категорий историко-культурного значения, а также выявленных объектов культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, за исключением ряда отдельных объектов культурного

наследия федерального значения, полномочия по государственной охране которых осуществляются Минкультуры России, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 759-р, находятся в компетенции соответствующих региональных органов государственной власти и органов местного самоуправления, уполномоченных в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Таким региональным органом на территории Краснодарского края является Управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

В связи с изложенным указанное обращение было направлено в адрес данного органа государственной власти с просьбой рассмотреть его в рамках осуществляемых им полномочий и проинформировать заявителя по результатам рассмотрения.

Заместитель директора
Департамента государственной
охраны культурного наследия



Г.И.Сытенко

АКТ
государственной историко-культурной экспертизы
Проекта обеспечения сохранности объектов культурного наследия
по объекту «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа
в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор).
Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа»,
км 1231-км 1379».

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

- 1.Дата начала проведения экспертизы – 16.10.2025.**
- 2.Дата окончания проведения экспертизы – 21.10.2025.**
- 3.Место проведения экспертизы – г. Оренбург.**
- 4.Заказчик экспертизы – общество с ограниченной ответственностью «Георесурс-КБ».**
- 5. Сведения об эксперте:**
 - фамилия, имя, отчество – Файзуллин Ильдар Асхатович;
 - образование – высшее, специальность – история, кандидат исторических наук;
 - стаж работы – 15 лет;
 - место работы и должность – инженер ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»;
 - реквизиты аттестации – приказ Министерства культуры Российской Федерации от 13 февраля 2024 г. № 264 «Об аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы»;
 - объекты экспертизы:
 - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;
 - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных ст. 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее в тексте – Федеральный закон); за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, и обязуется выполнять требования п. 18 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

7. Цель экспертизы.

Обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия *Курганная группа «Полтавская 8»* (6 насыпей), объекта археологического наследия федерального значения *Курганная группа (2 насыпи)*. Гос.№749, при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ.

8. Объект экспертизы.

Документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия. Экспертиза проводится в отношении: Проекта обеспечения сохранности объектов культурного наследия по объекту «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379».

9. Перечень документов, представленных заявителем.

Проект обеспечения сохранности объектов культурного наследия по объекту «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379». Саратов. 2025.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны культурного наследия;
- представленной заказчиком экспертизы документации в части соответствия её действующему законодательству в сфере охраны культурного наследия;
- оценки обоснованности и оптимальности принятых в документации мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ на основании данных археологических исследований и нормативно-правовых актов.

Результаты исследований, проведенных в рамках настоящей государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Представленная документация является результатом историко-культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения.

В 2023 г. специалистами ООО «Георесурс-КБ» был составлен проект обеспечения сохранности объектов культурного наследия, представляющий собой **корректировку** ранее согласованной документации по результатам инженерных изысканий (археологических исследований, раздела обеспечение сохранности ОКН) в рамках проекта: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379».

Целью проведения корректировки являлось уточнение мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия в рамках реализации проекта.

Заказчиком работ является ООО «Газпром проектирование».

Архивные и полевые работы в 2020г. и 2023г. проводились на основании Открытого листа №2362-2020 от 08.10.2020г., выданного Министерством культуры РФ на имя Русина Григория Константиновича, и Открытого листа №5261-2023 от 01.11.2023г., выданного Министерством культуры РФ на имя Кострикина Алексея Валерьевича.

Расположение земельных участков, отводимых под проектируемое строительство, а также его пообъектный состав определялись на основании проектных документов, представленных заказчиком – файлов формата dwg.

Объект «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский

газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379» находится в Белоглинском, Новопокровском, Тихорецком, Выселковском, Павловском и Брюховецком районах Краснодарского края.

Описание трассы магистрального газопровода

Описание трассы магистрального газопровода представлено в документации по результатам инженерных изысканий (археологических исследований, раздела обеспечение сохранности ОКН) в рамках проекта: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» в 2020 году (Приложение 5), а также в Аннотационном отчете, содержащем результаты археологических исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельных участках, отводимых под объект «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231- км 1379» в Выселковском, Новопокровском, Тихорецком районах Краснодарского края.

Актуальные таблицы координат границы полосы отвода трассы магистрального газопровода на Участке «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379 представлены в Приложении 3 настоящей документации. Схема представлена в илл. 2 Плана.

В результате корректировки объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» произошло незначительное изменение полосы землеотвода.

В результате анализа актуальных проектных решений 2023 года, а также информации археологических полевых работ и архивных изысканий, выполненных в 2020г. и 2023г., было установлено, что дополнительных археологических изысканий не требуется (кроме археологического обследования четырех дополнительных участков, проведенного по Открытому листу №5261-2023 от 01.11.2023г. археологом ООО «Георесурс-КБ» Кострикиным А.В.)

Мероприятия по обеспечению сохранности объектов археологического наследия

Мероприятия по обеспечению сохранности разработаны в соответствии с требованиями ФЗ № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В соответствии со ст. 28 ФЗ № 73-ФЗ, документация, обосновывающая меры по обеспечению сохранности ОКН, является объектом государственной историко-культурной экспертизы.

В соответствии со статьей 40 Закона 73-ФЗ требуется обеспечить сохранность объектов археологического наследия, попадающих в полосу отвода земельного участка под строительство газопровода.

В данной ситуации были возможны следующие варианты мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия:

1. Перенос отводимого под строительство земельного участка за границы территории объекта археологического наследия (перетрассировка, корректировка проекта).

2. В случае невозможности переноса - **проведение спасательных археологических полевых работ** на территории объектов культурного наследия, где есть угроза уничтожения культурного слоя объектов, в порядке, определенном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

После проведения анализа объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 – км 1379» **был выбран второй вариант.**

Поскольку зона землеотвода под объекты строительства расположена вне жилой зоны, территория, на которой будут проводиться археологические работы, не требует специального ограждения.

Состав мероприятий по обеспечению сохранности ОКН

Установлено, что проектируемый объект строительства попадает в границы территории выявленного объекта археологического наследия Курганная группа «Полтавская 8» (6 насыпей) и 1-го объекта археологического наследия федерального значения (Курганная группа (2 насыпи). Гос. №749).

Курганная группа «Полтавская 8» (6 насыпей) (км1374,9-1375,3).

Местонахождение объекта: Краснодарский край, МО Брюховецкий район, в 2,86 км к С от школы х. Полтавский; 3,97 км к СВ от перекрестка а/д ст. Батуриная – х. Полтавский, на СВ окраине ст. Батуриной, поворот на с. Новое Село; 1,10 км к С от МТФ.

Ансамбль выявлен и поставлен на государственную охрану в 2011 г. при обследовании земельного участка по титулу: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» в Брюховецком районе Краснодарского края.

Повторно осмотрен в 2020 г. при обследовании земельного участка в зоне строительства линейной части участка проектируемого магистрального газопровода «Южный поток», участок «Починки-Анапа», км 1231 – км 1379,0 (Восточный коридор), площадных и линейных объектов притрассовой инфраструктуры в Белоглинском, Новопокровском, Тихорецком, Выселковском, Павловском и Брюховецком районах Краснодарского края». Проведены замеры актуальных параметров насыпей, уточнены границы выявленного объекта археологического наследия. При визуальном обследовании курганов и в межкурганном пространстве подьемного материала не выявлено.

В соответствии с действующим законодательством по охране объектов культурного наследия в 2023 г. подготовлена учетная карта и передана в Управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

ОАН подлежит государственной охране согласно п.п. 6.8. ст.18 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Предмет охраны: территория Курганной группы «Полтавская 8» (6 насыпей) с расположенным в ее границах культурным слоем, насыпи, структура насыпей, стратиграфия, погребения, объекты, впущенные в насыпи.

В соответствии с учетной картой 2023 г:

№ кургана	Д(м)	Н (м)	Координаты центра насыпи			
			WGS-84		МСК-23 (зона 1)	
			N	E	X	Y
1	42,33	0,61	45°48'54.9"	39°26'27.1"	565628.377	1413393.145
2	33,18	0,42	45°48'56.7"	39°26'29.3"	565684.817	1413439.627
3	24,51	0,14	45°48'58.0"	39°26'29.6"	565725.072	1413445.371
4	26,86	0,26	45°48'56.3"	39°26'33.2"	565674.005	1413524.048
5	49,59	0,63	45°48'57.6"	39°26'34.6"	565714.693	1413553.539
6	53,6	0,74	45°49'01.3"	39°26'41.8"	565831.769	1413706.888

Таблица координат поворотных точек границы (границ) территории объекта археологического наследия Курганная группа «Полтавская 8» (6 насыпей).

№ точки	Координаты в системе WGS-84		Координаты в системе МСК-23(зона 1)	
	N	E	X	Y
Участок 1 (Курганы №1-3)				
1	45.816352408	39.441222928	565751.42	1413419.03
2	45.816446211	39.441564292	565762.33	1413445.37
3	45.816343761	39.441900533	565751.42	1413471.71
4	45.816104973	39.442034805	565725.07	1413482.63
5	45.815940822	39.441932474	565706.68	1413475.01
6	45.815743191	39.442007217	565684.82	1413481.22
7	45.815480675	39.441843646	565655.41	1413469.04
8	45.815375954	39.441462502	565643.23	1413439.63
9	45.815242444	39.441454900	565628.38	1413439.31
10	45.814951006	39.441273337	565595.73	1413425.79
11	45.814834761	39.440850338	565582.21	1413393.15
12	45.814961718	39.440433555	565595.73	1413360.5

13	45.815257593	39.440267314	565628.38	1413346.98
14	45.815548944	39.440448870	565661.02	1413360.5
15	45.815665188	39.440872003	565674.54	1413393.15
16	45.816019363	39.441100880	565714.23	1413410.22
17	45.816117204	39.441076413	565725.07	1413408.12
1	45.816352408	39.441222928	565751.42	1413419.03
Участок 2 (Курганы №4-5)				
18	45.816322433	39.442499832	565749.9	1413518.33
19	45.816447873	39.442956155	565764.49	1413553.54
20	45.816310862	39.443405620	565749.9	1413588.75
21	45.815991783	39.443584879	565714.69	1413603.33
22	45.815677498	39.443389067	565679.48	1413588.75
23	45.815390007	39.442898666	565646.83	1413551.22
24	45.815293287	39.442546551	565635.58	1413524.05
25	45.815398935	39.442199593	565646.83	1413496.87
26	45.815645243	39.442061273	565674.01	1413485.62
18	45.816322433	39.442499832	565749.9	1413518.33
Участок 3 (Курган №6)				
27	45.817363261	39.444481928	565868.4	1413670.26
28	45.817493675	39.444956665	565883.57	1413706.89
29	45.817351207	39.445424262	565868.4	1413743.52
30	45.817019256	39.445610768	565831.77	1413758.69
31	45.816692299	39.445407017	565795.14	1413743.52
32	45.816561887	39.444932286	565779.97	1413706.89
33	45.816704353	39.444464694	565795.14	1413670.26
34	45.817036302	39.444278183	565831.77	1413655.09
27	45.817363261	39.444481928	565868.4	1413670.26

Описание прохождения границ территории объекта археологического наследия Курганная группа «Полтавская 8» (6 насыпей).

Сведения о частях границы		
Обозначение части границы		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
Участок 1. Поворотные точки №№ 1-17. Площадь – 13239 м ² . Периметр – 503 м.		
1	2	28,5м с ЗЮЗ на ВСВ по пахотному полю
2	3	28,5м с ЗСЗ на ВЮВ по пахотному полю
3	4	28,5м с ССЗ на ЮЮВ по пахотному полю
4	5	20м с ССВ на ЮЮЗ по пахотному полю
5	6	23м с ССЗ на ЮЮВ по пахотному полю
6	7	32м с ССВ на ЮЮЗ по пахотному полю
7	8	32м с ВСВ на ЗЮЗ по пахотному полю
8	9	15м с С на Ю по пахотному полю
9	10	35,5м с ССВ на ЮЮЗ по пахотному полю
10	11	35,5м с ВСВ на ЗЮЗ по пахотному полю
11	12	35,5м с ВЮВ на ЗСЗ по пахотному полю
12	13	35,5м с ЮЮВ на ССЗ по пахотному полю
13	14	35,5м с ЗЮЗ на ВСВ по пахотному полю
14	15	35,5м с ЗЮЗ на ВСВ по пахотному полю
15	16	43м с ЮЮЗ на ССВ по пахотному полю
16	17	11м с ЮЮВ на ССЗ по пахотному полю
17	1	28,5м с ЮЮЗ на ССВ по пахотному полю
Участок 2. Поворотные точки №№ 18-26. Площадь – 9950 м ² . Периметр – 373,5 м.		
18	19	38м с ЗЮЗ на ВСВ по пахотному полю
19	20	38м с ЗСЗ на ВЮВ по пахотному полю
20	21	38м с ССЗ на ЮЮВ по пахотному полю
21	22	38м с ССВ на ЮЮЗ по пахотному полю
22	23	50м с СВ на ЮЗ по пахотному полю
23	24	29,5м с ВСВ на ЗЮЗ по пахотному полю
24	25	29,5м с ВЮВ на ЗСЗ по пахотному полю
25	26	29,5м с ЮЮВ на ССЗ по пахотному полю
26	18	83м с ЮЮЗ на ССВ по пахотному полю
Участок 3. Поворотные точки №№ 27-34. Площадь – 7589 м ² . Периметр – 316 м.		
27	28	39,5м с ЗЮЗ на ВСВ по пахотному полю
28	29	39,5м с ЗСЗ на ВЮВ по пахотному полю
29	30	39,5м с ССЗ на ЮЮВ по пахотному полю
30	31	39,5м с ССВ на ЮЮЗ по пахотному полю

31	32	39,5м с ВСВ на ЗЮЗ по пахотному полю
32	33	39,5м с ВЮВ на ЗСЗ по пахотному полю
33	34	39,5м с ЮЮВ на ССЗ по пахотному полю
34	27	39,5м с ЮЮЗ на ССВ по пахотному полю

Общая площадь территории объекта археологического наследия Курганной группы «Полтавская 8» (6 насыпей) составляет 30778 м², периметр границ – 1192,5 м (поворотные точки – 1-34).

Курганная группа расположена в степной зоне, на землях сельскохозяйственного назначения, вытянута по линии СВ-ЮЗ. Участок 1 и Участок 2 Курганной группы «Полтавская 8» (6 насыпей) пересекает полоса отвода объектов строительства, площадь пересечения – 486 м² и 1936 м² соответственно.

Непосредственно на территории проектируемого землеотвода под строительство расположен курган №4 (участок 2).

Можно констатировать, что земляные и иные хозяйственные работы, проводимые при строительстве газопровода, затрагивают территорию Курганной группы «Полтавская 8» (6 насыпей).

Предложения по режиму использования земель ОКН:

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается вышеуказанный выявленный объект культурного наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия, а также обеспечение доступа граждан к указанному объекту.

На земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, **запрещается:**

- Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без согласования с государственным органом охраны объектов культурного наследия;
- Нарушение дернового слоя и выемка грунта на участках, ранее не подвергавшихся перекопке и повреждению, за исключением деятельности, связанной с археологическими исследованиями, а также деятельности, направленной на сохранение и научное изучение объекта археологического наследия;
- Проведение археологических исследований на территории объекта археологического наследия без наличия у исследователя разрешения (открытого листа);

- Применение металлодетекторов, георадаров и других средств приборного поиска, направленных на выявление и сбор археологического материала, за исключением деятельности, связанной с археологическими исследованиями, а также деятельности, направленной на сохранение и научное изучение объекта археологического наследия;

- Размещение мусора (свалок) на территории объекта археологического наследия.

На земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, **разрешается:**

- Планирование и осуществление хозяйственной деятельности при условии согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия;

- Деятельность, связанная с проведением археологических исследований и научным изучением объекта археологического наследия, осуществляемая в рамках действующего законодательства;

- Консервация и музеефикация объекта археологического наследия, а также другая деятельность, необходимая для обеспечения сохранности объекта археологического наследия в его историческом и ландшафтном окружении, по согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Заключение по памятнику:

В ходе археологического обследования земельного участка, отводимого для строительных работ, было выявлено, что полоса отвода объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 – км 1379» проходит по территории памятника.

Основной задачей охранных мероприятий в соответствии с действующим законодательством является обеспечение физической сохранности объектов археологического наследия, а в случае невозможности обеспечить такую сохранность – проведение спасательных археологических полевых работ (раскопок, наблюдений) с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов объектов археологического наследия, которые непосредственно попадают в зону земляных работ.

В связи с этим в отношении Курганной группы «Полтавская 8» (6 насыпей) предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению сохранности:

Спасательные археологические полевые работы необходимо провести методом **археологических раскопок** курганных насыпей №№1-5. Раскопки должны быть проведены путем полного исследования Участков 1 и 2 территории ОАН (поворотные точки №№1-17, №№18-26), а также находящегося под ними пространства, согласно п.п.4.22 «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации»

от 20 июня 2018г. № 32.

Периметр границ территории ОКН Курганной группы «Полтавская 8» (6 насыпей) (под археологические раскопки) составляет 878,5 м.

Спасательные археологические работы методом археологических раскопок необходимо провести на площади 23189 м².

Таблица координат поворотных точек границы (границ) территории объекта археологического наследия Курганная группа «Полтавская 8» (6 насыпей) (под археологические раскопки).

№ точки	Координаты в системе WGS-84		Координаты в системе МСК-23(зона 1)	
	N	E	X	Y
Участок 1				
1	45.816352408	39.441222928	565751.42	1413419.03
2	45.816446211	39.441564292	565762.33	1413445.37
3	45.816343761	39.441900533	565751.42	1413471.71
4	45.816104973	39.442034805	565725.07	1413482.63
5	45.815940822	39.441932474	565706.68	1413475.01
6	45.815743191	39.442007217	565684.82	1413481.22
7	45.815480675	39.441843646	565655.41	1413469.04
8	45.815375954	39.441462502	565643.23	1413439.63
9	45.815242444	39.441454900	565628.38	1413439.31
10	45.814951006	39.441273337	565595.73	1413425.79
11	45.814834761	39.440850338	565582.21	1413393.15
12	45.814961718	39.440433555	565595.73	1413360.5
13	45.815257593	39.440267314	565628.38	1413346.98
14	45.815548944	39.440448870	565661.02	1413360.5
15	45.815665188	39.440872003	565674.54	1413393.15
16	45.816019363	39.441100880	565714.23	1413410.22
17	45.816117204	39.441076413	565725.07	1413408.12
1	45.816352408	39.441222928	565751.42	1413419.03
Участок 2				
18	45.816322433	39.442499832	565749.9	1413518.33
19	45.816447873	39.442956155	565764.49	1413553.54
20	45.816310862	39.443405620	565749.9	1413588.75

21	45.815991783	39.443584879	565714.69	1413603.33
22	45.815677498	39.443389067	565679.48	1413588.75
23	45.815390007	39.442898666	565646.83	1413551.22
24	45.815293287	39.442546551	565635.58	1413524.05
25	45.815398935	39.442199593	565646.83	1413496.87
26	45.815645243	39.442061273	565674.01	1413485.62
18	45.816322433	39.442499832	565749.9	1413518.33

Курганная группа (2 насыпи). Гос. №749 Регистрационный номер 231740922510006 (км 1353,1-1353,2).

Местонахождение объекта: Краснодарский край, МО Выселковский район, в границах Ирклиевского сельского поселения, в 910 м к северу от СТФ, расположенной на западной окраине ст. Балковская.

Ансамбль принят на государственную охрану Решением исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета депутатов трудящихся «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в Краснодарском крае» № 63 от 29.01.1975 г.; Законом Краснодарского края «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Краснодарского края» № 313-КЗ от 17.08.2000 г.

Включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Номер по государственному списку – 749. Регистрационный номер 231740922510006.

Сведения о дате выявления и археологе, выявившем данный объект культурного наследия, отсутствуют.

Повторно осмотрен в 2023 г. при обследовании земельного участка, отводимого под объект «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 – км 1379». Проведены замеры актуальных параметров насыпи и проведена фотофиксация. Уточнены границы объекта археологического наследия. При визуальном обследовании курганов и в межкурганном пространстве подъемного материала не выявлено.

В соответствии с действующим законодательством по охране объектов культурного наследия в 2023 г. подготовлена учетная карта и передана в Управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

ОАН подлежит государственной охране согласно п.п. 6.8. ст.18 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. Предмет охраны: территория Курганной группы (2 насыпи). Гос. №749 (с расположенным

в ее границах культурным слоем, насыпи, структура насыпей, стратиграфия, погребения, объекты, впущенные в насыпи.

В соответствии с учетной картой 2023 г:

№ кургана	Д(м)	Н (м)	Координаты центра насыпи			
			WGS-84		МСК-23 (зона 2)	
			N	E	X	Y
1	36,26	0,69	45°49'12.5"	39°42'46.1"	565919.334	2201372.412
2	35,74	0,97	45°49'11.6"	39°42'45.1"	565891.891	2201350.383

Таблица координат поворотных точек границы (границ) территории объекта археологического наследия Курганная группа (2 насыпи). Гос. №749.

№ точки	Координаты в системе WGS-84		Координаты в системе МСК-23(зона 2)	
	N	E	X	Y
1	45.820408826	39.712406916	565949.83	2201341.91
2	45.820526795	39.712796702	565962.46	2201372.41
3	45.820417555	39.713191657	565949.83	2201402.91
4	45.820145020	39.713360376	565919.33	2201415.54
5	45.819868961	39.713204135	565888.84	2201402.91
6	45.819620585	39.712923994	565861.58	2201380.7
7	45.819503271	39.712536516	565849.02	2201350.38
8	45.819611907	39.712144024	565861.58	2201320.07
9	45.819882741	39.711976240	565891.89	2201307.51
10	45.820157172	39.712131611	565922.2	2201320.07
1	45.820408826	39.712406916	565949.83	2201341.91

Описание прохождения границ территории объекта археологического наследия Курганная группа (2 насыпи). Гос. №749.

Сведения о частях границы		
Обозначение части границы		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	33м с ЗЮЗ на ВСВ по пахотному полю
2	3	33м с ЗСЗ на ВЮВ по пахотному полю
3	4	33м с ССЗ на ЮЮВ по пахотному полю
4	5	33м с ССВ на ЮЮЗ по пахотному полю
5	6	35м с СВ на ЮЗ по пахотному полю

6	7	32,7м с ВСВ на ЗЮЗ по пахотному полю
7	8	32,8м с ВЮВ на ЗСЗ по пахотному полю
8	9	32,8м с ЮЮВ на ССЗ по пахотному полю
9	10	32,7м с ЮЮЗ на ССВ по пахотному полю
10	1	35м с ЮЗ на СВ по пахотному полю

Общая площадь территории объекта археологического наследия Курганная группа (2 насыпи). Гос. №749 составляет 8238 м², периметр границ – 333 м (поворотные точки– 1-10).

Курганная группа расположена в степной зоне, на землях сельскохозяйственного назначения, вытянута по линии СВ-ЮЗ. Линейный створ проектируемого газопровода проходит по территории объекта археологического наследия Курганная группа (2 насыпи). Гос. №749, площадь пересечения составляет 188м.²

Можно констатировать, что земляные и иные хозяйственные работы, проводимые при строительстве газопровода, затрагивают территорию Курганной группы (2 насыпи). Гос. №749.

Предложения по режиму использования земель ОКН:

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается вышеуказанный выявленный объект культурного наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ при условии обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия, а также обеспечение доступа граждан к указанному объекту.

На земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, **запрещается:**

- Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без согласования с государственным органом охраны объектов культурного наследия;

- Нарушение дернового слоя и выемка грунта на участках, ранее не подвергавшихся перекопке и повреждению, за исключением деятельности, связанной с археологическими исследованиями, а также деятельности, направленной на сохранение и научное изучение объекта археологического наследия;

- Проведение археологических исследований на территории объекта археологического наследия без наличия у исследователя разрешения (открытого листа);

- Применение металлодетекторов, георадаров и других средств приборного поиска, направленных на выявление и сбор археологического

материала, за исключением деятельности, связанной с археологическими исследованиями, а также деятельности, направленной на сохранение и научное изучение объекта археологического наследия;

- Размещение мусора (свалок) на территории объекта археологического наследия.

На земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, **разрешается:**

- Планирование и осуществление хозяйственной деятельности при условии согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия мероприятий по обеспечению сохранности объекта археологического наследия;

- Деятельность, связанная с проведением археологических исследований и научным изучением объекта археологического наследия, осуществляемая в рамках действующего законодательства;

- Консервация и музеефикация объекта археологического наследия, а также другая деятельность, необходимая для обеспечения сохранности объекта археологического наследия в его историческом и ландшафтном окружении, по согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Заключение по памятнику:

В ходе археологического обследования земельного участка, отводимого для строительных работ, было выявлено, что полоса отвода объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 – км 1379» проходит по территории памятника.

Основной задачей охранных мероприятий в соответствии с действующим законодательством является обеспечение физической сохранности объектов археологического наследия, а в случае невозможности обеспечить такую сохранность – проведение спасательных археологических полевых работ (раскопок, наблюдений) с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов объектов археологического наследия, которые непосредственно попадают в зону земляных работ.

В связи с этим в отношении Курганной группы (2 насыпи). Гос. №749 предусмотрены следующие мероприятия по обеспечению сохранности:

Спасательные археологические полевые работы необходимо провести методом **археологических раскопок** курганных насыпей №1-2. Раскопки должны быть проведены путем полного исследования территории ОАН (поворотные точки №№1-10), а также находящегося под ней пространства, согласно п.п. 4.22 «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» от 20 июня 2018г. № 32.

Периметр границ территории ОКН Курганной группы (2 насыпи). Гос. №749(под археологические раскопки) составляет 333 м.

Спасательные археологические работы методом археологических

раскопок необходимо провести на площади 8238 м².

Таблица координат поворотных точек границы (границ) территории объекта археологического наследия Курганная группа (2 насыпи). Гос. №749. (под археологические раскопки).

№ точки	Координаты в системе WGS-84		Координаты в системе МСК-23(зона 2)	
	N	E	X	Y
1	45.820408826	39.712406916	565949.83	2201341.91
2	45.820526795	39.712796702	565962.46	2201372.41
3	45.820417555	39.713191657	565949.83	2201402.91
4	45.820145020	39.713360376	565919.33	2201415.54
5	45.819868961	39.713204135	565888.84	2201402.91
6	45.819620585	39.712923994	565861.58	2201380.7
7	45.819503271	39.712536516	565849.02	2201350.38
8	45.819611907	39.712144024	565861.58	2201320.07
9	45.819882741	39.711976240	565891.89	2201307.51
10	45.820157172	39.712131611	565922.2	2201320.07
1	45.820408826	39.712406916	565949.83	2201341.91

Итого, объем археологических (спасательных) работ:

№п/п	Наименование объекта культурного наследия	Датировка	Метод реализации спасательных мероприятий	Площадь спасательных мероприятий (кв. м)
1	Курганная группа «Полтавская 8» (6 насыпей)	Эпоха бронзы - Средневековье	археологические раскопки	23189
2	Курганная группа (2 насыпи). Гос. №749	Эпоха бронзы - Средневековье	археологические раскопки	8238
Итого (археологические раскопки):				31427

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

Нормативно-правовые акты:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Закон Краснодарского края от 23 июля 2015г. №3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края»;
- Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2024 № 530 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;
- Постановление Правительства РФ от 24.10.2022 № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 № 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

Специальная, техническая и справочная литература:

- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук 12 апреля 2023 г. № 15;
- Методика определения границ территорий объектов археологического наследия, рекомендованная к применению письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12-01-39/05-АБ.

14.Обоснования вывода экспертизы.

Итогом данного проекта, представляющего собой корректировку документации по результатам инженерных изысканий (археологических исследований, раздела обеспечение сохранности ОКН), посвященного изменениям в мероприятиях по обеспечению сохранности объектов археологического наследия в рамках проекта: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» стало определение состава и объема комплекса мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного (археологического) наследия.

На основании проведенных работ было установлено, что в трассе проектируемого объекта располагаются следующие памятники археологии:

1) Брюховецкий район:

- выявленный объект археологического наследия *Курганная группа*

«Полтавская 8» (6 насыпей) (км1374,9-1375,3).

Непосредственно на территории проектируемого землеотвода под строительство расположен курган №4 (участок 2), территория участка 1 Курганной группы находится в границах территории полосы отвода.

2) Выселковский район:

- объект археологического наследия федерального значения Курганная группа (2 насыпи). Гос.№749 (км 1353,1-1353,2).

Территория Курганной группы располагается в границах территории полосы отвода.

Памятники подлежат государственной охране согласно п.п. 6, 8 ст.18 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Комплекс необходимых охранных мероприятий должен включать в себя два направления:

1) соблюдение режима использования земель ОКН и проведение спасательных археологических полевых работ **методом археологических раскопок** на территории ОКН:

- Курганная группа «Полтавская 8» (6 насыпей), участок 1 (курганы №№1-3), участок 2 (курганы №№4-5);

- Курганная группа (2 насыпи). Гос.№749 (курганы №№1-2).

Объем работ:

Спасательные археологические работы методом археологических раскопок:

- Курганная группа «Полтавская 8» (6 насыпей) - 23189 м.²

- Курганная группа (2 насыпи). Гос.№749 - 8238 м.²

Общая площадь археологических раскопок - 31427 м.²

Экспертом установлено, что настоящий Раздел соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия, разработанные **меры** по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия *Курганная группа «Полтавская 8» (6 насыпей)*, объекта археологического наследия федерального значения *Курганная группа (2 насыпи). Гос.№749*, **являются достаточными и представлены в полном объеме.**

15.Вывод экспертизы

Учитывая изложенное, эксперт считает **возможным (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)** обеспечение сохранности выявленного объекта археологического наследия *Курганная группа «Полтавская 8» (6 насыпей)*, объекта археологического наследия федерального значения *Курганная группа (2 насыпи). Гос.№749*, при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ при проведении земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов и иных работ, по объекту «Южно-Европейский

газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379», при реализации проекта «РАСШИРЕНИЕ ЕСГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДАЧИ ГАЗА В ГАЗОПРОВОД «ЮЖНЫЙ ПОТОК» (ВОСТОЧНЫЙ КОРИДОР)», при реализации мер по обеспечению сохранности, предусмотренных Проектом обеспечения сохранности объектов культурного наследия по объекту «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379».

16. Перечень приложений к Акту:

Проект обеспечения сохранности объектов культурного наследия по объекту «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379». Тома 1-5. Саратов. 2025.

17. Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью.

Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы, кандидат исторических наук И.А. Файзуллин

18. Дата оформления заключения экспертизы – 21.10.2025.

220
21816
2

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

Советская ул., д. 49, г. Краснодар, 350063

Тел./факс (861) 268-32423

E-mail: uorn@krasnodar.ru

Филиал ООО «Газпром инвест»
«Газпромреконструкция»

ш. Митрофаньевское, 2, к. 9, литер В,
г. Санкт-Петербург, 198095

apechenyy@invest.gazprom.ru

30.12.2025 № 48-14-21930/25

На № _____ от _____

О согласовании размещения
объекта

Управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края рассмотрено обращение филиала ООО «Газпром инвест» «Газпромреконструкция» от 19.12.2025 № 25/01/9/023-37692-ГРЦ (вх. от 22.12.2025 № 78-18503/25-0, вх. от 24.12.2025 № 78-18650/25-0) о возможности согласования размещения объекта: «Магистральный трубопровод «Расширение УСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379» на земельном участке на территории Белоглинского, Новопокровского, Тихорецкого, Выселковского, Павловского и Брюховецкого районов Краснодарского края.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований настоящей статьи. В соответствии с пп. 2,3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы, работы по использованию лесов и иные работы в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся при условии соблюдения установленных ст. 5.1 указанного Федерального закона требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, и при условии реализации согласованных



00000 03583
78-14-21930/25 от
30.12.2025

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным п. 2 ст. 45 указанного Федерального закона, обязательных разделов об обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия в проектах проведения таких работ или проектов обеспечения сохранности указанных объектов культурного наследия либо плана проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного наследия.

Во исполнение указанных требований действующего законодательства об объектах культурного наследия в состав проектной документации объекта: «Расширение УСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379» включен раздел «Об обеспечении сохранности объектов культурного наследия попадающих в зону строительства объекта «Расширение УСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379», разработанный ООО «Георесурс-КБ» в 2023 году.

Письмом от 19.12.2025 № 25/01/9/023-37692-ГРЦ уведомило управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края о невозможности выноса отводимого земельного участка за пределы территории объектов культурного наследия и их зон охраны) и предоставила гарантии проведения охранно-спасательных археологических мероприятий согласно включенным в проект раздела обеспечения сохранности объектов культурного наследия.

По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного наследия, материалам архива управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края, а также раздела, рассматриваемый земельный участок расположен на территории объектов культурного наследия:

- курганы №№ 1, 2, 4, 5 из состава ОКН - «Курганная группа «Полтавская 8» (6 насыпей), х. Полтавский, 2,86 км к С от школы хутора; 3,97 км к северо-востоку от перекрестка а/д ст. Батуриная - х. Полтавский, на СВ окраине ст. Батуриной, поворот на с. Новое Село; 1,10 км к северу от МТФ. Выявленный объект культурного наследия охраняется государством в соответствии со ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- кургана № 1 из состава ОКН - «Курганная группа» (гос. № 749), ст-ца Балковская, 1,5 км к западу от станицы, колхоз «Искра», 2-е отделение, поле 7. Объект культурного наследия принят на государственную охрану решением Краснодарского крайисполкома от 29.01.1975 № 63.

По данным проведенных археологических исследований, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, иные объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) включенные в единый государственный реестр (в т.ч. археологические), иные выявленные объекты культурного наследия (в т.ч. археологические), защитные зоны объектов

культурного наследия, а также иные зоны охраны объектов культурного наследия на рассматриваемом участке отсутствуют.

На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства, проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия (п. 1 ст. 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

Особый режим использования земельного участка, в границах которого располагаются объекты археологического наследия, предусматривает возможность проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам (п. 5 ст. 5.1).

В соответствии с п. 2 ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в случае невозможности обеспечить физическую сохранность объекта археологического наследия под сохранением этого объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, проводимые в порядке, определенном ст. 45.1 указанного Федерального закона, с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов.

Необходимым требованием, направленным на сохранение объекта археологического наследия при проведении землеустроительных, земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ в границах его зон охраны, является присутствие специалиста археолога за ходом работ.

Во исполнение вышеуказанных требований действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия, необходимо:

- в части земельного участка, попадающего на территорию объектов культурного наследия - курганов №№ 1, 2, 4, 5 из состава ОКН - «Курганная группа «Полтавская 8» (6 насыпей) (на площади 23189 кв.м), кургана № 1 из состава ОКН - «Курганная группа» (на площади 8238 кв.м), произвести спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки) в соответствии со ст. 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ в объемах, предусмотренных разделом;

- если при размещении объекта: «Расширение УСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379» будут обнаружены предметы археологии (фрагменты керамики, костные останки, предметы древнего вооружения, монеты и пр.) в соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ, необходимо незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня обнаружения направить в

Управление письменное уведомление;

Все вышеуказанные работы проводить за счет средств Заказчика.

В связи с тем, что Санкт-Петербургским филиалом ООО «Газпром проектирование» даны письменные гарантии выполнения требований действующего законодательства об охране объектов культурного наследия (финансирование и проведение полного комплекса охранно-спасательных археологических мероприятий), Управление считает возможным размещение объекта: «Расширение УСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379» на территории Белоглинского, Новопокровского, Тихорецкого, Выселковского, Павловского и Брюховецкого районов Краснодарского края, при условии обязательного выполнения требований действующего законодательства.

Данное информационное письмо не является разрешением на проведение земляных, строительных, хозяйственных работ по объекту: ««Южный поток» (восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379» на территории Белоглинского, Новопокровского, Тихорецкого, Выселковского, Павловского и Брюховецкого районов Краснодарского края.

Заместитель начальника управления



С.В. Онищенко



АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ**

Советская ул., д. 49, г. Краснодар, 350063
Тел./факс: (861) 268-32123
E-mail: uorn@krasnodar.ru

№ 12. 2023 № 48-14-12632/23

На № _____ от _____

Главному инженеру
Санкт-Петербургского филиала
ООО «Газпром проектирование»

Кривенко Н.Е.

шоссе Барыбина, 62А, г. Тосно,
Тосненский район, Ленинградская
область, 187000

box@proektirovanie.gazprom.ru,
georesurskb@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДМЕТ РАССМОТРЕНИЯ:

Заявление Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование» от 18.12.2023 № 01/02-16803 (вх. от 19.12.2023 № 78-22178/20-0) о возможности хозяйственного освоения земельных участков площадью 0,095 га (на км 1320,3), 0,087 га (на км 1332), 0,04 га (на км 1352,3), 0,13 га (на км 1263,5) для объекта: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод» «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379».

Отчет «Содержащий результаты археологических исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов культурного наследия на земельных участках, отводимых под объект «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод» «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379» в Выселковском, Новопокровском, Тихорецком районах, Краснодарского края», составленный ООО «Георесурс-КБ» в 2023 году (далее - отчет).

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ:

Земельные участки площадью 0,095 га (на км 1320,3), 0,087 га (на км 1332), 0,04 га (на км 1352,3), 0,13 га (на км 1263,5) расположены на территории Выселковского, Новопокровского, Тихорецкого районов Краснодарского края.

СВЕДЕНИЯ О ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ:

По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, материалов архива Управления, отчетов, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие



признаками объектов культурного наследия, защитные зоны, а также зоны их охраны на рассматриваемых земельных участках отсутствуют.

ТРЕБОВАНИЯ:

В соответствии с п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», если при земляных и строительных работах на указанных участках будут обнаружены археологические предметы или объекты (фрагменты керамики, костные останки, предметы древнего вооружения, монеты, каменные конструкции, кладки и пр.) необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения направить в управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края письменное уведомление.

ВЫВОДЫ:

Управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края согласовывает хозяйственное освоение земельных участков площадью 0,095 га (на км 1320,3), 0,087 га (на км 1332), 0,04 га (на км 1352,3), 0,13 га (на км 1263,5) для объекта: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод» «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379» на территории Выселковского, Новопокровского, Тихорецкого районов Краснодарского края, согласно предоставленной документации.

Заместитель начальника управления



Н.Т. Бирюкова



АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

Советская ул., д. 49, г. Краснодар, 350063
Тел. /факс (861) 268-32-23
E-mail: uorn@krasnodar.ru

№ 20.02.2023 № 78-15-2489/23

На № _____ от _____

Директору Санкт-Петербургского
филиала ООО «Газпром
проектирование»

Пароменко А.М.

шоссе Барыбина, 62А, г. Тосно,
Тосненский район, Ленинградская
область, 187000

box@proektirovnie.gazprom.ru

О предоставлении информации

Управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края рассмотрено заявление Санкт-Петербургского филиала ООО «Газпром проектирование» от 23.01.2023 № 01/01-654 (вх. от 24.01.2023 № 78-1073/23-0) о предоставлении информации об объектах культурного наследия, расположенных на участке протяженностью 49,1 км для проекта «Расширение ЕСГ для подачи газа в объеме до 63млрд.м³/год. Участок (Починки-Анапа), км 1231 - км 1379. В рамках этого проекта предусмотрен объект «КЛС км 1379 - УС КС «Кореновская» на территории Брюховецкого, Тимашевского и Кореновского районов Краснодарского края.

По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, материалам архива управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края:

- «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» 1-й этап (Западный коридор), для обеспечения подачи газа в объеме 31,5 млрд. м³/год. Техническая документация. Том 10. Западный коридор. Линейная часть газопровода с притрассовыми сооружениями км 410 - км 777 (км 440 - км 820,3) Краснодарский край. Часть 10. Археологические изыскания км 410 - км 777 (км 440 - км 820,3). Книга 11. Археологические изыскания. Общая часть по Западному коридору. Итоговый отчет. 6976.211.001.21.14.10.10.11. Том 10.10.11», составленная в 2011 году;
- раздел «Охрана объектов культурного наследия» под строительство

Вх. № **16175** **21.02.2023**
ООО «Газпром проектирование»
Отдел ДОУ



Управление ГООН РК
1181721461204
78-15-2489/23 от 20/02/2023

магистрального газопровода (Восточный коридор) на территории Краснодарского края. Участок от места стыковки Восточного и Западного коридора (км 1378,0) до КС «Казачья» (км 1570,5) и притрассовые сооружения», разработанный ОАО «Наследие Кубани» в 2012 году;

- отчет об итогах проведения охранно-спасательных работ на объекте культурного наследия: кургане 4 курганного могильника «Сады», составленного ООО «Ростовская археологическая экспедиция» 2014 года;

- «Документация содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие либо отсутствие объектов культурного наследия на земельных участках, в зоне строительства линейной части участка проектируемого магистрального газопровода «Южный поток», участок «Починки - Анапа», км 1231 - км 1379,0 (Восточный коридор), площадных и линейных объектов притрассовой инфраструктуры в Белоглинском, Новопокровском, Тихорецком, Выселковском, Павловском и Брюховецком районах Краснодарского края», разработанный ООО «Георесурс-КБ» в 2020 году (далее - документация)., рассматриваемый земельный участок находится в границах зоны охраны объектов культурного наследия:

- «Курганная группа «Полтавская 4» (4 насыпи), ст-ца. Батуриная, 4,7 км юго-юго-востоку от перекрестка на автодороге ст-ца Батуриная - х. Полтавский, на северо-восточной окраине станицы, поворот на Новое село;

- «Курганная группа «Бейсуг 1» (4 насыпи), ст-ца Батуриная, 2,125 км к востоку-юго-востоку от перекрестка на автодороге ст-ца Батуриная - х. Полтавский, на северо-восточной окраине станицы, поворот на Новое Село, правый берег реки Бейсуг;

Выявленные объекты археологического наследия охраняются государством в соответствии со ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- «Курганная группа «Полтавская 3» (6 насыпей), х. Полтавский, 1,5 км к юго-западу от хутора. Объект культурного наследия принят на государственную охрану законом Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-КЗ «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Краснодарского края»;

- «Курганная группа «Дядьковская 14» (3 насыпи), ст-ца Дядьковская, 7 км к северо-востоку от станицы. Выявленный объект археологического наследия охраняется государством в соответствии со ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», включен в перечень выявленных объектов культурного наследия приказом управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 03.04.2008 № 30;

- «Курганная группа «Незаймановская 1» (8 насыпей), х. Незамаевский, 4,6 км к юго-востоку от южной окраины хутора, 0,7 км к северу от реки Сухенькая. Выявленный объект археологического наследия охраняется

государством в соответствии со ст. 16.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», включен в перечень выявленных объектов культурного наследия приказом управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края от 14.12.2007 № 24 «О выявленных объектах культурного наследия».

В соответствии ч. 3 ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Краснодарского края» в качестве предупредительной меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия до разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются границы зон охраны в зависимости от общей видовой принадлежности объекта культурного наследия и в соответствии с данными государственного учета объектов культурного наследия:

- для курганов высотой до 1 м - 50 м от границ памятника по всему периметру;

- для курганов высотой до 2 м - 75 м от границ памятника по всему периметру;

- для курганов высотой до 3 м - 125 м от границ памятника по всему периметру;

- для курганов высотой свыше 3 м - 150 м от границ памятника по всему периметру.

В границах зон охраны объекта археологического наследия, установленных ч. 3 ст. 11 Закона Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ, до утверждения в установленном порядке границ зон охраны, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон допускаются по согласованию с краевым органом охраны объектов культурного наследия работы, не создающие угрозы повреждения, разрушения или уничтожения объекта археологического наследия, в том числе сельскохозяйственные работы, работы по благоустройству и озеленению территории, не нарушающие природный ландшафт.

В соответствии с ч. 4 ст. 99 Земельного кодекса Российской Федерации, использование земельных участков, расположенных в зонах охраны, определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с требованиями охраны памятников истории и культуры.

Если при земляных работах, связанных с разрытием грунта, на указанном участке будут обнаружены археологические предметы или объекты (фрагменты керамики, костные останки, предметы древнего вооружения, монеты, каменные конструкции, кладки и пр.) необходимо незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения направить в управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края письменное уведомление (п. 4 ст. 36 Федерального закона).

В связи с расположением рассматриваемого земельного участка в границах зон охраны объекта культурного наследия рекомендуется все виды земляных работ, связанных с разрытием грунта, на земельном участке производить в присутствии специалиста-археолога. Присутствие специалиста-археолога в ходе проведения земляных работ призвано обеспечить беспрекословное соблюдение заказчиком работ, техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, непосредственным производителем работ, требований п. 4 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

На основании вышеизложенного, использование земельного участка протяженностью 49,1 км для проекта «Расширение ЕСГ для подачи газа в объеме до 63млрд.м³/год. Участок (Починки-Анапа), км 1231 - км 1379. В рамках этого проекта предусмотрен объект «КЛС км 1379 – УС КС «Кореновская» на территории Брюховецкого, Тимашевского и Кореновского районов Краснодарского края, представляется возможным при условии выполнения требований действующего законодательства.

Начальника управления



Г.Г. Давыденко



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 160, с. Белая Глина,
Краснодарский край, 353040,
Тел. (861-54)7-22-42; факс 7-28-84
www.belaya-glina.ru
e-mail: bel_glina@mo.krasnodar.ru

Представителю
ООО «Призма»

К.С. Бондареву

20.06.2025 № 01-11/3691

На № 1191/1 от 29.04.2025

О направлении информации

Уважаемый Кирилл Сергеевич!

Администрация муниципального образования Белоглинский муниципальный район Краснодарского края сообщает, что в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379» красные линии, границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства ранее утвержденная документация по планировке территории отсутствует.

Заместитель главы
муниципального
образования
Белоглинский
муниципальный
район
Краснодарского края
по вопросам транспорта, связи, дорог,
строительства и ЖКХ



Подлинник электронного документа, подписанного
электронной подписью, хранится в системе
электронного документооборота администрации
МО Белоглинский район Краснодарского края

Сертификат 59E6F65D8B8E540DEF999AF8E3191CEA

Владелец **Гендин Алексей Васильевич**

Действителен с 28.06.2024 по 21.09.2025

А.В. Гендин

О.Н. Шульгинова
8(86154)7-23-38



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН**

Ленина ул., д. 133, ст-ца Новопокровская,
Краснодарский край, 353020
тел./факс (86149) 7-11-30
E-mail: novopokrovsky@mo.krasnodar.ru
<http://www.amonr.ru>


ООО «Призма»

16.05.2025 № 12-17-253/25

На № _____ от _____

Администрация муниципального образования Новопокровский район сообщает, что в границах землеотвода размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» на территории муниципального образования Новопокровский район отсутствуют существующие красные линии; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории; границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которых не истек, в границах землеотвода размещения трубопроводного транспорта федерального назначения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379».

Заместитель главы
муниципального образования
Новопокровский район



А.Я. Марин

Колесникова Юлия Александровна
+7(86149) 7-13-91
Озерова Владлена Владимировна
+7(86149) 7-40-19



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

Октябрьская ул., д. 38, г. Тихорецк,
Краснодарский край, 352120
тел.: (86196) 7-26-40, факс: (86196) 7-38-66
www.admin-tih.ru
e-mail: tikhorezky@mo.krasnodar.ru

19.05.2025 № 4971

На № 1198/1 от 29.04.2025 года

Представителю
ООО «Призма»

Бондареву К.С.

г.Воронеж, 394036
Арсенальная ул., д.3, офис 114,
почтовая ячейка 40

О предоставлении сведений

Уважаемый Кирилл Сергеевич!

По поручению главы муниципального образования Тихорецкий район А.А.Перепелина рассмотрено Ваше письмо, о предоставлении сведений по проектируемому объекту: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379». По результатам рассмотрения, сообщаю следующее.

В границах землеотвода размещения трубопроводного транспорта федерального значения: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» администрацией муниципального образования Тихорецкий район документация по планировке территории не разрабатывалась и не утверждалась.

Красные линии генеральными планами поселений не утверждены.

Сведения о границах земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которых не истек в границах землеотвода проектируемого объекта отсутствуют.

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Тихорецкий район

О.А.Чебаненко

Генрих Эдуард Робертович
Делева Ирина Александровна
+7(86196)71851



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН**

Пушкина ул., д. 260, ст-ца Павловская,
Краснодарский край, 352040 тел.: (861-91)3-20-55,
E-mail: pavlovsk@mo.krasnodar.ru
факс: (861-91) 5-15-66 ОКПО 04019156
ОГРН 1022304478261 ИНН 2346003785 КПП 234601001

Представителю
общества с ограниченной
ответственностью «Призма»

Бондареву К.С.

bondarev@prizma-group.ru

28.05.2025 № 01-15-02/4180

На № от

О направлении информации

Уважаемый Кирилл Сергеевич!

На Ваши запросы от 29 апреля 2025 г. № 1196/1 и 1196/2 «О предоставлении информации», сообщаем следующее.

Относительно территории, расположенной в границах землеотвода размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» (далее – Объект) на территории муниципального образования Павловский район Краснодарского края, документация по планировке территории не разрабатывалась и не утверждалась. В связи, с чем отсутствуют установленные красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Также, в пределах Объекта, отсутствуют границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек.

Заместитель главы
муниципального
образования
Павловский район



Подлинник электронного документа, подписанного
электронной подписью, хранится в системе
электронного документооборота администрации
МО Павловский район

Сертификат 00D7E0A9F2A05FB7FF0F1C0547F091CFBC

Владелец Курилов Алексей Сергеевич

Действителен с 02.08.2024 по 26.10.2025

А.С. Курилов



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Ленина ул., д. 37, ст-ца Выселки,
Краснодарский край, 353100
Тел./факс 8(86157) 73-2-46, 73-8-76, 73-7-99
E-mail: vyselki@mo.krasnodar.ru
ОКПО 04019284 ОГРН 1022303557209
ИНН 2328009030 КПП 236201001

19.05.2025 № 109-4164/25-14

На № _____ от _____

Представителю ООО «Призма»
К.С. Бондареву

О предоставлении информации

Уважаемый Кирилл Сергеевич!

На Ваш письменный запрос от 29 апреля 2025 года № 1193/1 «О предоставлении информации для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» (далее – Объект)» администрация муниципального образования Выселковский район сообщает, следующее:

- для территорий приложенного обзорного плана расположения Объекта проекты планировки с отображением красных линий в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности не зарегистрировано;

- для территорий приложенного обзорного плана расположения Объекта границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности зарегистрированы следующие документы:

Постановление администрации муниципального образования Выселковский район «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, муниципальное образование Выселковский район, в границах Ирклиевского сельского поселения» от 13 декабря 2024 года № 1773.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 «Об информационном обеспечении

градостроительной деятельности», за предоставление сведений, документов, материалов с заявителя взимается плата в размере:


а) 100 рублей - за предоставление копии одного документа, материала в электронной форме (за исключением материалов и результатов инженерных изысканий);

б) 100 рублей - за каждую сторону листа формата А4 копии документов, материалов в бумажной форме (за исключением материалов и результатов инженерных изысканий).

Дополнительную информацию по оказанию муниципальной услуги можно получить в управлении архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Выселковский район по адресу: 353100, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Ленина, 37, тел. 8(86157)73-5-78. Часы приема с 8-00 до 16-00 ч, обед с 12-00 до 13-00 ч, выходные дни суббота, воскресенье.

Запрашиваемая информация отправлена на адрес электронной почты bondarev@prizma-group.ru.

Исполняющий
обязанности
заместителя главы
муниципального
образования
Выселковский
район



Д.В. Олексенко

А.А. Труфанова
8(86157)73-5-78



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Ленина ул., д. 37, ст-ца Выселки,
Краснодарский край, 353100
Тел./факс 8(86157) 73-2-46, 73-8-76, 73-7-99
E-mail: vysselki@mo.krasnodar.ru
ОКПО 04019284 ОГРН 1022303557209
ИНН 2328009030 КПП 236201001

16.09.2025 № 109-8341/25-14


На № _____ от _____

О предоставлении информации

Уважаемый Кирилл Сергеевич!

На Ваш письменный запрос от 1 сентября 2025 г. № 1193/10 «О предоставлении дополнительной информации» по объекту «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» (далее – Объект)) администрация муниципального образования Выселковский муниципальный район сообщает об отсутствии утвержденных проектов межевания территории в границах землеотвода размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» на территории муниципального образования Выселковский муниципальный район.

Заместитель главы
муниципального
образования
Выселковский
район



Д.В. Олексенко

Шапошникова Д.В.
8(86157)73-5-78



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 211 ст. Брюховецкая,
Краснодарский край, 352750
Тел.: (86156) 3 20 33, факс (86156) 3 42 09
E-mail: brukhovezk@mo.krasnodar.ru
ОГРН 1022303523780, ОКПО 04019261
ИНН 2327004864, КПП 232701001

На № 14.08.2025 № 6560
1192/9 от 11.07.2025

Представителю ООО «Призма»

Бондареву К.С.

Арсенальная ул., д.3 оф.114,
почтовая ячейка 40
г. Воронеж, 394036
e-mail: bondarev@prizma-group.ru

О предоставлении информации

Уважаемый Кирилл Сергеевич!

Администрация муниципального образования Брюховецкий район в ответ на Ваше письмо от 11 июля 2025 г. № 1192/9 сообщает, что границы существующих красных линий, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории, границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек, в границах землеотвода размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» на территории муниципального образования отсутствуют.

Главный архитектор района,
начальник отдела по архитектуре
и градостроительству управления
по архитектуре, строительству
и ЖКХ администрации
муниципального образования
Брюховецкий район

 Ю.А. Скрыль

Деришева Виктория Владимировна
+7(86156)33-9-13



**УПРАВЛЕНИЕ
АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Красная ул., д. 102, г. Кореновск,
Краснодарский край, 353180

Тел.: 8(86142) 4-48-57

e-mail: monolit35@yandex.ru

ОКПО 79562617, ОГРН 1032319694660

ИНН 2335003568, КПП 233501001

04.06.2025 № 118-641/25-13

Представителю
ООО «Призма»

Бондареву К.С.

на № 1194/1

от 29.04.2025

О направлении информации

По поручению администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края, в рамках исполнения Вашего запроса по объекту трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» (далее – Объект), сообщает следующее.

Согласно данным, предоставленным земельным отделом администрации муниципального образования Кореновский муниципальный район Краснодарского края (письмо от 03.06.2025 года №118-1425/25-15), в границах землеотвода Объекта отсутствуют границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, срок действия которой не истек.

Согласно сведениям государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Краснодарского края через границы землеотвода Объекта проходит территория действия Приказа департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 01.08.2014 г. № 151 «Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «(1-ая очередь) Южно-европейского газопровода в составе стройки «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». «Строительство одноцепной ВЛ-110 кВ

«Свинокомплекс-Компрессорная станция» по договору от 9 января 2014 года № 21200-13-00148564-4», в том числе проектируемая им красная линия.

Начальник
управления



М.Г. Милославская



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
(АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН)**

Красная ул., д. 103, г. Тимашевск,
Краснодарский край, 352700
Тел. (861-30) 4-13-60, факс (861-30) 4-49-16
E-mail: timashevsk@mo.krasnodar.ru
<https://тимрегион.рф>

Представителю
ООО «Призма»

Бондареву К.С.

13.08.2025 № 141-05-1036/25-05.1

На № _____ от _____

О представлении информации

Уважаемый Кирилл Сергеевич!

Администрация муниципального образования Тимашевский муниципальный район Краснодарского края, рассмотрев Ваше письмо о выполнении работы по сбору исходных данных для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» (далее-объект), сообщает.

На дату рассмотрения запроса в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Краснодарского края (далее – ГИСОГД КК) отсутствует утвержденная документация по планировке территории в границах планируемого размещения объекта. Границы красных линий не установлены в отношении запрашиваемой территории, отсутствует граница зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленная ранее утвержденной документацией по планировке территории. В ГИСОГД КК в отношении запрашиваемой территории отсутствуют границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в границах землеотвода объекта (согласно приложенной схеме).

Заместитель главы
муниципального образования
Тимашевский муниципальный район
Краснодарского края

А.А. Сивкович



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 160, с. Белая Глина,
Краснодарский край, 353040.
Тел. (861-54)7-22-42; факс 7-28-84
www.belaya-glina.ru
e-mail: bel_glina@mo.krasnodar.ru

09.03 2022 № 01-11/1219
На № 502 от 24.01.2022

Представителю
ООО «Призма»

Д.С. Мильгуновой

О направлении информации

Уважаемая Дарья Сергеевна!

Администрация муниципального образования Белоглинский район сообщает, что с целью выполнения работ для размещения трубопроводного транспорта федерального значения Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379, территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в районе размещения объекта отсутствуют.

Глава муниципального
образования Белоглинский район

О.В. Ефимов



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН**

Ленина ул., д. 133, ст-ца Новопокровская,
Краснодарский край, 353020
тел./факс (86149) 7-11-30
E-mail: novopokrovsky@mo.krasnodar.ru
<https://novopokrovskaya.com>


ООО «Призма»
г. Воронеж, ул. Арсенальная, д. 3.
инд. 394036

18.03.2022 № 01-15-1019/22

На № _____ от _____

Администрация муниципального образования Новопокровский район доводит до сведения, что в связи с планированием размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» на территории муниципального образования Новопокровский район, а именно на территории сельских поселений Горькобалковского, Новопокровского, Кубанского, Калниболотского, архивным отделом была предоставлена информация об отсутствии на территориях планируемого размещения трубопроводного транспорта коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Заместитель главы
муниципального образования
Новопокровский район



Н.Н. Тучкова

Инкин Александр Сергеевич
+7(86149)7-23-08



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

Октябрьская ул., д. 38, г. Тихорецк,
Краснодарский край, 352120
тел.: (86196) 7-26-40, факс: (86196) 7-38-66
www.admin-tih.ru
e-mail: tikhorezky@mo.krasnodar.ru

04.03.2022 № 1998

На № _____ от _____

Представителю ООО «Призма»
Горлицевой А.Э.

Арсенальная ул., д. 3 оф. 114,
почтовая ячейка 40, г. Воронеж,
394036

e-mail: gorlishcheva@prizma-
group.ru

О предоставлении информации

Уважаемая Алина Эдуардовна!

На Ваше письмо от 24.02.2022 года № 504 сообщаю, что на территории муниципального образования Тихорецкий район, в районе планируемого размещения объекта «Расширение ЕГС для обеспечения подачи в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор), Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 – км 1379», территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации отсутствуют.

Заместитель главы муниципального
образования Тихорецкий район

Г.П. Грузина



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН**

Пушкина ул., д. 260, ст-ца Павловская,
Краснодарский край, 352040 тел.: (861-91) 3-20-55,
E-mail: pavlovsk@mo.krasnodar.ru
факс: (861-91) 5-15-66 ОКПО 04019156
ОГРН 1022304478261 ИНН 2346003785 КПП 234601001

09.03.2022 № 01-15-02/1367
На № 505 от 24.02.2022

Представителю общества с
ограниченной ответственностью
"Призма"

Горлицевой А.Э.

Арсенальная ул., д. 3, оф. 114
почтовая ячейка 40
г. Воронеж, 394036

О рассмотрении заявления

В связи с размещением трубопроводного транспорта федерального значения "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток". (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки - Анапа", км 1231- км 1379" сообщаем, что в границах планируемого проведения работ отсутствуют территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации в районе размещения объекта.

Заместитель главы
муниципального образования
Павловский район

С.С. Букат



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН**

Ленина ул., д. 37, ст-ца Выселки,
Краснодарский край, 353100
Тел./факс 8(86157) 73-2-46, 73-8-76, 73-7-99
E-mail: ysladm@mail.kuban.ru
ОКПО 04019284 ОГРН 1022303557209
ИНН 2328009030 КПП 232801001

04.03.2022 № 109-1836/22-09
На № 506 от 24.02.2022

Представителю ООО «Призма»

А.Э.Горлицевой

Администрация муниципального образования Выселковский район в ответ на Ваше письмо от 24 февраля 2022 года № 506 «О предоставлении информации» доводит до Вашего сведения, что в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации не проживают.

Заместитель главы
муниципального образования
Выселковский район

А.В.Сапсай

Е.В.Дал
(861-57) 73-5-92



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 211 ст. Брюховецкая,
Краснодарский край, 352750
Тел.: (86156) 3 20 33, факс (86156) 3 42 09
E-mail: brukhovezk@mo.krasnodar.ru

ОГРН 1022303523780, ОКПО 04019261
ИНН 2327004864, КПП 232701001

30.03.2022 № 2664
На № _____ от _____

Представителю
ООО «Призма»

А.Е. Гаршиной



Исх-2664

О предоставлении информации

Уважаемая Алла Евгеньевна!

В ответ на Ваше письмо, администрация муниципального образования Брюховецкий район сообщает, что сведения о наличии территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в районе размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки Анапа", км 1231-км 1379» отсутствуют.

Исполняющий обязанности
заместителя главы
муниципального образования
Брюховецкий район

А.В. Дашивец

Куропятник Валерий Васильевич 8(86156) 21801
Компаниец Виктория Артёмовна 8(86156) 21801



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

Красная ул., д.41, г. Кореновск,
Краснодарский край, 353180
Тел.: 8(86142) 4-14-08, факс 8(86142) 4-46-06
e-mail: korenovsk@mo.krasnodar.ru
ОКПО 04019321, ОГРН 1022304012169
ИНН 2335008580, КПП 233501001

15.03.2022 № 118-572/ад-В
На № 508 от 24.02.2022

Представителю
ООО «Призма»

Гаршиной А.Е.

О направлении информации

Администрация муниципального образования Кореновский район, в рамках исполнения Вашего запроса от 16 февраля 2022 года № 421, сообщает, что в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток. (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок Починки — Анапа, км 1231 — км 1379» отсутствуют территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Глава
муниципального образования
Кореновский район

С.А. Голобородько

Милославская Марина Григорьевна
Кадниковкина Галина Константиновна
+7(86142)4-77-02



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 103, г. Тимашевск,
Краснодарский край, 352700
Тел.(861-30) 4-13-60, факс (861-30) 4-49-16
E-mail: timashevsk@mo.krasnodar.ru
<http://timregion.ru>

Представителю общества
с ограниченной
ответственностью
«Призма»

Гаршиной А.Е.

11.03.2022 № 141-07-186/22-21

На № _____ от _____

О предоставлении информации

Уважаемая Алла Евгеньевна!

Администрация муниципального образования Тимашевский район сообщает Вам об отсутствии территорий традиционного природопользования коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в районе размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки Анапа", км 1231-км 1379».

Заместитель главы
муниципального образования
Тимашевский район

А.В. Даньяров

Воеводина Анастасия Андреевна
+7(86130) 4-93-14



**МИНИСТЕРСТВО
КУРОРТОВ, ТУРИЗМА
И ОЛИМПИЙСКОГО НАСЛЕДИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Орджоникидзе ул., д. 41, г. Краснодар, 350000
Тел. /факс (861) 267-25-34
E-mail: mktkk@krasnodar.ru

ООО «Призма»

16.03.2022 № 44-01-18-1431/22

На № _____ от _____

О предоставлении информации

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края (далее – министерство), рассмотрев письмо ООО «Призма» от 24 февраля 2022 г. № 474 о предоставлении информации о наличии (отсутствии) округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов в районе проведения работ для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379», сообщает следующее.

Министерство в соответствии с положением, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2015 г. № 1335 (далее – Положение), является специально уполномоченным органом исполнительной власти Краснодарского края в сфере развития курортов, туризма и олимпийского наследия, осуществляющим в установленном законодательством порядке реализацию государственной политики в сфере развития курортов и туризма на территории Краснодарского края.

Согласно пункту 3.24 Положения к функциям министерства относится участие совместно с заинтересованными организациями, ведомствами и органами местного самоуправления в разработке проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих региональное значение, в установлении их границ и режимов. В то же время министерство не наделено функциями по сбору информации о вхождении земельных участков (объектов) в границы зон округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов.

В границах муниципальных образований Новопокровского, Тихорецкого, Павловского, Выселковского, Белоглинского, Брюховецкого, Тимашевского, Кореновского районов отсутствуют территории, которым в установленном порядке приданы статусы курортов федерального, регионального и местного значения и территории лечебно-оздоровительных местностей.

В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» природные лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности, также курорты и их земли являются соответственно особо охраняемыми объектами и территориями. Их охрана осуществляется посредством установления округов санитарной (горно-санитарной) охраны.

В составе округа санитарной (горно-санитарной) охраны выделяется до трех зон:

на территории первой зоны запрещаются проживание и все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически чистых и рациональных технологий;


на территории второй зоны запрещаются размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую среду, природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению;

на территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов являются зонами с особыми условиями использования, вследствие чего их границы подлежат отображению в документах территориального планирования и градостроительного зонирования.

В связи с этим, в целях получения интересующей информации по вхождению земельных участков в границы округа санитарной (горно-санитарной) охраны курортов, рекомендуем обращаться в уполномоченный орган в области градостроительной деятельности Краснодарского края либо соответствующего муниципального образования.

Заместитель
министра



С.И. Удинцев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 160, с. Белая Глина,
Краснодарский край, 353040.
Тел. (861-54)7-22-42; факс 7-28-84
www.belaya-glina.ru
e-mail: bel_glina@mo.krasnodar.ru

Представителю
ООО «Призма»

Д.С. Мильгуновой

22.04. 2022 № 01-11/ 2176
На № 4349 от 11.03.2022

О направлении информации

Уважаемая Дарья Сергеевна!

Администрация муниципального образования Белоглинский район сообщает, что с целью выполнения работ для размещения трубопроводного транспорта федерального значения Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379, в границах землеотвода природно-лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты регионального значения, включая санитарно-курортные организации отсутствуют.

Глава муниципального
образования Белоглинский район

О.В. Ефимов



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН**

Ленина ул., д. 133, ст-ца Новопокровская,
Краснодарский край, 353020
тел./факс (86149) 7-11-30
E-mail: novopokrovsky@mo.krasnodar.ru
<https://novopokrovskaya.com>

ООО «Призма»

08.04.2022 № 01-15-1395/22

На № 4350 от 11.03.2022

На территориях Горькобалковского сельского поселения, Новопокровского сельского поселения, Кубанского сельского поселения, Калниболотского сельского поселения природно-лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты, включая санитарно-курортные организации в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток. (Восточный коридор). Южно – Европейский газопровод. Участок Починки – Анапа, км 1231 – км 1379» отсутствуют.

Заместитель главы
муниципального образования
Новопокровский район



Подлинник электронного документа, подписанного
электронной подписью, хранится в системе
электронного документооборота администрации
МО Новопокровский район Краснодарского края

Сертификат 3B266110386AFBD49C56F72FA598FA9606196482

Владелец **ЩЕРБУХА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА**

Действителен с 22.07.2021 по 22.10.2022

О.А. Щербуха

Пашкова Наталья Владимировна
+7(86149)7-05-50



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

Октябрьская ул., д. 38, г. Тихорецк,
Краснодарский край, 352120
тел.: (86196) 7-26-40, факс: (86196) 7-38-66
www.admin-tih.ru
e-mail: tikhorezky@mo.krasnodar.ru

23.03.2022 № 2666

На № 4375 от 16.03.2022 г.

Представителю
ООО «Призма»

Горлицевой А.Э.

г.Воронеж, 394036
Арсенальная ул., д.3, офис 114,
почтовая ячейка 40

О предоставлении сведений

Уважаемая Алина Эдуардовна!

По поручению главы муниципального образования Тихорецкий район А.А.Перепелина рассмотрено Ваше письмо, о предоставлении сведений по проектируемому объекту: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379».

По результатам рассмотрения, сообщая что, в соответствие со схемой территориального планирования муниципального образования Тихорецкий район, в районе проектируемого объекта природно-лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты, включая санитарно-курортные организации отсутствуют.

Заместитель главы муниципального
образования Тихорецкий район

Г.П.Грузина

Генрих Эдуард Робертович
Делева Ирина Александровна
+7(86196)71851



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН**

Пушкина ул., д. 260, ст-ца Павловская,
Краснодарский край, 352040 тел.: (861-91) 3-20-55,
E-mail: pavlovsk@mo.krasnodar.ru
факс: (861-91) 5-15-66 ОКПО 04019156
ОГРН 1022304478261 ИНН 2346003785 КПП 234601001

06.04.2014 № 01-15-02/6154
На № 4376 от 16.03.2014

Представителю общества
с ограниченной ответственностью
«Призма»

Горлицевой А.Э.

Арсенальная ул., д. 3, оф. 40
г. Воронеж, 394036

Об исходных данных

Уважаемая Алина Эдуардовна!

В связи с размещением трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 – км 1379 сообщаем, что в районе размещения указанного объекта отсутствуют природно-лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты, включая санаторно-курортные организации.

Заместитель главы
муниципального образования
Павловский район

 С.С. Букат

Петренко Оксана Александровна
8 (86191) 5-15-64



Представителю ООО «Призма»
А.Э. Горлицевой

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН**

Ленина ул., д. 37, ст-ца Выселки,
Краснодарский край, 353100
Тел./факс 8(86157) 73-2-46, 73-8-76, 73-7-99
E-mail: vsladm@mail.kuban.ru
ОКПО 04019284 ОГРН 1022303557209
ИНН 2328009030 КПП 232801001

от 29.03.2022 № 109-2573/22-14

На № _____ от _____

О предоставлении информации

Уважаемая Алина Эдуардовна!

На Ваш письменный запрос от 16 марта 2022 года № 4374 «О наличии (отсутствии) природно-лечебного ресурса, лечебно-оздоровительных местностей и курортов регионального значения, включая санитарно-курортные организации в границах работ объект «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231- км 1379», администрация муниципального образования Выселковский район сообщает, что вместе планируемых работ по вышеуказанному трубопроводному транспорту федерального значения на территории Выселковского района природно-лечебного ресурса, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, включая санитарно-курортные организации согласно документов территориального планирования муниципального образования Выселковский район не значиться.

Запрашиваемая информация отправлена на адрес электронной почты gorlishcheva@prizma-group.ru

Заместитель главы муниципального
образования Выселковский район

В.В. Кононенко

Труфанова А.А.
8 (86157) 76-0-79



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 211 ст. Брюховецкая,
Краснодарский край, 352750
Тел.: (86156) 3 20 33, факс (86156) 3 42 09
E-mail: brukhovezk@mo.krasnodar.ru
ОГРН 1022303523780, ОКПО 04019261
ИНН 2327004864, КПП 232701001

06.04.2022 № 3103
На № 4397 от 21.03.2022

Представителю ООО «Призма»

А.Е. Гаршиной

почтовая ячейка 40,
ул. Арсенальная, д.3 оф. 114
г. Воронеж, 394036



Исх-3103

О предоставлении информации

Уважаемая Алла Евгеньевна!

Администрация муниципального образования Брюховецкий район сообщает, что в районе размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток. (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок Починки Анапа, км 1231-км 1379» природно-лечебные ресурсы, лечебно-оздоровительные местности и курорты, включая санитарно-курортные организации отсутствуют.

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Брюховецкий район,
начальника управления по архитектуре,
строительству и ЖКХ

В.Г. Бандуров

Скрыль Юлия Александровна
Деришева Виктория Владимировна
88615633913



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

Красная ул., д.41, г. Кореновск,
Краснодарский край, 353180
Тел.: 8(86142) 4-14-08, факс 8(86142) 4-46-08
e-mail: korenovsk@mo.krasnodar.ru
ОКПО 04019321, ОГРН 1022304012169
ИНН 2335008580, КПП 233501001

06.04.2022 № 118-413/22-13
N 4388 от 21.03.2022

Представителю
ООО «Призма»

Гаршиной А.Е.

О направлении информации

Администрация муниципального образования Кореновский район, в рамках исполнения Вашего запроса от 21 марта 2022 года № 4388, сообщает, что в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток. (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок Починки — Анапа, км 1231 — км 1379» отсутствуют земли природно-лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, включая санитарно-курортные организации.

Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Кореновский район

С.В. Колупайко

Кочкин Виктор Валерьевич
Кадниковкина Галина Константиновна
+7(86142)4-77-02



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Красная ул., д. 103, г. Тимашевск,
Краснодарский край, 352700
Тел.(861-30) 4-13-60, факс (861-30) 4-49-16
E-mail: timashevsk@mo.krasnodar.ru
timadm@mail.ru
<https://тимрегион.рф>

Представителю
ООО «Призма»

Гаршиной А.Е.

02.11.2022 № 141-04-1884/22-15

На № _____ от _____

О представлении информации

Уважаемая Алла Евгеньевна!

Администрация муниципального образования Тимашевский район на Ваше письмо о представлении информации для выполнения работ по размещению трубопроводного транспорта федерального значения объекта: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки – Анапа», км 1231 - км 1379» сообщает, что в соответствии с прилагаемой схемой в районе размещения трубопроводного транспорта на территории Тимашевского района и согласно документам территориального планирования в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения отсутствуют природно-лечебные ресурсы, санитарно-курортные организации, лечебно-оздоровительные местности и курортные зоны.

Заместитель главы
муниципального образования
Тимашевский район

 А.С. Самарин



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ**
(Россельхознадзор)

**Южное межрегиональное
управление Россельхознадзора**

им. Академика Лукьяненко П.П. ул., д.111,
г. Краснодар, 350012
тел: (861) 222-20-31 Факс.: (861) 222-45-89
E-mail: rsn-yug@yandex.ru

На № 24.02.2022 № 15/2835
от _____

Представителю
ООО «Призма»
Мильгуновой Д.С.

ул. Арсенальная, д. 3, оф. 114,
почтовая ячейка 40, г. Воронеж,
394036

E-mail: milgunova@prizma-
group.ru

Уважаемая Дарья Сергеевна!

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора (далее - Управление), рассмотрев Ваше обращение от 16.02.2022 № 394 (вх. № 2994 от 17.02.2022) сообщает, что в районе размещения объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» в Белоглинском, Новопокровском, Тихорецком, Брюховецком, Павловском, Выселковском, Тимашевском, Кореновском районах Краснодарского края скотомогильники и биотермические ямы не зарегистрированы.

Заместитель Руководителя

Епанов Ю.В.



**ДЕПАРТАМЕНТ
ВЕТЕРИНАРИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Рашпилевская ул., д. 36, г. Краснодар, 350000
Тел. (861) 262-19-23, факс (861) 268-31-23
E-mail: uv@krasnodar.ru

Представителю ООО «Призма»

Мильгуновой Д.С.

05.03.2022 № 65-01-14-1792/22
На № 393 от 16.02.2022

О представлении информации


Сообщаем Вам, что в районе выполнения работ для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379», размещение которого планируется на территориях:

1. Белоглинский район, Краснодарский край:
 - сельское поселение Белоглинское;
2. Новопокровский район, Краснодарский край:
 - сельское поселение Горькобалковское;
 - сельское поселение Новопокровское,
 - сельское поселение Кубанское,
 - сельское поселение Калниболотское;
3. Тихорецкий район, Краснодарский край:
 - сельское поселение Терновское,
 - сельское поселение Парковское,
 - сельское поселение Братское,
 - сельское поселение Фастовецкое,
 - сельское поселение Новорождественское;
4. Павловский район, Краснодарский край:
 - сельское поселение Новолеушковское;
5. Выселковский район, Краснодарский край:
 - сельское поселение Газырское,
 - сельское поселение Ирклиевское;
6. Брюховецкий район, Краснодарский край:
 - сельское поселение Батуриновское;
7. Тимашевский район, Краснодарский край:
 - сельское поселение Незаймановское,
 - сельское поселение Новокорсунское;
8. Кореновский район Краснодарский край:

- сельское поселение Новоберезанское,
- сельское поселение Братковское,
- сельское поселение Дядьковское,
- сельское поселение Пролетарское;


согласно имеющимся данным, в границах земельного отвода, скотомогильники (в том числе сибирезвенные) и биотермические ямы отсутствуют.

Первый заместитель
руководителя департамента



Р.А. Ярош

Лимаренко Андрей Александрович
+7(861) 262-63-84



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 160, с. Белая Глина,
Краснодарский край, 353040,
Тел. (861-54)7-22-42; факс 7-28-84
www.belaya-glina.ru
e-mail: bel_glina@mo.krasnodar.ru

Представителю
ООО «Призма»

Д.С. Мильгуновой

09.03. 2022 № 01-11/ 1221
На № 519 от 24.02 2022

О направлении информации

Уважаемая Дарья Сергеевна!

Администрация муниципального образования Белоглинский район сообщает, что с целью выполнения работ для размещения трубопроводного транспорта федерального значения Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 - км 1379, (в пределах земельного отвода и прилегающей зоне по 1000 метров в каждую сторону от проектируемого объекта), очаги опасных болезней животных, санкционированные захоронения падшего от сибирской язвы скота, скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных отсутствуют.

Глава муниципального
образования Белоглинский район

О.В. Ефимов



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН**

Ленина ул., д. 133, ст-ца Новопокровская,
Краснодарский край, 353020
тел./факс (86149) 7-11-30
E-mail: novopokrovsky@mo.krasnodar.ru
<https://novopokrovskaya.com>


Общество с ограниченной
ответственностью
«Призма»

29.03.2022 № 05-18-155/22

На № _____ от _____

На территории сельских поселений Горькобалковское, Новопокровское, Кубанское, Калниболотское муниципального образования Новопокровский район Краснодарского края, согласно предоставленной схемы планируемого размещения трубопроводного транспорта федерального значения Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379, санкционированных захоронений павших животных от сибирской язвы, скотомогильников, биометрических ям и других мест захоронения трупов животных, установленных санитарно-защитных зон и очагов опасных болезней нет.

Заместитель главы,
начальник управления
имущественных и земельных
отношений администрации
муниципального образования
Новопокровский район



Л.А. Перминова

Совгирь Ирина Александровна
+7(86149) 7-10-91



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

Октябрьская ул., д. 38, г. Тихорецк,
Краснодарский край, 352120
тел.: (86196) 7-26-40, факс: (86196) 7-38-66
www.admin-tih.ru
e-mail: tikhorezky@mo.krasnodar.ru

ООО «Призма»

Горлицева А.Э.

14.03.2022 № 2413

На № _____ от _____

Уважаемая Алина Эдуардовна!

На Ваше письмо № 521 от 24 февраля 2022 года о предоставлении информации о наличии/отсутствии в районе размещения объекта строительства (в пределах земельного отвода и прилегающей зоне по 1000 метров в каждую сторону от проектируемого объекта) очагов опасных болезней животных, санкционированных захоронений павшего от сибирской язвы скота, скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных и наличия установленных санитарно-защитных зон таких объектов на территории Тихорецкого района в рамках проектирования инвестиционного проекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» (восточный коридор). Участок «Починки-Анапа», км 1231- км 1379 администрация муниципального образования Тихорецкий район сообщает:

По информации государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Управление ветеринарии Тихорецкого района» в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта сибиреязвенные захоронения и очаги опасных болезней, биотермические ямы, скотомогильники и иные потенциально опасные объекты отсутствуют. Установленные санитарно-защитные зоны скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных отсутствуют.

Заместитель главы муниципального
образования Тихорецкий район

А.В. Аулов



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
"УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ
ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА"

ООО «Призма»

Проезжая ул., д. 9, ст. Павловская
Краснодарский край, 352040
тел.: (861-91) 3-31-08, факс: (861-91) 3-31-08
E-mail: gukkvu26@kubanvet.ru
ИНН 2346012910 ОГРН 1042325772917

21.04.2022 № 695
На № _____ от _____

о предоставлении информации

На запрос ООО «Призма» в рамках договора с ООО «Газпром инвест» планирует выполнение работ для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» о предоставлении сведений о наличии (отсутствии) скотомогильников и биотермических ям, зон их санитарной защиты на участке: сельское поселение Новолеушковское в Павловском районе, Краснодарского края, ГБУ «Ветуправление Павловского района» сообщает: скотомогильники и биотермические ямы, а также объекты захоронения биологических отходов в прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от проектируемого объекта отсутствуют.

Начальник учреждения

Ю.Ю. Елизаров



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН**

Ленина ул., д. 37, ст-ца Выселки,
Краснодарский край, 353100
Тел./факс 8(86157) 73-2-46, 73-8-76, 73-7-99
E-mail: vsldm@mail.kuban.ru
ОКПО 04019284 ОГРН 1022303557209
ИНН 2328009030 КПП 232801001

03.06.22. № 224-09

На № 1284 от 27.05.2022 г.

Представителю ООО «Призма»
А.Э. Горлицевой

О предоставлении информации

Администрация муниципального образования Выселковский район доводит до Вашего сведения, что по имеющейся информации, в районе размещения трубопроводного транспорта федерального значения: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» отсутствуют очаги опасных болезней животных, санкционированные захоронения павшего от сибирской язвы скота, скотомогильники, биометрические ямы, другие места захоронения трупов животных, а так же нет в наличии установленных санитарно-защитных зон таких объектов.

Заместитель главы
муниципального образования
Выселковский район

А.В.Сапсай

исп.
Шамрай Н. А.
8(86157)73-7-07



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 211 ст. Брюховецкая,
Краснодарский край, 352750
Тел.: (86156) 3 20 33, факс (86156) 3 42 09
E-mail: brukhovezk@mo.krasnodar.ru

ОГРН 1022303523780, ОКПО 04019261
ИНН 2327004864, КПП 232701001

д. 03. 2022 № 2348
На № 524 от 24.02.2022

Представителю
ООО «Призма»

А.Е. Гришиной



О предоставлении информации

Уважаемая Алла Евгеньевна!

По Вашему письму администрацию муниципального образования Брюховецкий район сообщает.

Согласно эпизоотическому журналу, сохранившемуся с 1935 года, сибирезвенные скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов животных в границах земельного отвода и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от проектируемого объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» отсутствуют.

Заместитель главы
муниципального образования
Брюховецкий район

С.Ю. Цирульник

Василькина Елена Васильевна
8 (861-56) 20786



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН**

Красная, ул., д. 41, город Кореновск,
Краснодарский край, 353180
Тел.(86142) 4-14-08, факс 4-00-44
E-mail: korenovsk@mo.krasnodar.ru

ИНН 2335008580 ОГРН 1022304012169
КПП 233501001 ОКПО 04019321

15.04.2022 № 118 787/22-11

на № 685 от 25.03.2022

Представителю ООО «Призма»

Гаршиной А.Е.

О предоставлении информации

Администрация муниципального образования Кореновский район на Ваш запрос в связи с выполнением работ для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки Анапа", км 1231-км 1379» информирует, что на территории Кореновского района (Новоберезанское сельское поселение, Братковское сельское поселение, Дядьковское сельское поселение, Пролетарское сельское поселение), согласно имеющимся данным ГБУ КК «Управление ветеринарии Кореновского района» очаги опасных болезней животных, санкционированных захоронений павшего от сибирской язвы скота, скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных в радиусе 1 000 м отсутствуют. Санитарно-защитные зоны не установлены.

Глава
муниципального образования
Кореновский район

С.А. Голобородько

Гоптарева Елена Викторовна
Лидамюк Нина Эдуардовна
+7(861)4204059-65



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 103, г. Тимашевск,
Краснодарский край, 352700
Тел. (861-30) 4-13-60, факс (861-30) 4-49-16
E-mail: timashevsk@mo.krasnodar.ru
<http://timregion.ru>

Председателю ООО «Призма»

Гаршиной А.Е.

28.04.2022 № 141-04-714/22-15

На № _____ от _____

О представлении информации

Уважаемая Алла Евгеньевна!

Администрация муниципального образования Тимашевский район на Ваши письма о представлении информации для выполнения проектных работ по размещению трубопроводного транспорта федерального значения объекта: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки – Анапа», км 1231 - км 1379» сообщает.

Согласно документам территориального планирования, отсутствуют сведения в пределах земельного отвода и прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от проектируемого объекта очагов опасных болезней животных, санкционированных захоронений павшего от сибирской язвы скота, скотомогильников, биотермических ям и других мест захоронения трупов животных и установленных санитарно-защитных зон таких объектов.

Заместитель главы
муниципального образования
Тимашевский район

А.С. Самарин

Лопатин Иван Николаевич
+7 (861-30) 4-21-29



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 160, с. Белая Глина,
Краснодарский край, 353040.
Тел. (861-54)7-22-42; факс 7-28-84
www.belaya-glina.ru
e-mail: bel_glina@mo.krasnodar.ru

Представителю
ООО «Призма»

Д.С. Мильгуновой

19.05. 2022 № 01-11/ 2682
На № 1105 от 11.05.2022

О направлении информации

Уважаемая Дарья Сергеевна!

Администрация муниципального образования Белоглинский район сообщает, что в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379, (в пределах земельного отвода и прилегающей зоне по 1000 метров в каждую сторону от проектируемого объекта), кладбища, крематория, военные захоронения отсутствуют.

Глава муниципального
образования Белоглинский район

О.В. Ефимов



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН**

Ленина ул., д. 133, ст-ца Новопокровская,
Краснодарский край, 353020
тел./факс (86149) 7-11-30
E-mail: novopokrovsky@mo.krasnodar.ru
<https://novopokrovskaya.com>

ООО «Призма»


07.06.2022 № 12-09-377/22

На № _____ от _____

Администрация муниципального образования Новопокровский район сообщает, что в 1000 метровой зоне от проектируемого объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно – Европейский газопровод. Участок «Починки – Анапа», км 1231 – км 1379» располагается кладбище в Горькобалковском сельском поселении. Крематории в районе проектируемого объекта отсутствуют.

По информации, представленной отделом по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с правоохранительными органами, администрация муниципального образования Новопокровский район не располагает сведениями о военных захоронениях в районе проектируемого объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно – Европейский газопровод. Участок «Починки – Анапа», км 1231 – км 1379».

Заместитель главы
муниципального образования
Новопокровский район



А.Я. Марин

Акимов Андрей Павлович
+7(86149) 7-21-38
Пальчикова Елена Андреевна
+7(86149) 7-40-19



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Октябрьская ул., д. 38, г. Тихорецк,
Краснодарский край, 352120
тел.: (86196) 7-14-04, факс: (86196) 7-37-31
www.admin-tih.ru
e-mail: ugkhtihrai@mail.ru

15.03.2022 № 106

На № _____ от _____

О предоставлении информации

Представителю ООО «Призма»

Горлицевой А.Э.

603022, г. Нижний Новгород
ул. Тимирязева, д. 15, корпус 2,
БЦ КМ-сити оф. 404

Уважаемая Алина Эдуардовна!

По поручению главы муниципального образования Тихорецкий район Перепелина А.А., рассмотрено Ваше письмо от 21 февраля 2022 года № 456/3 «О предоставлении информации» по объекту: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379». По результатам рассмотрения сообщая следующее.

На предоставленной Вами схеме планируемого размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор) Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379», в границах землеотвода, проходящего по территории Тихорецкого района (Братское, Новорождественское, Парковское, Терновское, Фастовецкое сельские поселения), кладбищ, крематориев, военных захоронений и их санитарно-защитных зон не имеется.

Начальник управления

А.Н. Латышев

Нарочная Елена Викторовна
+7(86196)7-27-41



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН**

Пушкина ул., д. 260, ст-ца Павловская,
Краснодарский край, 352040 тел.: (861-91) 3-20-55,
E-mail: pavlovsk@mo.krasnodar.ru
факс: (861-91) 5-15-66 ОКПО 04019156
ОГРН 1022304478261 ИНН 2346003785 КПП 234601001

18.03.2015 № *01-15-004/1661*
На № *463/3* от *18.03.2015*

Представителю общества
с ограниченной ответственностью
«Призма»

Горлицевой А.Э.

Арсенальная ул., д. 3, оф. 40
г. Воронеж, 394036

Об исходных данных

Уважаемая Алина Эдуардовна!

В связи с размещением трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231 – км 1379 сообщаем, что в районе размещения указанного объекта отсутствуют кладбища, крематории, военные захоронения и их санитарно-защитные зоны.

Заместитель главы
муниципального образования
Павловский район

С.С. Букат

Петренко Оксана Александровна
8 (86191) 5-15-64



Представителю ООО «Призма»
А.Э. Горлищевой

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН**

Ленина ул., д. 37, ст-ца Выселки,
Краснодарский край, 353100
Тел./факс 8(86157) 73-2-46, 73-8-76, 73-7-99
E-mail: vsladm@mail.kuban.ru
ОКПО 04019284 ОГРН 1022303557209
ИНН 2328009030 КПП 232801001

от 25.03.2022 г. № 109-2494/22-14

На № _____ от _____

О предоставлении информации

Уважаемая Алина Эдуардовна!

На Ваш письменный запрос от 22 февраля 2022 года № 467/2 «О существующих кладбищах, крематориев, военных захоронений в районе размещения проектируемого объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231- км 1379», администрация муниципального образования Выселковский район сообщает, что вместе планируемых работ по вышеуказанному трубопроводному транспорту федерального значения существующих кладбищ, крематориев, военных захоронений согласно документов территориального планирования муниципального образования Выселковский район не значиться.

Запрашиваемая информация отправлена на адрес электронной почты gorlishcheva@prizma-group.ru

Заместитель главы муниципального
образования Выселковский район

В.В. Кононенко

Труфанова А.А.
8 (86157) 73-5-78



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 211 ст. Брюховецкая,
Краснодарский край, 352750
Тел.: (86156) 3 20 33, факс (86156) 3 42 09
E-mail: brukhovezk@mo.krasnodar.ru

ОГРН 1022303523780, ОКПО 04019261
ИНН 2327004864, КПП 232701001

28.02.2022 № 1685
На № 391 от 16.02.2022

Представителю ООО «Призма»

А.Е. Гаршиной

БЦ КМ-сити оф. 404,
ул. Тимирязева, д. 15,
г. Нижний Новгород, 603022



О предоставлении информации

Уважаемая Алла Евгеньевна!

Администрация муниципального образования Брюховецкий район сообщает о том, в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок Починки Анапа, км 1231-км 1379), кладбища отсутствуют.

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Брюховецкий район,
начальника управления по архитектуре,
строительству и ЖКХ

В.Г. Бандуров

Скрыль Юлия Александровна
Деришева Виктория Владимировна
88615633913



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

Красная ул., д.41, г. Кореновск,
Краснодарский край, 353180
Тел.: 8(86142) 4-14-08, факс 8(86142) 4-46-06
e-mail: korenovsk@mo.krasnodar.ru
ОКПО 04019321, ОГРН 1022304012189
ИНН 2335008580, КПП 233501001

23.05.2022 № 118-1044/22-13
На № 4023 от 11.05.2022

Представителю
ООО «Призма»

Гаршиной А.Е.

О направлении информации

Администрация муниципального образования Кореновский район, в рамках исполнения Вашего запроса от 11 мая 2022 года № 4023, сообщает, что в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток. (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок Починки — Анапа, км 1231 — км 1379» и в прилегающей зоне по 1000 м в каждую сторону от проектируемого объекта отсутствуют кладбища, крематории, военные захоронения и их санитарно-защитные зоны.

Глава
муниципального образования
Кореновский район

С.А. Голобородько

Милославская Марина Григорьевна
Кадниковкина Галина Константиновна
+7(86142)4-77-02



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 103, г. Тимашевск,
Краснодарский край, 352700
Тел. (861-30) 4-13-60, факс (861-30) 4-49-16
E-mail: timashevsk@mo.krasnodar.ru
<http://timregion.ru>

Представителю
ООО «Призма»

Гаршиной А.Е.

15.03.2022 № 4104.41/22-15

На № 399 от 16.02.2022
410 16.02.2022
411 16.02.2022
417 16.02.2022
551 24.02.2022

О представлении информации

Уважаемая Алла Евгеньевна!

Администрация муниципального образования Тимашевский район на Ваши письма о представлении информации для выполнения проектных работ по размещению трубопроводного транспорта федерального значения объекта: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки – Анапа», км 1231 - км 1379» сообщает, что в соответствии с прилагаемой схемой в районе размещения трубопроводного транспорта на территории Тимашевского района и согласно документам территориального планирования:

1) в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения отсутствует полигон твердых бытовых и коммунальных отходов;

2) в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения отсутствуют редкие, эндемичные и краснокнижные виды растений, также редкие, промысловые, эндемичные и краснокнижные виды животных;

3) в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения отсутствуют кладбища;

4) в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения отсутствует мелиорация земель;

5) в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения отсутствуют аэродромы и приаэродромные территории.

Заместитель главы
муниципального образования
Тимашевский район

Сармин Николай Николаевич
+7 (861-30) 4-21-29

 А.С. Самарин



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛОГЛИНСКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 160, с. Белая Глина,
Краснодарский край, 353040,
Тел. (861-54)7-22-42; факс 7-28-84
www.belaya-glina.ru
e-mail: bel_glina@mo.krasnodar.ru

Представителю
ООО «Призма»

Д.С. Мильгуновой

05.05. 2022 № 01-11/ 2392
На № 675 от 11.03.2022

О направлении информации

Уважаемая Дарья Сергеевна!

Администрация муниципального образования Белоглинский район сообщает, что в границах землеотвода для размещения трубопроводного транспорта федерального значения Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379, имеются санитарно-защитные зоны действующих объектов в районе размещения проектируемого объекта на расстоянии до 1500 м, для размещения трубопроводного транспорта: «центральный водозабор» с кадастровым номером: 23:03:0202000:51, «радиотелевизионная передающая станция радиотехнический пост связи» с кадастровым номером: 23:03:0202000:9, «полигон твердых бытовых отходов» с кадастровым номером: 23:03:0202000:1059, в границах земель СПК «Нива», бригада 2, секция 16, контур 47 с кадастровым номером: 23:03:0202000:721.

Глава муниципального
образования Белоглинский район

О.В. Ефимов

М.А. Трунов
8(86154)7-23-38



**УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОПОКРОВСКИЙ РАЙОН**

Ленина ул., д. 101, ст-ца Новопокровская,
Краснодарский край, 353020
тел./факс (86149) 7-10-54
E-mail: ms22@novopokrovskaya.com

Представителю
ООО «Призма»

Мильгуновой Д.С.

04.04.2022 № 01-12-1166/22

На № 676 от 23.03.2022

Уважаемая Дарья Сергеевна!

Управление имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Новопокровский район сообщает.

На расстоянии 1500 метров от проектируемого объекта «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно – Европейский газопровод. Участок «Починки – Анапа», км 1231 – км 1379» имеются санитарно-защитные зоны следующих объектов.

Горькобалковское сельское поселение:

- зерносклад (в районе с. Горькая балка);
- СТФ № 4 (в район с. Горькая балка);
- бригада № 6 СПК «Колос» (в районе х. Хлебороба);
- склад с/х продукции (в районе х. Хлебороба).

Новопокровское сельское поселение:

- производственная база (в районе х. Ея).


Кубанское сельское поселение:

- полевой стан (бывшее СТФ) (в районе пос. Советского);
- полевой стан (в районе пос. Малокубанского);
- полевой стан (бывшее МТФ) (в районе пос. Малокубанского).

Калниболотское сельское поселение:

- производственная база (в границах Калниболотского с.п.);
- производственная база (в границах Калниболотского с.п.).

Заместитель главы
муниципального образования,
начальник управления
имущественных и земельных
отношений администрации
муниципального образования
Новопокровский район



Л.А. Перминова

Михайлян Игорь Арутюнович
+7 (86149) 7-13-91



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

Октябрьская ул., д. 38, г. Тихорецк,
Краснодарский край, 352120
тел.: (86196) 7-26-40, факс: (86196) 7-38-66
www.admin-tih.ru
e-mail: tikhorezky@mo.krasnodar.ru

23.03.2022 № 2665

На № 4392 от 21.03.2022 года

Представителю
ООО «Призма»

Горлищевой А.Э.

г.Воронеж, 394036
Арсенальная ул., д.3, офис 114,
почтовая ячейка 40

О предоставлении сведений

Уважаемая Алина Эдуардовна!

По поручению главы муниципального образования Тихорецкий район А.А.Перепелина рассмотрено Ваше письмо, о предоставлении сведений по проектируемому объекту: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379».

По результатам рассмотрения, сообщаю что в границах, указанных на приложенной схеме, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные зоны объектов, а также их границы и ограничения отражены на общедоступном федеральном ресурсе «Публичная кадастровая карта».

При проектировании необходимо руководствоваться сведениями соответствующих кадастровых кварталов.

Заместитель главы муниципального
образования Тихорецкий район

Г.П.Грузина

Генрих Эдуард Робертович
Делева Ирина Александровна
+7(86196)71851



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН**

Пушкина ул., д. 260, ст-ца Павловская,
Краснодарский край, 352040 тел.: (861-91) 3-20-55,
E-mail: pavlovsk@mo.krasnodar.ru
факс: (861-91) 5-15-66 ОКПО 04019156
ОГРН 1022304478261 ИНН 2346003785 КПП 234601001

01.04.2022 № *01-15-02/2022*
На № *513* от *24.02.2022*

ООО «Призма»

Почтовая ячейка 40,
Арсенальная ул., д. 3, оф. 114,
г. Волгоград, 394036

О предоставлении информации

Администрация муниципального образования Павловский район, рассмотрев Ваше обращение от 24 февраля 2022 г. № 513 «О предоставлении информации» и схему планируемого размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379», сообщает следующее.

Согласно генерального плана Новолеушковского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, утвержденного решением Совета Новолеушковского сельского поселения Павловского района от 30 декабря 2013 г. № 67/359 (в редакции решения Совета муниципального образования Павловский район от 19 августа 2021 г. № 15/104), а также общедоступных сведений, имеющих на официальном сайте Росреестра – Публичная кадастровая карта, планируемый к размещению объект располагается в зонах охраны природных объектов - прибрежная защитная полоса реки Тихонькая (ЗОУИТ 23:32-6.721) и водоохранная зона реки Тихонькая (ЗОУИТ 23:32-6.781); на существующей территории, подверженной риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера – объекты обеспечения пожарной безопасности, а также затрагивает существующие объекты инженерной инфраструктуры – линии связи.

Иной информацией администрация муниципального образования Павловский район не располагает.

Глава муниципального образования
Павловский район

Б.И. Зуев



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН**

Ленина ул., д. 37, ст-ца Выселки,
Краснодарский край, 353100.
Тел./факс 8(86157) 73-2-46, 73-8-76, 73-7-99
E-mail: vsladm@mail.kuban.ru
ОКПО 04019284 ОГРН 1022303557209
ИНН 2328009030 КПП 232801001

07.04.2022 № 37-09

На № 4391 от 21.03.2022

Представителю ООО «Призма»

А.Э.Горлицевой

Администрация муниципального образования Выселковский район в ответ на Ваше письмо от 21 марта 2022 года № 4391 «О предоставлении информации» доводит до Вашего сведения, что в районе размещения проектируемого объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки-Анапа», км 1231-км 1379» на расстоянии 1500 м согласно документов территориального планирования муниципального образования Выселковский район вышеуказанный проектируемый объект пересекает следующие санитарно-защитные зоны (СЗЗ):

- СЗЗ подземного магистрального газопровода высокого давления «Ростов-Майкоп» федерального значения;
- СЗЗ подземного магистрального газопровода высокого давления «Ростов-Майкоп-2» федерального значения;
- СЗЗ М4 «Дон «Москва-Воронеж - Ростов-на-Дону-Краснодар-Джубга-Новороссийск» федерального значения, 1б технической категории, капитального типа покрытие (асфальтобетонное).


Кроме того, сообщаем, что Выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости с указанием санитарно-защитных зон и их границ Вы можете получить как заинтересованное лицо, путем направления запроса о предоставлении сведений установленной формы в орган регистрации прав, через многофункциональный центр предоставления услуг населению, а также в электронном виде через личный кабинет или официальном сайте Росреестра.

Так же сообщаем, что документы территориального планирования муниципального образования Выселковский являются документами ограниченного использования, передачи третьим лицам не подлежат.

Дополнительно сообщаем, что документы территориального планирования муниципального образования Выселковский район (формат bmp

и tif) размещены в свободном доступе на официальном сайте администрации муниципального образования Выселковский район в разделе градостроительная деятельность <http://viselki.net/node/1769>.

Заместитель главы
муниципального образования
Выселковский район



А.В.Сапсай

А.А.Труфанова
(861-57) 73-5-78
Е.В.Дал
(861-57) 73-5-92



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 211 ст. Брюховецкая,
Краснодарский край, 352750
Тел.: (86156) 3 20 33, факс (86156) 3 42 09
E-mail: brukhovezk@mo.krasnodar.ru
ОГРН 1022303523780, ОКПО 04019261
ИНН 2327004864, КПП 232701001

05.04.2022 № 3026
На № 4384 от 21.03.2022

Представителю ООО «Призма»

А.Е. Гаршиной

почтовая ячейка 40,
ул. Арсенальная, д.3 оф. 114
г. Воронеж, 394036



О предоставлении информации

Уважаемая Алла Евгеньевна!

Администрация муниципального образования Брюховецкий район сообщает о том, что согласно Генеральному плану и Правил землепользования и застройки Батуриного сельского поселения Брюховецкого района в радиусе 1500 м от места размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток. (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок Починки Анапа, км 1231-км 1379» находится санитарно-защитная зона полевого стана бригады 3, санитарно-защитная зона МТФ № 3, охранный зона газопровода Южный поток, охранный зона газопровода-отвода АГРС ст. Батуринской и АГРС Батуринская, охранный зона «Отвод от КЛС к Батуринской ГРС», охранный зона с особыми условиями использования территории горного отвода «Южно-Сердюковское газоконденсатное месторождение», охранные зоны курганов-памятников археологии, водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Бейсуг, охранный зона ВЛ-10 кВ «БТ-7».

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования Брюховецкий район,
начальника управления по архитектуре,
строительству и ЖКХ

В.Г. Бандуров



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

Красная ул., д.41, г. Кореновск,
Краснодарский край, 353180
Тел.: 8(86142) 4-14-08, факс 8(86142) 4-46-06
e-mail: koronovsk@mc.krasnodar.ru
ОКПО 04019321, ОГРН 1022304012169
ИНН 2335008580, КПП 233501001

15.04.2022 № 480/22-13

Представителю
ООО «Призма»

Гаршиной А.Е.

О направлении информации

Администрация муниципального образования Кореновский район, в рамках исполнения Вашего запроса от 21 марта 2022 года № 4386, сообщает, что в районе размещения проектируемого объекта для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток». (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок «Починки — Анапа», км 1231 — км 1379» на расстоянии 1500 метров расположены санитарно-защитные зоны действующих объектов.


Приложение: 2 л. в 1 экз.

Глава
муниципального образования
Кореновский район

С.А. Голобородько

Милославская Марина Григорьевна
Кадниковкина Галина Константиновна
+7(86142)4-77-02

Выкопировка из правил землепользования и застройки Новоберезанского сельского поселения
Кореновского района Краснодарского края, утвержденных решением Совета муниципального образования
Кореновский район от 30.08.2017 года №275 (с изменениями от 27.10.2021 года №145)



-  - условное обозначение планируемого для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток. (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок Починки — Анапа, км 1231 — км 1379»
-  - условное обозначение зоны радиусом 1500 м от планируемого для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток. (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок Починки — Анапа, км 1231 — км 1379»

Зоны с особыми условиями использования территории


 С33 	Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, производств и объектов
---	--

Исполнитель:



Г.К. Кадниковкина

Выкопировка из правил землепользования и застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края, утвержденных решением Совета муниципального образования Кореновский район от 29.03.2017 года №208 (с изменениями от 30.06.2021 года №113)



-  - условное обозначение планируемого для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток. (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок Починки — Анапа, км 1231 — км 1379»
-  - условное обозначение зоны радиусом 1500 м от планируемого для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток. (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок Починки — Анапа, км 1231 — км 1379»

Зоны с особыми условиями использования территории


СЗЗ	Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, производств и объектов
-----	--

Исполнитель:



Г.К. Кадниковкина

Выкопировка из правил землепользования и застройки Дядьковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края, утвержденных решением Совета муниципального образования Кореновский район от 29.03.2017 года №208 (с изменениями от 30.06.2021 года №113)



-  - условное обозначение планируемого для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток. (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок Починки — Анапа, км 1231 — км 1379»
-  - условное обозначение зоны радиусом 1500 м от планируемого для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток. (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок Починки — Анапа, км 1231 — км 1379»


Зоны с особыми условиями использования территории

СЗЗ	Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, производств и объектов
-----	--

Исполнитель:

Г.К. Кадниковкина

Выкопировка из правил землепользования и застройки Новоберезанского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края, утвержденных решением Совета муниципального образования Кореновский район от 30.08.2017 года №275 (с изменениями от 27.10.2021 года №145)



 - условное обозначение планируемого для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток. (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок Починки — Анапа, км 1231 — км 1379»



- условное обозначение зоны радиусом 1500 м от планируемого для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод Южный поток. (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок Починки — Анапа, км 1231 — км 1379»

Зоны с особыми условиями использования территории

 C33	Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий, производств и объектов
---	--

Исполнитель:

Г.К. Кадниковкина



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН**

Красная ул., д. 103, г. Тимашевск,
Краснодарский край, 352700
Тел. (861-30) 4-13-60, факс (861-30) 4-49-16
E-mail: timashevsk@mo.krasnodar.ru
<http://timregion.ru>

Председателю ООО «Призма»

Гаршиной А.Е.

08.04.2022 № 111-04-603/22-15
На № _____ от _____

О представлении информации

Уважаемая Алла Евгеньевна!

Администрация муниципального образования Тимашевский район на Ваши письма о представлении информации для выполнения проектных работ по размещению трубопроводного транспорта федерального значения объекта: «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки Анапа", км 1231-км 1379» сообщает, что в соответствии с прилагаемой схемой в районе размещения трубопроводного транспорта на территории Тимашевского района и согласно документам территориального планирования.

В целях сохранения площадей особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, распоряжение главы администрации Краснодарского края от 3 апреля 2006 г. № 296-р «Об утверждении перечня земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Тимашевского района, использование которых не допускается для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством», утверждён перечень земель особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Тимашевского района, использование которых не допускается для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством (далее - Перечень).

Согласно вышеуказанному Перечню планируемое размещение трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки Анапа", км 1231-км 1379» (в соответствии со схемой размещения трубопроводного транспорта Тимашевского района) будет располагаться на землях особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Тимашевского района, использование которых не допускается для целей, не связанных с

хозяйственным производством.

В соответствии с прилагаемой схемой в районе размещения трубопроводного транспорта на территории Тимашевского района, согласно документам территориального планирования, в радиусе 5 км имеется водозаборное сооружение а именно на расстоянии до 1500 метров от проектируемого трубопроводного транспорта федерального значения расположен действующий объект, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона.

В месте планируемого проведения работ для размещения трубопроводного транспорта федерального значения «Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" (Восточный коридор). Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки Анапа", км 1231-км 1379» на территории Незаймановского и Новокорсунского сельских поселений нет затрагиваемых рыбохозяйственных водоёмов.

Заместитель главы
муниципального образования
Тимашевский район



А.С. Самарин