

УТВЕРЖДАЮ


Директор МБУ ДО «НДХШ»



Мозговая Т.В

" 16 " 06 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной
Службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по
Красноярскому краю, полковник полиции

Кускашев В. М

« » 2017г

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления ФСБ по
Красноярскому краю



Калашников А. П.

« » 2017г

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела МВД России по
г. Норильску, полковник полиции



Маслов Г.В.

" 18 " 06 2017 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
(АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ)**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Норильская
детская художественная школа»

Юридический адрес: 663319, г.Норильск, ул. Комсомольская 52 А

Фактический адрес: 663319, г.Норильск, ул. Комсомольская 52 А

г.Норильск 2017г.

8. Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта.

Мозговая Татьяна Витальевна, директор МБУ ДО «НДХИ», сот.тел.8-913-502-90-95, тел 8-3919-46-30-26, E-mail: art-norilsk@mail.ru.

9. Ф.И.О. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта.

Субочева Ирина Николаевна, начальник управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска, телефон (3919) 437245, факс (3919) 437246, эл.почта cultura@norilsk-city.ru.

10. Ф.И.О. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон.

Орлова Ольга Степановна, заместитель директора по АХР, 8-913-502-94-43, тел/факс 8-3919-46-30-27.

Раздел 2. Общие сведения о работниках объекта, посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории).

1. Режим работы объекта (территории) :Учебный период (сентябрь- май): пон-суб.: 08-00 до 20-00, воск- вых. Летний период (июнь-август): пон-пят.: 09-00 до 17-12, суб., воск- вых.

2. Общее количество работников: 30 (человек).

3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня: Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте: - 180 (человек) в учебный период, 7-12 человек в летний период.

4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны (вахтеры, согласно штатному расписанию и должностных инструкций), находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни – 1 (человек)

5. Сведения об арендаторах: отсутствуют

6. Общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендатора, срок действия аренды. Отсутствуют

Возможная площадь зоны разрушения – 1809,5 м2; возможно обесточивание здания от электрических сетей, сетей тепловодоснабжения; возможна гибель посетителей и работников школы.

**Раздел 5. Оценка социально-экономических последствий
совершения террористического акта на объекте (территории)**

N п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	180	-	20,0

**Раздел 6. Категорирование объекта
(территории) по степени потенциальной опасности**

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 1963 года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	180,0
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	20,0
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	1809,5м2-площадь здания; 1311,3м2-площадь территории.
Категория объекта (территории) по гражданской обороне	
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	0

**Раздел 7. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)**

1. Силы охраны:

а) организационная основа охраны: сотрудники учреждения, согласно штатного расписания и трудовых договоров – вахтеры;

б) численность охраны (вахтеров) - 5 (человек);

е) телевизионная система охраны - отсутствует;

ж) система охранного освещения - отсутствует;

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - отсутствует;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей пять и выезда транспортных средств) свободный;

в) электронная система пропуска отсутствует;

(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) - 100%

д) Наличие инструкций и рекомендаций:

-инструкция по обнаружению предмета, похожего на взрывное устройство, утвержденная приказом от 28.02.2017 № 06-02/23.1

-инструкция при поступлении угрозы террористического акта по телефону, утвержденная приказом от 28.02.2017 № 06-02/23.1

-инструкция при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, утвержденная приказом от 28.02.2017 № 06-02/23.1

-инструкция при захвате террористами заложников, утвержденная приказом от 28.02.2017 № 06-02/23.1

-инструкция по действиям постоянного состава и учащихся в условиях возможного биологического заражения, утвержденная приказом от 28.02.2017 № 06-02/23.1

-рекомендации должностному лицу по предотвращению террористических актов, утвержденные приказом от 28.02.2017 № 06-02/23.1

-рекомендации должностному лицу при получении угрозы о взрыве, утвержденные приказом от 28.02.2017 № 06-02/23.1

-рекомендации должностному лицу при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный, утвержденные приказом от 28.02.2017 № 06-02/23.1

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности экспертное заключение от 23 ноября 2016г.;

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения - отсутствует;

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре - система оповещения и управления эвакуацией SAFEPATH4 OMEGA SP 40/2 сер № 1984050625, дата вып 03.10.2012 на аккумуляторах SF 1212 12v 12Ah;

(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей - Первичные средства пожаротушения: огнетушители ОП-4 (з) в 15 кабинетах, ОУ-2 в компьютерных классах и в опасных местах (Столярная мастерская, электрощитовая), пожарные краны – 8 штук по 4 на каждом этаже и по два на

Причина актуализации _____

(должность)


(подпись)

(инициалы, фамилия)

План (схема) МБУ ДО «НДХП»

с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно – технических средств

1 этаж




Новосибирск
Постовый пункт № 1-19
Постовой пункт № 1-200
М. КОСОВОДОВА А. В.
ВЗН ОО ЕБЕД-ИНЖЕН. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
РЕГИСТРАЦИЯ № 1192

* вахта и тревожная кнопка

План (схема) МБУ ДО «НДХШ»

с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта

1 этаж



Нормативное
Постановление
М. Комсомольск-на-А. № 100
от 10.08.2010 г.
С. 10.08.2010 г.
Решение

* туалетные комнаты, мусорные корзины

с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта

[illegible]

✿ туалетные комнаты, мусорные корзины

АКТ
Комиссионного обследования и категорирования объекта (территории)
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования
«Норильская детская художественная школа»

г. Норильск

«07» июня 2017г.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов», приказом МБУ ДЖРО «НДХШ» от 31 мая 2017 № 06-02/057 «О создании комиссии по обследованию и категорированию Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Норильская детская художественная школа» **комиссией в составе:**

Председатель комиссии:

Мозговая Татьяна Витальевна – директор МБУ ДО «НДХШ»

Члены комиссии:

Орлова Ольга Степановна – зам. директора по АХР МБУ ДО «НДХШ»

Сибиряков Данила Вениаминович - зам. директора МКУ «ОК УК»

Владимиров Александр Иванович - майор полиции, представитель - Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Красноярскому краю (Отдела вневедомственной охраны по г. Норильску Начальник ПЦО ОВО по г. Норильску – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Красноярскому краю

Ленькова Гульнара Османовна - старший лейтенант полиции, представитель - ОМВД РФ по г. Норильску - Инспектор отделения охраны общественного порядка Отдела МВД России по г. Норильску

Оськин Алексей Владимирович - старший лейтенант, представитель - Управления Федеральной службы безопасности РФ по г. Норильску - Оперуполномоченный отдела в городе Норильске УФСБ России по Красноярскому краю

Произвели обследование:

Здания МБУ ДО «НДХШ» по адресу: г. Норильск, ул Комсомольская, д.52-А,
(наименование объекта (территории))

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация муниципального образования города Норильск

(полное и сокращенное наименования органа исполнительной власти (органа местного самоуправления), в ведении которого находится объект (территория))

МУ «Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска», г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, 12, пом. 122, тел. (3919) 437245, факс (3919) 437246, эл.почта cultura@norilsk-city.ru.

(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории))

ул. Комсомольская, д.52-А, г. Норильск, Красноярского края, 663319, тел. Приемная: тел/факс 8-3919-46-30-25, E-mail: art-norilsk@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

ОКВЭД 85.41. Образование дополнительное детей и взрослых
(основной вид деятельности)

Комиссией установлена II категория в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов»

(категория объекта (территории))

Наличие схем эвакуации: **в наличии**

Общая площадь здания - 1809,5 м2, по периметру здания - 200,64 м.п., объем здания - 7668 м3, земельный участок - 1311,3 м2, по периметру земельного участка - 230,64 м.п. Ограждения нет.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Въезд на территорию свободный, ворота и запирающие устройства отсутствуют.
Автоматический шлагбаум: **не установлен**

Ограничители парковки: **не установлены**

Свидетельство о государственном праве от 11.12.2009 года серия 24ЕИ № 302753

Постановление от 24.06.2005 года № 1293

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи)

Мозговая Татьяна Витальевна, директор МБУ ДО «НДХШ», сот.тел.8-913-502-90-95, тел 8-3919-46-30-26, E-mail: art-norilsk@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Субочева Ирина Николаевна, начальник управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска, телефон (3919) 437245, факс (3919) 437246, эл.почта cultura@norilsk-city.ru

(ф.и.о. руководителя организации в сфере культуры, являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Орлова Ольга Степановна, заместитель директора по АХР, 8-913-502-94-43, тел/факс 8-3919-46-30-27

(ф.и.о. начальника службы охраны объекта (территории), служебный (мобильный) телефон)

II. Общие сведения о работниках объекта (территории), посетителях и (или) об арендаторах объекта (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Режим работы объекта (территории):

Учебный период: пон-суб.: 08-00 до 20-00, воск- вых.

Летний период: пон-пят.: 09-00 до 17-12, суб., воск- вых.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников - **30 (человек)**
3. Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте (территории) в течение дня: - **180 (человек) в учебный период, 7-12 человек в летний период.**
4. Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны (вахтеры, согласно штатному расписанию и должностных инструкций), находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни – **1 (человек)**
5. Сведения об арендаторах - **отсутствуют**
(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы, занимаемая площадь, кв метров)

отсутствуют

(общее количество работников, расположение рабочих мест, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации-арендатора, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на потенциально опасном участке одновременно, человек
1	Не имеется	0

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента, его назначение, специфика опасности	Количество работников, посетителей, находящихся на критическом элементе одновременно, человек
1	Теплоцентр – обеспечение здания отоплением, водоснабжением	0
2	Электрощитовая – обеспечение здания электрической энергией	0
3	Техническое подполье – обеспечивает подачу трубопроводов центрального тепловодоснабжения и канализации в здание	0

IV. Основные угрозы и возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Возможные модели действий нарушителей

Вероятные места размещение в здании школы взрывных устройств –санузлы для девочек и мальчиков, расположенные на первом этаже; территория вокруг здания; возможна установка взрывных устройств в местах большого столпотворения людей - во входной зоне и возле гардероба, во время проведения праздничных мероприятий в выставочном зале; Возможен захват заложников во время проведения праздничных мероприятий, проведения семинаров, открытия выставочных и социально-значимых проектов.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников и посетителей объекта (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможная площадь зоны разрушения – 1809,5 м2; возможно обесточивание здания от электрических сетей, сетей теплоснабжения; возможна гибель посетителей и работников школы.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	180	-	20,0

VI. Категорирование объекта (территории) по степени потенциальной опасности

Наименование показателя	Значение показателя
Количество совершенных и предотвращенных террористических актов на объекте (территории) с 1963 года	0
Максимально возможное количество пострадавших, человек	180,0
Величина максимального материального ущерба, млн. рублей	20,0
Максимальная зона чрезвычайной ситуации	1809,5 м2 – площадь здания, 1311,3 м2- площадь территории.

Категория объекта (территории) по гражданской обороне	
Категория объекта (территории) по степени потенциальной опасности	0

VII. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы охраны:

а) сотрудники учреждения, согласно штатного расписания и трудовых договоров – вахтеры;

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны (вахтеров) - **5 (человек);**

в) количество постов охраны: всего – **1**, в том числе круглосуточных – **1** (вахтеры работают по графику по 1 человеку – смена длится 12 часов).

2. Средства охраны:

а) стрелковое оружие - отсутствует;

(тип, количество)

б) защитные средства – противопожарная сигнализация;

(тип, количество)

в) специальные средства - «тревожная кнопка»;

(тип, количество)

г) служебные собаки - отсутствуют.

(сколько, какой породы)

3. Организация связи (виды связи):

а) между постами – отсутствует, пост - **1;**

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны – ООО «ОО Меркурий» договор № 03/17 от 01.01.2017г. – тревожная кнопка, телефонная связь (при необходимости круглосуточно вахтер или зам.директора по АХР могут воспользоваться «тревожной кнопкой» и по сигналу «Тревога» ГБР прибывает на объект по кратчайшему пути и в кратчайшие сроки, устанавливает причины срабатывания сигнала, устраняет причины и принимает меры по обеспечению спокойствия и при необходимости на объект вызываются представители правоохранительных органов ;

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта (территории) и правоохранительными органами – ООО «Фирма Меркурий» , согласно договора от 01.01.2017г. № 96/М приемка и обработка сигналов, поступающих на центральный радио пульт мониторингового производственно-технического комплекса «LARS» - сигнал «Пожар» и телефонная связь.

VIII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)

а) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи - **нет;**

(наличие, характеристика)

б) объектовые и локальные системы оповещения - система оповещения и управления эвакуацией SAFEPATH4 OMEGA SP 40/2 сер № 1984050625, дата вып 03.10.2012 на аккумуляторах SF 1212 12v 12Ah;

(наличие, марка, количество)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) - **отсутствует;**

(наличие, марка, количество)

г) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и системы физической защиты - **отсутствует;**

(наличие, марка, количество)

д) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели - **отсутствуют;**

(наличие, марка, количество)

е) телевизионная система охраны - **отсутствует;**

(наличие, марка, количество)

ж) система охранного освещения - **отсутствует.**

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории)

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - **отсутствует;**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей – **пять** и выезда транспортных средств) - **свободный;**

в) электронная система пропуска - **отсутствует;**

(наличие, тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) - **100%.**

(человек, процентов)

д) Наличие инструкций и рекомендаций:

-инструкция по обнаружению предмета, похожего на взрывное устройство, утвержденная приказом от 28.02.2017 № 06-02/23.1

-инструкция при поступлении угрозы террористического акта по телефону, утвержденная приказом от 28.02.2017 № 06-02/23.1

-инструкция при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде, утвержденная приказом от 28.02.2017 № 06-02/23.1

-инструкция при захвате террористами заложников, утвержденная приказом от 28.02.2017 № 06-02/23.1

-инструкция по действиям постоянного состава и учащихся в условиях возможного биологического заражения, утвержденная приказом от 28.02.2017 № 06-02/23.1

-рекомендации должностному лицу по предотвращению террористических актов, утвержденные приказом от 28.02.2017 № 06-02/23.1

-рекомендации должностному лицу при получении угрозы о взрыве, утвержденные приказом от 28.02.2017 № 06-02/23.1

-рекомендации должностному лицу при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный, утвержденные приказом от 28.02.2017 № 06-02/23.1

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории)

а) документ, подтверждающий соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности - **экспертное заключение от 23 ноября 2016г.;**

(реквизиты, дата выдачи)

б) автоматическая система пожаротушения

отсутствует;

(наличие, характеристика)

в) система оповещения и управления эвакуацией при пожаре

система оповещения и управления эвакуацией SAFEPATH4 OMEGA SP 40/2

сер № 1984050625, дата вып 03.10.2012 на аккумуляторах SF 1212 12v 12Ah;
(наличие, характеристика)

г) оборудование для спасения из зданий работников и посетителей

Первичные средства пожаротушения: огнетушители ОП-4 (з) в 15 кабинетах, ОУ-2 в компьютерных классах и в опасных местах (Столярная мастерская, электрошитовая), пожарные краны – 8 штук по 4 на каждом этаже и по два на каждом пролете, противогазы

IX. Выводы и рекомендации

1. *Оборудовать объект системой видеонаблюдения с хранением информации не менее 30 суток.*

2. _____

X. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

Здание постройки 1963 года

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений; наличие на объекте (территории) локальных зон безопасности)

Составлен "08" июня 2017 г.

Председатель комиссии:

Директор МБУ ДО «НДХШ» _____

Т.В. Мозговая

Члены комиссии:

Зам.директора МКУ «ОК УК» _____

Д.В. Сибиряков

Зам.директора по АХР МБУ ДО «НДХШ» _____

О.С. Орлова

Представитель Управления вневедомственной
охраны войск национальной гвардии РФ
по Красноярскому краю Начальник ПЦО ОВО
по г. Норильску – филиал ФГКУ УВО ВНГ
России по Красноярскому краю,
майор полиции _____

А.И. Владимиров

Представитель отдела МВД России по г. Норильску
Инспектор отделения охраны общественного
порядка Отдела МВД России по г. Норильску,
старший лейтенант полиции _____

Г. О. Ленкова

Представитель Федеральной службы безопасности
РФ по г. Норильску Оперуполномоченный отдела
в городе Норильске УФСБ России по Красноярскому краю
старший лейтенант _____

А. В.Оськин