



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
КАЗАНСКОГО РАЙОНА

ул. Ленина, д. 68,
с. Казанское, Россия, 627420



Директору МАУ ДО
«СШ Казанского района имени
ГР Раизова Ж.Н.»

Коротченко Александр
Викторовичу

28.02.2024 № 25-1024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Во исполнение задания прокуратуры Тюменской области от 08.02.2024 № 7-53-2024, задания Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 30.01.2024, прокуратурой Казанского района проведена проверка исполнения законодательства о физической культуре и спорте в МАУ ДО «СШ Казанского района имени ГР Раизова Ж.Н.» (далее – Учреждение).

В соответствии со ст.7 Федерального закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 года №323-ФЗ - государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и необходимых условий физического и психического развития детей. Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую защиту в сфере охраны здоровья.

В соответствии ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" - образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.

В соответствии со ст. 65 Трудового кодекса РФ, к перечню документов предъявляемых при заключении трудового договора относится справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям - при поступлении на работу, связанную с педагогической деятельностью.

01.09.2023 Учреждением был принят на работу тренером-преподавателем Мельников А.А.. Вместе с тем, в нарушение указанного законодательства, справка о наличии (отсутствии судимости) на момент приема на работу Мельникова А.А. предоставлена им не была и была предоставлена в Учреждение лишь 22.09.2023.

Вход. № 13/4
" 21 " 03 2024 г.

АБ № 010779

Прокуратура Казанского района Тюменской
области
№ 24-2024/Прдп18-24-20710015

Аналогичные нарушения были допущены Учреждением и приеме на работу ряда других работников:

- 03.10.2022 Гусельникова С.Я. тренером-преподавателем (справка от 21.10.2022),
- 23.10.2023 Морева А.С. тренером-преподавателем (справка от 03.11.2023),
- 01.09.2023 Плесовских К.Н. тренером-преподавателем (справка от 13.09.2023),
- 01.09.2023 Левашова В.С. тренером-преподавателем (справка от 15.09.2023) и др.

В соответствии с ч.12 ст.2 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", автономное учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и своим уставом.

Приказом Минфина РФ от 21 июля 2011 г. N 86н утвержден порядок предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" (далее – Порядок).

В соответствии с ч.3 Порядка, размещение информации об учреждениях на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru (далее - официальный сайт) и ведение указанного сайта обеспечивает Федеральное казначейство.

В соответствии с ч.6 Порядка, Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, определенных настоящим пунктом, путем предоставления через официальный сайт электронных копий документов (далее - электронные копии документов).

В соответствии с ч.15 Порядка, в случае принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, информация из которых была ранее размещена на официальном сайте, учреждение не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет через официальный сайт уточненную структурированную информацию об учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов.

В ходе мониторинга официального сайта (22.02.2024) установлено, что в нарушение указанного законодательства Учреждением в разделе «Иная информация» подраздел «Сведения о лицензиях» не внесены сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности № Л035-01215-72/00275664, выданной Учреждению Департаментом образования и науки Тюменской области 26.05.2015.

Учреждение осуществляет деятельность по следующим адресам:

- Тюменская область, Казанский район, с.Казанское, ул.Больничная, д.50;
- Тюменская область, Казанский район, с.Казанское, ул.Больничная, д.52;
- Тюменская область, Казанский район, п.Новоселезнево, ул.Ленина, 201;
- Тюменская область, Казанский район, с.Казанское, ул.Западная, 2а;

- Тюменская область, Казанский район, д.Боровлянка, ул.Центральная, 1 (лыжная база).

На момент проверки (22.02.2024) в мужских и женских раздевалках по всем адресам отсутствуют дозаторы с дезинфицирующим антисептическим средством, что не соответствует п. 6.1.13. СП 2.1.3678-20, согласно которого раздевалки должны оборудоваться скамьями, индивидуальными шкафами. Количество индивидуальных шкафов должно соответствовать количеству людей, которые могут одновременно заниматься на спортивном объекте. В раздевалках должны устанавливаться умывальники, электросушители для рук или бумажные полотенца, мыло или иные моющие средства, а также дозаторы с дезинфицирующим антисептическим средством. При эксплуатации объектов спорта раздевалки, душевые, туалеты оборудуются с учетом росто-возрастных особенностей лиц, занимающихся спортом.

На момент проверки (22.02.2024) в туалетах по адресу Тюменская область, Казанский район, с.Казанское, ул. Больничная, д.50, отсутствуют держатели для туалетной бумаги, что не соответствует п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", согласно которого, туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

На момент проверки (22.02.2024) по адресу: Тюменская область, Казанский район, с.Казанское, ул. Западная, 2а для дезинфекции обуви лыжных баз и ледовых катков (ботинки для коньков, ботинки для лыж) отсутствует оборудование, разрешенное для этих целей, что не соответствует п.6.1.21. СП 2.1.3678-20, согласно которого для дезинфекции спортивного инвентаря, одежды и обуви, используемой спортсменами и тренерами, обуви лыжных баз и ледовых катков (ботинки для коньков, ботинки для лыж) должно быть оборудование, разрешенное для этих целей.

На момент проверки (22.02.2024) по адресу: Тюменская область, Казанский район, с.Казанское, ул. Западная, 2а стены в раздевалках, зале, где расположена ванна бассейна имеют нарушение целостности в виде повреждения грибом, что не соответствует п. 6.2.8. СП 2.1.3678-20, согласно которого...облицовочные материалы зала, где расположена ванна бассейна, и помещений с влажным режимом должны обеспечивать целостность покрытия должны быть устойчивые к применяемым реагентам и дезинфектантам и позволять проводить качественную механическую чистку и дезинфекцию.

При анализе личных медицинских книжек сотрудников выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

1. Нарушена кратность проведения профилактических прививок против дифтерии и столбняка (1 раз в 10 лет) - в личной медицинской книжке Жакуповой Л.О. АДС-М от 19.12.2008г., Миргородских А.В. АДС-М от 20.02.2013г., Рыжикова Н.В. АДС-М от 17.11.2013, в личной медицинской книжке Лаггай Е.А, Рыжиковой Н.В. - отсутствуют сведения о вакцинации

против сезонного гриппа в 2023 г., отметка о прохождении гигиенического обучения и аттестации в установленном порядке, Плесовских С.Г. - отсутствует отметка о прохождении гигиенического обучения и аттестации в установленном порядке, в личной медицинской книжке Рыжиковой Н.В. сведения о допуске до работы сроком до 15.08.2023, флюорографическое обследование 15.08.2022, в личной медицинской книжке Сотниковой М.И. отсутствует отметка об обследовании на брюшнотифозное носительство.

Вышеуказанное является нарушением ст.34, ст.35, Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п.1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 2.4.3648-20),

Согласно ч.1 ст.34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры (далее - медицинские осмотры).

Согласно ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Согласно п.1.5 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

В соответствии с СП 2.1.3678-20:

П. 6.2.31. В процессе эксплуатации плавательного бассейна осуществляется лабораторный контроль в соответствии с программой производственного контроля за:

качеством воды;

параметрами микроклимата;

состоянием воздушной среды в зоне дыхания пловцов; уровнями шума и освещенности.

Проводятся также бактериологические и паразитологические анализы смывов с поверхностей.

П. 6.2.32. Лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна включает исследования по определению следующих показателей со следующей периодичностью:

а) органолептические (мутность, цветность, запах) - 1 раз в сутки в дневное или вечернее время;

б) остаточное содержание обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон, диоксид хлора), а также температура воды и воздуха - перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа;

в) основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) - 2 раза в месяц;

г) паразитологические - 1 раз в квартал;

д) содержание хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) - 1 раз в месяц.

Отбор проб воды на анализ производится не менее чем в 2 точках: поверхностный слой толщиной 0,5-1,0 сантиметра и на глубине 25-30 сантиметров от поверхности зеркала воды.

П. 6.2.33. Лабораторный контроль воды по этапам водоподготовки проводится с отбором проб воды:

поступающей (водопроводной) - в бассейнах рециркуляционного и проточного типов, а также с периодической сменой воды;

до и после фильтров - в бассейнах рециркуляционного типа и с морской водой;

после обеззараживания перед подачей воды в ванну.

П. 6.2.34. Лабораторный контроль за параметрами микроклимата и освещенности:

параметры микроклимата (кроме температуры воздуха в залах ванн) - 2 раза в год;

освещенность - 1 раз в год.

П. 6.2.35. Для оценки эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений и инвентаря необходимо не менее 1 раза в квартал проведение бактериологического и паразитологического анализов смывов на присутствие общих колиформных бактерий и обсемененность яйцами гельминтов.

Смывы берутся с поручней ванны бассейна, скамеек в раздевалках, пола в душевой, ручек двери из раздевалки в душевую, детских игрушек, предметов спортивного инвентаря.

При получении неудовлетворительных результатов исследований необходимо проведение уборки и дезинфекции помещений и инвентаря с последующим повторным взятием смывов на анализ.

П. 6.2.37. Результаты производственного лабораторного контроля регистрируются на бумажном носителе или в электронном виде.

Согласно представленной МАУ ДО "СШ Казанского района имени ГР Раизова Ж.Н» программы производственного контроля, утвержденной директором 30.03.2023г., приложением №7 утвержден перечень санитарно-бактериологических исследований:

Бассейн:

- Лабораторное исследование воды после обеззараживания из чаши бассейна по паразитологическим показателям 1 раз в квартал, микробиологическим показателям 2 раза в месяц);

- лабораторное исследование воды на остаточный хлор 12 раз в год;

- лабораторное исследование воды из крана (ОКБ, ТКБ и ОМЧ) (12 раз в год);

- смывы БГКП (4 раза в год);

- смывы я/глистов, цисты лямблий, патогенных простейших 4 раза в год;

- воздух на хлорсодержание 1 раз в год (январь);

- микроклимат (бассейн, раздевалки) 2 раза в год (январь, август), - освещенность 1 раз в год (январь)

- Лабораторное исследование воды до и после фильтров (КХ, паразитология, микробиология, органолептика) с кратностью 2 раза в год (январь, август);

Спортзал, кабинеты, раздевалки:

- микроклимат 2 раза в год, освещенность 1 раз в год, лабораторные исследования воды 2 раза в год.

Таким образом, программа производственного контроля не предусматривает лабораторные исследования воды чаши бассейна по органолептическим показателям (мутность, цветность, запах) - 1 раз в сутки в дневное или вечернее время; нарушение кратности отбора проб воды чаши бассейна на остаточный хлор ~~12~~ раз в год, согласно СП 2.1.3678-20 перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа; нарушение кратности отбора проб воздуха на хлорсодержание 1 раз в год (январь) (согласно СП 2.1.3678-20 содержание хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) - 1 раз в месяц), измерения уровней шума;

При анализе протоколов лабораторных испытаний в рамках исполнения программы производственного контроля за 2023 г., 2024 г. установлено, что в 2023 г. не проводились лабораторные измерения освещенности, микроклимата; лабораторное исследование воды производственных помещений по адресам: Тюменская область, Казанский район, с.Казанское, ул.Больничная, д.50; Тюменская область, Казанский район, с.Казанское, ул.Больничная, д.52, исследования параметров микроклимата (бассейн, раздевалка) проведены с нарушением кратности (1 исследование от 17.04.2023)

Вышеуказанное, является нарушением ст.32 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

Согласно ст.32 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг (п.1).

1.1. При осуществлении производственного контроля, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, могут использоваться результаты выполненных при проведении специальной оценки условий труда исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения указанного производственного контроля.

2. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом.

При анализе протоколов лабораторных испытаний в рамках исполнения программы производственного контроля за 2023 г. установлено, что в 2023 г. по результатам лабораторных исследований качества воды установлены неудовлетворительные результаты воды после фильтров (т.е. после очистки) – протокола лабораторных исследований № 225 от 06.02.2023, 4813 от 17.07.2023, от 08.09.2023 – по содержанию хлоридов; протокол от 03.08.2023 (по микробиологическим показателям ОКБ). Сведения о несоответствии качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 2023 в Роспотребнадзор не поступали, что не соответствует п.6.2.36. СП 2.1.3678-20, согласно которого, результаты производственного лабораторного контроля, в случаях несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, должны передаваться в органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в течение 1 дня после обнаружения несоответствий.

В силу статьи 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ) одним из основных принципов противодействия терроризму в Российской Федерации является приоритет мер предупреждения терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Статья 3 Федерального закона № 35-ФЗ определяет антитеррористическую защищенность объекта (территории) как состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона № 35-ФЗ, Правительство Российской Федерации устанавливает обязательные для

выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

В соответствии с пунктом 3.1 части 3 статьи 5 Федерального закона № 35-ФЗ, юридические лица обеспечивают требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

Постановлением Правительства РФ от 06 марта 2015 г. № 202 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов спорта (далее – Требования).

В соответствии с п. Требований, требования устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов недвижимого имущества и комплексов недвижимого имущества, специально предназначенных для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий (далее - объекты спорта), включая проведение категорирования объектов спорта, осуществление контроля за выполнением настоящих требований и разработку паспорта безопасности объектов спорта.

По адресу: Тюменская область, Казанский район, п.Новоселезнево, ул.Ленина, 201 расположен спортзал, находящийся в Учреждении на праве оперативного управления, предназначенный и используемый Учреждением для проведения физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий (оперативное управление зарегистрировано 22.05.2017).

В нарушение указанного законодательства Учреждением до настоящего времени организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности указанного объекта, включая проведение категорирования объекта, осуществление контроля за выполнением настоящих требований и разработку паспорта безопасности указанного объекта спорта, не проведены.

Кроме того, в нарушение указанного законодательства и положений п.п. «в» п.13 Требований предусматривающего обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта путем осуществления мероприятий в целях: пресечения попыток совершения террористических актов на объектах спорта, что достигается посредством: определения должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов спорта и их взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, в Учреждении до настоящего времени лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов спорта и их

взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, не назначено.

В нарушение указанного законодательства и положений п.п. «г» п.13 Требований предусматривающего обеспечение антитеррористической защищенности объектов спорта путем осуществления мероприятий в целях: минимизации возможных последствий и ликвидации угроз совершения террористических актов на объектах спорта, что достигается посредством: обеспечения достаточного уровня подготовки должностных лиц и персонала объектов спорта по вопросам проведения эвакуации в случае угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте спорта, в Учреждении работа по подготовке должностных лиц и персонала объектов спорта по вопросам проведения эвакуации в случае угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте спорта не организована.

Так, в Учреждении 06 марта 2021 года заведен Журнал регистрации инструктажа по антитеррористической безопасности. Сведения о проведении инструктажа содержатся на первых четырех страницах.

В Журнале на первых двух страницах имеются сведения о проведении инструктажа 16 лиц. При этом, указаны только числа и месяц проведения инструктажа, год проведения инструктажа не указан. Отсутствуют сведения о виде инструктажа и кто его проводил (за исключением инструктажа 5 лиц).

На третьей и четвертой страницах Журнала имеются сведения о проведении инструктажа 24 лиц. При этом, отсутствуют: число, месяц и год проведения инструктажа, сведения о виде инструктажа и кто его проводил (за исключением инструктажа 5 лиц).

Отсутствие в Журнале указанных сведений не позволяет установить, когда именно, кем, какой именно инструктаж был проведен.

В соответствии с п.38. Требований, Паспорт безопасности подлежит актуализации в порядке, предусмотренном для его составления, в следующих случаях:

д) изменение собственника объекта спорта, его наименования или организационно-правовой формы;

е) изменение персональных данных и состава должностных лиц, включенных в паспорт, и способов связи с ними;

В соответствии с п.39. Требований, Актуализация паспорта безопасности объекта спорта осуществляется в течение 30 дней со дня возникновения обстоятельств, указанных в пункте 38 настоящих требований.

В соответствии с п.40. Требований, Изменения вносятся во все экземпляры паспорта безопасности объекта спорта с указанием причин и даты их внесения.

Учреждением в 2022 году составлены паспорта безопасности МАУ ДО «Казанская районная ДЮСШ на 3 объекта спорта, а именно:

- спортивный комплекс по адресу: Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Больничная, 52, отнесенный к третьей категории опасности,

- детский спортивный комплекс «Медведь» по адресу: Тюменская область, Казанский район, с. Казанское, ул. Западная, д.2а, отнесенный к четвертой категории опасности,

- спортивный комплекс по адресу: Тюменская область, Казанский района, с. Казанское, ул. Больничная, 50, отнесенный к четвертой категории опасности.

Согласно указанных паспортов, лицом, ответственным за безопасность на указанных объектах спорта, является заместитель директора по физкультурно-спортивной работе Эртман Е.Н., который приказом директора Учреждения №137-л/с от 31.08.2023 уволен с 31.08.2023.

07.02.2023 в Устав Учреждения были внесены изменения в части изменения наименования Учреждения с МАУ ДО «Казанская районная ДЮСШ на МАУ ДО «СШ Казанского района имени ГР Раизова Ж.Н.».

Несмотря на увольнение Эртман Е.Н. и изменение наименования Учреждения, на момент проверки (22.02.2024) паспорта на указанные 3 объекта не актуализированы.

Указанные обстоятельства являются недопустимыми, нарушают права работников Учреждения, посетителей, в том числе несовершеннолетних, на безопасное нахождение в Учреждении и требуют принятия необходимых мер по устранению указанных нарушений и недопущению их впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 6, 22, 24 Федерального Закона «О Прокуратуре Российской Федерации»,

Требую:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление по существу выявленных нарушений законодательства. Незамедлительно принять меры, направленные на устранение выявленных нарушений законодательства.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. Рассмотреть представление с участием работника прокуратуры Казанского района, для чего уведомить о времени и месте рассмотрения представления прокурора Казанского района заблаговременно. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах в письменной форме подробно сообщить прокурору Казанского района в течение месячного срока с момента получения представления. В случае привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности приложить к письменному ответу копии приказов о наказании данных лиц.

Прокурор района

старший советник юстиции



Е.А. Пьянков