

МБУ «Центральная городская библиотека»
Отдел «Гармония»

Журнал

«Клиническая фармакология и терапия»

2025 год № 1

Информационный список



1. Альфа-маннозидоз у взрослых пациентов: клиническая картина и методы лечения / А. С. Моисеев, Л. А. Акулкина, А. С. Щепалина, С. В. Моисеев // Клиническая фармакология и терапия. - 2025. - Т. 34, № 1. - С. 70-75. - рис.. - Библиогр.: с. 75 (24 назв.).
Представлены эпидемиология, патогенез, клиника и современные методы лечения альфа-маннозидоза у взрослых пациентов.
2. Выявление нежелательных реакций у детей и подростков с расстройствами поведения при помощи метода глобальных триггеров / Ф. Р. Айсин, Ю. С. Шевченко, Д. А. Сычев, Д. В. Иващенко // Клиническая фармакология и терапия. - 2025. - Т. 34, № 1. - С. 76-81. - рис., табл.. - Библиогр.: с. 80-81 (30 назв.).
Представлено исследование по определению частоты и структуры нежелательных реакций у детей и подростков с расстройствами поведения в условиях психиатрического стационара с использованием метода глобальных триггеров.
3. Динамика дисфункции правого желудочка, выявленной при КТ-ангиопульмонографии, у пациентов с тромбоэмболией легочной артерии и ее прогностическое значение / М. А. Тетерина, Н. А. Фарзалиева, Л. А. Горева [и др.] // Клиническая фармакология и терапия. - 2025. - Т. 34, № 1. - С. 52-58. - рис., табл.. - Библиогр.: с. 52-58 (43 назв.).
Оценивается динамика и прогностическое значение дисфункции правого желудочка, выявленной при КТ-ангиопульмонографии, на фоне терапии у пациентов с острой тромбоэмболией легочной артерии.
4. Никитин, С. С.
Эффективность авалглюкозидазы альфа у пациентов с болезнью Помпе с поздним началом в клинической практике / С. С. Никитин, С. В. Моисеев // Клиническая фармакология и терапия. - 2025. - Т. 34, № 1. - С. 64-69. - рис., табл.. - Библиогр.: с. 69 (23 назв.).
Обсуждаются результаты переключения пациентов с болезнью Помпе с поздним началом с терапии алглюкозидазой альфа на лечение авалглюкозидазой альфа в обычной клинической практике.
5. Нозокомиальные возбудители у пациентов ОРИТ в многопрофильном стационаре: профиль и резистентность патогенов / Г. Р. Зарипова, Б. А. Бакиров, Д. А. Кудлай [и др.] // Клиническая фармакология и терапия. - 2025. - Т. 34, № 1. - С. 33-39. - рис., табл.. - Библиогр.: с. 38-39 (23 назв.).
Представлено ретроспективное исследование микробиологического пейзажа отделения реанимации и интенсивной терапии многопрофильного стационара с оценкой уровня резистентности возбудителей.
6. Особенности протеомного профиля мочи у пациентов с первичными подоцитопатиями с нефротическим синдромом / А. А. Виноградов, Н. В. Чеботарева, А. С. Кононихин [и др.] // Клиническая фармакология и терапия. - 2025. - Т. 34, № 1. - С. 47-51. - рис., табл.. - Библиогр.: с. 50-51 (24 назв.).
Оценивается протеомный профиль мочи у пациентов с первичными подоцитопатиями и нефротическим синдромом.
7. С3-гломерулопатия: патогенез, клиническая картина и новые подходы к лечению / С. В. Моисеев, И. Н. Бобкова, Н. В. Чеботарева, Н. М. Буланов // Клиническая фармакология и терапия. - 2025. - Т. 34, № 1. - С. 6-13. - рис., табл.. - Библиогр.: с. 13 (32 назв.).
Представлены патогенез, симптомы и современные методы лекарственной терапии при С3-гломерулопатии.
8. Свечкарева, И. Р.

Перспективы искусственного интеллекта в доклинических и клинических исследованиях / И. Р. Свечкарева, А. В. Гусев, А. С. Колбин // Клиническая фармакология и терапия. - 2025. - Т. 34, № 1. - С. 14-19. - рис., табл.. - Библиогр.: с. 19 (35 назв.).

Представлено описание использования цифровых инструментов в доклинических и клинических исследованиях с целью оптимизации процессов открытия и разработки лекарственных препаратов.

9. Терминальная хроническая почечная недостаточность, развившаяся в детском или подростковом возрасте / Н. В. Чеботарева, А. Н. Цыгин, Н. М. Буланов [и др.] // Клиническая фармакология и терапия. - 2025. - Т. 34, № 1. - С. 82-88. - рис.. - Библиогр.: с. 88 (33 назв.).

Обсуждаются трудности установления причины хронической болезни почек 5 стадии в педиатрической практике на примере двух клинических случаев цистиноза и быстро прогрессирующего гломерулонефрита при гранулематозе с полиангиитом.

10. Эффективность анифролумаба у пациентов с активной системной красной волчанкой: многоцентровое проспективное когортное исследование / Е. В. Болотова, В. А. Пугач, Н. Е. Никуленкова [и др.] // Клиническая фармакология и терапия. - 2025. - Т. 34, № 1. - С. 40-46. - рис., табл.. - Библиогр.: с. 45 (26 назв.).

Представлено проспективное исследование эффективности и безопасности анифролумаба в лечении пациентов с умеренной или тяжелой активностью системной красной волчанки.

11. Эффективность и безопасность сенипрутуга при активном рентгенологическом аксиальном спондилоартрите и влияние коморбидности на достижение клинического эффекта: результаты 48 недель клинического исследования ELEFTA / В. И. Мазуров, А. М. Лиля, Е. Л. Насонов [и др.] // Клиническая фармакология и терапия. - 2025. - Т. 34, № 1. - С. 20-32. - рис., табл.. - Библиогр.: с. 31-32 (15 назв.).

Представлено клиническое исследование эффективности и безопасности сенипрутуга в течение 48 недель у пациентов с активным рентгенологическим аксиальным спондилоартритом.

12. Эффективность фармакологической коррекции дефицита витамина В12 у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, принимающих метформин / М. А. Тетерина, Н. А. Фарзалиева, Л. А. Горева [и др.] // Клиническая фармакология и терапия. - 2025. - Т. 34, № 1. - С. 59-63. - рис., табл.. - Библиогр.: с. 62-63 (24 назв.).

Оценивается эффективность различных схем приема цианокобаламина для коррекции дефицита витамина В12 у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, которые принимают метформин.

За дополнительными справками и консультациями обращаться в отдел «Гармония» МБУ ЦГБ по адресу: ул. Курчатова, 16, 3-й этаж, к. 34. тел. +7 (3823) 52-62-42,

e-mail: garmonia.medlib.seversk@yandex.ru

сайт: <http://lib.seversk.ru>

Составитель:

Егорова С. И.,

библиотекарь отдела «Гармония» МБУ «Центральная городская библиотека»