

Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное  
учреждение детский сад  
«Сказка» г. Цимлянска  
347320, Ростовская обл.,  
г. Цимлянск, ул. Донская, 33  
ИНН 6137007014 КПП 613701001  
ОКПО 42691018  
тел. 8(86391) 2-10-93/5-10-05  
E – mail – [skazka-ds2017@mail.ru](mailto:skazka-ds2017@mail.ru)  
Исх. № 42 от «09» 10 2025г.

Подписан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "  
СКАЗКА" Г. ЦИМЛЯНСКА  
Основание: Я являюсь автором  
этого документа  
Местоположение: место подписания  
Дата: 2025-10-13 09:42:31  
Foxit Reader Версия: 9.7.2

Начальнику территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Ростовской области  
в Цимлянском, Волгодонском,  
Семикаракорском, Константиновском районах  
Главному государственному  
Санитарному врачу  
по Цимлянскому, Волгодонскому,  
Семикаракорскому, Константиновскому районам  
Гордееву В.А.  
заведующего МБДОУ д/с «Сказка»  
г. Цимлянска  
Атроховой Зои Васильевны

### Ответ

В ответ на Предписание № 80 от 23.09.2025г. «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований» сообщаю следующее:

1. Проведена генеральная уборка в буфетных старшей и 1-й младшей групп с применением моющих и дезинфицирующих средств с последующим отбором проб (смывов на показатели «Бактерии группы кишечных палочек») в рамках производственного контроля. Протокол испытаний №1177 от 06.10.2025 года прилагается.
2. Ремонт и замена источников искусственного освещения в игровых комнатах с последующим измерением параметров освещения в рамках производственного контроля планируется в срок до 01.09.2026 года.

Заведующий МБДОУ д/с «Сказка» г. Цимлянска \_\_\_\_\_ З.В. Атрохова

**ФМБА**  
**Федеральное государственное бюджетное**  
**учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии № 5**  
**Федерального медико-биологического**  
**агентства»**  
**(ФГБУЗ ЦГиЭ№5 ФМБА России)**

**Испытательная лаборатория**

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AT39  
от 11 августа 2016 г.

Юридический адрес: 347386 Ростовская обл.,  
г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д.7  
тел (8639)259523, тел/факс (8639)253185

E-mail: cge5@fmbamail.ru

ИНН 6143047086 КПП 614301001

БИК 046015001

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ

л/с 20586Х49740 в УФК по Ростовской области

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

ФГБУЗ ЦГиЭ № 5 ФМБА России

М.В. Гончарова

06 октября 2025 г.



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 1177 от 06 октября 2025 г.

1. Наименование предприятия, организации, ИНН (заявитель): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» г. Цимлянск, 6137007014

2. Юридический адрес: 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Донская, 33

3. Объект, где производился отбор образцов, фактический адрес: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сказка» г. Цимлянск, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Донская, 33

4. Наименование образца испытаний: смывы (с объектов внешней среды)

5. Акт отбора проб (образцов): № 02-778 от 25 сентября 2025 г.

Время и дата отбора: 13 час. 20 мин. - 13 час. 25 мин. 25 сентября 2025 г.

Время и дата доставки: 16 час. 00 мин. 25 сентября 2025 г.

6. Ф. И. О., должность, проводившего отбор образцов: Травкина И.М., фельдшер-лаборант

7. Условия доставки: автотранспорт, лабораторная посуда, сумка-холодильник с хладоэлементами

8. Цель отбора, проведения испытания: договор, вх. № 322-ИЛ от 18.09.2025

9. Дополнительные сведения: план отбора проб (образцов) № 170 от 24.09.2025

10. При отборе образцов присутствовал представитель объекта: Атрохова З.В., заведующий МБДОУ д/с «Сказка»

11. Средство измерений: -

12. НД регламентирующие требования к объекту испытаний: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

13. НД на метод отбора: МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»

14. НД на продукцию: -

15. Результаты испытаний:

## Микробиологические испытания

Образец поступил: 25 сентября 2025 г.

Код: 0925M1887-B – 0925M1889-B

Регистрационный № в журнале: 681-683

Дата и время начала и окончания проведения испытаний:

25 сентября 2025 г. в 16 час. 10 мин. – 27 сентября 2025 г. в 11 час. 00 мин.

№ п/п	Наименование образца	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
Старшая группа					
1	Тарелки для вторых блюд	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружены	Отсутствие	МР 4.2. 0220-20, раздел 3
2	Ложки	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружены	Отсутствие	МР 4.2. 0220-20, раздел 3
1-я младшая группа					
3	Стол обеденный	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Не обнаружены	Отсутствие	МР 4.2. 0220-20, раздел 3

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ ФГБУЗ ЦГиЭ № 5 ФМБА России. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания

Должность, Ф.И.О. лица, ответственного за оформление протокола:

Фельдшер-лаборант

*Травкина*

Травкина И.М.

**Конец протокола**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии № 5 Федерального медико-биологического агентства»  
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 5 ФМБА России)**

**Орган инспекции**

**347386 Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Индустриальная, д. 7,  
тел./факс (8639) 25-31-85, 25-95-23, e-mail:cge5@fmbamail.ru ОКПО 53543025, ОГРН  
1026101931019 ИНН/КПП 6143047086/614301001**

Уникальный номер записи об аккредитации в  
реестре аккредитованных лиц  
№ RA.RU.710235 от 23.08.2017г.

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Руководитель ОИ ФГБУЗ  
ЦГиЭ № 5 ФМБА России  
Менщикова Е.Е.  
«06» октября 2025 г.

**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА №1023 от 06.10.2025 г.  
РЕЗУЛЬТАТОВ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
К ПРОТОКОЛУ №1177 ОТ «06» ОКТЯБРЯ 2025 г.**

Дата проведения инспекции: 06.10.2025 г.

Исследованные смывы с объектов внешней среды, отобранные на бактерии группы кишечной палочки: «тарелки для вторых блюд», «ложки» в старшей группе и «стол обеденный» в 1-ой младшей группе в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Сказка» г. Цимлянск, по адресу: 347320, Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Донская, 33, соответствуют требованиям раздела II. «Общие санитарно-эпидемиологические требования к предприятиям общественного питания, направленные на предотвращение вредного воздействия факторов среды обитания», пункты 2.1, 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» по исследованному показателю.

Врач по общей гигиене  
Сертификат эксперта №24021 от 04.06.2022г  
сроком действия до 04.06.2027 г.



Третьякова В.С.

Технический директор



Беркутова Н.В.