АКТ

государственной историко-культурной экспертизы

документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Федерального закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ

ОТЧЕТ

О проведении археологических полевых работ (разведках) с проведением шурфовочных мероприятий с целью выявления наличия (отсутствия) объектов культурного наследия на земельном участке под объект: «Здание для хранения архивных документов, расположенное по адресу: Херсонская область, р-н Генический, пгт. Новоалексеевка» в Геническом м.о. Херсонской области.

Государственный эксперт по проведению
государственной историко-культурной экспертизы Соколов П.М.

ноябрь 2026

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530, согласно требованиям, предусмотренным пунктом 20 данного Положения.

1. Дата начала проведения экспертизы: 08.11.2026

2. Дата окончания проведения экспертизы: 10.11.2026

3. Место проведения экспертизы: г. Краснодар

4. Заказчик проведения экспертизы:

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Л». Юридический адрес: 283050, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, пр-кт Богдана Хмельницкого, д. 85, помещ. 8. ОГРН 1046162001940. ИНН 6162040914/ КПП 930301001. E-mail: ooodelta.l@yandex.ru. Тел: 8 (863) 311-23-65.

5. Сведения об эксперте:

Соколов Павел Михайлович, образование высшее, специальность – История, кандидат исторических наук, стаж работы по профилю экспертной деятельности – 20 лет, место работы и должность – ООО «Археологическое Общество Кубани», археолог-эксперт. Реквизиты решения уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы: Приказ Министерства Культуры РФ № 1033 от 10 июня 2025 г., объекты экспертизы:

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных,

мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ;

- разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия, входящие в состав проектной или иной документации, проекты обеспечения сохранности указанных объектов при проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работ по использованию лесов и иных работ, включающие оценку воздействия таких работ на указанные объекты и содержащие меры по обеспечению сохранности указанных объектов при проведении таких работ в границах территорий указанных объектов либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территорий указанных объектов.

6. Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперт несёт ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Настоящим подтверждается, что эксперт признает свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п/п «д» п. 20 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530 (далее – Положение).

7. Цель экспертизы – в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках

истории и культуры) народов Российской Федерации» - определение наличия или отсутствия объектов культурного (археологического) наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного (археологического) наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного (археологического) наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ на земельном участке, по титулу: «Здание для хранения архивных документов, расположенное по адресу: Херсонская область, р-н Генический, пгт. Новоалексеевка».

8. Объект экспертизы – в соответствии с пп. з) п. 8 Положения - документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ – Отчет о проведении археологических полевых работ (разведках) с проведением шурфовочных мероприятий с целью выявления наличия (отсутствия) объектов культурного наследия на земельном участке под объект: «Здание для хранения архивных документов, расположенное по адресу: Херсонская область, р-н Генический, пгт. Новоалексеевка» в Геническом м.о. Херсонской области.

9. Перечень документов, представленных на экспертизу заявителем:

- Отчет о проведении археологических полевых работ (разведках) с проведением шурфовочных мероприятий с целью выявления наличия (отсутствия) объектов культурного наследия на земельном участке под

объект: «Здание для хранения архивных документов, расположенное по адресу: Херсонская область, р-н Генический, пгт. Новоалексеевка» в Геническом м.о. Херсонской области.

10. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительных сведений, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступало.

11. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов.

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ представленной заказчиком документации на соответствие действующему законодательству в области государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия.

Имеющийся материал достаточен для заключения по предмету экспертизы.

Результаты исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, оформлены в виде Акта.

12. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

1. Отчет о проведении археологических полевых работ (разведках) с проведением шурфовочных мероприятий с целью выявления наличия (отсутствия) объектов культурного наследия на земельном участке под объект: «Здание для хранения архивных документов, расположенное по адресу: Херсонская область, р-н Генический, пгт. Новоалексеевка» в Геническом м.о. Херсонской области.

2. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации», утвержденном постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 12.04.2023 г. № 15.

4. Постановление Правительства РФ от 24.10.2022 г. № 1893 «Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая работы, имеющие целью поиск и изъятие археологических предметов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2024 № 530.

13. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведения экспертизы.

13.1. Общие сведения о проведенных работах.

В октябре 2026 г. отрядом ООО «Дельта-Л», согласно договору подряда № ДЛ-ЗАК-039/2026 от 04.09.2026 с ООО «СтройТехПроект», было выполнено археологическое обследование с проведением шурфовочных работ на земельном участке под объект: «Здание для хранения архивных документов, расположенное по адресу: Херсонская область, р-н Генический, пгт. Новоалексеевка» в Геническом м.о. Херсонской области.

Работы проводились на основании Открытого листа № Р018-00103-00/07039563 от 25 сентября 2026 г., выданного Министерством Культуры Российской Федерации на имя Зайцева Ильи Александровича.

Общая площадь участка обследования – 43000 кв.м (4,3 га).

В ходе археологической разведки на обследованном участке было заложено 5 археологических шурфов размерами 2х1 м. Подъемный материал не обнаружен. Археологический материал в шурфах отсутствует. Таким

образом, объектов археологии или объектов, обладающими признаками объектов археологии не обнаружено.

13.2. Описание основных результатов полевых археологических исследований.

В административном отношении проектируемый объект расположен в восточной части пгт. Новоалексеевка Генического м.о. Херсонской области, на территории земельного участка с кадастровым номером 94:21:5540005:1759. В геоморфологическом отношении участок работ расположен в пределах Присивашской низменности.

В ходе археологической разведки для обнаружения объектов культурного наследия (памятников археологии) весь земельный участок был подвергнут детальному визуальному обследованию с проведением шурфовочных мероприятий.

Археологическое обследование по проекту осуществлялось после предварительного ознакомления с архивными и картографическими материалами, изучения результатов работ предыдущих обследований, в том числе и раскопок, путём визуального осмотра, сопровождавшегося фотофиксацией местности.

Территория обследования расположена на восточной окраине пгт. Новоалексеевка Генического м.о. С севера ограничена ул. Степной, с запада пер. Степным, с юга ул. Шевченко, с востока ул. Матросова.

Зона проведения работ представляет из себя пустырь, ограниченный с севера, запад и юга преимущественно одноэтажной застройкой, с востока – пахотным полем. Через пустырь в различных направлениях проходят пешеходные тропы, местами имеются неглубокие выборки грунта.

Местность ровная, без серьезных перепадов, покрыта густой травянистой растительностью, по периметру расположены редкие деревья.

Шурфы закладывались по углам и в центральной части участка обследования. В ходе работ подъемный материал и иные объекты археологического наследия не обнаружены.

С целью установления наличия/отсутствия памятников археологии поселенческого типа в зоне обследования были проведены шурфовочные работы объёмом 10 м^2 (5 шурфов 2х1 м).

Шурф 1, размером 1х2 м, ориентированный по сторонам света, был разбит на территории участка в юго-западной его части, в 83 м к северу от пересечения улицы Шевченко и переулка Степной и в 30 м к востоку от переулка Степной.

Репер нулевой (R0) шурфа 1, от которого производились все нивелировочные замеры, был установлен на уровне современной дневной поверхности в северо-восточном углу шурфа 1. GPS отметка северо-восточного угла шурфа 1 – 46°13'48.29"С; 34°39'17.46"В. Здесь и далее описание слоев ведется сверху вниз от современной дневной поверхности.

Стратиграфия восточного борта:

Слой 1 – Темный гумусированный суглинок, густо переплетенный корнями травы. Мощность – 0,3-0,35 м;

Слой 2 – Светло-коричневый суглинок, пробитый норами – 0,2-0,25 м;

Слой 3 – Материк, плотный светло-коричневый суглинок с включениями карбонатных конкреций (белоглазка), видимая в разрезе мощность – 0,3 м.

В шурфе 1 было вскрыто 4 пласта, на общую глубину до 0,9 м. Была осуществлена контрольная прокопка материка. Проведенные исследования показали отсутствие археологического материала в заполнении шурфа 1. После окончания работ шурф был засыпан.

Шурф 2, размером 1х2 м, ориентированный по сторонам света, был разбит на территории участка в юго-восточной его части, в 232 м к северо-востоку от пересечения улицы Шевченко и переулка Степной и в 220 м к востоку от переулка Степной.

Репер нулевой (R0) шурфа 2, от которого производились все нивелировочные замеры, был установлен на уровне современной дневной поверхности в северо-восточном углу шурфа 2. GPS отметка северо-

восточного угла шурфа 2 – 46°13'48.35"С; 34°39'26.65"В.

Стратиграфия восточного борта:

Слой 1 – Темный гумусированный суглинок, густо переплетенный корнями травы. Мощность – 0,2-0,25 м;

Слой 2 – Светло-коричневый суглинок, пробитый норами – 0,2-0,25 м;

Слой 3 – Материк, плотный светло-коричневый суглинок с включениями карбонатных конкреций (белоглазка), видимая в разрезе мощность – 0,3 м.

В шурфе 2 было вскрыто 4 пласта, на общую глубину до 0,8 м. Была осуществлена контрольная прокопка материка. Проведенные исследования показали отсутствие археологического материала в заполнении шурфа 2. После окончания работ шурф был засыпан.

Шурф 3, размером 1х2 м, ориентированный по сторонам света, был разбит на территории участка в центральной его части, в 200 м к северо-востоку от пересечения улицы Шевченко и переулка Степной и в 135 м к востоку от переулка Степной.

Репер нулевой (R0) шурфа 3, от которого производились все нивелировочные замеры, был установлен на уровне современной дневной поверхности в северо-восточном углу шурфа 3. GPS отметка северо-восточного угла шурфа 3 – 46°13'50.81"С; 34°39'22.01"В.

Стратиграфия звосточного борта:

Слой 1 – Темный гумусированный суглинок, густо переплетенный корнями травы. Мощность – 0,2-0,25 м;

Слой 2 – Светло-коричневый суглинок, пробитый норами – 0,2-0,25 м;

Слой 3 – Материк, плотный светло-коричневый суглинок с включениями карбонатных конкреций (белоглазка), видимая в разрезе мощность – 0,3 м.

В шурфе 3 было вскрыто 4 пласта, на общую глубину до 0,8 м. Была осуществлена контрольная прокопка материка. Проведенные исследования показали отсутствие археологического материала в заполнении шурфа 3.

После окончания работ шурф был засыпан.

Шурф 4, размером 1х2 м, ориентированный по сторонам света, был разбит на территории участка в северо-западной его части, в 240 м к северу от пересечения улицы Шевченко и переулка Степной и в 50 м к востоку от переулка Степной.

Репер нулевой (R0) шурфа 4, от которого производились все нивелировочные замеры, был установлен на уровне современной дневной поверхности в северо-восточном углу шурфа 4. GPS отметка северо-восточного угла шурфа 4 – 46°13'53.41"С; 34°39'17.51"В.

Стратиграфия восточного борта:

Слой 1 – Темный гумусированный суглинок, переплетенный корнями травы в верхней его части. Мощность – 0,35-0,4 м;

Слой 2 – Светло-коричневый плотный суглинок – 0,25-0,3 м;

Слой 3 – материк, плотный светло-коричневый суглинок с включениями карбонатных конкреций (белоглазка), видимая в разрезе мощность – 0,2 м.

В шурфе 4 было вскрыто 4 пласта, на общую глубину до 0,9 м. Была осуществлена контрольная прокопка материка. Проведенные исследования показали отсутствие археологического материала в заполнении шурфа 4. После окончания работ шурф был засыпан.

Шурф 5, размером 1х2 м, ориентированный по сторонам света, был разбит на территории участка в северо-восточной его части, в 300 м к северо-востоку от пересечения улицы Шевченко и переулка Степной и в 210 м к востоку от переулка Степной.

Репер нулевой (R0) шурфа 5, от которого производились все нивелировочные замеры, был установлен на уровне современной дневной поверхности в северо-восточном углу шурфа 5. GPS отметка северо-восточного угла шурфа 5 – 46°13'53.39"С; 34°39'25.18"В.

Стратиграфия восточного борта:

Слой 1 – Темный гумусированный суглинок, переплетенный корнями травы в верхней его части. Мощность – 0,25-0,3 м;

Слой 2 – Светло-коричневый плотный суглинок – 0,25-0,3 м;

Слой 3 – материк, плотный светло-коричневый суглинок с включениями карбонатных конкреций (белоглазка), видимая в разрезе мощность – 0,2 м.

В шурфе 5 было вскрыто 4 пласта, на общую глубину до 0,8 м. Была осуществлена контрольная прокопка материка. Проведенные исследования показали отсутствие археологического материала в заполнении шурфа 5. После окончания работ шурф был засыпан.

Таким образом, при исследовании археологического шурфа, заложенного на участке обследования, не обнаружены объекты археологического наследия или их признаки.

14. Обоснование вывода экспертизы.

На основании рассмотрения представленной на экспертизу документации установлено следующее:

1. Историко-культурные исследования, результаты которых изложены в представленной на экспертизу документации «Отчет о проведении археологических полевых работ (разведках) с проведением шурфовочных мероприятий с целью выявления наличия (отсутствия) объектов культурного наследия на земельном участке под объект: «Здание для хранения архивных документов, расположенное по адресу: Херсонская область, р-н Генический, пгт. Новоалексеевка» в Геническом м.о. Херсонской области», были проведены в полном объеме, согласно существующим нормативным, правовым и научно-методическим требованиям, что подтверждается представленной документацией.

2. На землях, подлежащих хозяйственному воздействию в результате работ по объекту: «Здание для хранения архивных документов, расположенное по адресу: Херсонская область, р-н Генический, пгт. Новоалексеевка», объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют.

3. При проведении археологического обследования (разведки) установлено отсутствие на участках, подлежащих хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.

15. Выводы экспертизы.

На основании представленной заявителем, разработанной ООО "Дельта-Л", документации «Отчет о проведении археологических полевых работ (разведках) с проведением шурфовочных мероприятий с целью выявления наличия (отсутствия) объектов культурного наследия на земельном участке под объект: «Здание для хранения архивных документов, расположенное по адресу: Херсонская область, р-н Генический, пгт. Новоалексеевка» в Геническом м.о. Херсонской области» Эксперт в соответствии с п. 22 б) Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25.04.2024 № 530, делает вывод о возможности проведения земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных и иных работ **(положительное заключение)**.

16. Настоящее экспертное заключение (акт государственной историко-культурной экспертизы) оформлено в электронном виде и подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

17. К настоящему экспертному заключению (акту государственной историко-культурной экспертизы) приложен и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью документ: «Отчет о проведении археологических полевых работ (разведках) с проведением шурфовочных мероприятий с целью выявления наличия (отсутствия) объектов культурного наследия на земельном участке под объект: «Здание для хранения архивных документов, расположенное по адресу: Херсонская область, р-н Генический, пгт. Новоалексеевка» в Геническом м.о. Херсонской области».

Дата оформления заключения экспертизы: 10.11.2026 г.

Эксперт Соколов П.М.