

Срок действия паспорта
до «___» _____ 20__ г.

Для служебного пользования

Экз. N _____

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования



Мирошниченко Е.Д.

" 21 " 01 2019 г.
(М.П.)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника УФСБ России по РО

А.В. Самсонов

" 19 " 02 2019 г.
(М.П.)

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России по РО»

А.В. Невтринов

" 15 " 01 2019 г.
(М.П.)

СОГЛАСОВАНО

Врио заместителя
начальника
ГУ МЧС России по РО

Д.С. Анисимов

" 23 " 01 2019 г.
(М.П.)

**ПАСПОРТ
БЕЗОПАСНОСТИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕЖШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО КОМБИНАТА г. АЗОВА
ул. Измайлова, 52-а**

г. Азов
2019 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации города Азова. Адрес: г. Азов, ул. Кондаурова, 47 тел. (86342) 62214 e-mail - uobr.azov@donland.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

г. Азов, ул. Измайлова, 52-а, т.(886342) 4 31 25, moumukazov@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

дополнительное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

Четвертая

(категория опасности объекта (территории))

Здание каменное, двухэтажное отдельно стоящее, общей площадью – 475,8 кв.м.,

протяженность периметра – 24х12

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным

участком № 446291 от 28.12.2012г. и свидетельство о праве пользования объектом

недвижимости серия 61-АЖ № 952984 от 19.05.2012г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Агаев Геннадий Анверович, т.(886342) 4-31-25 и 8(950)8537677, moumukazov@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Мирошниченко Елена Дмитриевна, т.(886342) 6-22-14, e-mail - uobr.azov@donland.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): с 8.00 до 17.00.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников - 19 чел.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников - 9 чел., обучающихся - 80 чел., и иных лиц - 2 чел., в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - нет, сотрудников охранных организаций нет.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников - 1 чел., обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций - нет.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) - арендаторов нет.

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/ п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	электрощитовая	1	1,5	пожар	Гибель людей

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) - входная дверь и окна.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта - огнестрельное и холодное оружие; химические и биологические средства поражения (оружие и вещества); минно-взрывные устройства; яды; бактериологические средства.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей - возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) - возможность разрушения здания площадью - 475,8 кв.м.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/ п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	91	Разрушение здания	2 млн.762 тыс.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - группа быстрого реагирования – ООО «Легион», сторожа, сторож (вахтер). ОВД, ФСБ.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) - система видеонаблюдения и КТС.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) объектовые системы оповещения: имеется звуковая система ОПС типа «Гранит-4»; система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами мониторинга: автономная
(наличие, марка, характеристика)
- б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи - отсутствуют
(количество, характеристика)
- в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) - видеокамеры в количестве – 4 штуки;
(марка, количество)
- г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - нет;
(марка, количество)
- д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) – имеются фонари наружного освещения – 4шт.;
(марка, количество)
- е) наличие системы видеонаблюдения – система видеонаблюдения – 1шт.: источник вторичного электропитания резервированный (ИБЭПР 12/5), уличная видеокамера – 4шт. «Polyvision», монитор видеонаблюдения Acer LCD Monitor QSG
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) - отсутствуют;
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - 2 эвакуационных выхода;
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - отсутствует;
- г) физическая охрана объекта (территории)- сторожа, сторож (вахтер).

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

- а) наличие автоматической пожарной сигнализации – пожарные извещатели – ИПД 3.1 (на потолках), ручные извещатели типа ИПР-ЗСУ, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный типа «Гранит-2»;
- б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - отсутствует;
- в) наличие автоматической системы пожаротушения - отсутствует;
- г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре – система оповещения по 2-му типу в соответствии с НПБ 104-03: звуковой оповещатель типа «Свирель», световой оповещатель с надписью «Выход», светильники аварийного освещения с аккумулятором SKAT LT;
(тип, марка)
- д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) – огнетушители типа ОП-4 в количестве 10шт.
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Выводы: с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения на объекте (территории), прогнозируемое количество пострадавших составляет - 91 человек, прогнозируемый размер материального ущерба составляет - 2 млн.762 тыс. рублей.

Рекомендации:

1. Усилить пропускной и внутри объектовый режим, контроль их функционирования.
2. Организовать обеспечение информационной безопасности, разработки и реализации мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам МБУ ДО МУК г. Азова.
3. Усилить индивидуальную работу с работниками МБУ ДО МУК г. Азова по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в образовательной и научной деятельности.
4. Увеличить количество периодических проверок зданий и территории МБУ ДО МУК г. Азова в целях выявления признаков подготовки или совершения террористического акта.
5. Проводить работу по недопущению выхода из строя инженерно-технических средств и систем охраны.
6. Организовать круглосуточную охрану.
7. Усилить контроль за состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.
8. Регулярно проводить обучение работников МБУ ДО МУК г. Азова способам защиты и действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта.
9. Создать резерв материальных средств для ликвидации последствий террористического акта.
10. Регулярно проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности МБУ ДО МУК г. Азова.
11. Разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите МБУ ДО МУК г. Азова от террористических угроз.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) МБУ ДО МУК г. Азова по адресу: ул. Измайлова, 52-а.
2. План (схема) охраны МБУ ДО МУК г. Азова с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны (I этаж).
3. План (схема) охраны МБУ ДО МУК г. Азова с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны (II этаж).
4. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МБУ ДО МУК г. Азова



(подпись)

Г.А. Агаев
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " _ " _____ 201 г.


Причина актуализации _____.

Директор МБУ ДО МУК г. Азова


(подпись)

Г.А. Агаев
(инициалы, фамилия)


План (схема) объекта (территории) МБУ ДО МУК г.Азова по адресу : ул.Измайлова, 52-а



План (схема) охраны МБУ ДО МУК г. Азова с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны (I этаж)



План (схема) охраны МБУ ДО МУК г. Азова с указанием контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны, инженерно-технических средств охраны (II этаж)



Условные
обозначения



пункт охраны



монитор системы
видеонаблюдения



блок хранения данных
видеонаблюдения



кнопка тревожной
сигнализации

**Акт
обследования и категорирования объекта (территории)**

город Азов

16.10.2019г.

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Межшкольный учебный комбинат г. Азова**

на предмет антитеррористической защищённости в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

**Состав межведомственной комиссии по обследованию
и категорированию объекта (территории):**

Председатель комиссии: Директор МБУ ДО МУК г. Азова Г.А. Агаев

Члены комиссии:

Ковалев А.В. - ведущий специалист Управления образования администрации г. Азова

(представитель органа (организации), являющейся правообладателем объекта (территории), должность, Ф.И.О.)

Левинцев М. И. - оперуполномоченный отделения в г. Азове УФСБ России по Ростовской области

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

Гудко А.А. - начальник ПЦО ОВО по г. Азову и Азовскому району филиала ФГКУ «УВБ ВНГ России по Ростовской области»

(должность представителя территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, Ф.И.О.)

Выриков В.В. - начальник ОНД и ПР по г. Азову ГУ МЧС России по РО

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Основание:

Приказ Управления образования администрации г. Азова от 09.10.2019 г. № 694 «Об утверждении комиссии»

(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень, создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) в период с 14.10.2019 г. по 24.10.2019 г. провела изучение исходных данных обследования вышеуказанного объекта (территории) и установила следующее:

Раздел 1 Общие сведения об объекте (территории):

Управление образования администрации города Азова, адрес: г. Азов, ул. Кондаурова, 4, тел./факс: (886342) 62214, e-mail – uobr.azov@donland.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

г. Азов, ул. Измайлова, 52-А, т.(886342) 4 31 25, e-mail - moumukazov@mail.ru

(фактический адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Дополнительное образование

(основной вид деятельности органа (организации))

Агаев Геннадий Анверович, тел.служ.: 8(86342) 4-31-25, e-mail – moumukazov@mail.ru

(Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объект (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Мирошниченко Елена Дмитриевна, тел.служ.: 8(86342) 6-22-14, e-mail – uobr.azov@donland.ru

(Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Краткая характеристика объекта:

475.8 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров)

24м x 12м

(протяжённость периметра объекта (территории), метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком №446291 от 28.12.2012г. и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости серия 61 АЖ №952984 от 19.05.2012г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

МБУ ДО МУК г. Азова с севера граничит со зданием котельной тепловых сетей, с юга – жилая застройка, с запада – здание АМЭС Донэнерго, с востока – жилая застройка

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории))

Здание расположено в зоне жилой застройки, автостоянок - нет

(перечень зданий, строений, сооружений, автостоянок, расположенных на объекте (территории))

Здание каменное, двухэтажное отдельно стоящее, площадью – 475.8 кв.м., здание имеет один вход и два эвакуационных выхода

(наименование здания, общая площадь здания, кв. м., тип здания (каменное, деревянное), этажность, количество функционирующих входов/выходов)

2. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории):

Режим работы объекта (территории): с 8:00 до 17:00, шестидневный.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня/круглосуточный, пятидневный)

Общее количество работников объекта (территории) – 19 чел.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня – 91 чел.,

в том числе: работников 9 чел., обучающихся 80 чел. и иных лиц 2 чел., в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни – 1 чел., в том числе: работников – 1 чел., обучающихся - нет и иных лиц – нет; в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций.

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) – арендаторов нет

3. Сведения о критических элементах объекта (территории):

3.1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии): отсутствуют

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Возможные возможные последствий
	электрошитовая	1	1,5	пожар	гибель людей

3.2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) – входная дверь и окна.

3.3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта – огнестрельное и холодное оружие; химические биологические средства поражения (оружие и вещества); минно-взрывные средства; бактериологические средства.

3.4. Имело ли место совершение (предприняты попытки к совершению) террористического акта на территории Ростовской области за последние 12 месяцев – нет.

4. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта:

4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей – возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц находящихся на объекте (территории).

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) – возможность разрушения здания площадью – 475,8 кв. м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, и ситуация в результате совершения террористического акта)

5. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории):

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
1	91	Разрушение здания	2 млн. 762 тыс.

6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): группа быстрого реагирования – ООО «Легион», сторожа, сторож (вахты) ОВД, ФСБ.

6.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) – система видеонаблюдения и КТС.

7. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

7.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) **объектовые системы оповещения:** имеется звуковая система ОПС типа «Гранит-4»;
система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционным технологическими системами мониторинга; автономная,
количество оповещателей - 4 шт.;
система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте: да;

- б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи - отсутствуют;
- в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения объект (территорию) - уличные видеокамеры в количестве 4 шт.;
- г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - нет;
- д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) - имеются фонари наружного освещения - 4 шт.;
- е) наличие системы видеонаблюдения объекта (территории) - система видеонаблюдения 1 шт.: источник вторичного электропитания резервированный (ИБЭПР 12/5), уличная видеокамера - 4 шт. «Polyvision», монитор видеонаблюдения Acer LCD Monitor QSG, (марка, количество)
- в том числе наружных - 4 шт., внутренних - нет;
- количество неисправных видеокамер, том числе наружных - нет, внутренних - нет;
- видеоизображение в онлайн-режиме выводится - на внутренний пост охраны;
- хранение видеоинформации - осуществляется;
- срок хранения видеоинформации составляет - 10 дней;
- зона охвата наружного видеонаблюдения: вход в здание, выходы и территория полностью охвачены видеонаблюдением.
- ж) система контроля и управления доступом (СКУД (турникет)): отсутствует.
- краткая информация о СКУД: отсутствует
- з) система экстренного вызова группы быстрого реагирования (СЭВ) (кнопки тревожной сигнализации): имеется кнопка КТС;
- система экстренного вызова группы быстрого реагирования: находится в исправном состоянии
- количество кнопок, инициирующих сигнал СЭВ - 1 шт., в том числе: стационарные - 1 шт., переносные (мобильные, брелки) - нет;
- сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: частная охранная организация ООО «Легион»;
- и) ограждение территории объекта: имеется;
- краткая характеристика и состояние ограждения: кирпичное ограждение, разделяющее территорию МБУ ДО МУК г. Азова и АМЭС Донэнерго, высотой 1,8м; при входе на территорию металлические ворота шириной 3,8м., высотой - 1,8м;
- к) наличие иных инженерно-технических средств охраны: нет.

7.2. Меры по физической защите объекта (территории):

- а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): отсутствует;
- б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) - 2 шт.;
- в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует;
- г) физическая охрана: осуществляется.
- Физическая охрана осуществляется: сторожа, сторож (вахтер);
- режим осуществления физической охраны: в рабочее время - с 8.00 до 19.00 сторож (вахтер); в ночное время - с 19.00 до 8.00 сторож;
- пропускной режим: обеспечивается;
- количество постов, сотрудников охраны (в том числе: сторожей, вахтеров): пост - 1, по штату - (2 сторожа и 1 сторож (вахтер)), фактически - 3;
- д) наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:
- распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: приказ от 28.06.2019г. №22, Махно Светлана Евгеньевна - заведующая хозяйством;
- функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта в должностной инструкции: положение о распределении функций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, утвержденное приказом от 22.07.2019г. № 26;

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта: отсутствует; должностная инструкция охранника (сторожа, вахтера): имеется;

инструкции по действиям работников объекта, (сотрудников частной охранной организации в их наличии) в случае угрозы совершения или совершения террористического акта ознакомления и перечнем списка телефонов правоохранительных органов безопасности, спасательных и аварийных служб): имеются;

план мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищённости предусматривающий реализацию утверждённых конкретных требований антитеррористической защищённости: разработан, приказ от 22.07.2019г. № 26;

наличие планов эвакуации лиц находящихся на объекте (территории) учреждения, получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта

Выполнение мер по обеспечению информационной безопасности: да.

7.3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: пожарные извещатели – ИП (потолках), ручные извещатели типа ИПР-3СУ, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный типа «Гранит-2»;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует;

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует;

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: система оповещения по 2-му типу в соответствии с НПБ 104-03, звуковой оповещатель типа «Свирель», световый оповещатель с надписью «Выход», светильники аварийного освещения с аккумулятором SMT-1000;

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): огнетушители типа ОП-10 в количестве 10 шт.

7.4. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: отсутствует.

8. Выводы и рекомендации:

8.1. Выводы: с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения на объекте (территории), прогнозируемое количество пострадавших составляет - 91 человек, прогнозируемый размер материального ущерба составляет - 2 млн. руб.

8.2. С учётом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения устанавливается Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Межшкольный учебный комбинат г. Азова следующая категория опасности объекта (территорий): четвертая.

8.3. Рекомендации:

№п/п	Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищённости объекта (территории) с учётом категории объекта (территории)	Срок выполнения мероприятия
1	Разработка и утверждение порядка эвакуации обучающихся и персонала при угрозе или возникновении террористического акта	ежегодно, август
2	Разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте	ежегодно, август
3	Назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объектов (территорий) и организацию взаимодействия с органами безопасности	ежегодно, август
4	Проверка здания и территории МБУ ДО МУК г. Азова на предмет выявления потенциальных нарушителей пропускного режима	ежедневно
5	Проверка здания и территории МБУ ДО МУК г. Азова на предмет исключения посторонних лиц и нахождения транспортных средств бесконтрольного пребывания	ежедневно
6	Проверка средств связи для вызова служб экстренного реагирования	1 раз в неделю
7	Обеспечения пропускного и внутри объектового режима	ежедневно
8	Проверка состояния инженерно-технических средств и систем охраны	1 раз в месяц
9	Обучения персонала МБУ ДО МУК г. Азова способам защиты и действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта	2 раза в год
10	Обучения персонала МБУ ДО МУК г. Азова организации эвакуации учащихся и иных находящихся лиц.	2 раза в год
11	Проверка технической возможности эвакуации из здания МБУ ДО МУК г. Азова	1 раз в месяц
12	Проведение тренировок по безопасной и своевременной эвакуации персонала и обучающихся МБУ ДО МУК г. Азова	2 раза в год
13	Проведение инструктажей по действиям персонала в случае угрозы или возникновения террористического акта	ежеквартально
14	Осуществление информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам	ежедневно
15	Обновление наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий персонала, обучающихся и иных лиц, находящихся, при обнаружении подозрительных лиц или предметов, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов, а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов служб экстренного реагирования	по мере необходимости
16	Разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите МБУ ДО МУК г. Азова от террористических угроз.	до сентября 2020г.
17	Обеспечение архивирования и хранения данных системы видеонаблюдения в течение одного месяца.	до 1 сентября 2022 г.
18	Капитальный ремонт средств тревожной сигнализации с заменой объектовых приборов	до января 2022г.

9. Дополнительная информация с учётом особенностей объекта (территории) при наличии:

отсутствует
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Составлен "16" октября 2019 г.

Председатель комиссии: Директор МБУ ДО МУК г. Азова




Г.А. Агаев

(подпись)

Члены комиссии:

Ведущий специалист Управления
образования администрации г. Азова



А.В. Ковалев

(подпись)

Оперуполномоченный отделения
в г. Азове УФСБ России по РО



М.И. Левинцев

(подпись)

Начальник ПЦО ОВО по г. Азову
и Азовскому району филиала ФГКУ
«УВО ВНГ России по РО»



А.А. Гудко

(подпись)

Начальник ОНД и ПР по г. Азову
ГУ МЧС России по РО



В.В. Выриков

(подпись)