



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области

**Территориальный отдел  
Управления Федеральной службы  
по надзору**

**в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Свердловской  
области в городе Алапаевск, Алапаевском,  
Артемовском и Режевском районах**  
(Алапаевский отдел Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области)

адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск,  
ул. Ленина, дом 125, корпус 1  
тел. (34346)3-18-66,  
E-mail: mail\_02@66.rosпотребнадzor.ru

Директору  
МБОУ "САНКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  
Морозовой Надежде Николаевне

624650, Свердловская область, Алапаевский район,  
п. Санкино, ул. Торговая, 13



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000119762965 от 22.10.2025 г.

## ПРЕДПИСАНИЕ

### об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 03.12.2025

№ 66-02-01/30-4509-2025

При проведении внеплановой выездной проверки с 20.11.2025 по 03.12.2025, на основании решения  
о проведении внеплановой выездной проверки № 66-02-01/08-4308-2025 от 18.11.2025 г.  
в отношении

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"САНКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"**

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| юридический адрес | 624650, Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, ул. Торговая, 13 |
| дата регистрации  | 29.11.2002                                                                    |
| ИНН/ОГРН          | 6601006343 / 1026600508890                                                    |

МБОУ "Санкинская СОШ" (624650, Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, улица  
Торговая, 13)

При рассмотрении представленных документов:

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, требований технических  
регламентов таможенного союза.

С целью устранения выявленных нарушений и предотвращения причинения вреда (ущерба)  
охраняемым законом ценностям, на основании части 1 статьи 34 Федерального закона от 27.12.2002  
г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 90, 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 N 248-  
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**



| № п/п | содержание выявленных нарушений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | № нормативного документа               | пункт НД            | содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований                                                    | срок       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.    | <p>Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) не поддерживается процедура:</p> <p>8) содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции; а именно: по результатам протокола испытаний № 66-01-01/18908-01-25 от 26.11.2025 г. в "смыве с доски хлеб 11" обнаружены Бактерии группы кишечных палочек при величине допустимого уровня - отсутствие. Лабораторные испытания проводились аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах" Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.</p> <p>В соответствии с ст. 10 п.3 пп.8 "ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880, для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры:</p> <p>8) содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции.</p> | ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.359-0-20 | ст.10 п.3 пп.8 3.10 | Инвентарь, используемый в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, содержать в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции. | 30.01.2026 |
| 2.    | <p>Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания осуществляется без маркировки, сведений об оценке (подтверждении) соответствия:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | СанПиН 2.3/2.4.359-0-20                | 2.2                 | Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания                                                 | 30.01.2026 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <p>отсутствуют маркировочные ярлыки на рис.</p> <p>В соответствии с п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32, прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами. В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствии товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются.</p>      |             | <p>осуществлять при наличии маркировки.</p>         |                   |
| <p>3. Система вытяжной вентиляции на пищеблоке находится в неисправном состоянии.</p> <p>В соответствии с п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32, воздух и параметры микроклимата рабочей зоны должны соответствовать гигиеническим нормативам. Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла, должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, присоединенными к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, или автономными вытяжными системами, посредством использования которых обеспечивается соблюдение требований СанПиН 1.2.3685-21.</p> | <p>2.13</p> | <p>Устранить неисправности вытяжной вентиляции.</p> | <p>30.01.2026</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |       |                                                                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <p>4. Нарушена кратность смены кипяченой воды: согласно графика, воду меняют в 8-00 и в 12-00, при необходимости смены воды не реже, чем через 3 часа.</p> <p>В соответствии с п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32, допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований:</p> <p>кипятить воду нужно не менее 5 минут;</p> <p>до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась;</p> <p>смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освободиться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, ведение которого осуществляется организацией в произвольной форме.</p> |  | 8.4.5 | Смену воды в емкости для ее раздачи проводить не реже, чем через 3 часа. | 30.01.2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------|

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах

**в срок до 30.01.2026г.**

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
 Директора МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
 УЧРЕЖДЕНИЯ "САНКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  
 Морозову Надежду Николаевну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность



Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Ведущий специалист-эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Свердловской области  
в городе Алапаевск,  
Алапаевском, Артемовском  
и Режевском районах



Ветошкина Татьяна Николаевна

должность лица, уполномоченного осуществлять  
госнадзор


подпись

ФИО

Предписание получил:

директор Морозова Н.Н.

должность, ФИО



подпись

03.12.2025г.

дата

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания