

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1
тел. (34346)3-18-66, E-mail: mail_02@66.rosпотребnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000119762965 от 22.10.2025 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий
отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 03.12.2025 г. 14 час. 00 мин. № 66-02-01/28-4508-2025
место составления акта: 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1

Акт внеплановой выездной проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от 18.11.2025 г. 09 час. 00 мин. № 66-02-01/08-4308-2025. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000119762965 от 22.10.2025 г.
указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки (при наличии), учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070
номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
3. Выездная проверка проведена:

Ветошкина Татьяна	Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела	руководи
Николаевна	Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах	тель группы
Телегина Ирина Анатольевна	Заместитель начальника Территориального отдела	
	Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах	

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки
4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

Специалисты испытательного лабораторного центра филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.06.2016)
Власова Лидия Борисовна

Заведующий лабораторией контроля химических и физических факторов – химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Бондаренко Наталья Владимировна

Заведующий лабораторией, контроля биологических факторов-врач бактериолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов

эксперты (экспертные организации):
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021, аккредитован Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация))
Зверева Наталья Павловна

Балакина Алена Владимировна

Врач по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»
врач по гигиене детей и подростков

Павлова Ирина Александровна

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»
Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)
Основное общее и среднее (полное) общее образование

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
624650, Свердловская область, Алапаевский район,
п. Санкино, ул. Торговая, 13

указываются адрес (местонахождение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САНКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА";
624650, Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, ул. Торговая, 13; ОГРН 1026600508890 ИНН 6601006343

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их идентификационные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проводилась выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 20.11.2025 г. 11 час. 20 мин. по 03.12.2025 г. 14 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается период

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 15 час.00 мин.

указываются срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с	по	адрес	документ
1) отбор проб	20.11.2025г. с 11ч. 35 мин.	по 12ч. 30 мин.	624650, Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, ул. Торговая, 13	протоколы отбора проб пищевой продукции от 20.11.2025г.

2) истребование документов	с 20.11.2025г. 03.12.2025г.	по	624650, Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, ул. Торговая, 13	решение о проведении внеплановой выездной проверки № 66-02-01/08-4308-2025
3) испытание	с 20.11.2025г. 27.11.2025г.	по	624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1	протоколы лабораторных испытаний №66-01-01/18908-01-25 от 26.11.2025г., №66-01-01/18892-25-66-01-01/18893-25, 66-01-01/18897-25, 66-01-01/18899-25, 66-01-01/18902-25 от 27.11.2025г.
4) экспертиза	с 12.11.2025г. 17.11.2025г.	по	624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1	экспертное заключение №66-20-002-12/16-2194-2025 от 27.11.2025

указываются фактически совершенные контрольные (надзорные) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент; даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий; даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: не применялись

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Примерное меню на 10 дней для обучающихся 7-11 лет, меню на 20.11.2025г., информационная справка, личные медицинские книжки сотрудников пищеблока.

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контролируемого (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

МБОУ "Санкинская СОШ" (624650, Свердловская область, Алапаевский район, п. Санкино, улица Торговая, 13)				
Выявлены нарушения обязательных требований				
№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки
1.	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	ст.10 п.3 пп.8 3.10.	ст.15 п.5	Для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) не поддерживается процедура: 8) содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции; а именно: по результатам протокола испытаний № 66-01-01/18908-01-25 от 26.11.2025 г. в "смысле с доски хлеб 11" обнаружены Бактерии группы кишечных палочек при величине допустимого уровня - отсутствие. Лабораторные испытания проводились аккредитованной Испытательной лабораторией Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах" Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595. В соответствии с ст. 10 п.3 пп.8 "ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880, для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться следующие процедуры: 8) содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции.

2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.2	ст.17 п.1	Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания осуществляется без маркировки, сведений об оценке (подтверждении) соответствия: отсутствуют маркировочные ярлыки на рис. В соответствии с п. 2.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32, прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятие общественного питания должен осуществляться при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, сведений об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренных в том числе техническими регламентами. В случае нарушений условий и режима перевозки, а также отсутствии товаросопроводительной документации и маркировки пищевая продукция и продовольственное (пищевое) сырье на предприятии общественного питания не принимаются.
3.		2.13	Статья 24	Система вытяжной вентиляции на пищеблоке находится в неисправном состоянии. В соответствии с п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32, воздух и параметры микроклимата рабочей зоны должны соответствовать гигиеническим нормативам. Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла, должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, присоединенными к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, или автономными вытяжными системами, посредством использования которых обеспечивается соблюдение требований <u>СанПиН 1.2.3685-21</u>.
4.		8.4.5	ст.17 п.1	Нарушена кратность смены кипяченой воды: согласно графика, воду меняют в 8-00 и в 12-00, при необходимости смены воды не реже, чем через 3 часа. В соответствии с п. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32, допускается организация питьевого режима с использованием кипяченой питьевой воды, при условии соблюдения следующих требований: кипятить воду нужно не менее 5 минут; до раздачи детям кипяченая вода должна быть охлаждена до комнатной температуры непосредственно в емкости, где она кипятилась; смену воды в емкости для ее раздачи необходимо проводить не реже, чем через 3 часа. Перед сменой кипяченой воды емкость должна полностью освобождаться от остатков воды, промываться в соответствии с инструкцией по правилам мытья кухонной посуды, ополаскиваться. Время смены кипяченой воды должно отмечаться в графике, ведение которого осуществляется организацией в произвольной форме.

13. К настоящему акту прилагаются:


- 1) протоколы лабораторных испытаний №66-01-01/18908-01-25 от 26.11.2025г., №66-01-01/18892-25-66-01-01/18893-25, 66-01-01/18897-25, 66-01-01/18899-25, 66-01-01/18902-25 от 27.11.2025г.

- 2) экспертное заключение №66-20-002-12/16-2194-2025 от 27.11.2025
- 3) предписание об устранении выявленных нарушений №66-02-01/30-4509-2025 от 03.12.2025

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол анализа, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение, составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (дата их составления и реквизиты), записанные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
Ветошкина Татьяна Николаевна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



Ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах
Ветошкина Татьяна Николаевна

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

✓ 03.12.2025 14.00 директор Морозова Н.Н. Мел

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней
со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по
ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

