

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru


Фактический адрес места осуществления деятельности:

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в


Краснодарском крае»: А.В. Сурнин
01.02.2022

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0066.2В от 01.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ул. Казачья, 138*

Заказчик: *МУП «Выселковские коммунальные системы»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер.Первомайский, 15*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *31.01.2022 10:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *31.01.2022 11:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Начальник водопроводного цеха Андриякин С.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «Выселковские коммунальные системы» Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер.Первомайский, 15*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП Выселковские коммунальные системы, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер. Первомайский, 15*

Код пробы (образца): *0066.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0066.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.01.2022

Дата окончания исследования: 01.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	12	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Общее количество страниц: 2, страница 2

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:
Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»:
А.В. Сурнин
А.В. Сурнин
01.02.2022

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0065.2В от 01.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран Д/С «Ласточка»*
Заказчик: *МУП «Выселковские коммунальные системы»*
Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер.Первомайский, 15*
Дата и время отбора пробы (образца)*: *31.01.2022 10:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *31.01.2022 11:00*
Сотрудник, отобравший пробы*: *Начальник водопроводного цеха Андриякин С.В.*
Цель отбора: *Производственный контроль*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «Выселковские коммунальные системы» Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер.Первомайский, 15*
Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП Выселковские коммунальные системы, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер. Первомайский, 15*
Код пробы (образца): *0065.2В*
НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*
Дополнительные сведения:
** данные предоставлены заказчиком*
Лицо ответственное за составление данного протокола:

Н.Ю. Комышанова


Делопроизводитель *Комышанова Н.Ю.*

Код образца (пробы): 0065.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.01.2022

Дата окончания исследования: 01.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	10	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru


Фактический адрес места осуществления деятельности:

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:


А.В. Сурнин
01.02.2022

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0067.2В от 01.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран Д/С «Радуга»*

Заказчик: *МУП «Выселковские коммунальные системы»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер.Первомайский, 15*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *31.01.2022 10:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *31.01.2022 11:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Начальник водопроводного цеха Андриякин С.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «Выселковские коммунальные системы» Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер.Первомайский, 15*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП Выселковские коммунальные системы, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер. Первомайский, 15*

Код пробы (образца): *0067.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0067.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.01.2022

Дата окончания исследования: 01.02.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	9	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись 	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола


Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.
E-mail: ulabfguz@mail.ru
Фактический адрес места осуществления деятельности:
Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23
Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:  А.В. Сурнин
01.02.2022

М.П.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0064.2В от 01.02.2022**

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран магазин «Карат»*

Заказчик: *МУП «Выселковские коммунальные системы»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер.Первомайский, 15*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *31.01.2022 10:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *31.01.2022 11:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Начальник водопроводного цеха Андриякин С.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «Выселковские коммунальные системы» Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер.Первомайский, 15*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП Выселковские коммунальные системы, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер. Первомайский, 15*

Код пробы (образца): *0064.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0064.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.01.2022

Дата окончания исследования: 01.02.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	8	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.


E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.



УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин
01.02.2022

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0068.2В от 01.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран Д/С «Колобок»*

Заказчик: *МУП «Выселковские коммунальные системы»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер.Первомайский, 15*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *31.01.2022 10:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *31.01.2022 11:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Начальник водопроводного цеха Андриякин С.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «Выселковские коммунальные системы» Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер.Первомайский, 15*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП Выселковские коммунальные системы, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер. Первомайский, 15*

Код пробы (образца): *0068.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0068.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.01.2022

Дата окончания исследования: 01.02.2022

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	8	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000 г.Краснодар, ул. им.Гоголя 56/1. Телефон, факс: (86535)5-02-36.

Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115.

E-mail: ulabfguz@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности:

Краснодарский край, Выселковский р-н, ст. Выселки, ул. Северная дом 5, помещения 1-23

Номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае»:

А.В. Сурнин
01.02.2022



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0069.2В от 01.02.2022

Наименование пробы (образца) испытаний: *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Водопроводный кран ЦРБ пищеблок*

Заказчик: *МУП «Выселковские коммунальные системы»*

Юридический (фактический) адрес: *Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер.Первомайский, 15*

Дата и время отбора пробы (образца)*: *31.01.2022 10:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *31.01.2022 11:00*

Сотрудник, отобравший пробы*: *Начальник водопроводного цеха Андриякин С.В.*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы)*: *МУП «Выселковские коммунальные системы» Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер.Первомайский, 15*

Объект, где производился отбор пробы (образца)*: *МУП Выселковские коммунальные системы, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, пер. Первомайский, 15*

Код пробы (образца): *0069.2В*

НД на методику отбора*: *ГОСТ 31942-2012*

НД на объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Условия транспортировки*: *Автотранспорт, температура +6С, термосумка*

Дополнительные сведения:

** данные предоставлены заказчиком*

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Делопроизводитель Комышанова Н.Ю.

Код образца (пробы): 0069.2В

Микробиологическая лаборатория

Дата начала исследования: 31.01.2022

Дата окончания исследования: 01.02.2022

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	11	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Escherichia coli	Не обнаружено	не допускается	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 31955
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний				Подпись	
Заведующая отделением микробиологических исследований Шакович Г.И.					

Конец протокола