

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:  
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353200, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул,  
дом 55, корпус а, тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 353100, Краснодарский край Выселковский р-н  
Выселки ст-ца, Северная, дом 5, тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 352330, Краснодарский край, Усть-  
Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.514335

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, врач по общей гигиене  
отделение отбора и кодирования проб



МП

Е.Н. Кравченко  
24.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/09762-24 от 24.04.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЫСЕЛКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА (ИНН 2328000573 ОГРН 1112328000113)

2. Юридический адрес: 353100, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ-ЦА ВЫСЕЛКИ, ПЕР. ПЕРВОМАЙСКИЙ Д.15  
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Выселковский, ст-ца Выселки, пер Первомайский, д. 15

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Выселковские коммунальные системы" (разводящая сеть), МУП "Выселковские коммунальные системы" (разводящая сеть). Выселковский р-н, ст.Выселки, пер.Вышинского,1, край, Краснодарский, р-н, Выселковский, ст-ца, Выселки, пер, Вышинского, д. 1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.04.2024 08:20 - 10:00

Ф.И.О., должность: Андриякин С. В. Нач. Цеха МУП "ВЫСЕЛКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.04.2024 10:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Поручение №3 от 9 января 2024 г., Акт отбора от 23 апреля 2024 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 23-01-34/09762-24 от 24.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



8. Код образца (пробы): 23-01-34/09762-00.00-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                                                                                                                                  | Заводской номер |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 1000-5000 мкл                                                                                          | 7117050         |
| 2     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 100-1000 мкл 36152-12                                                                                  | 8111793         |
| 3     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus с варьлируемым объемом от 100 до 1000 мкл | 39083159        |
| 4     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2МП                                                                                                             | 9004716         |
| 5     | Термометры технические стеклянные, ТТЖ                                                                                                                             | 24              |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                 | 28083           |
| 7     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                 | 30505           |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| Санитарно-гигиеническая лаборатория (г.Усть-Лабинск, ул. Островского))<br>Образец поступил 23.04.2024 15:00<br>Место осуществления деятельности: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115<br>дата начала испытаний 23.04.2024 15:05, дата окончания испытаний 23.04.2024 17:16 |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Запах при 20° С                 | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Привкус                         | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5             |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Мутность                        | ЕМФ                     | Менее 1,0                                  | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Цветность                       | градус цветности        | 5,4±1,6                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 (Cr-Co)20градус С |
| Бактериологическая лаборатория (ст. Выселки, ул. Северная дом 5 )<br>Образец поступил 23.04.2024 10:30<br>Место осуществления деятельности: 353100, Краснодарский край Выселковский р-н Выселки ст-ца, Северная, дом 5<br>дата начала испытаний 23.04.2024 10:30, дата окончания испытаний 24.04.2024 16:07                   |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. X              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Общее микробное число           | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 42                                         | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1            |

Ответственный за оформление протокола:  
Н.В. Сахно, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-34/09762-24 от 24.04.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»


Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Раппопортская, дом 56/1/61/1, тел.:  
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353200, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул,  
дом 55, корпус а, тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 353100, Краснодарский край Выселковский р-н  
Выселки ст-ца, Северная, дом 5, тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 352330, Краснодарский край, Усть-  
Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.514335



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, врач по общей гигиене  
отделение отбора и кодирования проб

Е.Н. Кравченко  
24.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/09763-24 от 24.04.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЫСЕЛКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА (ИНН 2328000573 ОГРН 1112328000113)

2. Юридический адрес: 353100, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ-ЦА ВЫСЕЛКИ, ПЕР. ПЕРВОМАЙСКИЙ Д.15  
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Выселковский, ст-ца Выселки, пер Первомайский, д. 15

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Выселковские коммунальные системы" (разводящая сеть), Д/С "Солнышко", МУП "Выселковские коммунальные системы", Краснодарский край, Выселковский р-н, ст.Выселки, ул.Партизанская, 103, край, Краснодарский, р-н, Выселковский, ст-ца, Выселки, ул, Партизанская, д. 103

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.04.2024 08:20 - 10:00

Ф.И.О., должность: Андриякин С. В. Нач. Цеха МУП "ВЫСЕЛКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.04.2024 10:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Поручение №3 от 9 января 2024 г., Акт отбора от 23 апреля 2024 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания



8. Код образца (пробы): 23-01-34/09763-00.00-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                                                                                                                                 | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 1000-5000 мкл                                                                                         | 7117050         |
| 2     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 100-1000 мкл 36152-12                                                                                 | 8111793         |
| 3     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus с варьируемым объемом от 100 до 1000 мкл | 39083159        |
| 4     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2МП                                                                                                            | 9004716         |
| 5     | Термометры технические стеклянные, ТТЖ                                                                                                                            | 24              |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                | 28083           |
| 7     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                | 30505           |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

| Санитарно-гигиеническая лаборатория (г.Усть-Лабинск, ул. Островского))                                                    |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Образец поступил 23.04.2024 15:00                                                                                         |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
| Место осуществления деятельности: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115 |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
| дата начала испытаний 23.04.2024 15:05, дата окончания испытаний 23.04.2024 17:17                                         |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
| № п/п                                                                                                                     | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
| 1                                                                                                                         | Запах при 20° С                 | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5             |
| 2                                                                                                                         | Привкус                         | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5             |
| № п/п                                                                                                                     | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
| 3                                                                                                                         | Мутность                        | ЕМФ                     | Менее 1,0                                  | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6             |
| 4                                                                                                                         | Цветность                       | градус цветности        | 3,6±1,1                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 (Cr-Co)20градус С |
| Бактериологическая лаборатория (ст. Выселки, ул. Северная дом 5 )                                                         |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
| Образец поступил 23.04.2024 10:30                                                                                         |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
| Место осуществления деятельности: 353100, Краснодарский край Выселковский р-н Выселки ст-ца, Северная, дом 5              |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
| дата начала испытаний 23.04.2024 10:30, дата окончания испытаний 24.04.2024 16:10                                         |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
| № п/п                                                                                                                     | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
| 1                                                                                                                         | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1             |
| 2                                                                                                                         | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. X              |
| 3                                                                                                                         | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1            |
| 4                                                                                                                         | Общее микробное число           | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 29                                         | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1            |

Ответственный за оформление протокола:  
Н.В. Сахно, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-34/09763-24 от 24.04.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»


Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:  
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353200, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул,  
дом 55, корпус а, тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 353100, Краснодарский край Выселковский р-н  
Выселки ст-ца, Северная, дом 5, тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 352330, Краснодарский край, Усть-  
Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.514335



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, врач по общей гигиене  
отделение отбора и кодирования проб

Е.Н. Кравченко

МП

24.04.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 23-01-34/09764-24 от 24.04.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЫСЕЛКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА (ИНН 2328000573 ОГРН 1112328000113)

2. Юридический адрес: 353100, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ-ЦА ВЫСЕЛКИ, ПЕР. ПЕРВОМАЙСКИЙ Д.15  
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Выселковский, ст-ца Выселки, пер Первомайский, д. 15

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Выселковские коммунальные системы" (разводящая сеть), МУП "Выселковские коммунальные системы" (разводящая сеть), водопроводный кран ФАП. Выселковский р-н, х.Иногородне-Малеванный, ул.Северная,33, край, Краснодарский, р-н, Выселковский, х, Иногородне-Малеванный, ул, Северная, д. 33

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.04.2024 08:20 - 10:00

Ф.И.О., должность: Андриякин С. В. Нач. Цеха МУП "ВЫСЕЛКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.04.2024 10:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Поручение №3 от 9 января 2024 г., Акт отбора от 23 апреля 2024 г.  
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 23-01-34/09764-24 от 24.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 23-01-34/09764-00.00-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                                                                                                                                 | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 1000-5000 мкл                                                                                         | 7117050         |
| 2     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 100-1000 мкл 36152-12                                                                                 | 8111793         |
| 3     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus с варьируемым объемом от 100 до 1000 мкл | 39083159        |
| 4     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2МП                                                                                                            | 9004716         |
| 5     | Термометры технические стеклянные, ТТЖ                                                                                                                            | 24              |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                | 28083           |
| 7     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                | 30505           |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

| Санитарно-гигиеническая лаборатория (г.Усть-Лабинск, ул. Островского))                                                    |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Образец поступил 23.04.2024 15:00                                                                                         |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
| Место осуществления деятельности: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115 |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
| дата начала испытаний 23.04.2024 15:05, дата окончания испытаний 23.04.2024 17:18                                         |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
| № п/п                                                                                                                     | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
| 1                                                                                                                         | Запах при 20° С                 | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5             |
| 2                                                                                                                         | Привкус                         | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5             |
| № п/п                                                                                                                     | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
| 3                                                                                                                         | Мутность                        | ЕМФ                     | Менее 1,0                                  | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6             |
| 4                                                                                                                         | Цветность                       | градус цветности        | 3,1±0,9                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 (Cr-Co)20градус С |
| Бактериологическая лаборатория (ст. Выселки, ул. Северная дом 5 )                                                         |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
| Образец поступил 23.04.2024 10:30                                                                                         |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
| Место осуществления деятельности: 353100, Краснодарский край Выселковский р-н Выселки ст-ца, Северная, дом 5              |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
| дата начала испытаний 23.04.2024 10:00, дата окончания испытаний 24.04.2024 16:09                                         |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
| № п/п                                                                                                                     | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
| 1                                                                                                                         | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1             |
| 2                                                                                                                         | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. X              |
| 3                                                                                                                         | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1            |
| 4                                                                                                                         | Общее микробное число           | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 25                                         | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1            |

Ответственный за оформление протокола:  
Н.В. Сахно, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-34/09764-24 от 24.04.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»


Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:  
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353200, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул,  
дом 55, корпус а, тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 353100, Краснодарский край Выселковский р-н  
Выселки ст-ца, Северная, дом 5, тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 352330, Краснодарский край, Усть-  
Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.514335



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, врач по общей гигиене  
отделение отбора и кодирования проб

МП

Е.Н. Кравченко  
24.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/09760-24 от 24.04.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЫСЕЛКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА (ИНН 2328000573 ОГРН 1112328000113)

2. Юридический адрес: 353100, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ-ЦА ВЫСЕЛКИ, ПЕР. ПЕРВОМАЙСКИЙ Д.15  
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Выселковский, ст-ца Выселки, пер Первомайский, д. 15

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Выселковские коммунальные системы" (разводящая сеть), МУП "Выселковские коммунальные системы" Выселковский р-н ст.Выселки ул.Монтикова, 182 ДС "Радуга", край, Краснодарский, р-н, Выселковский, ст-ца, Выселки, ул, Монтикова, д. 182

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.04.2024 08:20 - 10:00

Ф.И.О., должность: Андриякин С. В. Нач. Цеха МУП "ВЫСЕЛКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.04.2024 10:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Поручение №3 от 9 января 2024 г., Акт отбора от 23 апреля 2024 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 23-01-34/09760-24 от 24.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



8. Код образца (пробы): 23-01-34/09760-00.00-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;  
ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                                                                                                                                 | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 1000-5000 мкл                                                                                         | 7117050         |
| 2     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 100-1000 мкл 36152-12                                                                                 | 8111793         |
| 3     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus с варьируемым объемом от 100 до 1000 мкл | 39083159        |
| 4     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2МП                                                                                                            | 9004716         |
| 5     | Термометры технические стеклянные, ТТЖ                                                                                                                            | 24              |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                | 28083           |
| 7     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                | 30505           |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| Санитарно-гигиеническая лаборатория (г.Усть-Лабинск, ул. Островского))<br>Образец поступил 23.04.2024 15:00<br>Место осуществления деятельности: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115<br>дата начала испытаний 23.04.2024 15:05, дата окончания испытаний 23.04.2024 17:14 |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Запах при 20° С                 | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Привкус                         | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5             |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Мутность                        | ЕМФ                     | Менее 1,0                                  | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Цветность                       | градус цветности        | 4,0±1,2                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 (Ст-Со)20градус С |
| Бактериологическая лаборатория (ст. Выселки, ул. Северная дом 5 )<br>Образец поступил 23.04.2024 10:30<br>Место осуществления деятельности: 353100, Краснодарский край Выселковский р-н Выселки ст-ца, Северная, дом 5<br>дата начала испытаний 23.04.2024 10:30, дата окончания испытаний 24.04.2024 16:07                   |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. X              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Общее микробное число           | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 26                                         | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1            |

Ответственный за оформление протокола:  
Н.В. Сахно, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-34/09760-24 от 24.04.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»


Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:  
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353200, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул,  
дом 55, корпус а, тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 353100, Краснодарский край Выселковский р-н  
Выселки ст-ца, Северная, дом 5, тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 352330, Краснодарский край, Усть-  
Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.514335



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, врач по общей гигиене  
отделение отбора и кодирования проб

МП

Е.Н. Кравченко  
24.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/09761-24 от 24.04.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЫСЕЛКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА (ИНН 2328000573 ОГРН 1112328000113)

2. Юридический адрес: 353100, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ-ЦА ВЫСЕЛКИ, ПЕР. ПЕРВОМАЙСКИЙ Д.15

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Выселковский, ст-ца Выселки, пер Первомайский, д. 15

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Выселковские коммунальные системы" (разводящая сеть), МУП "Выселковские коммунальные системы" (разводящая сеть), ст.Выселки, ул.Школьная,10, край, Краснодарский, р-н, Выселковский, ст-ца, Выселки, ул, Школьная, д. 10

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.04.2024 02:05 - 10:00

Ф.И.О., должность: Андриякин С. В. Нач. Цеха МУП "ВЫСЕЛКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.04.2024 10:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: СГМ, Поручение №3 от 9 января 2024 г., Акт отбора от 22 апреля 2024 г. Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 23-01-34/09761-24 от 24.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



8. Код образца (пробы): 23-01-34/09761-00.00-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                                                                                                                                 | Заводской номер |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 1000-5000 мкл                                                                                         | 7117050         |
| 2     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 100-1000 мкл 36152-12                                                                                 | 8111793         |
| 3     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus с варьируемым объемом от 100 до 1000 мкл | 39083159        |
| 4     | Колориметр фотоэлектрический концентрационный, КФК-2МП                                                                                                            | 9004716         |
| 5     | Термометры технические стеклянные, ТТЖ                                                                                                                            | 24              |
| 6     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                | 28083           |
| 7     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                                | 30505           |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

| Санитарно-гигиеническая лаборатория (г.Усть-Лабинск, ул. Островского))<br>Образец поступил 23.04.2024 15:00<br>Место осуществления деятельности: 352330, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115<br>дата начала испытаний 23.04.2024 15:05, дата окончания испытаний 23.04.2024 17:15 |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Запах при 20° С                 | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Привкус                         | балл                    | 0                                          | Не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016 п.5             |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Мутность                        | ЕМФ                     | Менее 1,0                                  | Не более 2,6                | ГОСТ Р 57164-2016 п.6             |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Цветность                       | градус цветности        | 5,4±1,6                                    | Не более 20 (градус)        | ГОСТ 31868-2012 (Cr-Co)20градус С |
| Бактериологическая лаборатория (ст. Выселки, ул. Северная дом 5 )<br>Образец поступил 23.04.2024 10:30<br>Место осуществления деятельности: 353100, Краснодарский край Выселковский р-н Выселки ст-ца, Северная, дом 5<br>дата начала испытаний 23.04.2024 10:30, дата окончания испытаний 24.04.2024 16:04                   |                                 |                         |                                            |                             |                                   |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели         | Единицы измерения       | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Колифаги                        | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. X              |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | Не обнаружено                              | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Общее микробное число           | КОЕ/см <sup>3</sup>     | 34                                         | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1            |

Ответственный за оформление протокола:  
Н.В. Сахно, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-34/09761-24 от 24.04.2024



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском  
крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Усть-Лабинский филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Краснодарском крае»

Испытательный лабораторный центр Усть-Лабинского филиала Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»


Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул.Гоголя/Рашпилевская, дом 56/1//61/1, тел.:  
8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 353200, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Кирпичная ул,  
дом 55, корпус а, тел.: +786162-6-44-73, e-mail: dinhimlab@mail.ru; 353100, Краснодарский край Выселковский р-н  
Выселки ст-ца, Северная, дом 5, тел.: +786157-7-37-56, e-mail: vslbak@mail.ru; 352330, Краснодарский край, Усть-  
Лабинский р-н, Усть-Лабинск г, Островского ул, дом 115, тел.: +786135-5-17-66, e-mail: ulabhim@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.514335



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, врач по общей гигиене  
отделение отбора и кодирования проб

Е.Н. Кравченко  
24.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-34/09765-24 от 24.04.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЫСЕЛКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА (ИНН 2328000573 ОГРН 1112328000113)

2. Юридический адрес: 353100, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СТ-ЦА ВЫСЕЛКИ, ПЕР. ПЕРВОМАЙСКИЙ Д.15

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Выселковский, ст-ца Выселки, пер Первомайский, д. 15

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая

4. Место отбора: МУП "Выселковские коммунальные системы", пищеблок ЦРБ, водопроводный кран, Краснодарский край, р-н Выселковский, ст-ца Выселки, пер Первомайский, д. 15

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 23.04.2024 08:20 - 10:00

Ф.И.О., должность: Андриякин С. В. Нач. Цеха МУП "ВЫСЕЛКОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ" ВЫСЕЛКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКОВСКОГО РАЙОНА

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.04.2024 10:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №396 от 23 апреля 2024 г., Акт отбора от 23 апреля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

Протокол испытаний № 23-01-34/09765-24 от 24.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



8. Код образца (пробы): 23-01-34/09765-00-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков

10. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                                                                                                                                                | Заводской номер |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 1000-5000 мкл                                                                                        | 7117050         |
| 2     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, ВЮНИТ 100-1000 мкл 36152-12                                                                                | 8111793         |
| 3     | Дозаторы автоматические и механические одноканальные, Дозатор пипеточный механический 1-канальный Sartorius Proline Plus с варьруемым объемом от 100 до 1000 мкл | 39083159        |
| 4     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                               | 28083           |
| 5     | Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80 СПУ                                                                                                               | 30505           |

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

| Бактериологическая лаборатория (ст. Выселки, ул. Северная дом 5 )                                            |                                 |                        |                      |                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Образец поступил 23.04.2024 10:30                                                                            |                                 |                        |                      |                             |                           |
| Место осуществления деятельности: 353100, Краснодарский край Выселковский р-н Выселки ст-ца, Северная, дом 5 |                                 |                        |                      |                             |                           |
| дата начала испытаний 23.04.2024 10:30, дата окончания испытаний 24.04.2024 16:11                            |                                 |                        |                      |                             |                           |
| № п/п                                                                                                        | Определяемые показатели         | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
| 1                                                                                                            | Escherichia coli (E. coli)      | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1     |
| 2                                                                                                            | Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1    |
| 3                                                                                                            | Общее микробное число           | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 21                   | Не более 50                 | ГОСТ 34786-2021 п. 7.1    |

Ответственный за оформление протокола:  
Н.В. Сахно, Делопроизводитель

Конец протокола испытаний № 23-01-34/09765-24 от 24.04.2024