

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
благополучия человека Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
благополучия человека по Краснодарскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ № 142п-21-2019

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей**

« 14 » мая 2019 г.

Ст.Павловская

место составления

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора в Кушевском, Крыловском, П
Ленинградском районах

Павловская Татьяна Петровна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании плана работы: муниципального казенного общеобразовательного учрежден
общеобразовательной школы № 14 имени В.И.Муравленко согласно распоряжения № 170р-21-20
28.03.2019г

(план работы, обращение, информация № дата)

расположенного по адресу: Павловский район, ст.Незамаевская, ул.Ленина, 6/Б.

выявлены нарушения санитарного законодательства :

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации об
общеобразовательных учреждениях»

-п.4.5 – в раздевалке отсутствуют ячейки для обуви;

-п.5.2 – в кабинете 1 класса мебель старая не регулируемая;

Прил.3 – мебель в 1 классе не соответствует росту-возрастным особенностям детей;

-п.5.4 – цветовая маркировка на мебели отсутствует;

-п.8.1 – не подведена горячая вода к умывальникам перед обеденным залом, в кабинете химии, ф
туалетных, начальных классах;

-п.8.1 – в кабинете физики не установлена раковина с проточной холодной и горячей водой;

-п.7.2.6 – в кабинете информатики отсутствуют софиты над классной доской;

СанПин 2.2.2/2.4.2198-07 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы»

-п.11.2, 11.6 – в кабинете информатики мебель старая не соответствует требованиям.

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства: ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; п.5.2,прил.3,5,4,8,1,7,2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиолог
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПин 2.2.2/2.4.2198-07 «Гигиен
требования к ПЭВМ и организации работы»

-п.11.2, 11.6

Срок устранения выявленных нарушений до 31.07.2019г

(указать пункты, статьи нормативных актов, требования которых нарушены, срок устранения нарушений)

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, предоставить