

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Ф 1 ДП ОИ 03.11

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012  
Дата внесения в реестр сведений об  
аккредитованном лице 22.04.201

Заместитель руководителя  
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
в Тимашевском филиале  
М. П.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1412/31 «03» мая 2025 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных под размещение оздоровительного учреждения- профильного лагеря с дневным пребыванием «Веселые ребята» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №14 имени героя Советского Союза И.Л. Танцюра муниципального образования Тимашевский район, расположенного по адресу: 352731, Краснодарский край, р-н Тимашевский, п. Советский, ул. Ленина, д. 19 А, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 14, 9, 11, 8, 22, 22', 27, 27', 20, 23, 23'; литер А2, 1 этаж, нежилое помещение №4'; литер Г7, 1 этаж, нежилые помещения №№ 3, 4, 5, 6, 7, 7', 8, 9, 10, 11 для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2025г.

Производство экспертизы начато: 17.04.2025 г.; 12.00.

Производство экспертизы окончено: 03.05.2025 г.; 15.00.

**1.Основание:** заявление и.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №14 имени героя Советского Союза И.Л.Танцюра муниципального образования Тимашевский район О.Ю.Пособиловой, зарегистрированное в Тимашевском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 10.04.2025 г. №2088/194/ОИ

**2.Заявитель:** муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №14 имени героя Советского Союза И.Л.Танцюра муниципального образования Тимашевский район

**Юридический адрес:** 352731, Краснодарский край, р-н Тимашевский, п. Советский, ул. Ленина, д. 19 А

**ИНН:** 2353015326

**ОГРН:** 1022304844264

**Фактический адрес:** 352731, Краснодарский край, р-н Тимашевский, п. Советский, ул. Ленина, д. 19 А, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 14, 9, 11, 8, 22, 22', 27, 27', 20, 23, 23'; литер А2, 1 этаж, нежилое помещение №4'; литер Г7, 1 этаж, нежилые помещения №№ 3,

Продолжение:  
Страницы № 2-13

176 229

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

г. Тимашевский,  
ул. Коллонташская, 3



4, 5, 6, 7, 7' 8, 9, 10, 11

**3. Разработчик:** нет.

**Юридический адрес:** нет.


**Фактический адрес:** нет.

**4. Цель экспертизы:** на соответствие требованиям:

- разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;
- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».


**5. Перечень рассмотренных материалов:**

- копия свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации (ОГРН 1022304844264, ИНН 2353015326);
- копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, ОГРН 1022304844264, дата внесения записи 23.10.2012г.;
- копия выписки из ЕГРЮЛ №ЮЭ9965-24-28484994 от 03.04.2025 г.;
- копия устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 муниципального образования Тимашевский район, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 13.05.2019г. №483;
- копия изменения устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №14 муниципального образования Тимашевский район, утверждённый постановлением администрации муниципального образования Тимашевский район от 01.03.2022 г. №289;
- копия свидетельства о государственной регистрации права. Объект права: земельный участок. Общая площадь: 44543 кв.м. Кадастровый № 23:31:07 02 0056:019/2 от 11.10.2011 г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права. Объект права: здание школы. Общая площадь: 1968,0 кв.м. Кадастровый № 23:31:0702002:0:34 от 28.09.2011 г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права. Объект права: здание школы. Общая площадь: 15897,0 кв.м. Кадастровый № 23:31:0702002:417 от 07.03.2014 г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права. Объект права: здание школы. Общая площадь: 15897,0 кв.м. Кадастровый № 23:31:0702002:415 от 07.03.2014 г.;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения на образовательное учреждение №23.КК.14.000.М.000041.04.20 от 23.04.2020 г.;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности от 23.07.2019 г. №09159;

 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»



- копия лицензии №ЛО-23-01-013312 от 22.02.2019 г. на осуществление медицинской деятельности по адресу: 352731, Краснодарский край, Тимашевский район, посёлок Советский, улица Ленина, 19 А, МБОУ СОШ №14;
- копия «Технического паспорта МОУ средняя общеобразовательная школа №14 по ул. Ленина, №19а», выполненный Филиалом ГУП КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» по Тимашевскому району по состоянию на 12.03.2020 г., инв. №15897;
- информационное письмо и.о. директора МБОУ СОШ №14 о направленности лагеря, закрепленные за лагерем помещения №74 от 08.04.2025 г.;
- копия приказа и.о. директора МБОУ СОШ №14 от 02.04.2025 г. №111 «Об открытии оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Веселые ребята»;
- утвержденное штатное расписание ЛДП на базе МБОУ СОШ №14;
- списочный состав сотрудников ЛДП на базе МБОУ СОШ №14;
- режим дня ЛДП на базе МБОУ СОШ №14;
- копия договора холодного водоснабжения №14 от 27.01.2025 г., заключенный с МУП ЖКХ «Поселковое»;
- копия договора №19576/ТМ от 28.05.2024 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключённый с АО «Мусороуборочная компания»;
- копия договора энергоснабжения №23070500354 от 28.12.2024 г., заключённый с ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- копия контракта на проведение систематической дератизации, профилактической дезинсекции, заключенного с ООО «Дезинфекция» от 27.01.2025 г., № 14/25;
- копия проекта договора на проведение акарицидных обработок, обследование территории на наличие иксодовых клещей и блох, с ООО «Дезинфекция» на 2025 г.;
- копии деклараций о соответствии на дезинфицирующие средства и парфюмерно-косметическую продукцию;
- договор розничной купли-продажи на бутилированную воду, заключенный и ИП Дьяченко В.А. №5/25 от 22.04.2025 г.;
- копия сертификата о соответствии бутилированной воды требованиям санитарных норм и правил;
- копия договора об организации медицинского обслуживания детей, посещающих оздоровительный лагерь с дневным пребыванием заключённого с ГБУЗ «Тимашевская центральная районная больница» МЗ КК №140 от 04.04.2025 г.;
- проект контракта на оказание услуг по организации питания в лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ №14 с ООО «Тимашевское ПРТ райпо» на 2025 г.;
- копия паспорта доступности для инвалидов общественного здания на 2025 г.;
- программа производственного контроля за работой летнего профильного лагеря дневного пребывания «Веселые ребята» на базе МБОУ СОШ №14;
- акт санитарно-эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных под организацию оздоровительного учреждения- лагеря дневного пребывания «Веселые ребята» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №14 имени героя Советского Союза И.Л.Танцюра муниципального образования Тимашевский район, расположенного по адресу: 352731, Краснодарский край, р-н Тимашевский, п. Советский, ул. Ленина, 19 А, выполненный Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №1253/31 от 17.04.2025 г.;
- протокол испытаний микробиологического и санитарно-химического исследования питьевой воды №23-01-31/05194-25 от 14.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;

 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



-протоколы испытаний почвы №23-01-31/05196-25 от 14.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;  
-протокол испытаний (измерений) освещённости в жилых и общественных зданиях №23-01-31/06238-01-25 от 25.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»;  
-протокол испытаний (измерений) микроклимата жилых и общественных зданий №23-01-31/06237-01-25 от 25.04.2025 г., выполненный ИЛ Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

#### **6. Санитарно-эпидемиологическая оценка материалов.**

МБОУ СОШ №14, 352731, Краснодарский край, р-н Тимашевский, п. Советский, ул. Ленина, д. 19 А, организует на своей базе оздоровительное учреждение- лагерь дневного пребывания "Веселые ребята" на 60 человек с 26.05.2025 г. по 15.06.2025 г., в соответствии с приказом и.о. директора школы №111 от 02.04.2024 г., возраст детей от 7 до 11 лет. Будет организовано 3 отряда по 20 воспитанников в каждом. Предусмотрена пятидневная рабочая неделя, режим работы с 8.30ч.- 14.30ч. Предусмотрено пребывание детей в учреждении более 4х часов, с организацией двухразового горячего питания на базе школьной столовой (завтрак, обед). Организация дневного сна не предусмотрена. Разработан и утвержден режим дня в период работы лагеря.

В соответствии с информационным письмом и.о. директора МБОУ СОШ №14 посещение профильного лагеря учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами не предусмотрено.

На осуществление образовательной деятельности МБОУ СОШ № 14 имеет лицензию от 23.07.2019 г. №09159 выданную Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и санитарно-эпидемиологическое заключение №23.КК.14.000.М.000041.04.20 от 23.04.2020 г. выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю.

#### **Территория:**


МБОУ СОШ №14 ограждена, озеленена, благоустроена, оборудована наружным электрическим освещением, и подготовлена к работе в условиях функционирования оздоровительного учреждения, сорная растительность скошена. Проезды, проходы, пешеходные дорожки на территории учреждения имеют твердое асфальто-бетонное, покрытие, без дефектов. Территория имеет два въезда со стороны центрального входа и хозяйственной зоны.

На основании информационного письма и.о. директора МБОУ СОШ №14 Пособиловой О.Ю. от 08.04.2025 г. №74 представлена следующая информация:

- через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов;
- озеленение на 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок;
- на собственной территории отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники.

Территория учреждения зонирована: выделены хозяйственная зона, зона отдыха, физкультурно-спортивная зона. На территории учреждения отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью субъекта.

Зона отдыха оборудована лавочками.

 филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Физкультурно-спортивная зона представлена огороженной спортивной площадкой для игровых видов спорта с мячом (баскетбол, волейбол, мини-футбол). Площадка имеет специальное покрытие. Спортивная площадка сухая, не имеют дефектов спланирована с учетом необходимости отвода поверхностных вод за пределы ее границ.

Для доступа в хозяйственную зону имеется самостоятельный въезд. Хозяйственная зона размещается на расстоянии более 20 м от зданий школы, физкультурно-спортивной зоны и зоны отдыха. В хозяйственной зоне расположена контейнерная площадка, рассчитанная на 2 контейнера. Площадка огорожена с 3-х сторон ветронепроницаемым ограждением, превышающим высоту используемых контейнеров, имеет твердое покрытие, выполнена из водонепроницаемого материала с уклоном для отвода вод, превышает площадь основания контейнеров более 1 м во все стороны. Контейнеры оборудованы плотно закрывающимися крышками. Вывоз ТКО осуществляется по договору №19576/ТМ от 28.12.2024 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенного с АО «Мусороуборочная компания» (копия представлена).

Перед открытием лагеря дневного пребывания «Веселые ребята» в соответствии с проектом договора на 2025г. с ООО «Дезинфекция» планируется проведение акарицидной обработки, дератизации, а также обработки от комаров зеленой территории учреждения, в местах планируемого пребывания детей.

На территории МБОУ СОШ №14 отобрана проба почвы на наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших и исследование почвы на преимагинальные стадии синантропных мух. Результаты лабораторных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов (раздел IV, таблица 4.6 СанПиН 1.2.3685-21). Протокол испытаний №23-01-31/05196-25 от 14.04.2025 г.

#### Здание:

МБОУ СОШ №14 размещается в 2-х этажном здании основной школы (Литер А,) 1954 года постройки; одноэтажном здании начальной школы (Литер А2) 1965 года постройки, в Литере Г7 размещается пищеблок с обеденным залом 1965 года постройки, в связи с чем, оценка условий для размещения ЛДП «Веселые ребята» проводится в соответствии с требованиями п. 1.3 СП 2.4.3648-20. Подвальные помещения сухие, не содержат следов загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует, что соответствует требованиям п.2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Под размещение ЛДП, согласно приказу Учредителя, выделены помещения, расположенные под инвентарными номерами:

| Литер здания (по техническому паспорту), этаж | Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту) | Назначение помещения          | Площадь помещений (м.кв.) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| А 1этаж                                       | 14                                                     | игровая комната отряда        | 39,3                      |
| А 1этаж                                       | 9                                                      | игровая комната отряда        | 40,6                      |
| А 1этаж                                       | 11                                                     | игровая комната отряда        | 41,8                      |
| А 1этаж                                       | 8                                                      | помещение для занятий кружков | 31,00                     |
| А 1этаж                                       | 22                                                     | медицинский кабинет           | 17,2                      |
| А 1этаж                                       | 22'                                                    | процедурная                   | 18,0                      |

*Тимошенко* филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



|           |     |                                                                                             |       |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| А 1этаж   | 27  | Спортивный зал                                                                              | 229,0 |
| А 1этаж   | 27' | помещение для хранения спортивного инвентаря, игр                                           | 21,7  |
| А 1этаж   | 20  | помещение для обработки уборочного инвентаря, приготовления моющих, дезинфицирующих средств | 21,8  |
| А 1этаж   | 23  | Санузел для мальчиков                                                                       | 18,6  |
| А 1этаж   | 23' | Санузел для девочек                                                                         | 19,3  |
| Г7 1 этаж | 8   | Горячий цех                                                                                 | 25,5  |
| Г7 1 этаж | 6   | Моечная столовой посуды                                                                     | 8,9   |
| Г7 1 этаж | 10  | Склад сыпучих продуктов                                                                     | 11,4  |
| Г7 1 этаж | 9   | Мясо-рыбный цех                                                                             | 7,3   |
| Г7 1 этаж | 3   | Помещений хранения уборочного инвентаря пищеблока                                           | 8,3   |
| Г7 1 этаж | 7   | Обеденный зал                                                                               | 91,3  |
| Г7 1 этаж | 7'  | Умывальная                                                                                  | 6,6   |
| Г7 1 этаж | 5   | Хлебный цех                                                                                 | 6,3   |
| Г7 1 этаж | 4   | Овощной цех                                                                                 | 7,2   |
| Г7 1 этаж | 11  | Коридор                                                                                     | 7,2   |
| А2 1 этаж | 4'  | Библиотека                                                                                  | 61,5  |

Как видно из таблицы, состав помещений, выделенный под размещение лагеря, с учетом списочного состава (60 детей) соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20

ЛДП «Веселые ребята» будет размещаться в здании основной школы. Отрядные помещения и игровые расположены на 1 этаже школы. В учреждении обеспечена доступность услуг инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеется Паспорт доступности для инвалидов объекта а также оказания необходимой помощи на 2025 г.

#### **Мебель, оборудование:**

Игровые помещения оснащены ученической мебелью (парты, стулья) в соответствии с ростом и возрастом учащихся (таблица 6.2, раздел IV СанПиН 1.2.3685-21), шкафами для верхней одежды учащихся, шкафами для учебно-методической литературы, оборудовано рабочее место педагога-воспитателя. Цветовая маркировка столов и стульев имеется. Основные помещения (отрядные, кружковые, обеденный зал, холодный цех), а также медицинский кабинет, с целью дезинфекции воздушной среды, оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами) (п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведение проветривания помещений. Оконные проемы в отрядных, кружковой оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы) не выше уровня подоконника.

Для контроля температурного режима воздуха в помещениях пребывания детей оборудованы настенные термометры.

Москитными сетками оборудованы все окна в помещениях пребывания детей. На период функционирования лагеря занятия с использованием электронных средств обучения не предусмотрены (информационное письмо и.о. директора школы № 74 от 08.04.2025 г.).

*Тимошенко И.И.*

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



Для занятий кружков выделено помещение спортивного зала. Спортивный зал оборудован скамейками гимнастическими, стенками гимнастическими, волейбольной сеткой, баскетбольными кольцами, гимнастическими брусками. При спортивном зале предусмотрена снарядная, где хранятся спортивный и игровой инвентарь.

Для соблюдения правил личной гигиены при функционировании лагеря дневного пребывания предусмотрены отдельные туалетные комнаты для мальчиков и девочек, размещаются на 1 этаже основного здания школы. Туалетные комнаты оборудованы кабинками и умывальниками. Для персонала выделены отдельные закрывающиеся кабинки в туалете для девочек и мальчиков.

Нормативы количества и установки санитарных приборов в лагере дневного пребывания для детей соблюдены в соответствии с таблицей 6.4. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21:

- количество умывальных раковин в санузлах для мальчиков – 1 штука.
- количество кабинок с унитазами в санузлах для мальчиков – 2 штуки, писсуары- 4 штуки.
- количество умывальных раковин в санузлах для девочек – 1 штука.
- количество кабинок с унитазами для девочек – 2 штуки.

Санузлы оснащены педальными мусорными ведрами, держателями туалетной бумаги диспенсерами с жидким мылом, одноразовыми бумажными полотенцами. На момент обследования санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов (п. 2.4.11, 2.9.7. СанПиН 2.4.3648-20). В помещении №20 для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дез.средств установлен душевой поддон с подводом холодной и горячей проточной воды, подающейся через смеситель и системой водоотведения в соответствии с п.2.4.12 СанПиН 2.4.3648-20.

Вся используемая мебель, спортивное оборудование, спортивный инвентарь не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. Покрытие мебели, оборудования, инвентаря допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств (п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20).

**Организация питания детей** (п. 2.4.6. СП 2.4.3648-20). Оператором питания детей является ООО «Тимашевское ПРТ райпо» с которым планируется заключение соглашения о сотрудничестве на организацию питания детей и поставку продуктов питания.

Питание детей в период функционирования лагеря дневного пребывания предполагается в столовой, расположенной на первом этаже отдельно стоящего здания пищеблока.

Для питания детей в лагере дневного пребывания в стадии разработки находится основное (организованное) 10-и дневное меню. Меню предполагается к утверждению ООО «Тимашевское ПРТ райпо» и согласованию с директором МБУ СОШ № 14 (п.п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Приготовление блюд будет осуществляться в соответствии с технологическими и технико-технологическими картами (п. 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок (Литер Г7) эксплуатируется в соответствии с архитектурно-планировочными решениями, предусмотренными проектными материалами (п.1.3 СП 2.4.3648-20), исключены встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала (п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Пищеблок работает на сырье, на площади которого размещено оборудование, обеспечивающее соблюдение поточности технологического процесса.

Пищеблок имеет отдельный вход. Для приема продуктов предусмотрен отдельный вход с хозяйственной зоны территории учреждения.

Пищеблок имеет следующий набор помещений: склад бакалеи с участком горячий цех, склад сыпучих продуктов, кладовая уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, мясо-рыбный цех, моечная столовой посуды, умывальная, хлебный цех, овощной цех,

*Тимашевский* филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»



коридор. Обеспечен достаточным количеством технологического, холодильного, моечного оборудования, инвентарем, посудой. Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Все технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20). Холодильное оборудование (6 единиц, в т.ч. 2 низкотемпературных) обеспечено контрольными приборами для измерения температуры. Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник установленный в помещении горячего цеха (п. 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Помещение для хранения сыпучих продуктов оборудовано прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами (п. 3.13. СанПин 2.3/2.4.3590-20).

Условия для мытья столовой и кухонной посуды созданы в соответствии с требованиями п. 3.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 и раздела VI (таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21): имеется достаточное количество моечных ванн, стеллажей для хранения чистой посуды, на одной моечной ванне оборудована душевая насадка с гибким шлангом (раздел VI п. 195 СанПиН 1.2.3685-21).

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов.

В зоне работы с тестом установлен производственный стол с оборудованной деревянной столешницей из дерева твердых лиственных пород.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения.

Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная и столовая посуда, инвентарь.

Столовые приборы (вилки, ложки) из нержавеющей стали.

Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла (над мойками в моечной столовой и кухонной посуды, над электропечами, электрочотлом, пароконвектоматами, электросковородой). На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно.

Условия для обработки столовой посуды созданы: установлено 3 моечных ванны, Чистая посуда хранится на стеллаже.

Для обеззараживания воздуха в холодном цехе установлена бактерицидная лампа.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в подсобном помещении пищеблока инв.№3 – 8,3 м<sup>2</sup>, на площади которого вешалка открытого типа для хранения швабр, шкаф для хранения моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Условия для обработки уборочного инвентаря созданы.

*Тимофеев*

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»



**Обеденный зал** (нежилое помещение №7) рассчитан на 100 посадочных мест, что обеспечивает рассаживание воспитанников оздоровительного учреждения в одну посадку, общая площадь - 91,3 кв.м., находится на 1 этаже здания пищеблока. Нормативы площади на 1 посадочное место с учетом списочного состава детей в лагере дневного пребывания соблюдаются (раздел VI таблица 6.1. СанПиН 1.2.3685-21). Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья), выполненной из материалов, позволяющих проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20).

Количество комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов обеспечивает одновременное питание всех детей с учетом списочного состава. На момент обследования в столовой имеется 120 комплектов столовой и чайной посуды, столовых приборов. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами не выявлена.

Для соблюдения детьми и сотрудниками правил личной гигиены (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21) в здании пищеблока, перед входом в столовую, оборудовано 3 раковины для мытья рук, 2 электросушилки для рук, бумажные полотенца, 3 флакончика с жидким мылом. Высота установки умывальных раковин от пола до борта соблюдается (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21). Нормативы количества умывальных раковин с учетом списочного состава детей в лагере дневного пребывания соблюдаются (раздел VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21).

Для персонала выделено бытовое помещение, оборудованное диваном для отдыха, вешалкой для отдельного хранения санитарной одежды, вешалками для хранения уличной одежды и личных вещей, столом для приема пищи.

**Питьевой режим** (п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20) детей в период функционирования лагеря дневного пребывания организован при помощи установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды. В каждой отрядной комнате предусмотрена установка бутилированных емкостей с питьевой водой.

Используется бутилированная питьевая вода, расфасованная в 19-и литровые емкости. Документы, подтверждающие качество и безопасность поставляемой питьевой воды представлены. Договор поставки бутилированной воды представлен. Розлив воды предусмотрен в одноразовые стаканчики. Запас одноразовых стаканчиков и урны для использованных стаканчиков имеются. Мойка и дезинфекция емкостей осуществляется силами сотрудников учреждения на пищеблоке в соответствии с Методическими рекомендациями к организации общественного питания населения, утвержденные Главным гос. сан. врачом РФ от 02.03.2021 г. вместе с «Рекомендациями по правилам обработки установок для дозированного розлива питьевой воды».

**Медицинское обслуживание детей** в период функционирования лагеря дневного пребывания будет осуществляться ГБУЗ «Тимашевская ЦРБ» МЗ КК, заключен договор на медицинское обслуживание детей (копия представлена). Лицензия на осуществление медицинской деятельности: №ЛО-23-01-013312 от 22.02.2019 г. (копия представлена).

Медицинский пункт расположен на первом этаже основного здания школы здания (Литер А), оснащен необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период пребывания в лагере:

- кабинет медработника: раковина для мытья рук, рабочее место медицинского работника (стол с креслом, компьютерная техника), бактерицидный облучатель стационарный, бактерицидный облучатель передвижной, ростомер, шкаф для документов – 2шт., сейф.
- процедурный кабинет: ширма медицинская, гигрометр психрометрический, манипуляционный столик, инструментальный столик – 1шт., кушетка медицинская, шкаф для медикаментов, 1 холодильник.

Мебель и оборудование в медицинском пункте выполнены из материалов, устойчивых к

*Тимашевский* филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



воздействию моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.7 СП 2.1.3678-20).

**Внутренняя отделка помещений** (п. 2.5. СП 2.4.3648-20).

Внутренняя отделка игровых помещений: пол деревянный окрашен масляной краской, стены и потолок- водоэмульсионная краска.

Спортивный зал (№27 ), общей площадью 229,0 кв.м, высота потолка 3,6 м., находится на 1 этаже. Вытяжная вентиляция функционирует. Спортивный инвентарь имеется, находится в удовлетворительном состоянии. Стены покрыты масляной краской, пол деревянный, окрашен масляной краской. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами с защитной арматурой, на окна защитные сетки. При спортивном зале имеются тренерская, помещение для хранения спортивного инвентаря, а так же раздевалки, туалеты и душевые для мальчиков и девочек.

Внутренняя отделка игровых помещений, помещений для кружковых занятий, помещений медицинского пункта, помещений столовой и пищеблока, вспомогательных помещений выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Поверхности полов, стен, потолков гладкие, без дефектов, признаков протечек и поражения грибом. (п.п. 2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

**Водоснабжение и канализация** (п. 2.6. СП 12.4.3648-20).

Холодное водоснабжение централизованное, осуществляется по договору №14 от 28.01.2025 г. с МУП ЖКХ «Поселковое» (копия представлена). Горячее водоснабжение на пищеблоке, в умывальных раковинах перед обеденным залом, в санитарных узлах, в помещениях предназначенном для обработки уборочного инвентаря автономное, посредством накопительных водонагревателей и электроводонагревателей (п.2.6.5 СП 2.4.3648-20). Водоотведение- местное осуществляется в водонепроницаемые выгребные ямы (септики). На момент обследования аварийных ситуаций не выявлено.

По результатам лабораторных исследований (протокол испытаний №23-01-31/05194-25 от 14.04.2025 г.) вода питьевая, отобранная из в/крана перед входом в обеденный зал по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, соответствует требованиям гигиенических нормативов (раздел III, таблицы 3.5, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21).

В производственных цехах пищеблока на полу оборудованы сливные трапы с уклонами к отверстиям трапов (п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20).

На момент обследования аварийных ситуаций в системе канализации учреждения не выявлено.

**Микроклимат, отопление и вентиляция** (п. 2.7. СП 2.4.3648-20).

Естественная подача приточного воздуха осуществляется неорганизованно через открывающиеся окна или дверные проемы. Вытяжная вентиляция естественная организованная, через вентиляционные каналы здания.

Конструкции окон обеспечивает возможность проветривание помещений в любое время года (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20).

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата во всех игровых помещениях, медицинском пункте, библиотеке установлены сплит- системы «тепло-холод».

Для контроля температуры воздуха в игровых имеются термометры (п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20).

Проведены замеры параметров микроклимата. По результатам замеров, параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, относительная влажность) в игровых помещениях (отрядных), соответствуют гигиеническим нормативам (протокол испытаний №23-01-31/06237-01-25 от 25.04.2025 г.) в соответствии с разделом V п. 98 (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21.

*Тимошенко В.И.*

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»



На пищеблоке вентиляция общеобменная приточно-вытяжная с механическим побуждением. Над оборудованием, являющимся источником выделения тепла, влаги установлены локальные вытяжные системы (вентиляционные зонты) в соответствии с требованиями п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На вентиляционных отверстиях установлены решетки с мелкоячеистой сеткой. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений (п. 2.11.18. СП 2.4.3648-20).

Проведение работ по ремонту, очистке и дезинфекции, санитарно-технические работы по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования проводятся силами учреждения (информационное письмо и.о. директора МБОУ СОШ №14 Пособиловой О.Ю. от 08.04.2025 г. №74).

Нагревательные приборы в помещениях – стальные панельные радиаторы отопления, расположены во всех помещениях здания школы и здания пищеблока, поверхность радиаторов гладкая, устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов.

**Естественное и искусственное освещение** (п. 2.8. СП 2.4.3648-20).

В игровых помещениях, спортивном зале, библиотеке, в столовой и помещениях пищеблока, в помещениях медицинского пункта предусмотрено боковое естественное освещение посредством оконных проемов в наружных стенах здания (п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20). Без естественного освещения эксплуатируются помещения санузлы, помещения для хранения уборочного инвентаря, инвентарная спортивная, подсобные помещения.

В учреждении установлены металлопластиковые окна. Конструкция окон обеспечивает возможность проветривания помещений (п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20). Светопрозрачное заполнение равномерное, выполнено из цельного стеклопакета, целостность не нарушена. Санитарное состояние оконных проемов удовлетворительное, окна чистые.

На окнах в игровых помещениях предусмотрены солнцезащитные устройства (жалюзи) и москитные сетки (п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20). Искусственное освещение осуществляется за счет потолочных светильников. В качестве искусственного освещения установлены светодиодные и люминесцентные лампы. В игровых помещениях используется один тип ламп с одинаковым световым излучением (п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20).

Все осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию и защитную арматуру (п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20). Для светильников, установленных в спортивном зале выполнена установка защитных решеток. Для равномерного освещения помещений использованы отделочные материалы, создающие матовую поверхность светлых тонов.

На момент обследования состояние осветительных установок удовлетворительное, содержатся в исправном состоянии, не содержат следов загрязнений, перегоревших ламп нет (п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20).

Проведены измерения освещенности в игровых помещениях (протокол испытаний №23-01-31/06238-01-25 от 25.04.2025 г.). Измеренные уровни общей освещенности соответствуют гигиеническим нормативам в соответствии с разделом V п. 145 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно информационного письма и.о. директора МБОУ СОШ № 14 Пособиловой О.Ю. №74 от 08.04.2025 г. утилизация перегоревших ламп осуществляется по мере накопления путем заключения разовых договоров. В 2025 году подана заявка на заключение договора Федеральному оператору по обращению с отходами I-II класса опасности, договор находится на стадии оформления.

#### **Организация санитарно-противоэпидемического режима.:**

Генеральная уборка в помещениях лагеря дневного пребывания запланирована в период между окончанием учебного года в начальной школе и открытием смены.



филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»



Для хранения уборочного инвентаря выделены отдельные подсобные помещения на пищеблоке, на первом этаже основного здания школы.

Для уборки игровых помещений, коридоров, санитарных узлов, помещений медицинского пункта, столовой выделен отдельный уборочный инвентарь, промаркирован в соответствии с назначением. Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет яркую сигнальную маркировку, хранится отдельно от остального уборочного инвентаря (п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20). Для проведения текущей и генеральной уборки помещений и мест общего пользования перед открытием и в период функционирования лагеря дневного пребывания в наличии имеются моющие и дезинфицирующие средства. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в таре производителя. В местах приготовления рабочих растворов вывешены инструкции.

Для проведения дезинсекционных и дератизационных работ в помещениях лагеря дневного пребывания заключен договор от 27.01.2025 г., № 14/25 с ООО «Дезинфекция». Дезинсекционные и дератизационные мероприятия проводятся регулярно.

На момент обследования наличие насекомых и грызунов, а также следы их жизнедеятельности в учреждении не выявлены (п. 2.11.9. СП 2.4.3648-20).

Разработана и представлена программа производственного контроля за работой летнего профильного лагеря дневного пребывания «Веселые ребята» на базе МБОУ СОШ №14

**7. Вывод:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные под размещение оздоровительного учреждения - профильного лагеря с дневным пребыванием «Веселые ребята» при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №14 имени героя Советского Союза И.Л. Танцюра муниципального образования Тимашевский район, расположенного по адресу: 352731, Краснодарский край, р-н Тимашевский, п. Советский, ул. Ленина, д. 19 А, литер А, 1 этаж, нежилые помещения №№ 14, 9, 11, 8, 22, 22', 27, 27', 20, 23, 23'; литер А2, 1 этаж, нежилое помещение №4'; литер Г7, 1 этаж, нежилые помещения №№ 3, 4, 5, 6, 7, 7', 8, 9, 10, 11 для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, в период летней оздоровительной кампании 2025г. **соответствуют требованиям:**

- разделы I, II, III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- разделы I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- раздел III, таблицы 3.5, 3.13, раздел IV, таблица 4.6, раздел V, таблицы 5.34, 5.54, раздел VI, таблицы 6.1, 6.2, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- раздел IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг»;

- раздел II, пункты 3, 4, 6, раздел X, пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям,

*Тимашевский*

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»




эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене



Л.Н.Журавлева



Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Краснодарском крае»