

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае")

Кушевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Испытательная лаборатория Кушевского филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Рашилевская, дом 56/1//61/1, тел.: 8(861) 267-34-02

e-mail: gorses@mail.kuban.ru

ОГРН 1052303652170 ИНН 2308105200

Адреса мест осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55, тел.: (86168) 40937, e-mail: chemical-lab@mail.ru; 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Имени Б.Е.Москвича, д. 82, тел.: (86168) 54320, e-mail: bacteriolog.lab@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.514852



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ, биолог

МП

Н.В. Щербакова
13.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 23-01-26/08500-25, 23-01-26/08503-25 - 23-01-26/08505-25 от 13.05.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "СТАРОЛЕУШКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА (ИНН 2346016706 ОГРН 1102362000190) тел. 8619146100

2. Юридический адрес: 352054, Краснодарский край СТ-ЦА СТАРОЛЕУШКОВСКАЯ, УЛ. ЖЛОБЫ Д.15 -, -
Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Павловский, ст-ца Старолеушковская, ул Жлобы, д. 15, -

3. Наименование образца испытаний:

Проба № 23-01-26/08500-25 - Вода питьевая,

Проба № 23-01-26/08503-25 - Вода питьевая,

Проба № 23-01-26/08504-25 - Вода питьевая,

Проба № 23-01-26/08505-25 - Вода питьевая

4. Место отбора:

✓ Проба № 23-01-26/08500-25 - водоснабжение, в/кран, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Старолеушковское, ст-ца Украинская, ул Б.Хмельницкого, д. 19а,

✓ Проба № 23-01-26/08503-25 - водоснабжение, в/кран, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Старолеушковское, ст-ца Старолеушковская, ул Кооперативная, д. 5а,

✓ Проба № 23-01-26/08504-25 - в/кран, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Старолеушковское, ст-ца Старолеушковская, ул Красная, д. 10,

✓ Проба № 23-01-26/08505-25 - в/кран, Краснодарский край, м.р-н Павловский, с.п. Старолеушковское, ст-ца Старолеушковская, ул Комсомольская, д. 3

5. Условия отбора:

Дата и время отбора:

Проба № 23-01-26/08500-25 - 05.05.2025 08:00 - 08:05,

Проба № 23-01-26/08503-25 - 05.05.2025 08:10 - 08:15,

Проба № 23-01-26/08504-25 - 05.05.2025 08:20 - 08:25,

Проба № 23-01-26/08505-25 - 05.05.2025 08:30 - 08:35

Протокол испытаний № 23-01-26/08500-25, 23-01-26/08503-25 - 23-01-26/08505-25 от 13.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Ф.И.О., должность: Николенко Эллада Викторовна Помощник врача по коммунальной гигиене Кушевский филиал
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 6.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 05.05.2025 15:30

Информация о плане и методе отбора:

Проба № 23-01-26/08500-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/08503-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/08504-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб,
Проба № 23-01-26/08505-25 - ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Заявка №751 от 30 апреля 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акты отбора: №23-01-26/08500-25 от 5 мая 2025 г., №23-01-26/08503-25 от 5 мая 2025 г., №23-01-26/08504-25 от 5 мая 2025 г., №23-01-26/08505-25 от 5 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 23-01-26/08500-04.1.04.2-25, 23-01-26/08503-04.1.04.2-25, 23-01-26/08504-04.1.04.2-25, 23-01-26/08505-04.1.04.2-25

НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений мутности питьевых, природных и сточных вод турбидиметрическим методом по каолину и по формазину.

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	pH-метр-анализатор воды, HI8314	169573
2	Баня лабораторная, ПЭ-4300	0800
3	Весы лабораторные электронные, AR 5120	8726221524
4	Спектрофотометры, ПЭ-5400УФ	54УФ408
5	Термометры ртутные стеклянные лабораторные, ТЛ-4	425
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46167
7	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	46919
8	Термостат электрический суховоздушный, ТС-1/80СПУ	47001

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55					
Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)					
Регистрационный номер пробы 23-01-26/08500-25					
Образец поступил 05.05.2025 15:30					
дата начала испытаний 05.05.2025 15:40, дата окончания испытаний 07.05.2025 14:47					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах ✓	балл ✓	0 ✓	Не более 2 ✓	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус ✓	балл ✓	0 ✓	Не более 2 ✓	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, R=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность ✓	ЕМФ ✓	Менее 1 ✓	Не более 2,6 ✓	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
4	Цветность ✓	градус цветности ✓	9,2±2,8 ✓	Не более 20 (градус) ✓	ГОСТ 31868-2012 метод Б

стр. 2 из 5

Протокол испытаний № 23-01-26/08500-25, 23-01-26/08503-25 - 23-01-26/08505-25 от 13.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Имени Б.Е.Москвича, д. 82
 Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/08500-25
 Образец поступил 05.05.2025 15:40
 дата начала испытаний 05.05.2025 15:40, дата окончания испытаний 07.05.2025 11:00

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3 кроме ускоренного теста
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп.8.3

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55
 Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/08503-25
 Образец поступил 05.05.2025 15:30
 дата начала испытаний 05.05.2025 15:40, дата окончания испытаний 07.05.2025 14:52

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2.4.213-2005
4	Цветность	градус цветности	9,7±2,9	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Имени Б.Е.Москвича, д. 82
 Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/08503-25
 Образец поступил 05.05.2025 15:40
 дата начала испытаний 05.05.2025 15:40, дата окончания испытаний 07.05.2025 11:01

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3 кроме ускоренного теста
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп.8.3

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55
 Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)
 Регистрационный номер пробы 23-01-26/08504-25
 Образец поступил 05.05.2025 15:30
 дата начала испытаний 05.05.2025 15:40, дата окончания испытаний 07.05.2025 14:58

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016

стр. 3 из 5

					п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность ✓	ЕМФ ✓	Менее 1 ✓	Не более 2,6 ✓	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
4	Цветность ✓	градус цветности ✓	8,3±2,5 ✓	Не более 20 (градус) ✓	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Имени Б.Е.Москвича, д. 82

Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/08504-25

Образец поступил 05.05.2025 15:40

дата начала испытаний 05.05.2025 15:40, дата окончания испытаний 07.05.2025 11:04

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli ✓	KOE/100см ³ ✓	Не обнаружено ✓	Отсутствие ✓	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3 кроме ускоренного теста
2	Колифаги ✓	БОЕ/100 см ³ ✓	Не обнаружено ✓	Отсутствие ✓	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии ✓	KOE/100см ³ ✓	Не обнаружено ✓	Отсутствие ✓	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C ✓	KOE/см ³ ✓	0 ✓	Не более 50 ✓	МУК 4.2.3963-23 п. V
	Энтерококки ✓	KOE/100см ³ ✓	Не обнаружено ✓	Отсутствие ✓	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп.8.3

Место осуществления деятельности: 352031, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Школьный, д. 55

Санитарно-гигиеническая лаборатория (ст.Кушевская, пер.Школьный, д.55)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/08505-25

Образец поступил 05.05.2025 15:30

дата начала испытаний 05.05.2025 15:40, дата окончания испытаний 07.05.2025 15:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах ✓	балл ✓	0 ✓	Не более 2 ✓	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус ✓	балл ✓	0 ✓	Не более 2 ✓	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность ✓	ЕМФ ✓	Менее 1 ✓	Не более 2,6 ✓	ПНД Ф 14.1:2:4.213-2005
4	Цветность ✓	градус цветности ✓	15,5±3,1 ✓	Не более 20 (градус) ✓	ГОСТ 31868-2012 метод Б

Место осуществления деятельности: 352030, Краснодарский край, м.р-н Кушевский, с.п. Кушевское, ст-ца Кушевская, пер Имени Б.Е.Москвича, д. 82

Бактериологическая лаборатория (ст. Кушевская, пер.им.Б.Е.Москвича, д.82)

Регистрационный номер пробы 23-01-26/08505-25

Образец поступил 05.05.2025 15:40

дата начала испытаний 05.05.2025 15:40, дата окончания испытаний 07.05.2025 11:05

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E. coli ✓	KOE/100см ³ ✓	Не обнаружено ✓	Отсутствие ✓	МУК 4.2.3963-23 п. VII пп. 7.3 кроме ускоренного теста
2	Колифаги ✓	БОЕ/100 см ³ ✓	Не обнаружено ✓	Отсутствие ✓	МУК 4.2.3963-23 п. X
3	Обобщенные колиформные бактерии ✓	KOE/100см ³ ✓	Не обнаружено ✓	Отсутствие ✓	МУК 4.2.3963-23 п. VI (кроме п.6.4, 6.5, 6.6)
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37 ± 1,0) °C ✓	KOE/см ³ ✓	3,00 ✓	Не более 50 ✓	МУК 4.2.3963-23 п. V
5	Энтерококки ✓	KOE/100см ³ ✓	Не обнаружено ✓	Отсутствие ✓	МУК 4.2.3963-23 п. VIII пп.8.3

Ответственный за оформление протокола:

А.С. Богдан, техник-лаборант отделения отбора и кодирования проб

стр. 4 из 5

Протокол испытаний № 23-01-26/08500-25, 23-01-26/08503-25 - 23-01-26/08505-25 от 13.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае» в
Кушевском филиале
Саакян Л.С. _____
ФИО
М.П.

Гигиеническая оценка

по протоколу лабораторных испытаний № 23-01-26/08500-25, 23-01-26/08503-25-23-01-26/08505-25 от 13.05.2025г.,
выполненный ИЛ Кушевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Производство начато: 29.05.2025г.

Производство окончено: 29.05.2025г.

1. Основание: заявление № 772 от 30.04.2025г.

2. Заявитель: МКП ЖКХ «Старолеушковское СП»

Юридический адрес: Павловский район, ст. Старолеушковская ул. Жлобы, 15.
ИНН - 2346016706 ОГРН- 1102362000190

Фактический адрес: Павловский район, ст. Старолеушковская ул. Жлобы, 15.

3. Наименование объекта: МУП ЖКХ «Старолеушковское СП»

4. Место отбора: МУП ЖКХ «Старолеушковское СП» Павловский район:

5. На соответствие: СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.»

6. Вывод: согласно протокола испытаний № 23-01-26/08500-25, 23-01-26/08503-25-23-01-26/08505-25 от 13.05.2025г. вода питьевая в отобранных пробах по микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий.»

Врач по общей гигиене

(подпись)

Пожиленкова Т.Н.