


Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»



### Гигиеническая оценка

№ 8007 « 28 » 09 2020 года  
по протоколу лабораторных испытаний № 8007П-8013П от 28.09.2020г.,  
выполненный ИЛ Кушевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Краснодарском крае».

Производство начато: 24.09.2020г.

Производство окончено: 28.09.2020г

1. Основание: **заявление № 1101/1101/ОИ от 24.09.2020г.**

2. Заявитель: МУП ЖКХ «Старолеушковское СП»

Юридический адрес: Павловский район, ст. Старолеушковская ул. Жлобы, 15.  
ИНН - 2346016706 ОГРН- 1102362000190

Фактический адрес: Павловский район, ст. Старолеушковская ул. Жлобы, 15.

3. Наименование объекта: МУП ЖКХ «Старолеушковское СП»

4. Место отбора: МУП ЖКХ «Старолеушковское СП» Павловский район:

5. На соответствие: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к  
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.  
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.»

6. Вывод: согласно протокола испытаний : № 8007П-8013П от 28.09.2020г. вода  
питьевая :

- в/кран ст. Старолеушковская ул. К. Маркса, 1А
- в/кран ст. Старолеушковская ул. Черноморская, 57
- в/кран ст. Старолеушковская ул. Жлобы, 12
- в/кран ст. Старолеушковская ул. Комсомольская, 18
- в/кран ст. Старолеушковская ул. Пушкина, 22
- в/кран ст. Украинская ул. Школьная, 38
- в/кран ст. Украинская ул. Б. Хмельницкого, 40

по микробиологическим (ОМЧ, ОКБ, ТКБ) и по санитарно-гигиеническим показателям  
(запах, привкус, цветность, мутность) показателям **соответствуют** требованиям  
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические  
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Врач по общей гигиене

(подпись)

Пожиленкова Т.Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Кушевский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

### АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.  
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44  
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

М.П.

Щербакова Н.В.









### ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ



№ 8007П-8013П от 28 сентября 2020 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МКП ЖКХ "Старолеушковское СП"
2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** МКП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район  
 Проба № 8007 - в/кран ст. Старолеушковская, ул. К.Маркса, 1А  
 Проба № 8008 - в/кран ст. Старолеушковская, ул. Черноморская, 57  
 Проба № 8009 - в/кран ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 17  
 Проба № 8010 - в/кран ст. Старолеушковская, ул. Комсомольская, 18  
 Проба № 8011 - в/кран ст. Старолеушковская, ул. Пушкина, 22  
 Проба № 8012 - в/кран ст. Украинская, ул. Школьная, 38  
 Проба № 8013 - в/кран ст. Украинская ул. Б.Хмельницкого, 40
5. **Условия отбора, доставки**  
 Дата и время отбора: 25.09.2020 11:00  
 Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене  
 Условия доставки: автотранспорт; термосумка от + 4° С до +8° С  
 Дата и время доставки в ИЛ: 25.09.2020 15:00  
 НД на отбор проб:  
 ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",  
 ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."
6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 8007-8013 от 25.09.2020  
 Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор  
 Заявление (заявка) № 1468 от 25.09.2020
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**  
 п. 3.3., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 20.8007 П 9 К; 20.8008 П 9 К; 20.8009 П 9 К; 20.8010 П 9 К; 20.8011 П 9 К; 20.8012 П 9 К; 20.8013 П 9 К
9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


## Результаты испытаний

| №№ п/п  | Определяемые показатели               | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>  |                                       |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 25.09.2020 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 8007<br>дата начала испытаний 25.09.2020 15:30 дата выдачи результата 28.09.2020 10:26 |                                       |                   |                      |                             |                           |
| 1   | Запах                                 | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2   | Привкус                               | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3   | Цветность                             | градус            | 7±2                  | не более 20                 | ГОСТ 31868-2012           |
| 4   | Мутность                              | ЕМФ               | менее 1              | не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05     |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией   |                                       |                   |                      |                             | Мисюра С. Е.              |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>  |                                       |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 25.09.2020 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 8007<br>дата начала испытаний 25.09.2020 15:10 дата выдачи результата 28.09.2020 09:50 |                                       |                   |                      |                             |                           |
| 1   | Общее микробное число                 | КОЕ/мл            | 8                    | не более 50                 | МУК 4.2.1018-01           |
| 2   | Общие колиформные бактерии            | КОЕ/100 мл        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01           |
| 3   | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01           |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией  |                                       |                   |                      |                             | Проценко Г. Ю.            |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>  |                                       |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 25.09.2020 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 8008<br>дата начала испытаний 25.09.2020 15:30 дата выдачи результата 28.09.2020 10:27 |                                       |                   |                      |                             |                           |
| 1   | Запах                                 | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2   | Привкус                               | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3   | Цветность                             | градус            | 8±3                  | не более 20                 | ГОСТ 31868-2012           |
| 4   | Мутность                              | ЕМФ               | менее 1              | не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05     |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией   |                                       |                   |                      |                             | Мисюра С. Е.              |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>  |                                       |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 25.09.2020 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 8008<br>дата начала испытаний 25.09.2020 15:10 дата выдачи результата 28.09.2020 09:50 |                                       |                   |                      |                             |                           |
| 1   | Общее микробное число                 | КОЕ/мл            | 9                    | не более 50                 | МУК 4.2.1018-01           |
| 2   | Общие колиформные бактерии            | КОЕ/100 мл        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01           |
| 3   | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01           |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией  |                                       |                   |                      |                             | Проценко Г. Ю.            |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>  |                                       |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 25.09.2020 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 8009<br>дата начала испытаний 25.09.2020 15:30 дата выдачи результата 28.09.2020 10:28 |                                       |                   |                      |                             |                           |
| 1   | Запах                                 | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2   | Привкус                               | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3   | Цветность                             | градус            | 8±3                  | не более 20                 | ГОСТ 31868-2012           |
| 4   | Мутность                              | ЕМФ               | менее 1              | не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05     |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией   |                                       |                   |                      |                             | Мисюра С. Е.              |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>  |                                       |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 25.09.2020 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 8009<br>дата начала испытаний 25.09.2020 15:10 дата выдачи результата 28.09.2020 09:51 |                                       |                   |                      |                             |                           |
| 1   | Общее микробное число                 | КОЕ/мл            | 5                    | не более 50                 | МУК 4.2.1018-01           |
| 2   | Общие колиформные бактерии            | КОЕ/100 мл        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01           |
| 3   | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01           |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией  |                                       |                   |                      |                             | Проценко Г. Ю.            |

| №№ п/п   | Определяемые показатели               | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>   |                                       |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 25.09.2020 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 8010<br>дата начала испытаний 25.09.2020 15:30 дата выдачи результата 28.09.2020 10:28                                      |                                       |                   |                      |                             |                           |
| 1  | Запах                                 | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2  | Привкус                               | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3  | Цветность                             | градус            | 8±2                  | не более 20                 | ГОСТ 31868-2012           |
| 4  | Мутность                              | ЕМФ               | менее 1              | не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2.4.213-05     |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е.   |                                       |                   |                      |                             |                           |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>   |                                       |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 25.09.2020 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 8010<br>дата начала испытаний 25.09.2020 15:10 дата выдачи результата 28.09.2020 09:51                                      |                                       |                   |                      |                             |                           |
| 1  | Общее микробное число                 | КОЕ/мл            | 11                   | не более 50                 | МУК 4.2.1018-01           |
| 2  | Общие колиформные бактерии            | КОЕ/100 мл        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01           |
| 3  | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01           |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю.      |                                       |                   |                      |                             |                           |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>   |                                       |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 25.09.2020 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 8011<br>дата начала испытаний 25.09.2020 15:30 дата выдачи результата 28.09.2020 10:29                                      |                                       |                   |                      |                             |                           |
| 1  | Запах                                 | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2  | Привкус                               | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3  | Цветность                             | градус            | 9±3                  | не более 20                 | ГОСТ 31868-2012           |
| 4  | Мутность                              | ЕМФ               | менее 1              | не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2.4.213-05     |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е.  |                                       |                   |                      |                             |                           |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>   |                                       |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 25.09.2020 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 8011<br>дата начала испытаний 25.09.2020 15:10 дата выдачи результата 28.09.2020 09:52                                      |                                       |                   |                      |                             |                           |
| 1  | Общее микробное число                 | КОЕ/мл            | 12                   | не более 50                 | МУК 4.2.1018-01           |
| 2  | Общие колиформные бактерии            | КОЕ/100 мл        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01           |
| 3  | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01           |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю.    |                                       |                   |                      |                             |                           |
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>   |                                       |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 25.09.2020 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 8012<br>дата начала испытаний 25.09.2020 15:30 дата выдачи результата 28.09.2020 10:29                                      |                                       |                   |                      |                             |                           |
| 1  | Запах                                 | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2  | Привкус                               | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3  | Цветность                             | градус            | 8±3                  | не более 20                 | ГОСТ 31868-2012           |
| 4  | Мутность                              | ЕМФ               | менее 1              | не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2.4.213-05     |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е. |                                       |                   |                      |                             |                           |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>   |                                       |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 25.09.2020 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 8012<br>дата начала испытаний 25.09.2020 15:10 дата выдачи результата 28.09.2020 09:52                                      |                                       |                   |                      |                             |                           |
| 1  | Общее микробное число                 | КОЕ/мл            | 6                    | не более 50                 | МУК 4.2.1018-01           |
| 2  | Общие колиформные бактерии            | КОЕ/100 мл        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01           |
| 3  | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01           |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю.    |                                       |                   |                      |                             |                           |

| №№ п/п   | Определяемые показатели               | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>   |                                       |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 25.09.2020 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 8013<br>дата начала испытаний 25.09.2020 15:30 дата выдачи результата 28.09.2020 10:30                                    |                                       |                   |                      |                             |                           |
| 1  | Запах                                 | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2  | Привкус                               | балл              | 0                    | не более 2                  | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 3  | Цветность                             | градус            | 6±2                  | не более 20                 | ГОСТ 31868-2012           |
| 4  | Мутность                              | ЕМФ               | менее 1              | не более 2,6                | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05     |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е. |                                       |                   |                      |                             |                           |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>   |                                       |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 25.09.2020 15:00<br>Регистрационный номер пробы в журнале 8013<br>дата начала испытаний 25.09.2020 15:10 дата выдачи результата 28.09.2020 09:53                                    |                                       |                   |                      |                             |                           |
| 1  | Общее микробное число                 | КОЕ/мл            | 4                    | не более 50                 | МУК 4.2.1018-01           |
| 2  | Общие колиформные бактерии            | КОЕ/100 мл        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01           |
| 3  | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл        | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01           |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний<br>заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю.    |                                       |                   |                      |                             |                           |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н. В. помощник врача-эпидемиолога 

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
№ 8011-8013 от 25 сентября 2020 г.

1. Наименование организации (завода, цеха) МУП ЖКХ "Сельскохозяйственная СП"
2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старосельская, ул. Заводская, 13
3. Наименование образцов (проб): Вода питьевая
4. Места отбора: МУП ЖКХ "Сельскохозяйственная СП", Краснодарский край, Павловский район  
Проба № 8007 - вода ст. Старосельская, ул. Коммунальная, 1А  
Проба № 8008 - вода ст. Старосельская, ул. Чегина, 17  
Проба № 8009 - вода ст. Старосельская, ул. Железная, 17  
Проба № 8010 - вода ст. Старосельская, ул. Коммунальная, 1А  
Проба № 8011 - вода ст. Старосельская, ул. Прудная, 17  
Проба № 8012 - вода ст. Украинская, ул. Школьная, 32  
Проба № 8013 - вода ст. Украинская, ул. Школьная, 43
5. Условия отбора, доставки:  
Дата и время отбора: 25.09.2020 11:00  
Ф.И.О., должность: Бабаловко Э. В. помощник врача по коммунальной гигиене  
Условия доставки: в термосе, температура от +4°С до +8°С  
Дата и время доставки в ИЛ: 25.09.2020 15:30  
НД на отбор проб:  
ГОСТ 31864-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"  
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологических исследований"
6. Дополнительные сведения: Протокол от 08.09.2020 № 8010 от 25.09.2020  
Имя, должность, должность: Проценко Г. Ю. заведующий лабораторией, заведующий лабораторией (подпись) № 7468 от 25.09.2020
7. На основании настоящего акта лабораторных испытаний в издании от 13.09.2018 № 13 (См. ИЛ № 114.1074-01) "Требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Максимальные значения: 20.8007 П+К; 20.8008 П+К; 20.8009 П+К; 20.8010 П+К; 20.8011 П+К; 20.8012 П+К; 20.8013 П+К
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям