

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель ИЛ

Чербакова Н.В.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 2884П от 29 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"
2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район, в/кран ст. Старолеушковская, ул. Черноморская, 57
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 24.04.2019 09:20
Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C
Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2884 от 24.04.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 19.2884 П 9 К
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2884 дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:21 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 14,2±2,8 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е. | | | | | |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2884 дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:08 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю. | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога 

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№РА.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Кущевском филиале



Т.С.Саакян

Гигиеническая оценка

№ 2884 « 29 » 04 2019 года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2884П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

М.П.

Щербякова Н.В.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**


№.2883П от 29 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"
2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район, в/кран ст. Старолеушковская, ул. К.Маркса, 1А
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 24.04.2019 09:00
Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C
Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 19.2883 П 9 К
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2883 дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:21 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 14,3±2,9 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2.4.213-05 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е. | | | | | |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2883 дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:06 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю. | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога 

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№РА.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Кущевском филиале



И.С. Саакян

Гигиеническая оценка

№ 2883 « 19 » 09 2019 года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2883П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2883П от 29 апреля 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая

4. **Место отбора:** МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район, в/кран ст. Старолеушковская, ул. К.Маркса, 1А

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 24.04.2019 09:00

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 19.2883 П 9 К

9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2883 дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:21 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 14,3±2,9 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2.4.213-05 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией | | | | | Мисюра С. Е. |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2883 дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:06 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией | | | | | Проценко Г. Ю. |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

4

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Кущевском филиале



Гигиеническая оценка

№ 2883 « 29 » 04 2019 года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2883П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

М.П.

Щербак Н.В.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2883П от 29 апреля 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"
2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
4. **Место отбора:** МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район, в/кран ст. Старолеушковская, ул. К.Маркса, 1А
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.04.2019 09:00
Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C
Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 19.2883 П 9 К
9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 | | | | | |
| Регистрационный номер пробы в журнале 2883 | | | | | |
| дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:21 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 14,3±2,9 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лаборатории | | | | | Мисюра С. Е. |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 | | | | | |
| Регистрационный номер пробы в журнале 2883 | | | | | |
| дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:06 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лаборатории | | | | | Проценко Г. Ю. |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№РА.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Кущевском филиале



Т.С. Сафин

Гигиеническая оценка

№ 2883П « 29 » 04 2019 года

испытываемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2883П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2884П от 29 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Старолеушковская, ул. Черноморская, 57

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 09:20

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2884 от 24.04.2019

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2884 П 9 К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2884 дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:21 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 14,2±2,8 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2.4.213-05 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией | | | | | Мисюра С. Е. |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2884 дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:08 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией | | | | | Проценко Г. Ю. |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

4

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№РА.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Кушевском филиале



Гигиеническая оценка

№ 2884 « 29 » 04 2019 года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2884П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ



Н.В. Писбакова

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2884П от 29 апреля 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"
2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
4. **Место отбора:** МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район, в/кран ст. Старолеушковская, ул. Черноморская, 57
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.04.2019 09:20
Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C
Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..
6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 2884 от 24.04.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 19.2884 П 9 К
9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2884 дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:21 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 14,2±2,8 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| Ф.И.О. лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией | | | | | Мисюра С. Е. |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2884 дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:08 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Ф.И.О. лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией | | | | | Проценко Г. Ю. |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

Ф4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Кушевском филиале
И.С. Саакян



Гигиеническая оценка

№ 2884 « 29 » 09 2019 года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2884П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

М.П.



Церошкин Н.В.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2885П от 29 апреля 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая

4. **Место отбора:** МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район, в/кран ст. Старолеушковская, ул. Красная, 53

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 24.04.2019 09:40

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


8. **Код образца (пробы):** 19.2885 П 9 К

9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2885 дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:22 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 14,5±2,9 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е. | | | | | |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2885 дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:09 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю. | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога 

Ф4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№РА.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Кушевском филиале



Т.С. Саакян

Гигиеническая оценка

№ 2885 « 29 » 04 2019 года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2885П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

м.п.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2885П от 29 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"
2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район, в/кран ст. Старолеушковская, ул. Красная, 53
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 24.04.2019 09:40
Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C
Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 19.2885 П 9 К
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2885 дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:22 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 14,5±2,9 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией | | | | |  Мисюра С. Е. |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2885 дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:09 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией | | | | |  Проценко Г. Ю. |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

*Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

4

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Куцеровском филиале



Гигиеническая оценка

№ 1885 « 19 » 04 2019 года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2885П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель ИЛ

Щербакова Н.В.

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2886П от 29 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район, в/кран ст. Старолеушковская, ул. Пушкина, 22

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 10:00

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2886 от 24.04.2019

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


8. Код образца (пробы): 19.2886 П 9 К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2886 дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:23 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 14,7±2,9 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е. | | | | | |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2886 дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:10 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю. | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Герещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога 

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Куршевском филиале
И.С. Саакян



Гигиеническая оценка

№ 2886 « 29 » 04 2019 года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2886П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

М.П.



Дурова И.В.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2886П от 29 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Старолеушковская, ул. Пушкина, 22

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 10:00

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2886 от 24.04.2019

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


8. Код образца (пробы): 19.2886 П 9 К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2886 дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:23 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 14,7±2,9 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2.4.213-05 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е. | | | | | |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2886 дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:10 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю. | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога 

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№РА.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Кузнецком филиале



Гигиеническая оценка

№ 2886 « 29 » 04 2019года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2886П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Щербакова Н.В.

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2887П от 29 апреля 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая

4. **Место отбора:** МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район, в/кран ст. Старолеушковская, ул. МТМ, 1

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 24.04.2019 10:20

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы):** 19.2887 П 9 К

9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2887 дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:23 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 14,9±3,0 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| Ф.И.О. лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией | | | | | |
| | | | | |  Мисюра С. Е. |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2887 дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:11 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| Ф.И.О. лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией | | | | | |
| | | | | |  Проценко Г. Ю. |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога



Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Кушевском филиале



Гигиеническая оценка

№ 2887 « 29 » 04 2019 года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2887П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

м.п.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2887П от 29 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район, в/кран ст. Старолеушковская, ул. МТМ, 1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 10:20

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"


8. Код образца (пробы): 19.2887 П 9 К

9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2887 дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:23 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 14,9±3,0 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е. | | | | | |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2887 дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:11 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю. | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога 

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№РА.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Кушевском филиале




И.С. Саакян

Гигиеническая оценка

№ ИИ « 29 » 04 2019 года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2887П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене



Пожиленкова Т.Н.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кущевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

м.п.

Щербакова Н.В.




**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**


№ 2888П от 29 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"
2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район, в/кран ст. Украинская ул. Б.Хмельницкого, 24
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 24.04.2019 10:40
Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C
Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2888 от 24.04.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 19.2888 П 9 К
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2888 дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:33 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 16,7±3,3 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е. | | | | | |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2888 дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 30.04.2019 08:26 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 2 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю. | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога 

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№РА.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Кушчевском филиале



Л.С. Саакян

Гигиеническая оценка

№ 2888 « 19 » 04 2019 года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2888П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
_____ Шербакова Н.В.
М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**


№ 2888П от 29 апреля 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"
2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
4. **Место отбора:** МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район, в/кран ст. Украинская ул. Б.Хмельницкого, 24
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.04.2019 10:40
Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C
Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..
6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 2888 от 24.04.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 19.2888 П 9 К
9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2888 дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:33 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 16,7±3,3 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лаборатории  Мисюра С. Е. | | | | | |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2888 дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 30.04.2019 08:26 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 2 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лаборатории  Проценко Г. Ю. | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога 

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Кушевском филиале



Гигиеническая оценка

№ 2888 « 29 » 04 2019 года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2888П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2889П от 29 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая

4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район,
, в/кран ст. Украинская, ул. Школьная, 1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.04.2019 11:00

Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене

Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C

Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00

НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 19.2889 П 9 К


9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2889 дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:34 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 16,8±3,4 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лаборатории | | | | |  Мисюра С. Е. |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2889 дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:14 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 2 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лаборатории | | | | |  Проценко Г. Ю. |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога



Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№РА.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Кушевском филиале



Гигиеническая оценка

№ 2889 « 29 » 04 2019 года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2889П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.
Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ
Щербатова Н.В.
М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2889П от 29 апреля 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"
2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
4. **Место отбора:** МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район, в/кран ст. Украинская, ул. Школьная, 1
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.04.2019 11:00
Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C
Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 19.2889 П 9 К
9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2889 дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:34 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 16,8±3,4 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лаборатории | | | | |  Мисюра С. Е. |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2889 дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:14 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 2 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лаборатории | | | | |  Проценко Г. Ю. |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога

↓

Ф4 ДП ОИ 03.11

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Кушевском филиале



Гигиеническая оценка

№ 2889 « 29 » 04 2019 года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2889П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

Щербатова Н.В.

М.П.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**


№ 2890П от 29 апреля 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"
2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15
3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая
4. **Место отбора:** МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район, в/кран ст. Украинская, ул. Б.Хмельницкого, 1
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 24.04.2019 11:20
Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C
Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..
6. **Дополнительные сведения:** Протокол (акт) отбора № 2890 от 24.04.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. **Код образца (пробы):** 19.2890 П 9 К
9. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2890 дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:38 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 17,0±3,4 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лаборатории  Мисюра С. Е. | | | | | |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2890 дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:15 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 2 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лаборатории  Проценко Г. Ю. | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога 

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Куцеском филиале



Гигиеническая оценка

№ 2890 « 29 » 04 2019 года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2890П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат аккредитации: RA.RU 514852 от 12.08.2015г.

Адрес: 352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Б.Е.Москвича, 82, тел (86168) 5-43-44
352030, Краснодарский край, ст. Кушевская, пер. Школьный, 55, тел (86168) 4-09-37

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ

М.П.



Цербакова Н.В.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ


№ 2890П от 29 апреля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП ЖКХ "Старолеушковское СП"
2. Юридический адрес: Краснодарский край, Павловский район, ст. Старолеушковская, ул. Жлобы, 15
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место отбора: МУП ЖКХ "Старолеушковское СП", Краснодарский край, Павловский район, в/кран ст. Украинская, ул. Б.Хмельницкого, 1
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 24.04.2019 11:20
Ф.И.О., должность: Николенко Э. В., помощник врача по коммунальной гигиене
Условия доставки: автотранспорт, термосумка; температура +5°C
Дата и время доставки в ИЛ: 24.04.2019 15:00
НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб..
6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 2890 от 24.04.2019
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
Заявление (заявка) № 562 от 26.04.19
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
8. Код образца (пробы): 19.2890 П 9 К
9. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

| №№ п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2890 дата начала испытаний 24.04.2019 15:30 дата выдачи результата 29.04.2019 13:38 | | | | | |
| 1 | Запах | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 2 | Привкус | балл | 0 | не более 2 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| 3 | Цветность | градус | 17,0±3,4 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 |
| 4 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | менее 1 | не более 2,6 | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая санитарно-гигиенической лабораторией  Мисюра С. Е. | | | | | |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | | | | |
| Образец поступил 24.04.2019 15:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2890 дата начала испытаний 24.04.2019 15:10 дата выдачи результата 26.04.2019 09:15 | | | | | |
| 1 | Общее микробное число | КОЕ/мл | 2 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Термотолерантные колиформные бактерии | КОЕ/100 мл | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний заведующая бактериологической лабораторией  Проценко Г. Ю. | | | | | |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Терещенко Н.В. помощник врача эпидемиолога 

Орган инспекции
Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»
Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710012 от «10» мая 2016 г.

«Утверждаю»
Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Кущевском филиале



Гигиеническая оценка

№ 2890 « 29 » 04 2019 года

испытуемая проба (вода питьевая) согласно протокола №2890П от 29.04.2019г. **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по санитарно-гигиеническим и микробиологическим показателям.

Врач по общей гигиене

Пожиленкова Т.Н.