

Мероприятие по контролю № 23210041000101197179 от 08.10.2021г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
350000, г.Кранодар, ул.Рашпилевская, 100 Тел. 8861259-36-86, факс 8861255-86-97, e-
ОКПО 75893168, ОГРН 1052303653269, ИНН/КПП 2308105360/230801001mail
upravlenie@kubanrpn.ru

(наименование территориального органа Роспотребнадзора)
реквизиты, адрес, телефон, e-mail

ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия

(решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия № 34р-ВП-21-2021 от 08.10.2021г)

МКДОУ детский сад № 13

место составления

от 19.10.2021г. Время 10 час

Главный
специалист

ст-эксперт Павловская Татьяна Петровна, ст.Крыловская. ул.Орджоникидзе, 32, тел.88616131695, e-mail rpn-krl@mail.ru

должность, Ф.И.О. лица, составившего протокол, адрес, телефон и т.д.

Осмотр произведен с соблюдением требований ст.76 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в присутствии контролируемого лица (его представителя):

Заведующей Лиунцай Евгении Петровны

Должность, фамилия, имя, отчество

произведен осмотр территории, помещений, продукции МКДОУ д/с № 13

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

1.	Наименование производственного объекта*	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13
2.	адрес местонахождения	Краснодарский край Павловский район ст.Новопетровская. ул.Школьная, 15а
3.	период действия	
4.	ОКВЭД	85.11
5.	ведомственная классификация	-
6.	классификатор предприятий торговли	-
7.	наличие ППК	имеется
8.	наличие ИИИ, ВИЗ	-
9.	руководитель: ФИО, должность	Лиунцай Евгения Петровна –заведующая, тел.88619130632, e-

		mail mbdou,sad13@yandex.ru					
10.	телефон, факс, e-mail						
11.	контактная информация						
12.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	Всего						
	Женщины						
	подростки 15-17 лет -						

*заполняется отдельно по каждому производственному объекту

находящихся по адресу: Краснодарский край Павловский район ст. Новопетровская, ул.Школьная, 15а

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Сведения о лице, осуществляющем предпринимательскую деятельность без образования юридического лица:

фамилия, имя отчество

дата и место рождения

место работы, адрес предприятия (учреждения, организации)

занимаемая должность

домашний адрес

Сведения о юридическом лице:

наименование

ОКПО

ИНН

ОГРН

р/счет

адрес предприятия (организации)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13


2346010302

1022304480274

03231643036390001800

Краснодарский край Павловский район ст.Новопетровская, ул.Школьная, 15а

Контролируемому лицу (его представителю) разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 36, ч.2 ст.11, ч.12 ст.65 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", иными федеральными законами, ст.51 Конституции РФ



Осмотр начат "19" октября 2021 г. в "10" ч. "___" мин.

Осмотр окончен "19" октября 2021 г. в "13" ч. "___" мин.

Участвующим (присутствующим) при осмотре лицам объявлено о применении технических средств:

КАКИХ ИМЕННО

Осмотром установлено:

МКДОУ детский сад № 13 расположен в селитебной зоне. Построено здание в 1936г, приспособленное. рассчитано на 56 мест. Фактически функционирует 3 группы, количество детей согласно списка 51, на день проверки 32 ребенка.

Набор помещений: раздевалка, игровая, спальней, туалетная, кухня, прачечная, медицинский кабинет. В спальне, раздевалке количество мебели соответствует количеству детей. В столовой для приема пищи установлены столы, стулья согласно возраста.

В туалетной для ясельной группы оборудованы 3 раковины для мытья рук с поведенной горячей и холодной водой. Оборудован стеллаж для горшков, количество горшков соответствует количеству детей.

В туалетной средней и старшей групп установлено по 1 унитазу, индивидуальные сидения имеются для каждого ребенка. В группе возраст 1-3 года плитка на стенах после замены водопроводной сети не заменена. В группе возраст 5-7 лет унитаз с трещиной на бочке.

Игровые обеспечены рециркуляторами для обеззараживания воздуха. Температурный режим контролируется.

На потолке в спальне группы возраст 3-5 лет отмечаются трещины. На потолке в спальне группы возраст 5-7 лет отмечаются пятно от подтекания крыши, линолеум в группой изношен (потерт).

Буфеты раздаточные оборудованы раковинами с подведенной горячей и холодной водой через смесители, душевые насадки имеются. Столовой посуды достаточно, посуда без осколов, хранится на стеллажах.

В прачечной установлена машина-автомат, ванна для замачивания с подведенной проточной водой, стеллаж для хранения постельных принадлежностей.

Кухня представлена помещением для приготовления пищи, складскими помещениями для хранения пищевых продуктов. В помещении для приготовления пищи установлена 1 электроплита с вытяжным зонтом, разделочные столы. В моечной оборудованы 4 раковины с подведенной горячей и холодной водой для мытья инвентаря и кухонной посуды. Для мытья овощей, мяса, рыбы раковины предусмотрены. В горячем цехе на стенах плитка местами отсутствует, на полу плитка изношена.



В складском помещении температурный режим хранения соблюдается. Продукции с истекшим сроком годности и нарушением условий хранения не обнаружено. Технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. На продукцию представлены документы подтверждающие качество и безопасность продукции. Необходимая документация заведена. Представленное меню утвержденное руководителем учреждения соответствовало фактическому меню.

В учреждении имеется медицинский кабинет, в котором установлена кушетка, холодильник, раковина для рук с проточной горячей и холодной водой. В учреждении работает 14 сотрудников, медицинский осмотр пройден, гигиеническое обучение имеется. Привакцинированы против COVID-19 – 13 человек.

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товарах) и иных предметах, а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов)

К протоколу прилагается :

Заявления и замечания, поступившие от участвующих лиц в ходе и по окончании осмотра:

Контролируемое лицо (представитель контролируемого лица)	<u>Павловская Татьяна Петровна</u>	19.10.2021г.
подпись лица, составившего протокол	<u></u>	19.10.2021г.
Участвовавшие (присутствовавшие) лица	<u>Лиунцай Евгения Петровна</u>	19.10.2021г.
копия протокола вручена (подпись лица, получившего копию протокола)	<u></u>	19.10.2021г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Территориальный отдел в Кушевском, Крыловском и
Павловском, Ленинградском районах
352030, ст. Кушевская пер. Школьный, 55
Телефон 8(86168) 4-11-60, 4-07-50
E-mail: kushev@kubanrpn.ru

МКДОУ детский сад № 13
Павловский район,
Ст.Новопетровская,
ул.Школьная, 15а

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 380

об устранении нарушений санитарного законодательства

от 10 июля 2021 г.

ст. Павловская

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах была проведена плановая проверка муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 13 (Краснодарский край, Павловский район, ст.Новопетровская, ул.Школьная,15а).

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В ходе проверки выявлены нарушения требований

Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

ст.11- не выполняются требования санитарного законодательства;

ст. 28 – не выполняются санитарно-эпидемиологические требования к условиям воспитания и обучения.

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-п.2.2.4 – покрытие дорожек на территории детского сада имеет дефекты, неровности;

-п.2.5.3 -в групповой возраст детей 3-5 на потолке в спальне отмечаются трещины;

- п.2.5.3 – в групповой возраст детей 5-7 на потолке в спальне пятно темного цвета, следы протекания крыши;
- п.2.5.3- в туалетной возраст детей 1-3 года, не проведена замена плитки после ремонта водопроводной сети;
- п.2.5.3 – на пищеблоке на стенах плитка местами отсутствует, что не представляется возможным провести качественно влажную уборку;
- п.2.5.2 – в групповой возраст детей 5-7 лет линолеум на полу изношен, на пищеблоке плитка на полу изношена, имеет дефекты, повреждения, что не представляется возможным провести качественно влажную уборку;
- п.2.5.3 – штукатурка на фасаде, цоколе здания осыпается;
- п.2.4.11 – в туалетной возраст детей 5-7 лет, на унитазе на бочке отмечается трещина.

Указанное создает реальную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.7 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях способствовали следующие причины и условия: ненадлежащий контроль юридического лица за исполнением требований санитарного законодательства.

Учитывая изложенное, в соответствии со ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушения.
2. О принятых мерах прошу сообщить в территориальный отдел по адресу: 352030, Кущёвский район, ст-ца Кущёвская, пер. Школьный, 55.
3. **Непринятие мер** по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении

Настоящее представление подлежит рассмотрению в течении месяца со дня его получения.

Главный государственный санитарный врач
по Кущевскому, Крыловскому, Павловскому,
Ленинградскому районам

А.Н.Козлов

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ № 34 п-21-2021

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей**

« 28 » октября 2021 г.

ст.Павловская

место составления

Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах

Павловская Татьяна Петровна

(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании плана работы: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 станицы Новопетровской муниципального образования Павловский район, решение о проведении выездной внеплановой проверки принято начальником ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах № 34р-21-2021 от 08.10.2021г
(план работы, обращение, информация № дата)

расположенного по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст.Новопетровская, ул.Школьная, 15а.

выявлены нарушения санитарного законодательства:

Ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- п.2.2.4 – покрытие дорожек на территории детского сада имеет дефекты, неровности;
- п.2.5.3 -в групповой возраст детей 3-5 на потолке в спальне отмечаются трещины;
- п.2.5.3 – в групповой возраст детей 5-7 на потолке в спальне пятно темного цвета, следы протекания крыши;
- п.2.5.3- в туалетной возраст детей 1-3 года, не проведена замена плитки после ремонта водопроводной сети;
- п.2.5.3 – на пищеблоке на стенах плитка местами отсутствует, что не представляется возможным провести качественно влажную уборку;
- п.2.5.2 – в групповой возраст детей 5-7 лет линолеум на полу изношен, на пищеблоке плитка на полу изношена, имеет дефекты, повреждения, что не представляется возможным провести качественно влажную уборку;
- п.2.5.3 – штукатурка на фасаде, цоколе здания осыпается;
- п.2.4.11 – в туалетной возраст детей 5-7 лет, на унитазе на бочке отмечается трещина.

Предписываю:

1.Устранить нарушения санитарного законодательства: ст.11,28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.2.2.4,2.5.3,2.5.2,2.4.11 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - устранить до **01.08.2022г**

Срок устранения выявленных нарушений до **01.08.2022г**

(указать пункты, статьи нормативных актов, требования которых нарушены, срок устранения нарушений)

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, предоставить

01.08.2022г в ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кушевском, Крыловском, Павловском, Ленинградском районах по адресу: ст. Кушевская, пер. Школьный, 55.

3. Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо МКДОУ д/с № 13 в лице законного представителя.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

В случае не выполнения выданного предписания, лицо ответственное за его исполнение несет ответственность предусмотренную частями 1 статьи 19.5 КоАП РФ по факту не выполнения в установленные сроки предписания об устранении нарушений обязательных требований.

Главный специалист - эксперт
(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)

Предписание получила

28.10.2021г



Т.П.Павловская
(подпись)

Е.П.Лиунцай

(подпись, ФИО, дата)