

АКТ  
приемки организации отдыха детей и их оздоровления

**Комиссия в составе:** заместителя главы администрации Светлоярского муниципального района, председателя межведомственной комиссии Любовецкой Ольги Геннадьевны, начальника отдела образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального района, заместителя председателя межведомственной комиссии Буниной Галины Николаевны, консультанта отдела образования, опеки и попечительства администрации Светлоярского муниципального района, секретаря межведомственной комиссии Савельевой Татьяны Александровны, подполковника полиции, начальника отдела УУП и ПДН ОМВД России по Светлоярскому району Волгоградской области Беседина Павла Ивановича, заместителя начальника ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области майор внутренней службы Шеховцова Сергея Николаевича, старшего инженера ПЦО № 2 ОВО по г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Волгоградской области М.Р.Максимова, директора МАОУ «Ивановская СШ» Носковой Елены Владимировны провела приемку летнего лагеря «Сказка» МАОУ «Ивановская СШ» Светлоярского муниципального района Волгоградской области

1. Организация летнего или круглосуточного функционирования, стационарная или арендованная (нужное подчеркнуть) функционирует с 01.06.2026г. - 24.06.2026г.
2. Организация расположена Волгоградская область, Светлоярский район, село Ивановка, ул. Советская, 7., удаленность от железной дороги – 1км, больницы (ФАП)- 500м)
3. Наличие подъездных путей (шоссе, проселочная дорога), их состояние и пригодность для использования- асфальтированная дорога, состояние- удовлетворительное.
4. Территория организации:  
общая площадь-2353 кв.м ;  
площадь на одного ребенка -15 кв.м;  
соответствие нормам -да;  
наличие ограждения да, его вид и высота-металлическое, 1,2 м
5. Расчетная вместимость организации (фактическая) - 50,  
количество смен-1.
6. Спальные помещения расположены в зданиях, корпусах (отапливаемых, неотапливаемых), палатках (нужное подчеркнуть), их количество (каждого в отдельности): не имеются
7. Площадь на одного ребенка в спальне кв. метров: не имеется
8. Количество мест в спальнях комнатах:  
для младших школьников не имеются;  
для старших школьников не имеются.
9. Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных помещений спальных корпусов и помещений культурно-массового назначения, соответствие каждого из них действующим нормам:  
спальные помещения не имеются;  
гардеробная не имеется;  
помещения для сушки одежды и обуви, для хранения чемоданов не имеются;  
помещения дневного пребывания имеются;  
комната водителя не имеются;  
комната педагога не имеются;

комната водителя не имеются;  
комната педагога не имеются;  
умывальные с ножными ваннами не имеются;  
уборные (раздельные для мальчиков и девочек) не имеются;  
помещения для работы кружков имеются;  
клуб, эстрада не имеются;  
другие помещения имеются.

#### 10. Пищеблок:

- а) число мест в обеденном зале - 75 ;
- б) площадь на одно посадочное место - 1,17 кв. метров;
- в) обеспечение обеденных залов мебелью с учетом роста детей в соответствии с ГОСТ - соответствует ;
- г) наличие условий для мытья рук - , имеется 4 раковины;
- д) обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой кухонной и столовой (количество) соответствует ;
- е) условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей) соответствует ;
- ж) наличие холодильного оборудования и других источников холода (холодильные камеры, бытовые холодильники, ледники), их исправность и температурный режим - имеются, исправны;
- з) наличие технологического оборудования (перечислить с указанием количества, исправности) - мармит 1 блюд (3-х конфорочный), плита электрическая (6-ти конфорочная), шкаф жарочный электрический, два разделочных стола для готовой продукции, вытяжная система, электромясорубка, весы для сырой продукции; исправны;
- и) наличие акта, подтверждающего работу технологического и холодильного оборудования, системы вентиляции на пищеблоке - имеется;
- к) система водоснабжения (холодного, горячего; наличие резервного горячего водоснабжения) - централизованное холодное водоснабжение, горячее водоснабжение - электроводонагреватель бытовой;
- л) наличие условий для соблюдения поточности технологического процесса и условий для обработки продуктов, приготовления и реализации питания (наличие установленного нормами набора помещений в зависимости от типа, времени функционирования организации (перечень и площадь каждого помещения) и готовность их к эксплуатации) - холодный цех (15,5 кв.м.), цех готовой продукции (24,3 кв.м.), моечный цех (15,1 кв.м.), кладовая (9,3 кв.м.); готовы к эксплуатации;
- м) бытовые помещения для персонала - имеются;
- н) готовность пищеблока к эксплуатации (да, нет).

11. Помещения медицинского назначения (площадь и состояние, готовность к эксплуатации): готов, Договор с ГБУЗ «Светлоярская ЦРБ» от 01.01.2026г

- кабинет врача –смотровая имеется;
- кабинет зубного врача не имеется;
- процедурная не имеется;
- кабинет медицинской сестры не имеется;
- уборная с умывальником в шлюзе не имеется;
- изолятор имеется;

(количество и площадь палат, количество коек,  
наличие боксированных палат)

подсобные помещения не имеются;  
(какие, площадь, оборудование)

обеспеченность помещений медпункта оборудованием, в том числе холодильным, инженерными коммуникациями (водоснабжение холодное, горячее, канализация), медикаментами, горшками, посудой имеется.

#### 12. Наличие и готовность к эксплуатации:

- бани - не имеется;
- душевых гигиенических (число рожков) - не имеется;
- кабины личной гигиены девочек - не имеется;
- прачечной - не имеется;
- условий для раздельного хранения чистого и грязного белья - не имеется;
- постирочной - не имеется.

13. Источники водоснабжения (централизованные, децентрализованные). Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на источник водоснабжения. Наличие системы водоподготовки (очистки, дезинфекции). Готовность системы водоснабжения (акт промывки, очистки и дезинфекции скважин (колодцев) с результатами физико-химических и бактериологических анализов) - централизованное, готово.
14. Организация питьевого режима (наличие питьевых фонтанчиков, бутилированная вода и т.д.) - бутилированная вода.
15. Наличие системы канализации (общелагерная, от пищеблока, медпункта, туалетов) и очистных сооружений, их исправность и готовность к работе - имеется, готово.
16. Обеспечение нормируемых уровней естественного и искусственного освещения основных помещений:  
спальных - не имеется;  
медицинских - имеется;  
пищеблока - имеется;  
культурно-массового назначения - имеется.
17. Организация мест купания в соответствии с требованиями действующих норм и санитарных правил:  
наличие водоема, бассейна - не имеется;  
наличие системы водоподготовки и обеззараживания воды в бассейне (описать), ее готовность к работе - не имеется;  
наличие необходимого оборудования для мест купания (навесы, туалет), готовность их к эксплуатации - не имеется;  
наличие заключения о возможности и безопасности использования мест купания - не имеется.
18. Наличие общелагерной линейки да, площадки для костра нет.
19. Сооружения физкультуры и спорта, их оборудование (перечень, количество, размеры, соответствие их установленным нормам и санитарным правилам). Наличие документов, подтверждающих безопасность их использования - спортивный зал (310 кв.м.).
20. Наличие игровых площадок, аттракционов, их оборудование, готовность к эксплуатации детская игровая площадка, акт обследования (наличие документов, подтверждающих безопасность их использования) - имеется, готово.
21. Условия размещения обслуживающего персонала - не имеется.
22. Обеспеченность учреждения:  
жестким инвентарем - имеется;  
мягким инвентарем (количество смен белья) - не имеется;  
инвентарем для работы кружков (каким, количество) - имеется, столы (24 шт.), стулья (48 шт.).  
моющими и дезинфицирующими средствами - имеется.
23. Укомплектованность штата (количество по штату и фактически):  
воспитателей - 6;  
вожатых - 0;  
других педагогических работников - 1;  
работников пищеблока - 2;  
медицинского персонала - ;  
административно-хозяйственного персонал - 1;  
обслуживающего персонала - 1
24. Наличие медицинских книжек с пройденным медосмотром (количество): -11.
25. Наличие договора и акта выполненных работ о вывозе пищевых отходов, сточных вод, мусора, очистке выгребов имеется. Договор с ООО «ЭкоЦентр» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 26.01.2026 № 4356/00424, Договор № 93 /дф-41- 26г. с ООО «ЭКОМИР» на выполнение дезинфекционных работ от 26.01.2026г, Вывоз ЖБО , договор № ВП -01-26 с ООО «БМВиКО» от 26.01.2026г.
26. Наличие договора и акта выполненных работ на стирку белья, в том числе спецодежды работников пищеблока не имеются
27. Наличие документов, подтверждающих проведение противоклещевой обработки и мероприятий по борьбе с грызунами в районе размещения организации отдыха и оздоровления детей (акт выполненных работ) имеются.

28. Наличие документов, подтверждающих проведение профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации (акт выполненных работ) имеются.  
Договор с ООО «Научно-производственное объединение СИВАР-ПОВОЛЖЬЕ №65/лк-22 от 25.02.2022г. на выполнение дезинсекционных работ

29. Наличие договоров на поставку продуктов с указанием поставщиков имеются.  
Договор на поставку продуктов питания с ИП Чернецкой СД. от 22.04.2026г.

30. Выполнение предписаний контролирующих органов по подготовке к оздоровительному сезону выполнены.

31. Состояние антитеррористической защищенности - удовлетворительное

1) Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории). В школе установлена охранно-пожарная сигнализация «Гранит-3» и система передачи сигнала ПАК «Стрелец-Мониторинг», с ФГУП «Охрана» Росгвардии заключен договор на оказание услуг по мониторингу и эксплуатационному обслуживанию средств охраны при осуществлении мониторинга объектов с помощью пульта центрального наблюдения № 3901800032 от 26.01.2026 г., установлена система 9 камер наружного видеонаблюдения. Система видеонаблюдения обеспечивает непрерывную видеозапись, отображение для каждой из подключенных видеокамер. Просмотр видеоархива осуществляется без прерывания процесса записи. Запись осуществляется на магнитный носитель с архивацией данных сроком 30 суток.

2) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)- Имеется 1 домофон - VISIT с вызывной панелью Securiti systems Actevision

3) наличие стационарных и ручных металлоискателей: мультizonный металлодетектор «Блокпост»-1 шт

4) наличие систем наружного освещения объекта (территории)- система освещения представляет собой установленные с внешней стороны здания на стационарных стойках LED-лампы JazzWay в количестве 8 штук.

5) наличие системы видеонаблюдения: телевизионные системы охраны: 9 видеокамер наружного наблюдения размещены по периметру здания, с сохранением записи 30 дней. Мониторы «NetworkDVR» H-264 установлены на пункте пропуска в здание школы. Установку, техническое обслуживание видеонаблюдения осуществляет АНО "Центр научных исследований" (договор от 26.01.2024г.)

6) Система экстренного оповещения – имеется, трансляция идет через 10 звуковых колонок, расположенных внутри здания на 1 и 2 этажах.

7) контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): Центральная дверь-1, ворота для въезда транспортных средств-1.

8) количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 1 основной вход и 6 запасных, 1 въезд основной и 1 запасной

9) на центральном входе в здание школы установлен турникет

10) план эвакуации – имеется

10) Паспорт безопасности от 02.09.2024 года с присвоением 4 категории опасности.

32. Соблюдение требований пожарной безопасности:

оборудование объектов организации автоматической пожарной сигнализацией: имеется, в рабочем состоянии;


техническое состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей имеется, в рабочем состоянии;

оборудование объектов организации системой беспроводной передачи сигнала о пожаре на пульт пожарной охраны: имеется;

состояние эвакуационных путей и выходов, обеспечивающих беспрепятственную эвакуацию людей: имеется;  
укомплектованность объектов и территории организации первичными средствами пожаротушения: укомплектовано в полном объеме;  
наличие и техническое состояние противопожарного водоснабжения: имеется противопожарный водоем.

Заключение комиссии: лагерь с дневным пребыванием «Сказка» муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ивановская средняя школа» Светлоярского муниципального района к приемке детей готов.

Заместитель главы Светлоярского  
муниципального района  
Волгоградской области, председатель  
межведомственной комиссии

  
\_\_\_\_\_ О.Г.Любовецкая

Начальник отдела образования, опеки и  
попечительства администрации  
Светлоярского муниципального района  
Волгоградской области,  
заместитель председателя  
межведомственной комиссии

  
\_\_\_\_\_ Г.Н.Бунина

Консультант отдела образования,  
опеки и попечительства администрации  
Светлоярского муниципального района,  
секретарь межведомственной комиссии

  
\_\_\_\_\_ Т.А.Савельева

Подполковник полиции, начальник  
отдела УУП и ПДН ОМВД России  
по Светлоярскому району  
Волгоградской области

  
\_\_\_\_\_ П.И. Беседин

Заместитель начальника ОНД и ПР  
по Котельниковскому, Октябрьскому и  
Светлоярскому районам УНД ПР ГУ  
МЧС России по Волгоградской области  
майор внутренней службы

\_\_\_\_\_ С.Н. Шеховцов

Старший инженер ПЦО № 2 ОВО по  
г. Волгограду – филиала ФГКУ «УВО  
ВНГ России по Волгоградской области, младший лейтенант

  
\_\_\_\_\_ М.Р.Максимов

Директор МАОУ «Ивановская СШ»

  
\_\_\_\_\_ Е.В.Носкова