

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

ТО Роспотребнадзора в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ  
наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

г. Белореченск  
(место составления акта)

29 июля 2016 г.  
(дата составления акта)  
с 9-20 до 10-20  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 248

**По адресу:** Краснодарский край, Белореченский район, с. Школьное, ул. Веселая, 57  
(место проведения проверки)

**На основании:** распоряжения начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ, Бирюкова Николая Александровича № 248р-16 -2016 от 27 июня 2016г.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

**была проведена плановая проверка в отношении:**  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 26 "Маленькая страна" села Школьного муниципального образования Белореченский район  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

**Дата и время проведения проверки:**

04 июля 2016г. с 11 час 00 мин до 13 час 00 мин продолжительность 2 часа

05 июля 2016г. с 10 час 00 мин до 12 час 00 мин продолжительность 2 часа

08 июля 2016г. с 10 час 00 мин до 12 час 00 мин и с 15 час.55 мин до 16 час.25 мин

продолжительность 2 часа 30 мин

25 июля 2016г. с 9 час 00 мин до 10 час 30 мин продолжительность 1 час 30 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

**Общая продолжительность проверки:** 8 часов  
(рабочих дней/часов)

**Акт составлен:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:**  
(заполняется при проведении выездной проверки)

27.05.2016г. уведомлен путем вручения копии распоряжения

27.05.2016г. в 10час.15мин. копию получила


заведующая МБДОУ Д/С 26 Фурсова Людмила Всеволодовна ✓  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

**Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:** \_\_\_\_\_

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лицо(а), проводившее проверку:** Полянский Егор Константинович - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ, Мартинцова Татьяна Германовна - специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

- специалисты Белореченского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.710012 от 22.04.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации), Кубасова Наталья Викторовна – химик-эксперт, Тесленко Елена Анатольевна – помощника врача эпидемиолога.

**При проведении проверки присутствовали:** заведующая МБДОУ Д/С 26 Фурсова Людмила Всеволодовна 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

#### **В ходе проведения проверки:**

Перед началом проверки, заведующей МБДОУ Д/С 26 Фурсовой Людмиле Всеволодовне были предъявлены служебные удостоверения ведущего специалиста-эксперта ТО Роспотребнадзора Полянского Е.К., специалиста-эксперта ТО Роспотребнадзора, Мартинцовой Т.Г.

К проверке представлены документы, затребованные для проведения контрольно-надзорного мероприятия, указанные в распоряжении.

Территория МБДОУ детский сад № 26 огорожена, благоустроена, озеленена, имеет травяное покрытие, дорожки асфальтированы. Территория зонирована. Хозяйственная площадка выделена, имеется второй въезд, ворота закрыты. Контейнерная площадка для сбора и хранения ТБО оборудована в соответствии с требованиями. Договор на вывоз ТБО заключен. Имеются игровые площадки для каждой группы, теневые навесы с деревянными полами, игровое оборудование соответствует возрасту детей, песочницы в отсутствие детей накрыты крышками, на части площадок тентами.

Водоснабжение детского сада, канализация централизованные, отопление с использованием инфракрасных потолочных обогревателей (п. 8.2. СанПиН 2.4.1.3049-13).

Оконные рамы металло-пластиковые.

Вентиляция — естественная, через внутрстенные вытяжные каналы, окна, фрамуги. Естественное освещение достаточное.

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Выполнены замеры уровня освещенности в группах - соответствует требованиям. Договор на утилизацию люминесцентных ламп представлен.

Детский сад рассчитан на 4 группы. По списку 100 детей, на день проверки присутствует 53 ребенка, 47 детей отсутствуют из них 17- отпуск, 13 по болезни, 17 по домашним причинам.

Площадь групповой (игровой) группы № 2 не соответствуют требованиям 2 кв. м на 1 ребенка (п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В состав групповых входят: приемная, игровая, спальни, туалетная, совмещенная с умывальной. Приемные оборудованы индивидуальными шкафчиками для детей, шкафы промаркированы, количество соответствует списочному составу, в группе № 2 при списочном составе 29 шкафов 25 и 4 крючка для одежды, в группе № 4 при списочном составе 28 шкафов 26 и 2 крючка для одежды. В группах установлена стандартная мебель, промаркирована. В помещении групповой имеются шкафы для хранения игрушек, столы, стулья. Стулья, столы в групповых промаркированы, схемы рассаживания детей в соответствии с ростом имеются. Произведены выборочные замеры детской мебели. Согласно акта экспресс-контроля ФБУЗ от 05.07.2016г. не вся мебель отрегулирована в соответствии с ростом детей, рассаживание детей проведено без учета роста группы № 2,4 (п. 6.1, 6.6, таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13). Дневной сон детей организован в спальнях на промаркированных детских кроватях. Постельное белье и кровати промаркированы, на матрасники имеются.

Буфетные оснащены двухсекционными моечными ваннами с гибким шлангом, с подводкой горячей и холодной проточной воды, шкафами для хранения посуды с сушилками для столовой и чайной посуды. Сломаны душевые насадки в буфетных групп № 3, 4 (п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13). Групповой посуды достаточно, емкости для замачивания, дезинфекции

посуды имеются. Для сбора пищевых отходов в групповой имеется промаркированное ведро с крышкой. Разделочный инвентарь доски, ножи промаркированы. Инструкции по мытью посуды, емкости для чистой и использованной ветоши имеются. Питьевой режим в группах организован, график смены кипяченой воды имеется.

Во всех группах отсутствуют водопроводные краны для технических целей (п. 17.2 СанПиН 2.4.1.3049-13). В соответствии с проектом группах № 1 (2-я младшая группа) количество умывальных раковин 3, унитазов для детей 2, в группе № 2 (2-я младшая группа) количество умывальных раковин и унитазов для детей по 3 вместо 4 по требованиям (п.6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13), в группе № 4 (старшая группа) количество умывальных раковин и унитазов для детей менее 1 на 5 детей (п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое состояние групп удовлетворительное. Уборочный инвентарь имеется, промаркирован, хранение упорядочено. Дез. режим соблюдается.

Имеется медкабинет с изолятором, кабинет не лицензирован, санэпидзаклучение имеется. Журнал осмотра детей на педикулез ведется. Прием детей отсутствующих более 5 дней и после болезни проводится при наличии справки от врача. Диспансерный журнал ведется.

Журнал осмотра на гнойничковые заболевания и журнал здоровья сотрудников ведутся.

Прачечная размещена в здании. Состоит из:

- постирочной, совмещенной с гладильной (имеются 2 автоматические стиральные машины, емкость для замачивания, гладильная машина) не соблюдается точность в прачечной, сдача грязного белья и гладильная машина находятся в одном помещении (п.4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13);

- кладовой для хранения чистого белья, оборудованной стеллажами. Санитарное состояние удовлетворительное.

В наличии 3 комплекта постельного белья, 2 комплекта наматрасников, постельное белье имеет индивидуальную маркировку, санитарной одежды 3 комплекта, хранение упорядочено.

Музыкальный, спортивный залы имеются. Контроль за организацией физкультурных занятий проводится.

Пищеблок располагается на 1 этаже здания детского сада. Имеет отдельный вход для загрузки сырья и пищевых продуктов. Пищеблок работает на сырье. Состав помещений пищеблока соответствует набору помещений и оборудованию пищеблока, работающего на сырье, раковины для мытья рук имеются во всех цехах:

- овощной цех разделен перегородкой на зону первичной обработки овощей (оборудован 2-х секционной ванной с подводкой горячей и холодной воды, картофелечисткой, рабочим столом) и чистую зону.

- мясо-рыбный цех оборудован 5-ю моечными ваннами подводкой горячей и холодной воды (мясо, рыба, куры, и 2 моечные ванны для обработки яиц), 2-мя разделочными столами, мясорубкой овоскопом. Установлено 1 холодильника для гастрономии и молочной продукции, товарное соседство соблюдаются. Разделочные доски и ножи хранятся на участке маркировка имеется.

- горячий цех: оснащен 5 производственными столами, 1 электрическая плита, пароконвертоматом, электрокотлом, протирочной машиной, тестомесом, в отведенном участке;

- участок для хранения и нарезки хлеба: установлен производственный стол для нарезки хлеба, хлеборезка, слайсер, шкаф с отверстиями для вентиляции, хранение ржаного и пшеничного хлеба осуществляется на разных полках, щеточка для крошек уксус и емкость для обработки шкафа имеются;

- моечная кухонной посуды: расположена в отведенном участке горячего цеха пищеблока, оборудована 2-х секционной ванной, имеется резервный водонагреватель и гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды. Хранение и сушка кухонной посуды осуществляется на стеллажах;

Овощной склад имеется холодильник для овощей. В складском помещении имеется 5 единиц холодильного оборудования (в т.ч. 2 минусовых) для молочных продуктов, рыбы,

мяса, птицы, гастрономии, яиц, маркировка имеется, температурный режим хранения продуктов, товарное соседство соблюдается. На момент проверки из скоропортящихся продуктов на хранении имеются молоко, ряженка сметана, творог, масло сливочное, мясо, яйцо. Не соблюдается температурный режим хранения молочных продуктов, согласно акту проведения экспресс-контроля температура в холодильнике для молочных продуктов +10 гр.С (п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Склад для хранения сыпучих продуктов оборудован стеллажами и подтоварниками. не соблюдается температурный режим хранения молочных продуктов, согласно акту проведения экспресс-контроля температура в холодильнике для молочных продуктов +10 гр.С, в складе для хранения сыпучих продуктов температура + 29 гр. С, нарушаются условия хранения какао и кофейного напитка (п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13), продукты, хранящиеся с нарушением температурного режима (молоко, какао, кофейный напиток) сняты с реализации, акт прилагается.

Овощи хранятся в овощном складе на стеллажах и подтоварниках.

Питание детей осуществляется по примерному меню, утвержденному заведующей детского сада. В меню не используются запрещенные пищевые продукты. На поставляемые продукты имеются необходимые документы (товарно-транспортные накладные, сертификаты соответствия). Суточная проба готовой продукции хранится в холодильнике для суточных проб, в медицинском блоке. Пробы хранятся в стеклянной посуде с плотно закрытой крышкой, промаркированы, указана дата отбора и приема пищи. Ведутся журналы бракеража готовой и сырой продукции, журнал осмотра сотрудников пищеблока на гнойничковые инфекции, журнал регистрации температурного режима холодильного оборудования. Сотрудников пищеблока 3 человека, медицинские книжки представлены.

Примерное 10-дневное меню разработано, согласовано, фактическое меню соответствует утвержденному 10-дневному, замены документально оформляются. Технологические карты имеются. С-витаминация проводится.

Договора о вывозе пищевых отходов, мусора, на дезинсекцию, дезинфекцию, дератизацию, представлены.

Произведен отбор блюд на полноту вложения и калорийность со стола детей. Отобраны пробы воды, готовой продукции на бак. и хим. анализ, смывы с оборудования и посуды. Выполнены замеры мебели, замеры уровня освещенности.

Выполнены экспресс-реакции на степень чистоты столовой посуды в. Результаты - посуда чистая, реакция отрицательная; выполнены измерения температуры воды в моечных ваннах.

Сотрудников - 24 человека, м/о пройден. отсутствует отметка о вакцинации кори у Лободина М.М., Сербина Г.А., Евтушенко Е.В., Зеркалева Е.М., Нагабетян М.А, имеет одну отметку о вакцинации кори Пецура О.М., нарушена периодичность прохождения флюорографического обследования у: Кравченко Л.В. 23.09.2014 и 11.12.2015г. ; отсутствуют отметки о прохождении исследования на энтеропатогенные бактерии и РПГА диагностика на брюшной тиф у Яценко Т.П., Усиков А.И., Шалимова Н.В., Перельгина А.А., Фурсова Л.В.; отсутствует РПГА диагностика на брюшной тиф у: Коржовой Е.Г. Евтушенко Е.В., у работников пищеблока Нагабетян М.А., Пецура О.М., Пецура Е.Н. отсутствуют вакцинации гепатита А (п. 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13);

заведующая МБДОУ Д/С 26 Фурсова Людмила Всеволодовна

✓ 


Подпись

**Выявлены нарушения обязательных требований :**

-ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

**СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"**

- и. 8.5 для отопления помещений используются инфракрасные нагреватели (п. 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- и. 1.9 площади игровых помещений группы № 2 не соответствуют требованиям 2 кв. м на 1 ребенка;
- и. 6.16.2 в группах № 1 (2-я младшая группа) количество умывальных раковин 3, унитазов для детей 2, в группе № 2 (2-я младшая группа) количество умывальных раковин и унитазов для детей по 3 вместо 4 по требованиям;
- и. 6.16.3 в группе № 4 (старшая группа) количество умывальных раковин и унитазов для детей менее 1 на 5 детей;
- и. 17.2 в группах отсутствуют краны для технических целей;
- п. 4.35 не соблюдается поточность в прачечной, сдача грязного белья и гладильная машина находятся в одном помещении.

Ответственным за данные нарушения является юридическое лицо - МБДОУ Д/С 26 в лице заведующего Фурсовой Людмилы Всеволодовны 

-ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

**СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"**

- п. 8.5 для отопления помещений используются инфракрасные нагреватели (п. 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- п. 1.9 площади игровых помещений группы № 2 не соответствуют требованиям 2 кв. м на 1 ребенка;
- п. 6.16.2 в группах № 1 (2-я младшая группа) количество умывальных раковин 3, унитазов для детей 2, в группе № 2 (2-я младшая группа) количество умывальных раковин и унитазов для детей по 3 вместо 4 по требованиям;
- п. 6.16.3 в группе № 4 (старшая группа) количество умывальных раковин и унитазов для детей менее 1 на 5 детей;
- п. 13.14 сломаны душевые насадки в буфетных групп № 3, 4;
- п. 14.2 не соблюдается температурный режим хранения молочных продуктов, согласно акту проведения экспресс-контроля температура в холодильнике для молочных продуктов +10 гр.С, в складе для хранения сыпучих продуктов температура + 29 гр. С, нарушаются условия хранения какао и кофейного напитка;
- п. 17.2 в группах отсутствуют краны для технических целей;
- п. 4.35 не соблюдается поточность в прачечной, сдача грязного белья и гладильная машина находятся в одном помещении;
- п.п. 6.1, 6.6, таблица 1 не вся мебель отрегулирована в соответствии с ростом детей, согласно акта экспресс-контроля рассаживание детей проведено без учета роста группы № 2,4;
- п.п. 19.1, 19.2 отсутствует отметка о вакцинации кори у Лободина М.М, Сербина Г.А., Евтушенко Е.В., Зеркалева Е.М., Нагабетян М.А, имеет одну отметку о вакцинации кори Пецура О.М., нарушена периодичность прохождения флюорографического обследования у: Кравченко Л.В. 23.09.2014 и 11.12.2015г.; отсутствуют отметки о прохождении исследования на энтеропатогенные бактерии и РПГА диагностика на брюшной тиф у Яценко Т.П., Усиков А.И., Шалимова Н.В., Перельгина А.А., Фурсова Л.В.; отсутствует РПЕА диагностика на брюшной тиф у: Коржовой Е.Е. Евтушенко Е.В., у

работников пищеблока Нагобетян М.А., Пецура О.М., Пецура Е.Н. отсутствуют вакцинации гепатита А.

Ответственным за данные нарушения является должностное лицо – заведующая МБДОУ Д/С 26 Фурсова Людмила Всеволодовна

**В ходе проверки устранены следующие нарушения:**

- Проведена замена душевых насадок.
- Проведена РПГА диагностика и исследования на энтеропатогенные бактерии.
- Отрегулирована мебель в соответствии с ростом детей
- Усилен контроль за температурным режимом холодильников
- Установлены краны для технических целей.

**Не выявлены нарушения:**

- п.3 ст.9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".. Принят Государственной Думой 19 декабря 2008г., одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 г.;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Принят Государственной Думой 12 марта 1999 года, одобрен Советом Федерации 17 марта 1999 года;
- Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей";
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов", Принят Государственной Думой 1 декабря 1999 года, Одобрен Советом Федерации 23 декабря 1999 года;
- Федеральный закон от 27.12.02г №184-ФЗ "О техническом регулировании". Принят Государственной Думой 15 декабря 2002 года, одобрен Советом Федерации 18 декабря 2002 года;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011г. №881;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011г. №769;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", утв. 12.10.2013 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября 2013г. №67;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 882;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложировую продукцию, утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 883;
- Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013)\*О), принят Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 9 октября 2013 года N 68;
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 9 марта 2010 года N 132 "Об обязательных требованиях в отношении отдельных видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и

- утилизации, содержащихся в технических регламентах Республики Казахстан, являющейся государством - участником таможенного союза";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии";
  - Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"
    - СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 мая 2003 г.;
    - СанПиН 2.3.2.1078 - 01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов". Утверждено Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 ноября 2001 года;
    - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко 26 сентября 2001 года;
    - СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", (с изменениями и дополнениями СП 1.1.2193-07) (Утвержденный Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.ОНИЩЕНКО 10.06.2001);
    - Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", зар. в Министерстве юстиции Российской Федерации 6 мая 2014 года, регистрационный N 32182;
    - СП 3.1/3.2. 3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 апреля 2014 года, регистрационный N 32001, Врио Главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Поповой;
    - СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих"; Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 июня 2003 года, регистрационный N 4756, утв. Главный государственный санитарный врач Российской Федерации - первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Г.Г.Онищенко 4 июня 2003 года;
    - Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3310-15 "Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами", Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2016 года, регистрационный N 41065, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 ноября 2015 года N 78;
    - Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.3148-13 "Профилактика Крымской геморрагической лихорадки", Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 апреля 2014 года, регистрационный N 32002;
    - Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.7.3107-13 "Профилактика лихорадки Западного Нила". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 мая 2014 года, регистрационный N 32320;
    - СанПиН 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий". Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 сентября 2014 г. № 58;
    - п. 8.1, 8.18 Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, утв. Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 № 709;
    - п. 7.1, 7.18 Положения о территориальном отделе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ утверждено Приказом

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю № 201 от 11.12.2012г.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые к акту документы:** распоряжение № 248р-16 2016 от 27.06.2016г., предписание о снятии с реализации № 6 от 05.07.2016г., протоколы об АПН по ст.6.4 КоАП РФ (юр. лицо, должн. лицо), ст.6.7ч.1(должн. лицо), предписание должностного лица № 138 от 29.07.2016г.

**Подписи лиц проводивших проверку:**

Специалист-эксперт Мартинцова Татьяна Германовна \_\_\_\_\_

С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила : заведующая МБДОУ Д/С 26 Фурсова Людмила Всеволодовна

\_\_\_\_\_  
(подпись)

29 июля 2016г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)