

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

ТО Роспотребнадзора в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ
наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Белореченск
(место составления акта)

02 августа 2019г.
(дата составления акта)
с 16-30 до 17-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 359а-16-2019

По адресу: 352630, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Полевая, 118

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Т.В. Гречаной от 04 июля 2019 № 359р-16-2019

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 «Солнышко» города Белореченска муниципального образования Белореченский район

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

08 июля 2019 с 15 час 00 мин до 16 час 00 мин. продолжительность 1 час

02 августа 2019 с 14 час 30 мин до 15 час 30 мин. продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

(заполняется при проведении выездной проверки)

04.07.2019г. уведомлен путем вручения копии распоряжения

04.07.2019г. 15 час.35мин. копию получила

заведующая МАДОУ Д/С 4 Кожемяко Яна Александровна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Мартинцова Татьяна Германовна - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: заведующая МАДОУ Д/С 4 Кожемяко Яна Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного

представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки заведующей МАДОУ Д/С 4Кожемяко Я.А. было предъявлено служебное удостоверение ведущего специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ - Мартинцовой Т.Г.

В ходе проведения проверки выявлено:

При проведении проверки установлено предписание от 01 апреля 2019 №79п-16-2019, а именно выполнено в полном объеме

- нарушение п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 количество шкафов для одежды соответствует списочному составу в группах № 1, № 7, № 10, № 11;
- нарушение п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 количество кроватей соответствует списочному составу в группах № 7, № 11;
- нарушение п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в группах № 2,3,4,5,6,9 количество санитарно-технических приборов (умывальных раковин, унитазов) соответствует требованиям, в группах № 1, 11 установлено дополнительное санитарно-техническое оборудование;
- нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 - восстановлена целостность покрытия стен в спальне группы № 5, приемной группы № 4, в туалетной для девочек группы № 1, в коридоре возле кабинета психолога;
- нарушение п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 - восстановлена целостность покрытия пола в игровой группы № 8, в коридоре возле группы № 8, игровой группы № 6;
- нарушение п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 отремонтирована раковина в помещении для разведения дезинфицирующих средств в медицинском блоке;
- нарушение п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 стерилизация емкостей для отбора суточных проб осуществляется путем кипячения;
- нарушение п. 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетной группы № 6 приобретены емкости для уборки стен и панелей в туалетной;
- нарушение п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 согласно журнала бракеража готовой продукции в питании детей сыр присутствует;
- нарушение п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в журнале осмотра детей на педикулез отмечается число осмотренных по списочному составу, с учетом отсутствующих;
- нарушение п. 18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 проведено обследование детей на гельминтозы;
- нарушение п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 в медицинские книжки внесены необходимые сведения.

Нарушений не выявлено:

- ст.ст. 11, 24, 28, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 4 ст. 8 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации";
- п.п. 6.2, 6.13, 6.16.3, 5.1, 5.5, 9.4, 14.24, 17.6, 17.4, 15.7, 18.1, 18.2.1, 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26;
- п. 4.11, 4.13 СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 №60.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: распоряжение от 04 июля 2019 № 359р-16-2019, предписание должностного лица от 01 апреля 2019 № 79п-16-2019

Подписи лиц проводивших проверку:

ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Белореченском, Апшеронском районах, г. Горячий Ключ
Мартинцова Татьяна Германовна

(подпись)

С актом проверки ознакомлена,
копию акта со всеми приложениями
получила заведующая МАДОУ Д/С 4
Кожемяко Яна Александровна

02 августа 2019

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)