

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском,
Анжеронском районах, городе Горячий Ключ

Дело № 257

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 7

об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений

От 11.04.2019

г Белореченск

При рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.7

часть 1 Кодекса РФ в отношении

Ф.И.О гражданина, должностного лица Кожемяко Яна Александровна

Дата и место рождения 28.10.1972г.р. г. Красноярск

Паспорт 03 17 898752 выдан 13.12.2017г. ОУФМС России по Краснодарскому краю

Место жительства (телефон) г. Белореченск, ул. Калинина, 56

Место работы, учебы МАДОУ Д/С 4, МАДОУ Д/С 4

Занимаемая должность заведующая

Семейное положение На иждивении Гражданство РФ

БЫЛО УСТАНОВЛЕНО:

С 04.03.2019 по 01.04.2019 при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения от 14.01.2019 №11р-16-2019 МАДОУ Д/С4, расположенного по адресу: г.Белореченск, ул. Полевая, 118 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, а именно:

- в нарушение п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 количество шкафов для одежды не соответствует списочному составу в группах № 1(детей по списку- 34, шкафов - 29), № 7(детей по списку- 30, шкафов - 29), № 10 (детей по списку- 33, шкафов - 30), № 11(детей по списку- 34, шкафов - 30);
- в нарушение п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 количество кроватей не соответствует списочному составу в группах № 7(детей по списку- 30, кроватей - 28), № 11(детей по списку- 34, кроватей - 32);
- в нарушение п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 в группах № 1, 2,3,4,5,6,9,11 количество санитарно-технических приборов (умывальных раковин, унитазов) не соответствует требованиям 1 умывальная раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей;
- в нарушение п. 5.1 СанПиН2.4.1.3049-13 - нарушена целостность покрытия стен (трещины) в спальне группы № 5, приемной группы № 4, в туалетной для девочек группы № 1, в коридоре возле кабинета психолога;
- в нарушение п. 5.5 СанПиН2.4.1.3049-13 - нарушена целостность покрытия пола (щели между плитками ламината) в игровой группы № 8, в коридоре возле группы № 8, игровой группы №6;
- в нарушение п.9.4 СанПиН2.4.1.3049-13 в не рабочем состоянии раковина в помещении для разведения дезинфицирующих средств в медицинском блоке;
- в нарушение п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 стерилизация емкостей для отбора суточных проб осуществляется в сухожаровом шкафу медблока, контроль работы сухожарового шкафа не проводится;
- в нарушение п. 17.6 СанПиН2.4.1.3049-13 в туалетной группы №6 отсутствуют емкости для уборки стен и панелей в туалетной;
- в нарушение п. 17.4 СанПиН2.4.1.3049-13 группе №6 в нерабочем состоянии пылесос;
- в нарушение п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 в питании детей в течение февраля- марта 2019 отсутствует сыр;
- в нарушение п. 18.1 СанПиН2.4.1.3049-13 в журнале осмотра детей на педикулез отмечается число осмотренных по списочному составу, без учета отсутствующих;
- в нарушение п. 18.2.1 СанПиН2.4.1.3049-13 не в полном объеме проводится обследование детей на гельминтозы;
- в нарушение п. 19.1 СанПиН2.4.1.3049-13 в медицинских книжках отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита А у кухонной рабочей Ахметовой Л.Ю., нет второй вакцинации против гепатита А у поваров Гайдаманчук О.Э., Диденко Д.А., Лапчик О.А., кухонной рабочей Троневой О.Н., своевременно не проведена вакцинация против дизентерии Зонне у кухонной рабочей Троневой О.Н., кладовщика Лагутиной О.П.; в медицинских книжках сотрудников Болотиной З.И., Оськиной Т.С. отсутствует отметка о приеме на работу; у Перминовой Ю.В., Оськиной Т.С., Лагутиной О.П., Гайманчук О.Э., Ерошенко И.А., Жуковской Н.Н., Корытиной М.С., Матюшевой С.Г., Саркисян С.У., Саяпиной О.К.,

Столбовой А.А., Асеевой А.Ф. отсутствует отметки о прохождении РПГА диагностики на брюшной тиф и диагностики на энтеропатогенные бактерии; нет РПГА диагностики на брюшной тиф у Никитиной Л.А., Скибиной Н.С., Роговой А.Ф.; нет отметки о прохождении диагностики на энтеропатогенные бактерии у Ямиловой А.; отмечено не своевременное прохождение флюорографического обследования у сотрудников: Никитина Л.А. (03.07.2017 и 27.09.2018), Лагутина О.П. (24.01.2018 и 21.02.19), Кучукбаева Я.Р. (28.02.2017 и 28.04.2018), Мостовой Н.В. (01.03.2017 и 28.04.2018), Скибина Н.С. (21.08.07 и 26.09.2018), Титова Ю.С. (16.02.2017 и 15.03.2018), Трапезян Ж. В. (19.05.2017 и 14.08.2018), Марченко Т.В. (рентген 29.12.2017 и 08.02.2019); отсутствует отметка о флюорографическом обследовании у Твердохлебовой А.М.; обезличен результат обследования на гонорею и сифилис у Солоповой Н.Е.; нет отметки маммографии у Волобуевой Н.В., Чернишевой В.А., Майлян В.В., Ерошенко И.А.; отсутствует ревакцинация против дифтерии и столбняка у Русовой С.С., Марченко Т.В., Самойловой О.Б., Скибиной Н.С., Титовой Ю.С.; имеют только одну отметку о вакцинации против кори Аракелян Л.С., Грицаева Д.А., Солопова Н.Е., Солопова Э.В.; отсутствует отметка о гигиеническом обучении у Павленко В.В., Лило В.А., Чернишевой В.А., Лагутиной О.П.

- п. 4 ст. 8 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации", п. 4.11, 4.13 СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" отмечено не своевременное прохождение флюорографического обследования у сотрудников: Никитина Л.А. (03.07.2017 и 27.09.2018), Лагутина О.П. (24.01.2018 и 21.02.19), Кучукбаева Я.Р. (28.02.2017 и 28.04.2018), Мостовой Н.В. (01.03.2017 и 28.04.2018), Скибина Н.С. (21.08.07 и 26.09.2018), Титова Ю.С. (16.02.2017 и 15.03.2018), Трапезян Ж. В. (19.05.2017 и 14.08.2018), Марченко Т.В. (рентген 29.12.2017 и 08.02.2019); отсутствует отметка о флюорографическом обследовании у Твердохлебовой А.М.; Что является нарушением - ст.ст. 11, 24, 28, 34, 35, 36 Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; - п. 4 ст. 8 Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации"; - п.п. 6.2, 6.13, 6.16.3, 5.1, 5.5, 9.4, 14.24, 17.6, 17.4, 15.7, 18.1, 18.2.1, 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" - п. 4.11, 4.13 СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 №60).

Вынесено постановление о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде штрафа в размере **3000** рублей.

Выявлены следующие причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения: Отсутствует усиленный контроль со стороны заведующей МАДОУ ДС4 за исполнением санитарных правил всеми работниками учреждения

На основании изложенного, и руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

ОБЯЗЫВАЮ (ПРОШУ):

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению правонарушения.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, к дисциплинарной ответственности.
3. О принятых мерах прошу сообщить в территориальный отдел, по адресу: г.Белореченск, ул. Красная, 27
4. Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Настоящее представление подлежит рассмотрению в течение месяца со дня его получения..

Начальник территориального отдела в
Белореченском, Апшеронском районах,
городе Горячий Ключ

Бирюков Николай Александрович

Копию представлению получил «11» апреля 2019г.

(подпись, фамилия, инициалы)

Отправлено по домашнему адресу (по месту нахождения юрид. лица) з /уведомлением в связи с неявкой