

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № ПМ 23230041000107931397 от 03.10.2023
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Краснодарскому краю**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ

«27» октября 2023г. 16час. 00мин.
(дата и время составления акта)

г. Белореченск
(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 38 села Великовечного муниципального образования Белореченский район ОГРН 1022300714941, ИНН 2303018890
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
352626, Краснодарский край, Белореченский район, с. Великовечное, ул. Почтовая, 2.
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «18» октября 2023г. 11час.30 мин
по «18» октября 2023г. 13час.10 мин
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита был приостановлен в связи с необходимостью проведения испытаний, экспертиз с «18» октября 2023г. по «27» октября 2023 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен Мартинцовой Татьяной Германовной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ (инспектор).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

- Киреева Надежда Федоровна – помощник врача по общей гигиене Белореченского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

2) эксперты (экспертные организации):

- Бирюкова Тамара Петровна - врач по общей гигиене Белореченского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат об аккредитации органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 22.04.2015 № RA.RU.71.0012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ Д/С 38 Рудяк Татьяна Вячеславовна

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:
(указывается фактически совершенное действие сроки по каждому фактически совершенному действию)

- 1) осмотр 18.10.2023
- 2) отбор проб (образцов) 18.10.2023
- 3) испытание с 18.10.2023 по 27.10.2023
- 4) экспертиза с 18.10.2023 по 27.10.2023
- б) истребование документов 18.10.2023

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

документы, подтверждающие: вывоз твердых и жидких бытовых отходов, водоснабжение, канализование, проведение профилактической дезинсекции и дератизации, обследование технического состояния вентиляции;

документы, подтверждающие качество и безопасность: мебели, посуды, моющих и дезинфицирующих средств, игрового оборудования и инвентаря, полиграфических изданий, используемых в процессе работы;

документы, подтверждающие организацию питания;

документы, подтверждающие организацию медицинского обеспечения;

списочный состав работников с указанием ФИО и должности;

личные медицинские книжки сотрудников.

11. При проведении профилактического визита было установлено:
(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

Выявлены нарушения обязательных требований:

- ст.ст. 11, 28, 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- п. 3.1.3 - в старшей-подготовительной группе детей по списку 28 шкафчиков 27;
- п. 2.4.9 - банкетки в приемных 1-й и 2-й младших групп с нарушением целостности покрытия; в игровой 1-й младшей группы диван с тканевой обивкой, что делает невозможным проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств; шкаф для хранения хлеба с нарушением целостности покрытия;
- п. 2.4.8 - отсутствуют на матрасники;
- п. 2.5.3 - отмечено нарушение целостности красочного покрытия на потолке в спальне 1-й младшей группы, на потолке в туалетной 2-й младшей группы; в умывальной средней группы кафель на стене не плотно прилегает к полу; в месте для разведения растворов кафель частично отбит; в складе сыпучих продуктов частично отбита штукатурка на стене возле потолка; после замены системы отопления не зашпаклеваны отверстия в стенах в средней группе и складе сыпучих продуктов; в овощном складе стены побелены, на стене трещина, возле двери частично отбита штукатурка;
- п. 2.5.2 - нарушена целостность линолеума, в игровых 2-й младшей, средней и старшей-подготовительной групп. Имеются щели между стеной и полом вдоль наружной стены в игровой 2-й младшей группы, складе сыпучих продуктов; после замены дверей в групповых линолеум и плитка не плотно прилегают к порогам; в складе сыпучих продуктов полы шатаются, покрыты линолеумом, который неплотно прилегает (собрался волной), в овощном складе полы бетонные не окрашенные, что затрудняет проведение текущих и генеральных уборок с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.4.12 - место для разведения дезрастворов не оборудовано поддоном;
- п. 1.5 - отсутствует ревакцинация против дифтерии и столбняка у: Шарко М.А.; отсутствует вакцинация против дизентерии Зонне у Главиной Н.П.;

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

- таблица 6.2 - согласно протокола замеров от 18.10.2023 из 18 замеров мебели 8 не соответствуют требованиям;
- таблица 6.4 - в туалетной старшей-подготовительной группы на 28 детей, согласно списочного состава, установлено 5 умывальных раковин, 3 унитаза с кабинками (по требованию - 1 унитаз, 1 умывальная раковина на 5 детей);
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- п. 3.10 - выполнены экспресс-реакции на степень чистоты столовой посуды, согласно протокола замеров от 18.10.2023 в старшей-подготовительной группе из 5 экспресс тестов 1 положительный, в средней группе из 5 экспресс тестов 2 положительных - посуда вымыта не качественно;

Сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия

- п. 3.1.3 - в старшей-подготовительной группе детей по списку 28 шкафчиков 28;
- п. 2.4.9 - заменено покрытие банкетов в приемных 1-й и 2-й младших групп, дивана в игровой 1-й младшей группы, шкафа для хранения хлеба обеспечена возможность проведения обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 2.5.3 - устранено нарушение целостности красочного покрытия на потолке в спальне 1-й младшей группы, на потолке в туалетной 2-й младшей группы; в умывальной средней группы кафель, в месте для разведения растворов кафель восстановлен; зашпаклеваны отверстия в складе сыпучих продуктов на стене возле потолка и трубы отопления, отверстия в стене возле трубы отопления в средней группе; в овощном складе зашпаклевана трещина на стене, возле двери штукатурка восстановлена;
- п. 2.5.2 - нарушена целостность линолеума, в игровых 2-й младшей, средней и старшей-подготовительной групп. Имеются щели между стеной и полом вдоль наружной стены в игровой 2-й младшей группы, складе сыпучих продуктов; после замены дверей в групповых линолеум и плитка не плотно прилегают к порогам; в овощном складе полы бетонные окрашены;
- п. 2.4.12 - место для разведения дезрастворов оборудовано поддоном;
- п. 1.5 - проведена ревакцинация против дифтерии и столбняка у: Шарко М.А.; проведена вакцинация против дизентерии Зонне у Главиной Н.П.;


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

- таблица 6.2 - мебель отрегулирована в соответствии с требованиями;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- п. 3.10 – с помощниками воспитателей проведено дополнительно занятие по правилам мытья посуды.

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 18.10.2023, акты отбора проб (образцов), протокол замеров, протоколы испытания, экспертное заключение № 389/23 от 27.10.2023 (вх. №3301 от 27.10.2023).

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Северском, Абинском,
Крымском, Белореченском, Апшеронском
районах, городе Горячий Ключ
Мартинцова Татьяна Германовна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

27.10.2023 16ч. 00мин
(дата, время)

заведующий МБДОУ Д/С 38 Рудяк Татьяна Вячеславовна
(должность) (ФИО)



(подпись)