



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Краснодарскому краю**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№110п-22-2023 от 19 июля 2023 г.

г. Белореченск

Мною, Компанеец Наталией Петровной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ

(фамилия, имя, отчество, должность инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 5 "Воробышек" города Белореченска муниципального образования Белореченский район ОГРН 1022300714765, ИНН 2303011943, по адресу (местоположению): 352630, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Победы, д. 461/1.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. ст. 11, 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- п. 2.2.4 - дорожки на территории возле беседки группы №6, около третьего входа в здание выполнены из тротуарной плитки, не ровные – подняты корнями деревьев, отдельные плитки отсутствуют, что травмоопасно;

- п.2.4.9. – полки в шкафах прачечной для хранения чистого белья имеют покрытие не позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п.2.5.3. - стены и потолки помещений в группах ясельной, 2-й младшей, №5, №3, №6, № 4, медицинском кабинете, процедурной, спортзале, общем коридоре возле кабинета заведующего имеют дефекты и повреждения, следы протеканий: в ясельной группе в приемной, спальне (трещины), во 2-й младшей в туалетной, спальне (трещины, частично отслоилась штукатурка), в группе №5 в приемной, игровой (трещины), в группе №3 в приемной, игровой, туалетной, в спальне, буфетной (следы протеканий, местами отслоилась штукатурка), в группе №6 в игровой, спальне (следы протеканий, местами отслоилась штукатурка), в буфетной (следы протеканий), в группе №4 в приемной, игровой, спальне (трещины);

- п. 2.5.2 – полы имеют дефекты и повреждения: ясельная группа в приемной, игровой, спальне (линолеум с нарушением целостности), группа 2-я младшая – в приемной, игровой, спальне, буфетной, в группе №5 в приемной деревянный пол с щелями, в группе №6 в спальне краска на деревянных полах частично стерта, в общем коридоре перед спортивным залом линолеум с нарушением целостности; в медицинском блоке линолеум с нарушением целостности, в прачечной в комнате хранения чистого белья;

- п.2.7.2. - окно в приемной группы №2 не открывается, ветхое, что делает невозможным проведение проветривания;

- п. 2.4.6.2 - картофелечистка в нерабочем состоянии;

- п.2.4.12. – отсутствует поддон в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов;

- п.3.1.1.- не выдержано требование по площади игровой не менее 2-х кв.м. на 1 ребенка в возрасте от 3-х до 7-ми лет в группах № 4 -1,8 кв.м., № 5 – 1,68 кв.м., № 6 – 1,79 кв.м..

- п. 2.7.5 - радиаторы отопления в групповых не имеют защитных экранов;

- п.2.4.9 – мебель в групповых (диваны) имеет покрытие не допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- п. п. 3.1.2 - нарушена целостность деревянного пола теневых навесов в беседках групп №5, №6, №3, №4, в беседке группы №1 бетонные ступени беседки с нарушением целостности;
- раздел VI таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" – количество санитарных приборов для детей (детские унитазы и умывальники) не соответствуют списочному составу детей во всех группах: №3 (списочный состав- 25 детей- раковин 4, унитазов 3), №4 (списочный состав- 29 детей - раковин 3, унитазов 4), №5 (списочный состав- 28 детей - раковин 4, унитазов 4), №6 (списочный состав- 26 детей - раковин 3, унитазов 3), № 1 (списочный состав - 21 ребенок - раковин 2, унитазов 2), в группе № 2 детей до 3-х лет (списочный состав- 16 детей - раковин 2); в туалетных всех групп отсутствуют умывальные раковины для взрослых.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

- раздел VIII п. 8.1.2, приложение №10 таб. 1 в технологических картах не отражено содержание минеральных веществ, витаминов группы В, А, Д;
- раздел VIII п. 8.1.2.2, приложение №10 таб. 3 по потребности в пищевых веществах и энергии на 5%;
- раздел V п.5.2 — в технологических картах не указана температура блюд при раздаче;
- приложение № 7 таб. 1 — в рационе питания отсутствует йодированная соль;
- приложение № 9 таб. 1 — занижен/завышен выход порций указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п.2.4.9 – обеспечить наличие мебель в групповых с покрытием допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
- п.2.5.3. – устранить дефекты и повреждения на стенах и потолках помещений в группах ясельной, 2-й младшей.

Срок до 29.08.2023

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.2.4 – обеспечить наличие покрытия дорожек на территории без дефектов и нарушения целостности - возле беседки группы №6, около третьего входа в здание;
- п.2.4.9. – обеспечить покрытие полок в шкафах прачечной для хранения чистого белья, позволяющее проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п.2.5.3. – устранить дефекты и повреждения на стенах и потолках помещений в группах №5, №3, №6, № 4, медицинском кабинете, процедурной, спортзале, общем коридоре возле кабинета заведующего, следы протеканий: в ясельной группе в приемной, спальне, во 2-й младшей в туалетной, спальне, в группе №5 в приемной, игровой, в группе №3 в приемной, игровой, туалетной, в спальне, буфетной, в группе №6 в игровой, спальне, в буфетной, в группе №4 в приемной, игровой, спальне;
- п. 2.5.2 – устранить дефекты и повреждения полов в: ясельная группа в приемной, игровой, спальне, группе 2-й младшей – в приемной, игровой, спальне, буфетной, в группе №5 в приемной деревянный пол с щелями, в группе №6 в спальне краска на деревянных полах частично стерта, в общем коридоре перед спортивным залом линолеум с нарушением целостности; в медицинском блоке линолеум с нарушением целостности, в прачечной в комнате хранения чистого белья;
- п.2.7.2. – обеспечить наличие окна в приемной группы №2 с открывающимися фрамугами;
- п. 2.4.6.2 – обеспечить проведение ремонта картофелечистки;
- п.2.4.12. – обеспечить наличие поддона в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов;
- п.3.1.1.- обеспечить соответствие требования по площади игровой не менее 2-х кв.м. на 1 ребенка в возрасте от 3-х до 7-ми лет в группах № 4, № 5, №6.
- п. 2.7.5 – обеспечить наличие защитных экранов на радиаторах отопления в групповых;
- п. 3.1.2 - обеспечить целостность деревянного пола теневых навесов в беседках групп №5, №6, №3, №4, в беседке группы №1 бетонных ступенек беседки;

- раздел VI таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" – обеспечить соответствие количества санитарных приборов для детей (детские унитазы и умывальники) списочному составу детей в группах: №3, №4, №5, №6, № 1, в группе № 2; в туалетных всех групп оборудовать умывальные раковины для взрослых.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

- раздел VIII п. 8.1.2, приложение №10 таб. 1 - обеспечить наличие в технологических картах данных о содержании минеральных веществ, витаминов группы В, А, Д;

- раздел VIII п. 8.1.2.2, приложение №10 таб. 3 – обеспечить соответствие суточной потребности в пищевых веществах и энергии требованиям;

- раздел V п.5.2 —обеспечить наличие в технологических картах отметки температуры блюд при раздаче;

- приложение № 7 таб. 1 —обеспечить наличие в рационе питания йодированной соли;

- приложение № 9 таб. 1 — обеспечить соответствие выход порций установленным нормам.

Срок до 12.03.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 5 "Воробышек" города Белореченска муниципального образования Белореченский район ОГРН 1022300714765, ИНН 2303011943, по адресу (местоположению): 352630, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск, ул. Победы, д. 461/1.
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ по адресу: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Красная, 27, по элект. почте: belorech@kubanrpn.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 29.08.2023 и 12.03.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ
Компанеец Наталия Петровна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

С предписанием ознакомлен(а) 19.07.2023 15 ч. 40 мин.
(дата, время)

заведующая МБДОУ ДС5
(должность)

Мельникова Ульяна Андреевна
(ФИО)


(подпись)

Предписание направлено по адресу: