



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Шпаковском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.ШР.03.000.М.000094.07.09 от 27.07.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Образовательная деятельность

МДОУ "Детский сад №2", Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кузьминовская, 3 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей №2", ОГРН 1022603022672, Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Кузьминовская, 3 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных учреждений", СП 2.3.6.1079-01 с изм. №2

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", СП 3.1/3.2.1379-03
"Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение филиала ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Ставрополе" №202 от 14.07.2009г., протокол лабораторных испытаний №726 от 06.06.2009г., протокол измерений микроклимата помещений №206 от 28.05.2009г., протокол измерений искусственной освещенности помещений №198 от 28.05.2009г. Аттестат "Системы" №ГСЭН. RU.ЦОА/ЦА.059/1 от 17.11.2004г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

№108197Q