



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№331п-22-2023 от 05 ноября 2024 г.

г. Белореченск

Мною, Мартинцовой Татьяной Германовной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ

(фамилия, имя, отчество, должность инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 35 станицы Рязанской муниципального образования Белореченский район, по адресу (местоположению): 352613, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская, ул. Энгельса, 33.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

ст. ст. 11, 24, 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.5.3 - отделка стен пищеблока выполнена на 2/3 высоты глазированной плиткой, глазурь на плитках стерлась от времени, часть плиток выбита, зашпаклевана и покрашена — требуется капитальный ремонт;
- п. 2.5.2 - на пищеблоке полы выполнены плиткой, плитка имеет значительный износ (имеются треснутые, выбитые и забетонированные окрашенные плитки), что затрудняет проведение текущих и генеральных уборок, необходим капитальный ремонт;
- п. 2.7.2 - деревянные рамы ветхие плохо открываются, во время дождей протекают, проветривание затруднено, требуется замена;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",

- приложение 10 таблица 4 «Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в дошкольной организации» - время начала второго завтрака в первой младшей группе (2-3 года) 9.35 (через 1 час 25 мин от начала завтрака), в старшей группе (5-6 лет) 10.10 (через 1 час 35 мин от начала завтрака) при норме не менее 2-х часов; продолжительность обеда

должна составлять 1 час, в первой младшей группе она составляет 35 минут, в старшей группе она составляет 20 минут.

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- глава VI, таблица 6.6 — не указана продолжительность 1 занятия, длительность перерывов между занятиями и продолжительность прогулки.
(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю МБДОУ Д/С 35:

устранить следующие нарушения обязательных требований:

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения",
- приложение 10 таблица 4 «Режим питания в зависимости от длительности пребывания детей в дошкольной организации» - обеспечить время начала второго завтрака и продолжительность обеда в соответствии с требованиями;

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- глава VI, таблица 6.6 - указать продолжительность 1 занятия, длительность перерывов между занятиями и продолжительность прогулки.

Срок до 20.12.2024

- ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- п. 2.5.3 - отделка стен пищеблока выполнена на 2/3 высоты глазированной плиткой, глазурь на плитках стерлась от времени, часть плиток выбита, зашпаклевана и покрашена — требуется капитальный ремонт;

- п. 2.5.2 - на пищеблоке полы выполнены плиткой, плитка имеет значительный износ (имеются треснутые, выбитые и забетонированные окрашенные плитки), что затрудняет проведение текущих и генеральных уборок, необходим капитальный ремонт;

- п. 2.7.2 провести замену деревянных рам (рамы ветхие плохо открываются, во время дождей протекают, проветривание затруднено).

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Срок до 10.11.2025

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 35 станицы Рязанской муниципального образования Белореченский район, по адресу (местоположению): 352613, Краснодарский край, Белореченский район, ст. Рязанская, ул. Энгельса, 33

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском, Белореченском, Апшеронском районах, городе Горячий Ключ по адресу: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Красная, 27, тел./факс 8-86155-3-22-88 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 20.12.2024 и 10.11.2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Северском, Абинском,
Крымском, Белореченском, Апшеронском
районах, городе Горячий Ключ
Мартинцова Татьяна Германовна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

С предписанием ознакомлен(а) 05.11.2024 15ч. 00мин
(дата, время)

Заведующий МБДОУ Д/С 35 Патракеева Любовь Петровна
(должность) (ФИО)


(подпись)

Предписание направлено по адресу: