ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование Курганинская межпоселенческая централизованная библиотечная система

Тип объекта Библиотеки

Место нахождения (адрес) <u>Курганинский р-н г. Курганинск Матросова 150</u>

Форма собственности объекта

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН:

Телефон:

Количество этажей здания, этаж расположения объекта

Комментарий:

Плановая дата обследования: 02.2021

Фактическая дата обследования: 25.02.2021

Организация:

Должность лица:

ФИО:

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории				
Вход на территорию	ije suserem se	A CONTRACTOR DESCRIPTION	property of the second	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Автостоянка	1-14-16-03	Op in accorded	The pay have the higher th	
Количество мест для транспорта инвалидов .	Κ, O, C, Γ	не менее 10% (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	K	5%	Соответствует	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2016
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	K, O	не более 50 м.	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2016
Обозначение места дорожной разметкой	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
Обозначение места дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	Κ, O, C, Γ	наличие	Наличие	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016

Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
Путь к входу в здание		A STATE OF THE STA		THAT STORAGED IN
Указатели направления движения	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Вход				
Входная площадка				
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	Не требуется	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользкая	К, О, С	наличие	Наличие	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная	the name	22/11/20	luni suma seco	ri and Belings
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	Наличие	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Тамбур (глубина х ширина)				
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,45 х 1,6 м	Соответствует	п. 6.1.7 СП 59.13330.2016

Дверь входная внутренняя		AUSERIA PROPERTY	CALLES THE STREET OF THE STREET	PERMIT A MANAGEMENT
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	Наличие	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Зона оказания услуги		ALL DESCRIPTIONS		
Обслуживание в кабинете	Section 1			
Ширина проема двери	К	не менее 0,9	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порога	К	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Ширина прохода .	К	не менее 1,2	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330,2016
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330,2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Санитарно-гигиеническое помещение				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии	Κ, O, C, Γ	наличие	Соответствует	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016

0,1 – 0,5 м от края двери	THE RESERVE			
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Наличие	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	Наличие	п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Средства информации		Tank at 100 anniversion men	National Control of the Control of t	es cres unsure entre en entre
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	Κ, O, C, Γ	наличие	Наличие	п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Наличие	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	Не требуется	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)						
	К	0	C	Γ			
Участки и территории	+	+	+	+			

Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	#	#	# 4 6 6 6 4	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+ 4
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов						
	e personale de la constante de La constante de la constante d		0	C	Γ			
Объект доступен	X	X	X	X	X			
Объект недоступен	An out the second secon			LANCE OF THE STATE				

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта Участки и территории	Основные мероприятия по адаптации					
	1995 177 1985		16.5 To 16.5 T	TOUR NEEDS TOUR		
Вход		na Alema	THE PARTY IN	Albania (Caralla de Caralla de Ca		
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	established to the later					
Зона оказания услуги		ANSOLUTION OF THE PROPERTY OF				
Санитарно-гигиеническое помещение					BASSALL CONTRACTOR	
Средства информации		Artista di Asserbita				

«_25_» февраля 2021 г. Дата составления Паспорта

Ведущий специалист — эксперт УСЗН в Курганинском районе Должность лица, составившего Паспорт

Подпись

Курочкина О.О.