

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2021 - 2022 году
составлен 29 июля 2021 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мечетинская средняя
(полное наименование организации, год постройки)

общеобразовательная школа зерноградского района Ростовской области
(учредитель организации)

347750, Ростовская область, зерноградский район, ст. Мечетинская, ул. Ленина, д. №68
(юридический адрес, физический адрес организации)

Недоведеева Лидия Васильевна, (86359)62-1-80
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации зерноградского района от 05.07.2021 № 651 в период с 26 июля по 06 августа 2021г. межведомственной комиссией по подготовке муниципальных бюджетных образовательных учреждений к началу нового учебного года в составе:

Председатель межведомственной комиссии:

Первый заместитель главы Администрации зерноградского района Люлюмова Ирина Павловна.

Заместитель председателя межведомственной комиссии:

начальник управления образования Администрации зерноградского района Ростовской области Калашникова Любовь Михайловна.

Секретарь межведомственной комиссии:

главный специалист управления образования Администрации зерноградского района Ростовской области Кривенко Наталья Евгеньевна.

Члены межведомственной комиссии:

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по зерноградскому району, майор полиции Кочетков Анатолий Геннадьевич;

начальник отдела общего и дополнительного образования управления образования Администрации зерноградского района Ростовской области Крикуненко Елена Алексеевна;

начальник сектора архитектуры и территориального развития Администрации зерноградского района - главный архитектор района Кениг Кристина Игоревна;

начальник отдела вневедомственной охраны по зерноградскому району — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», Мартыненко Анатолий Викторович.

проведена проверка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мечетинской средней общеобразовательной школы зерноградского района

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мечетинской средней общеобразовательной школы от "17" декабря 2014 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от 13. 02. 2012г. № 61-АЖ 632789, от 13.02. 2012 г. № 61-АЖ 632790; от 13.02.2012г. № 61-АЖ 632791,

подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельства о государственной регистрации права от 13.02.2012г. № 61 АЖ 632792, на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано 18 февраля 2015 г.,
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия 61АО1 №0000674, срок действия свидетельства с 18 февраля 2015 г. до 29 января 2027
Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная

09 апреля 2012 г., серия 61 №001334, регистрационный номер 2286
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. План подготовки организации к новому учебному году - разработан
(разработан, не разработан)

и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц.

Качество и объемы проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки 0, гарантийные обязательства не имеются;
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки 0, гарантийные обязательства не имеются;
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

косметический ремонт учебных кабинетов, спортзала, мастерских, коридоров, оштукатуривание и побелка фундамента, вокруг здания школы, ремонт осветительной системы в кабинетах и коридорах

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - не имеется
(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии - соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: реализация основных образовательных программ и дополнительных образовательных услуг в том числе и платных;

б) проектная допустимая численность обучающихся - 900 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 817 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020 - 2021 года 9 класса - 76 человек, 11 класса - 29 человек; из них

поступивших в вузы - 15 человек,
 профессиональные образовательные организации - 39 человека,
 работают - 0 человек;
 не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 78 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 37; количество обучающихся - 817 человек; из них обучаются:
 в 1 смену - 37 классов, 817 обучающихся;
 во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;
 (имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
 (имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 75 человек, 100 %;
 инженерно-технических работников - 1 человек, 100 %;
 административно-хозяйственных работников - 5 человек, 100 %;
 учебно-вспомогательных работников - 1 человек, 100 %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции,
 - 0 человек, _____ %;

к) наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год - имеется
 (имеется, не имеется)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
 (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов в по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами и пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	16	16	90%	имеется		удовлетв.	имеется	
2	Кабинеты иностранного языка	3	3	100%	имеется		удовлетв.	имеется	
3	Кабинет физики	2	2	90%	имеется	имеется	удовлетв.	имеется	
4	Кабинет химии	1	1	90%	имеется	имеется	хорошее	имеется	
5	Кабинет биологии	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетв.	имеется	
6	Кабинеты рус.яз. и литературы	5	5	100%	имеется		удовлетв.	имеется	
7	Кабинет истории и географии	2	2	100%	имеется		удовлетв.	имеется	
8	Кабинеты математики	5	5	100%	имеется		удовлетв.	имеется	
9	Мультимедийный кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетв.	имеется	
10	Кабинет ОБЖ	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетв.	имеется	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 100 человек, состояние - удовлетворительное;

класс эстетической гимнастики - имеется, приспособлен, емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - не имеется;

музей - имеется, приспособлен, емкость - 25 человек, состояние - удовлетворительное;

учебные мастерские - имеются, типовое помещение, емкость - 50 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1, слесарная мастерская-1), состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс - имеется, типовое помещение, емкость - 26 человек, состояние - удовлетворительное,

в) организация компьютерной техникой - обеспечена ;
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 82 единиц, из них подлежит списанию - 21 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 22 единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем для проведения занятий - обеспеченно _____,
(обеспеченно (не обеспеченно), имеются (не имеются))

его состояние - удовлетворительное,

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 22.07.2021г. №1,1и №1,2 приказ № 325 от 22.07.2021г МБОУ Мечетинской СОШ
(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____ не имеется

Основные недостатки: не выявлены _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 0 ; доска ученическая - 0 ; шкаф книжный - 0 ;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0 ; стулья офисные - 0 ; стол учительский - 0

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 34513 ; фонд учебников - 19544, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 2903 .

Основные недостатки: не выявлены _____

Потребность в обновлении книжного фонда _____ не имеется .
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное,

общая площадь участка - 1,9887 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются,

соответствует санитарным требованиям _____,
(имеются (не имеются), их состояние соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не выявлены _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, удовлетворительное

футбольное поле, беговая дорожка, прыжковая яма, волейбольная площадка, рукоходы, лабиринт, высокая перекладина, полоса препятствий, соответствуют требованиям безопасности, открытое спортивное плоскостное сооружение (площадка) для занятий по семи видам спорта

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: ремонт беговой дорожки (резинобитумное покрытие).

7. Медицинское обслуживание в организации организовано :
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом
(штатным, внештатным)

в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
медсестра	педиатрия	1	Договор №14 от 09.01.2021г	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "06" июня 2018 г.
№ ЛО-61-01-006480, регистрационный номер № 0050981;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное ;

логопедический кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное ;

кабинет педагога-психолога - имеется, приспособлен, емкость - 15 человек, состояние - удовлетворительное ;

стоматологический кабинет - не имеется;

процедурная - не имеется;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется ;
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не выявлены.

8. Питание обучающихся - организовано :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 5 смен, в 1 столовых на 140 посадочных мест
(количество смен) (количество столовых)

Буфет имеется на 25 мест

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 93 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 210 детей, что составляет 26% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется - готовая продукция, по контракту № 1-мал от 21.01.2021 ИП Пышная Е.П.

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____ ;

г) хранение продуктов организовано,
(организовано, не организовано)

санитарным нормам соответствует.
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, недостаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется :
(имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____.

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, имеется.

Основные недостатки: _____;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется ;
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

бутилированная вода.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, № 12 от 21 января 2021г. Черноградский филиал
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

Государственного бюджетного учреждения РО «Дезинфекционная станция».

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим
(соответствует, не соответствует)

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

9.А. Исполнение писем Роспотребнадзора от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 и от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:

а) обеспечение объекта образования приборами телеметрии: имеется 5 бесконтактных термометра, 2 напольных автоматических диспансера для замера температуры и дезинфекции рук

б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук имеется - 56 шт (1/0,5л)

в) наличие приборов для обеззараживания воздуха — имеется: 39 рециркуляторов в классах, 4 шт. бактерицидных лампы (в медицинском кабинете - 1, в диагностическом кабинете «Армис» - 1, в столовой - 2)

г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов : имеется (Дезон-Хлор — 8кг, ОКА-ТАБ — 2 кг, сульфохлорантин — 3,7кг)

д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах : имеется (мыло жидкое для рук, мыло туалетное, мыло хозяйственное, дозаторы с антисептическим средством для рук

е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) : имеется (маски — 350 шт, перчатки - 50шт)

10. Транспортное обеспечение организации - организовано :

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется ;

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 220 человек, 26 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся: осуществляется предприятием МКУ ЗР « Школьный маршрут» договор №б/н от 11.01.2021

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Кол-во	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	автобус	ПАЗ 32053-70	1	2018	соответствует	хорошее	
2	автобус	ПАЗ 423470	1	2010	соответствует	хорошее	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: не выявлены

Потребность в замене (дополнительной закупке) - 1, количество - 1 единиц.
(имеется, не имеется) - имеется

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от 02.08.2019г. № 1006) от 16 марта 2020г - оформлен

б) Акт категорирования от 15 апреля 2021г.

в) Категория объекта вторая

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) до 31 декабря 2021г.

д) Оборудование кнопкой экстренного вызова ЧОП или ЕДДС оборудовано, выведено на пульт ОВО по Зерноградскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской

области», договор № 140/ГО-ОВД от 22.01.2021 ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»

(номер договора, наименование ЧОП, лицензия)

е) Общее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 918.

ж) План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

имеется

(наличие и реквизиты документа)

11.1 Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации

выполнены

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется (физическая охрана постоянно находящаяся на объекте) сторож, вахтер в составе 4 сотрудников.
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: договор-контракт с работником ;
(наименование услуг, наименование организации,

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы ;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова выведена на пульт ОВО по Зерноградскому району филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области», телефон АТС.
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована
(оборудована, не оборудована)

и не обеспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает, не обеспечивает)

турникет в здании - отсутствует
имеется/отсутствует

освещение территории имеется, достаточное
имеется/отсутствует (достаточное или нет)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована
(организована, не организована)

Основные недостатки: отражены в акте категорирования объекта.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:
а) органами Государственного пожарного надзора в 2021 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась № 24 от 28.06.2021 Главным управлением МЧС России
(проводилась, не проводилась) (номер и дата акта, организация, проводившая проверку)

Основные результаты проверки нарушений не выявлено

б) требования пожарной безопасности выполняются
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудован
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС порогового типа
(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая извещение о пожаре свето-звукового и речевого вида
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную
(обеспечивает, не обеспечивает)

эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась март 2021

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании технического отчета, май 2021 года, выданного

ООО «ТехЭлектроАвтоматика» Ростовской области договор №711 от 21.01.2021

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует требованиям П У Э и П Г Э Э П

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации

проведены

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется

теплоцентраль

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Промывка и опрессовка отопительной системы - проведена,
(проведена, не проведена)

договор №41 от 19.03.2021 акт №1 от 29.05.2021

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно
ООО «Консалтинг Профи» договор № 1/М-2021 от 21.01.2021г
16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует
17. Канализация удовлетворительная, выгребная яма

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мечетинская средняя общеобразовательная школа зерноградского района Ростовской области к новому 2021 – 2022 учебному году ГОТОВО
(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки не выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует руководителю образовательной организации:

в срок до «17» августа 2021 года разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «17» августа по «25» декабря 2021 года организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «30» декабря 2021 года представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель
межведомственной комиссии:


И.П. Доломова

Заместитель председателя
Межведомственной комиссии:


Л.М. Калашникова

Секретарь межведомственной комиссии:


Н.Е. Кривенко

Члены межведомственной комиссии:


А.Г. Кочетков


Е.А. Крикуненко


К.И. Кениг


А.В. Мартыненко