

Общество с ограниченной ответственностью  
«АВЕН-СПб»

**БЕСЕДКА**  
**Т8**

**Паспорт**  
**Т8-00.00.00 ПС**

**Для детей от 2 до 6 лет**

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные сведения об изделии.....	3
2 Назначение.....	3
3 Основные технические данные.....	3
4 Компоновочность.....	4
5 Сборка и монтаж.....	4
6 Свидетельство о приемке.....	5
7 Свидетельство об упаковывании.....	5
8 Гарантия изготовителя.....	5
9 Рекомендации.....	6
10 Требования безопасности.....	6
11 Транспортирование и хранение.....	6
12 Консервация и расконсервация.....	7
13 Осмотр и проверка оборудования перед началом эксплуатации.....	7
14 Техническое обслуживание.....	7
15 Правила эксплуатации.....	10
16 Технический ремонт.....	10
17 Средства об утилизации.....	10
18 Особые отметки.....	10
19 Приложение.....	12

## 1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование: Беседка Т8

1.2 Обозначение: Т8 (из состава «каталога»)

1.3 Дата изготовления: 14 октября 2014 г.  
год, месяц, число

1.4 Изготовитель: ООО «АВЕН-СПб», 197198, Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкинская, д.32, тел. 233-0520, 233-7773

1.5 Заводской номер № \_\_\_\_\_

1.6 Технические условия: ТУ 968582 – 001 – 15191365 – 03

## 2 Назначение

2.1 Беседка предназначена для игры детей в возрасте от 2 до 6 лет.

2.2 Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе и в части воздействия климатических факторов соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150.

Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30°С и не выше плюс 40°С.

## 3 Основные технические данные

3.1 Габаритные размеры, мм:

- в плане.....	1530x1380
- в плане по крыше.....	1610x1525
- высота над уровнем грунта.....	1810
3.2 Заглубление опор в грунт, мм.....	200

## 4 Комплектность

4.1 В состав изделия входят следующие элементы, перечисленные в порядке номеров позиций (шт.) – см. рисунок 1 (с.12):

1 – Основание с опорами .....	1
2 – Секция левая .....	1
3 – Секция правая .....	1
4 – Скат крыши .....	1
5 – Скат крыши (с крепежными уголками) .....	1
6 – Стержень фиксирующий .....	4

*Стержни фиксирующие в комплект поставки изделия не входят (по отдельному заказу).*

Комплект крепежа (шт.):	
Болт М6х25(30) (меб.) .....	15
Гайка М6 (колп.) .....	15
Саморез 6х70 .....	14
Шайба 6 .....	29

Изделие может поставляться в частично собранном виде (по элементам).

Сборку осуществлять по биркам на элементах изделия.

4.2 Изделие должно иметь маркировку.

4.2.1 Содержание маркировки:

«АВЕН-СПб», Т8, зав. № \_\_\_\_\_, 14 г.  
наименование предприятия, обозначение изделия, заводской №, год введения в эксплуатацию (две последние цифры)

4.2.2 Место расположения маркировки, способ ее нанесения и закрепления (при наличии таблички) должны соответствовать указаниям в конструкторской документации на изделие и требованиям ТУ 968582 – 001 – 15191365 – 05.

4.3 Эксплуатационная документация: паспорт на изделие Т8-00.00.00 ПС – 1 шт.

## 5 Сборка и монтаж

5.1 Сборку изделия (при необходимости) следует выполнять, как указано на рисунке 1.

5.1.1 Установить на основание с опорами поз.1 секции поз.2 и 3. Закрепить их с фронтальной и тыльной сторон – саморез 6х70 – по 2 шт. на каждую короткую стенку секции. С боковых сторон крепить – саморез 6х70 – по 3 шт. на длинную стенку секцию.

5.1.2 Установить скаты крыши поз.4 и 5, присоединив их к секциям поз.2 и 3 через уголки – болты М6х25(30) – по 6 шт. на скат. Соединить скаты крыши при помощи болтов М6х25(30) (3 шт.) через уголки на одном из скатов.

5.2 Перед установкой изделия выровнять и разметить площадку. Установить изделие, заглубив его опоры в грунт на 200 мм и зафиксировав их стержнями поз.6

5.3 При установке изделия на площадке необходимо выдержать размеры зоны безопасности согласно требованиям ГОСТ Р 52169.

## 6 Свидетельство о приемке

Изделие, заводской № \_\_\_\_\_ соответствует проекту и ТУ 988582 – 001 – 15191365 – 03 и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.



/ Захарова Д.А./

14 октября 2014 г.

год, число, месяц

## 7 Свидетельство об упаковке

7.1 Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения, коррозии и воздействия влаги при хранении и транспортировке.

7.2 Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

7.3 Изделие, заводской № \_\_\_\_\_, упаковано согласно ТУ 968582 – 001 – 15191365 – 03.

Ответственный за отгрузку

*Карав*

/ Каравачкий И.В. /

14 октября 2014 г.

год, число, месяц

## 8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям проекта и ТУ 968582 – 001 – 15191365 – 03 при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа и эксплуатации.

8.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (продажи) потребителю.

8.3 Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.

8.4 Изготовитель не принимает претензий на некомплектность изделия после его поставки (продажи) потребителю по истечении суток.

8.5 Ресурс изделия в течение срока эксплуатации 8 лет.

Ресурс действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

8.6 Претензии направлять по адресу: Россия, 197198, Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская, д.32, тел. 233-0520, 233 – 7773.

# 19 Приложение





Рисунок 1 - Общий вид изделия



\* Размеры для справок

Рисунок 2 - Зона безопасности