

Общество с ограниченной ответственностью
«АВЕН-СПб»

БЕСЕДКА
Д8

Паспорт
Д8-00.00.00 ПС

Для детей от 2 до 6 лет

СОДЕРЖАНИЕ

1 Основные сведения об изделии.....	3
2 Назначение.....	3
3 Основные технические данные.....	3
4 Комплектность.....	3
5 Сборка и монтаж.....	4
6 Свидетельство о приемке.....	4
7 Свидетельство об упаковывании.....	5
8 Гарантии изготовителя.....	5
9 Рекламации.....	5
10 Требования безопасности.....	6
11 Транспортирование и хранение.....	6
12 Консервация и расконсервация.....	6
13 Осмотр и проверка оборудования перед началом эксплуатации.....	7
14 Техническое обслуживание.....	7
15 Правила эксплуатации.....	7
16 Текущий ремонт.....	10
17 Сведения об утилизации.....	10
18 Особые отметки.....	10
19 Приложение.....	12

1 Основные сведения об изделии

1.1 Наименование: Беседка Д8

1.2 Обозначение: Д8 (из состава «каталога»)

1.3 Дата изготовления: 14 октября 2014 г.
год, месяц, число

1.4 Изготовитель: ООО «АВЕН-СПб», Россия, 197198, Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская, д.32, тел. 233-0520, 233 – 7773

1.5 Заводской номер № _____

1.6 Технические условия: ТУ 968582 – 001 – 15191365 – 03

2 Назначение

2.1 Беседка предназначена для игры детей в возрасте от 2 до 6 лет.

2.2 Изделие должно эксплуатироваться на открытом воздухе и в части воздействия климатических факторов соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150.

Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30°С и не выше плюс 40°С.

3 Основные технические данные

Габаритные размеры, мм:

- размеры крыши в плане..... 1740x1525
- высота беседки над уровнем грунта..... 1920

4 Комплектность

- 4.1 В состав изделия входят следующие элементы, перечисленные в порядке номеров позиций (шт.) – см. рисунок 1 (с.12):
- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 – Площадка | 1 |
| 2 – Стенка | 2 |
| 3 – Фронтон | 2 |
| 4 – Скат крыши | 1 |
| 5 – Скат крыши | 1 |
| 6 – Стержень фиксирующий | 4 |
- Стержни фиксирующие в комплект поставки изделия не входят (по отдельному заказу).
- | | |
|-------------------------------|----|
| Комплект крепежа (шт.): | 23 |
| Болт М6х25(30) (меб.) | 23 |
| Гайка М6 (колп.) | 8 |
| Саморез 6х70 | 23 |
| Шайба 6 | 23 |

Изделие может поставляться в частично собранном виде (по элементам).
Сборку осуществлять по биркам на элементах изделия.

4.2 Изделие должно иметь маркировку.

4.2.1 Содержание маркировки:

«АВЕН-СПб», Д8, зав. № 14 г.
наименование предприятия, обозначение изделия, заводской №, год введения в эксплуатацию (две последние цифры)

4.2.2 Место расположения маркировки, способ ее нанесения и закрепления (при наличии таблички) должны соответствовать указаниям в конструкторской документации на изделие и требованиям ТУ 968582 – 001 – 15191365 – 05.

4.3. Эксплуатационная документация: паспорт на изделие Д8-00.00.00 ПС – 1 шт.

5 Сборка и монтаж

5.1 Сборка изделия (см. рисунок 1).

- 1) Присоединить стенки поз.2 к площадке поз.1 – саморез 6х70 – 2 шт.х2.
- 2) Установить фронтоны поз.3 – прикрепить к угловым кронштейнам скамеек – болт М6х25(30) – 4 шт.х2 и к площадке поз.1 – саморез 6х70 – 2 шт.х2. Вверху скрепить стенки поз.2 и фронтоны поз.3 через уголки – болт М6х25(30) – 2 шт.х2.
- 3) Установить скаты крыши, прикрепив их к фронтонам поз.3 через уголки – болт М6х25(30) – 4 шт.х2.
- 4) Соединить скаты крыши поз.4, 5 через уголки на одном из скатов – болт М6х25(30) – 3 шт.
- 5) Опоры изделия заглубить в грунт, зафиксировать стержнями поз.6.

5.2 При установке изделия на площадке необходимо выдержать размеры зоны безопасности согласно требованиям ГОСТ Р 52169.

6 Свидетельство о приемке

Изделие, заводской № 8-00 соответствует проекту и ТУ 988582 – 001 – 15191365 – 03 и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.



/ Захарова Д.А./

год, число, месяц

7 Свидетельство об упаковке

7.1 Изделие упаковано в материал, обеспечивающий сохранность от механического повреждения, коррозии и воздействия влаги при хранении и транспортировке.

7.2 Крепежные изделия поставляются Заказчику в отдельной упаковке.

7.3 Изделие, заводской № _____, упаковано согласно ТУ 968582 – 001 – 15191365 – 03.

Ответственный за отгрузку

Карав / Каравачкий И.В. /

14 октября 2014 г.

год, число, месяц

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям проекта и ТУ 968582 – 001 – 15191365 – 03 при соблюдении потребителем правил транспортирования, монтажа и эксплуатации.

8.2 Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки (продажи) потребителю.

8.3 Гарантии не распространяются на повреждения вследствие вандализма.

8.4 Изготовитель не принимает претензий на некомплектность изделия после его поставки (продажи) потребителю по истечении суток.

8.5 Ресурс изделия в течение срока эксплуатации 8 лет.

Ресурс действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

8.6 Претензии направлять по адресу: Россия, 197198, Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская, д.32, тел. 233-0520, 233 – 7773.

19 Приложение




Рисунок 1 - Общий вид изделия




Рисунок 2 - Зона безопасности