

## ПАСПОРТ

### Общественное здание

#### 1. Информация об объекте

Наименование Центр кино

Тип объекта Кинотеатры

Место нахождения (адрес) Павловский р-н ст-ца. Павловская ул. Ленина 25

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Муниципальное автономное учреждение "Досуговый центр кино" Павловского сельского поселения, ИНН 2346014297, тел. 8-86191-51748, 54589, E-mail: kinoravlovskaya@mail.ru

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2346014297

Телефон: 8-86191-51748

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий: здание построено - 1965г., капитальный ремонт - 2010 год, общая площадь - 1294,2 кв.м.

Плановая дата обследования: 08.2019

Фактическая дата обследования: 14.08.2019

Организация: Досуговый центр кино

Должность/лица: Директор

ФИО: Иван Сергеевич Шелуха

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>					
<b>Вход на территорию</b>					
Высота порога или перепад у калитки	О, С, К	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Не требуется	
<b>Автостоянка</b>					
Количество мест для транспорта инвалидов	К, О, С, Г	не менее 10% (но не менее 1)	п. 4.2.1	Соответствует	
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 х 3,6 м.	К	5%	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6	Соответствует	
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.	п. 4.2.2	Соответствует	

<sup>1</sup> Требования СП 59.1330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Обозначение места специальным знаком (на поверхности покрытия стоянки)	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие	
Обозначение места специальным знаком ((на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.))	К, О, С, Г	наличие	п. 4.2.1; рис. Д.6	Наличие	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (ширина)	К	не менее 1,0 м	рис. Д.5	Соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (уклон)	К	не более 10%	п. 4.1.8	Соответствует	
Съезд/заезд с тротуара на парковку (перепад высот в месте съезда)	К	не более 1,5 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
<b>Путь к входу в здание</b>					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Наличие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Не требуется	
Вход					

<b>Лестница на входе наружная</b>							
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие			
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует			
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует			
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует			
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие			
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>							
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует			
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует			
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует			
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие			
Поручни пандуса	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п.	Наличие			

(непрерывная поверхность по всей длине)				5.2.4 ГОСТ Р 51261)		
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Соответствует		
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Соответствует		
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Соответствует		
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется		
<b>Входная площадка</b>						
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует		
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 x 2,2 м.	п. 5.1.3	Соответствует		
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие		
<b>Дверь входная наружная</b>						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Высота порога двери	К	не более	п. 5.1.4	Соответствует		

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	1,4 см. наличие	п. 5.1.5	Наличие	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Не требуется	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
<b>Лестница внутренняя (в зону оказания</b>					

<b>услуги)</b>								
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С		наличие	п. 5.2.9	Наличие			
Поручни с двух сторон лестницы	О, С		наличие	п. 5.2.15	Наличие			
Поручни на высоте	О, С		90 см.	п. 5.2.15	Соответствует			
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	О, С		не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует			
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С		наличие	п. 5.2.16	Не требуется			
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С		наличие	п. 5.2.10	Не требуется			
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С		наличие	п. 5.2.12	Не требуется			
<b>Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)</b>								
Высота одного подъема	К, О		не более 0,8 м.	п. 5.2.13	Не требуется			
Уклон (отношение высота / длина)	К, О		не более 1/20 (5%)	п. 5.2.13	Не требуется			

Уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	п. 5.2.13	Не требуется	
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.2.13	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 5.2.15	Не требуется	
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.15	Не требуется	
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	п. 5.2.14	Не требуется	



Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О		наличие	п. 5.2.13	Наличие	
<b>Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)</b>						
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Зона оказания услуги						
<b>Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.</b>						
Количество мест для инвалидов-колясочников	К		не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К		0,55 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К		1,25 х 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Высота поверхности	К		не более	п. 7.1.9	Соответствует	

столов, прилавков, окошек касс и т.п.		0,85 м.				
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9		Соответствует	
<b>Предприятия торговли</b>						
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.4.1		Соответствует	
Глубина полок	К	не более 0,5 м.	п. 7.4.1		Не требуется	
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	п. 7.4.2		Соответствует	
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.	п. 7.4.2		Соответствует	
<b>Предприятия питания</b>						
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7		Соответствует	
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	п. 7.4.7		Соответствует	
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	п. 7.4.7		Наличие	
Санитарно-гигиеническое помещение						

Доля доступных кабин уборных от общего количества	К		7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К		наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Размер кабины (ширина x глубина)	К		не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Ширина двери кабины	К		не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К		не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Откидные опорные поручни, штанги	К, О		наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Наличие	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К		наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Средства информации						
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У		наличие	п. 5.5.1	Наличие	

Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	У, К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	+
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

**4. Заключение о доступности объекта для инвалидов** (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X	X		X	
Объект недоступен					

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 14 » августа 2019 г.  
Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда УСЗН в Павловском районе  
Должность лица, составившего Паспорт



В.Н.Грицай  
Ф.И.О.

подпись