

Российская Федерация  
Краснодарский край, город Новороссийск  
Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 16 «Солнышко»

ОГРН 1072315000625  
ИНН/КПП 2315130751/231501001

№ 56 от 04 сентября 2023г.

353901, Краснодарский край  
г. Новороссийск, ул. Тихоступа 19  
тел.8-(861)-7-60-25-70 эл почта [mbdou16@bk.ru](mailto:mbdou16@bk.ru)

И.о. начальника Территориального отдела  
Управления Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благопо-  
лучия человека по Краснодарскому краю в  
г.Новороссийске  
Д.О. Певзнер  
от заведующей МБДОУ детским садом № 16  
О.В. Мурашко

**Отчет о выполнении предписания № 68 п-20-2023  
от 02 июня 2023г.**

Уважаемый Денис Оскарович!

В настоящем сообщая Вам, что выявленные нарушения обязательных требований, при проведении профилактического визита в МБДОУ детском саду № 16 – устранены в полном объеме

№ № п/п	Нарушения	Отметка о выполнении
1.	П.3.1.7. – В туалетной комнате группы № 1 туалетные кабины не оборудованы дверями	Исправлено. Установлены новые кабинки с дверьми
2.	П. 2.8.5., п. 2.8.1.- измеренные уровни искусственной освещенности в игровой группы №1 менее 400 люкс	Исправлено. Закупка и замена люминесцентных ламп на светодиодные, добавление дополнительных ламп, Протокол имеется.
3.	П.2.3.3. – на пищеблоке отсутствует моечная ванна для фруктов для обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции	Устранено. Установлена моечная ванна для фруктов для обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции
4.	СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.7 – продолжительность дневного сна для детей 4-6 лет составляет менее 2,5ч.	Исправлено. Внесены изменения в режим дня
5.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.2.15., на пищеблоке в месте присоединения моечных ванн к канализации отсутствуют воздушные разрывы	Устранено. Произвели установку сифонов с разрывом струи.
6.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.8.1.2., таблица 4, прил. № 10 –режим питания не соответствует по времени приема пищи	Исправлено. Внесены изменения в режим дня

ЭКЗЕМПЛЯР

МБДОУ д/с № 16

получил 04.09.2023 г. Зубова

7.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.8.1.2., таблица 1, прил. № 10, – суточная энергетическая ценность в возрастной группе 3-7 лет превышает нормируемое значение на 15 %,	Исправлено. Договор заключен, заключение получено.
8.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.8. сведения о химическом составе блюд в меню не соответствуют сведениям в технологических картах	Исправлено Приведено в соответствие.
9.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 5.2. в технологических картах отсутствуют сведения о температуре горячих блюд, холодных напитков	Исправлено. Произвели замену технологических карт с указанием сведения о температуре горячих блюд, холодных напитков

Заведующий МБДОУ детского сада № 16

*Мурашко*



О.В. Мурашко