

ПЛАН по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки качества оказания услуг
в МКУК «Библиотека Березанского сельского поселения» Выселковского района

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе НОК	Мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК	Плановый срок исправления недостатков	Ответственный исполнитель	Фактический срок исправления недостатков
1.	<p>Критерий 1 «Открытость и доступность информации об организации»</p> <p>Несоответствие информации о деятельности библиотеки, размещенной на официальном сайте в сети Интернет, содержанию и порядку её предоставления: на сайте отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - свидетельство о государственной регистрации; - решение учредителя о создании организации и назначении её руководителя; - положение о филиалах и представительствах; - ФИО и должности руководителей филиалов; - материально-техническое обеспечение предоставления услуг; - копия плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного в установленном законодательством РФ порядке, или бюджетная смета (информация об объеме предоставляемых услуг); - планы по улучшению качества работы 	<p>Привести информацию о деятельности библиотеки, размещенной на официальном сайте в сети Интернет, в соответствие с законодательством РФ, выложить все недостающие документы и информацию.</p>	Май 2023 г.	Лавриненко А.Н., библиотекарь	

	<p>библиотеки (по устранению недостатков, выявленных по итогам НОК).</p> <p>Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов»</p> <p>Помещения библиотеки и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов. Отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сменные кресла-коляски; - специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения; - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - возможность предоставления инвалидам по слуху и зрению услуг сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика. 	<p>При условии достаточного финансирования приобретения сменных кресел-колясок, дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации.</p> <p>При условии вступления в программу капитального ремонта здания библиотеки в ст. Березанской, - оборудование специальных санитарно-гигиенических помещений (на данный момент отсутствует техническая возможность)</p>	2026 г.	Терещенко Л.М., директор	
--	--	--	---------	--------------------------	--

Директор МКУК
«Библиотека Березанского
сельского поселения»

Терещенко



Л.М. Терещенко