

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №22 станицы Ярославской
муниципального образования Мостовский район

ПРИКАЗ

«01» сентября 2020 года

№ 95

**О создании аттестационной комиссии МБДОУ детский сад №22 станицы
Ярославской по проведению аттестации с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности в 2020-2021 учебном году**

В соответствии со статьей 49 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" для организации аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать с 01 сентября 2020 года в МБДОУ детский сад №22 станицы Ярославской аттестационную комиссию по проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности (далее – Аттестационная комиссия).
2. Утвердить состав Аттестационной комиссии (приложение 1).
3. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за аттестацию педагогических работников ДОУ старшего воспитателя Елкину Е.Е.
4. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заведующий МБДОУ детский сад №22
станцы Ярославской



Н.В. Петрушина

с приказом ознакомлен:

Е.Е. Елкина

Приложение 1
к приказу №95
от 01 сентября 2020 г.

СОСТАВ
аттестационной комиссии МБДОУ детский сад №22 станицы
Ярославской по проведению аттестации с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности в 2020-2021 учебном году

ФИО	Должность, статус в Аттестационной комиссии
Елкина Е.Е.	Старший воспитатель, председатель Аттестационной комиссии
Смолянова И.В.	Старший воспитатель, заместитель председателя Аттестационной комиссии
Кряж О.В.	Учитель логопед, секретарь Аттестационной комиссии.
Члены аттестационной комиссии	
Малеева В.Г.	Воспитатель
Полупан А.А.	Воспитатель